



ANEXO 1.
Reportes Diarios de Valor de Temperatura

SIS-IP 2021-06
G/13491/TRA/2016

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/1/2021	10:00:00	6.57
6/1/2021	11:00:00	7.63
6/1/2021	12:00:00	7.39
6/1/2021	13:00:00	7.72
6/1/2021	14:00:00	7.89
6/1/2021	15:00:00	8.10
6/1/2021	16:00:00	8.21
6/1/2021	17:00:00	8.14
6/1/2021	18:00:00	8.14
6/1/2021	19:00:00	8.25
6/1/2021	20:00:00	8.09
6/1/2021	21:00:00	7.48
6/1/2021	22:00:00	7.15
6/1/2021	23:00:00	6.87
6/2/2021	0:00:00	6.64
6/2/2021	1:00:00	6.55
6/2/2021	2:00:00	6.60
6/2/2021	3:00:00	6.68
6/2/2021	4:00:00	6.77
6/2/2021	5:00:00	6.74
6/2/2021	6:00:00	6.94
6/2/2021	7:00:00	7.06
6/2/2021	8:00:00	7.14
6/2/2021	9:00:00	7.27

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.33 Fuera de especificación

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/2/2021	10:00:00	7.25
6/2/2021	11:00:00	7.82
6/2/2021	12:00:00	8.29
6/2/2021	13:00:00	8.47
6/2/2021	14:00:00	8.69
6/2/2021	15:00:00	8.97
6/2/2021	16:00:00	9.17
6/2/2021	17:00:00	9.84
6/2/2021	18:00:00	9.72
6/2/2021	19:00:00	9.08
6/2/2021	20:00:00	9.64
6/2/2021	21:00:00	9.21
6/2/2021	22:00:00	8.52
6/2/2021	23:00:00	8.25
6/3/2021	0:00:00	8.18
6/3/2021	1:00:00	8.04
6/3/2021	2:00:00	7.81
6/3/2021	3:00:00	7.80
6/3/2021	4:00:00	7.84
6/3/2021	5:00:00	7.98
6/3/2021	6:00:00	7.82
6/3/2021	7:00:00	7.73
6/3/2021	8:00:00	8.11
6/3/2021	9:00:00	7.84

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.42 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/3/2021	10:00:00	7.12
6/3/2021	11:00:00	7.37
6/3/2021	12:00:00	7.74
6/3/2021	13:00:00	8.04
6/3/2021	14:00:00	8.71
6/3/2021	15:00:00	9.25
6/3/2021	16:00:00	9.38
6/3/2021	17:00:00	9.79
6/3/2021	18:00:00	9.94
6/3/2021	19:00:00	9.99
6/3/2021	20:00:00	10.16
6/3/2021	21:00:00	10.31
6/3/2021	22:00:00	10.33
6/3/2021	23:00:00	10.37
6/4/2021	0:00:00	10.26
6/4/2021	1:00:00	10.20
6/4/2021	2:00:00	10.15
6/4/2021	3:00:00	10.24
6/4/2021	4:00:00	10.32
6/4/2021	5:00:00	10.39
6/4/2021	6:00:00	10.38
6/4/2021	7:00:00	10.31
6/4/2021	8:00:00	10.32
6/4/2021	9:00:00	10.46

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.65 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/13/2021	10:00:00	9.42
6/13/2021	11:00:00	9.88
6/13/2021	12:00:00	10.37
6/13/2021	13:00:00	10.84
6/13/2021	14:00:00	11.19
6/13/2021	15:00:00	11.03
6/13/2021	16:00:00	10.76
6/13/2021	17:00:00	10.34
6/13/2021	18:00:00	10.08
6/13/2021	19:00:00	10.03
6/13/2021	20:00:00	9.73
6/13/2021	21:00:00	9.22
6/13/2021	22:00:00	8.58
6/13/2021	23:00:00	7.98
6/14/2021	0:00:00	7.67
6/14/2021	1:00:00	7.87
6/14/2021	2:00:00	8.11
6/14/2021	3:00:00	8.17
6/14/2021	4:00:00	8.45
6/14/2021	5:00:00	9.28
6/14/2021	6:00:00	9.57
6/14/2021	7:00:00	9.65
6/14/2021	8:00:00	9.75
6/14/2021	9:00:00	9.78

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.49 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/14/2021	10:00:00	9.74
6/14/2021	11:00:00	9.63
6/14/2021	12:00:00	9.83
6/14/2021	13:00:00	10.56
6/14/2021	14:00:00	11.07
6/14/2021	15:00:00	11.27
6/14/2021	16:00:00	11.35
6/14/2021	17:00:00	11.63
6/14/2021	18:00:00	11.68
6/14/2021	19:00:00	11.24
6/14/2021	20:00:00	10.86
6/14/2021	21:00:00	10.81
6/14/2021	22:00:00	10.01
6/14/2021	23:00:00	9.17
6/15/2021	0:00:00	9.04
6/15/2021	1:00:00	8.97
6/15/2021	2:00:00	8.75
6/15/2021	3:00:00	8.88
6/15/2021	4:00:00	8.52
6/15/2021	5:00:00	7.86
6/15/2021	6:00:00	7.32
6/15/2021	7:00:00	7.19
6/15/2021	8:00:00	6.91
6/15/2021	9:00:00	6.65

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.54 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/15/2021	10:00:00	6.67
6/15/2021	11:00:00	6.89
6/15/2021	12:00:00	7.32
6/15/2021	13:00:00	8.15
6/15/2021	14:00:00	8.81
6/15/2021	15:00:00	9.22
6/15/2021	16:00:00	9.55
6/15/2021	17:00:00	9.99
6/15/2021	18:00:00	10.61
6/15/2021	19:00:00	10.82
6/15/2021	20:00:00	11.02
6/15/2021	21:00:00	11.06
6/15/2021	22:00:00	11.15
6/15/2021	23:00:00	11.26
6/16/2021	0:00:00	11.40
6/16/2021	1:00:00	10.39
6/16/2021	2:00:00	9.91
6/16/2021	3:00:00	9.69
6/16/2021	4:00:00	9.63
6/16/2021	5:00:00	9.37
6/16/2021	6:00:00	8.85
6/16/2021	7:00:00	8.34
6/16/2021	8:00:00	7.74
6/16/2021	9:00:00	6.65

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.35 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/16/2021	10:00:00	6.19
6/16/2021	11:00:00	6.57
6/16/2021	12:00:00	7.44
6/16/2021	13:00:00	8.60
6/16/2021	14:00:00	9.20
6/16/2021	15:00:00	9.15
6/16/2021	16:00:00	9.40
6/16/2021	17:00:00	9.38
6/16/2021	18:00:00	9.19
6/16/2021	19:00:00	9.19
6/16/2021	20:00:00	8.96
6/16/2021	21:00:00	8.37
6/16/2021	22:00:00	7.72
6/16/2021	23:00:00	7.33
6/17/2021	0:00:00	6.58
6/17/2021	1:00:00	6.11
6/17/2021	2:00:00	5.98
6/17/2021	3:00:00	5.73
6/17/2021	4:00:00	5.63
6/17/2021	5:00:00	5.35
6/17/2021	6:00:00	5.09
6/17/2021	7:00:00	4.87
6/17/2021	8:00:00	4.62
6/17/2021	9:00:00	4.71

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.14 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/17/2021	10:00:00	4.92
6/17/2021	11:00:00	5.36
6/17/2021	12:00:00	5.91
6/17/2021	13:00:00	6.63
6/17/2021	14:00:00	7.48
6/17/2021	15:00:00	8.27
6/17/2021	16:00:00	8.83
6/17/2021	17:00:00	9.01
6/17/2021	18:00:00	8.78
6/17/2021	19:00:00	8.71
6/17/2021	20:00:00	8.48
6/17/2021	21:00:00	7.87
6/17/2021	22:00:00	7.34
6/17/2021	23:00:00	6.28
6/18/2021	0:00:00	5.75
6/18/2021	1:00:00	5.64
6/18/2021	2:00:00	5.33
6/18/2021	3:00:00	5.32
6/18/2021	4:00:00	5.40
6/18/2021	5:00:00	5.48
6/18/2021	6:00:00	5.58
6/18/2021	7:00:00	5.66
6/18/2021	8:00:00	4.95
6/18/2021	9:00:00	5.38

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.60 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/18/2021	10:00:00	6.45
6/18/2021	11:00:00	7.70
6/18/2021	12:00:00	8.68
6/18/2021	13:00:00	9.26
6/18/2021	14:00:00	9.28
6/18/2021	15:00:00	9.38
6/18/2021	16:00:00	9.59
6/18/2021	17:00:00	9.59
6/18/2021	18:00:00	9.12
6/18/2021	19:00:00	9.14
6/18/2021	20:00:00	9.09
6/18/2021	21:00:00	8.79
6/18/2021	22:00:00	8.12
6/18/2021	23:00:00	7.46
6/19/2021	0:00:00	7.09
6/19/2021	1:00:00	6.69
6/19/2021	2:00:00	6.35
6/19/2021	3:00:00	6.09
6/19/2021	4:00:00	5.74
6/19/2021	5:00:00	5.48
6/19/2021	6:00:00	5.37
6/19/2021	7:00:00	5.31
6/19/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
6/19/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.72 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/19/2021	10:00:00	6.97
6/19/2021	11:00:00	6.66
6/19/2021	12:00:00	6.99
6/19/2021	13:00:00	7.30
6/19/2021	14:00:00	7.55
6/19/2021	15:00:00	7.96
6/19/2021	16:00:00	8.31
6/19/2021	17:00:00	8.62
6/19/2021	18:00:00	8.87
6/19/2021	19:00:00	8.84
6/19/2021	20:00:00	8.48
6/19/2021	21:00:00	7.97
6/19/2021	22:00:00	7.26
6/19/2021	23:00:00	6.48
6/20/2021	0:00:00	6.21
6/20/2021	1:00:00	6.23
6/20/2021	2:00:00	6.06
6/20/2021	3:00:00	6.03
6/20/2021	4:00:00	6.07
6/20/2021	5:00:00	6.20
6/20/2021	6:00:00	6.51
6/20/2021	7:00:00	6.64
6/20/2021	8:00:00	6.80
6/20/2021	9:00:00	7.10

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.17 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/22/2021	10:00:00	11.30
6/22/2021	11:00:00	11.38
6/22/2021	12:00:00	11.31
6/22/2021	13:00:00	11.04
6/22/2021	14:00:00	10.96
6/22/2021	15:00:00	10.92
6/22/2021	16:00:00	10.56
6/22/2021	17:00:00	10.74
6/22/2021	18:00:00	10.76
6/22/2021	19:00:00	10.50
6/22/2021	20:00:00	9.95
6/22/2021	21:00:00	9.26
6/22/2021	22:00:00	8.85
6/22/2021	23:00:00	9.27
6/23/2021	0:00:00	8.86
6/23/2021	1:00:00	8.46
6/23/2021	2:00:00	8.08
6/23/2021	3:00:00	8.01
6/23/2021	4:00:00	7.91
6/23/2021	5:00:00	8.16
6/23/2021	6:00:00	8.41
6/23/2021	7:00:00	8.32
6/23/2021	8:00:00	8.16
6/23/2021	9:00:00	8.06

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.55 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/25/2021	10:00:00	9.19
6/25/2021	11:00:00	10.38
6/25/2021	12:00:00	11.18
6/25/2021	13:00:00	11.07
6/25/2021	14:00:00	11.02
6/25/2021	15:00:00	11.38
6/25/2021	16:00:00	11.45
6/25/2021	17:00:00	11.26
6/25/2021	18:00:00	11.09
6/25/2021	19:00:00	10.57
6/25/2021	20:00:00	9.95
6/25/2021	21:00:00	9.08
6/25/2021	22:00:00	8.38
6/25/2021	23:00:00	8.14
6/26/2021	0:00:00	8.05
6/26/2021	1:00:00	8.10
6/26/2021	2:00:00	8.36
6/26/2021	3:00:00	8.42
6/26/2021	4:00:00	8.56
6/26/2021	5:00:00	8.69
6/26/2021	6:00:00	8.71
6/26/2021	7:00:00	8.60
6/26/2021	8:00:00	8.35
6/26/2021	9:00:00	8.45

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.52 Fuera de especificación


REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
6/28/2021	10:00:00	10.76
6/28/2021	11:00:00	9.40
6/28/2021	12:00:00	9.31
6/28/2021	13:00:00	9.45
6/28/2021	14:00:00	9.76
6/28/2021	15:00:00	9.95
6/28/2021	16:00:00	10.17
6/28/2021	17:00:00	10.50
6/28/2021	18:00:00	10.62
6/28/2021	19:00:00	10.45
6/28/2021	20:00:00	9.87
6/28/2021	21:00:00	9.75
6/28/2021	22:00:00	9.96
6/28/2021	23:00:00	10.13
6/29/2021	0:00:00	9.99
6/29/2021	1:00:00	10.11
6/29/2021	2:00:00	9.99
6/29/2021	3:00:00	9.92
6/29/2021	4:00:00	9.93
6/29/2021	5:00:00	9.85
6/29/2021	6:00:00	9.79
6/29/2021	7:00:00	9.77
6/29/2021	8:00:00	9.71
6/29/2021	9:00:00	9.74

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.95 Fuera de especificación



ANEXO 2.
Reportes Diarios de Valor de
Temperatura
IEP 2021-06
G/016/TRA/1997



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: Estación de Medición Gloria a Dios
PERMISIONARIO: G/016/TRA/1997
IEnova Pipelines, S. de R.L. de C.V.

Fecha	Temp °C
6/1/2021	22.4278
6/2/2021	21.9778
6/3/2021	21.7889
6/4/2021	21.4444
6/5/2021	22.1389
6/6/2021	22.4444
6/7/2021	22.4444
6/8/2021	22.4944
6/9/2021	22.3556
6/10/2021	22.2333
6/11/2021	22.9056
6/12/2021	22.6444
6/13/2021	22.5000
6/14/2021	22.1056
6/15/2021	22.1500
6/16/2021	23.1111
6/17/2021	23.4167
6/18/2021	23.2722
6/19/2021	23.5667
6/20/2021	23.7000
6/21/2021	23.7722
6/22/2021	23.6778
6/23/2021	23.7667
6/24/2021	24.3444
6/25/2021	23.5556
6/26/2021	24.2167
6/27/2021	23.8444
6/28/2021	24.4000
6/29/2021	24.5444
6/30/2021	24.6722

MÍNIMO NOM-001-SECRE-2010	
10	TEMPERATURA MÍNIMA °C
50	TEMPERATURA MÁXIMA °C

*Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

*PROMEDIO DIARIO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES