



ANEXO 1.
Reportes Diarios de Valor de Temperatura

SIS-IP 2021-05
G/13491/TRA/2016

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/1/2021	10:00:00	4.89
5/1/2021	11:00:00	4.90
5/1/2021	12:00:00	4.66
5/1/2021	13:00:00	5.10
5/1/2021	14:00:00	5.54
5/1/2021	15:00:00	5.86
5/1/2021	16:00:00	5.97
5/1/2021	17:00:00	5.88
5/1/2021	18:00:00	5.83
5/1/2021	19:00:00	5.68
5/1/2021	20:00:00	5.34
5/1/2021	21:00:00	5.67
5/1/2021	22:00:00	6.07
5/1/2021	23:00:00	5.81
5/2/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/2/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/2/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/2/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/2/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/2/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/2/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/2/2021	7:00:00	11.65
5/2/2021	8:00:00	6.53
5/2/2021	9:00:00	5.62

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.94 Fuera de especificación

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/2/2021	10:00:00	5.90
5/2/2021	11:00:00	8.47
5/2/2021	12:00:00	6.48
5/2/2021	13:00:00	6.89
5/2/2021	14:00:00	7.35
5/2/2021	15:00:00	7.21
5/2/2021	16:00:00	7.28
5/2/2021	17:00:00	7.42
5/2/2021	18:00:00	7.72
5/2/2021	19:00:00	8.30
5/2/2021	20:00:00	8.28
5/2/2021	21:00:00	8.67
5/2/2021	22:00:00	22.25
5/2/2021	23:00:00	11.06
5/3/2021	0:00:00	9.09
5/3/2021	1:00:00	8.29
5/3/2021	2:00:00	8.40
5/3/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/3/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/3/2021	5:00:00	8.82
5/3/2021	6:00:00	6.31
5/3/2021	7:00:00	5.14
5/3/2021	8:00:00	4.38
5/3/2021	9:00:00	4.50

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.10 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/3/2021	10:00:00	4.91
5/3/2021	11:00:00	5.52
5/3/2021	12:00:00	5.60
5/3/2021	13:00:00	5.87
5/3/2021	14:00:00	6.07
5/3/2021	15:00:00	6.29
5/3/2021	16:00:00	6.56
5/3/2021	17:00:00	6.81
5/3/2021	18:00:00	6.98
5/3/2021	19:00:00	6.98
5/3/2021	20:00:00	6.36
5/3/2021	21:00:00	5.92
5/3/2021	22:00:00	5.37
5/3/2021	23:00:00	5.28
5/4/2021	0:00:00	5.27
5/4/2021	1:00:00	5.61
5/4/2021	2:00:00	5.48
5/4/2021	3:00:00	5.62
5/4/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/4/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/4/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/4/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/4/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/4/2021	9:00:00	9.92

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.13 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/4/2021	10:00:00	5.09
5/4/2021	11:00:00	4.47
5/4/2021	12:00:00	4.53
5/4/2021	13:00:00	4.72
5/4/2021	14:00:00	4.94
5/4/2021	15:00:00	5.28
5/4/2021	16:00:00	5.51
5/4/2021	17:00:00	5.24
5/4/2021	18:00:00	4.98
5/4/2021	19:00:00	5.01
5/4/2021	20:00:00	4.98
5/4/2021	21:00:00	4.86
5/4/2021	22:00:00	4.55
5/4/2021	23:00:00	4.22
5/5/2021	0:00:00	3.93
5/5/2021	1:00:00	3.86
5/5/2021	2:00:00	3.89
5/5/2021	3:00:00	3.86
5/5/2021	4:00:00	3.78
5/5/2021	5:00:00	4.42
5/5/2021	6:00:00	4.84
5/5/2021	7:00:00	4.98
5/5/2021	8:00:00	5.30
5/5/2021	9:00:00	5.96

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

4.72 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/5/2021	10:00:00	6.67
5/5/2021	11:00:00	8.49
5/5/2021	12:00:00	9.45
5/5/2021	13:00:00	10.22
5/5/2021	14:00:00	11.00
5/5/2021	15:00:00	11.71
5/5/2021	16:00:00	9.24
5/5/2021	17:00:00	8.49
5/5/2021	18:00:00	8.38
5/5/2021	19:00:00	7.41
5/5/2021	20:00:00	7.12
5/5/2021	21:00:00	6.58
5/5/2021	22:00:00	6.06
5/5/2021	23:00:00	5.54
5/6/2021	0:00:00	5.30
5/6/2021	1:00:00	5.16
5/6/2021	2:00:00	5.09
5/6/2021	3:00:00	5.13
5/6/2021	4:00:00	5.71
5/6/2021	5:00:00	5.91
5/6/2021	6:00:00	5.94
5/6/2021	7:00:00	5.91
5/6/2021	8:00:00	5.28
5/6/2021	9:00:00	4.58

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.10 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/6/2021	10:00:00	4.39
5/6/2021	11:00:00	4.41
5/6/2021	12:00:00	4.97
5/6/2021	13:00:00	5.64
5/6/2021	14:00:00	6.31
5/6/2021	15:00:00	6.78
5/6/2021	16:00:00	7.35
5/6/2021	17:00:00	7.69
5/6/2021	18:00:00	7.85
5/6/2021	19:00:00	8.54
5/6/2021	20:00:00	8.51
5/6/2021	21:00:00	7.25
5/6/2021	22:00:00	6.82
5/6/2021	23:00:00	6.54
5/7/2021	0:00:00	6.43
5/7/2021	1:00:00	6.96
5/7/2021	2:00:00	6.36
5/7/2021	3:00:00	6.02
5/7/2021	4:00:00	5.76
5/7/2021	5:00:00	6.19
5/7/2021	6:00:00	6.27
5/7/2021	7:00:00	5.91
5/7/2021	8:00:00	4.56
5/7/2021	9:00:00	4.79

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.35 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/7/2021	10:00:00	5.15
5/7/2021	11:00:00	5.47
5/7/2021	12:00:00	6.08
5/7/2021	13:00:00	6.74
5/7/2021	14:00:00	7.55
5/7/2021	15:00:00	8.78
5/7/2021	16:00:00	10.03
5/7/2021	17:00:00	10.86
5/7/2021	18:00:00	10.84
5/7/2021	19:00:00	12.53
5/7/2021	20:00:00	13.25
5/7/2021	21:00:00	13.36
5/7/2021	22:00:00	12.87
5/7/2021	23:00:00	12.14
5/8/2021	0:00:00	11.36
5/8/2021	1:00:00	10.94
5/8/2021	2:00:00	10.80
5/8/2021	3:00:00	10.53
5/8/2021	4:00:00	10.34
5/8/2021	5:00:00	10.18
5/8/2021	6:00:00	9.97
5/8/2021	7:00:00	9.70
5/8/2021	8:00:00	9.54
5/8/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.96 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/11/2021	10:00:00	8.75
5/11/2021	11:00:00	9.93
5/11/2021	12:00:00	10.90
5/11/2021	13:00:00	16.55
5/11/2021	14:00:00	13.05
5/11/2021	15:00:00	13.19
5/11/2021	16:00:00	13.10
5/11/2021	17:00:00	12.79
5/11/2021	18:00:00	11.70
5/11/2021	19:00:00	10.66
5/11/2021	20:00:00	9.84
5/11/2021	21:00:00	9.05
5/11/2021	22:00:00	8.38
5/11/2021	23:00:00	8.13
5/12/2021	0:00:00	7.89
5/12/2021	1:00:00	8.04
5/12/2021	2:00:00	8.30
5/12/2021	3:00:00	7.57
5/12/2021	4:00:00	7.16
5/12/2021	5:00:00	6.81
5/12/2021	6:00:00	6.47
5/12/2021	7:00:00	6.21
5/12/2021	8:00:00	6.14
5/12/2021	9:00:00	6.74

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.47 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/12/2021	10:00:00	6.80
5/12/2021	11:00:00	6.77
5/12/2021	12:00:00	7.28
5/12/2021	13:00:00	7.57
5/12/2021	14:00:00	7.79
5/12/2021	15:00:00	8.01
5/12/2021	16:00:00	8.15
5/12/2021	17:00:00	7.98
5/12/2021	18:00:00	7.32
5/12/2021	19:00:00	6.96
5/12/2021	20:00:00	6.68
5/12/2021	21:00:00	6.49
5/12/2021	22:00:00	6.33
5/12/2021	23:00:00	6.23
5/13/2021	0:00:00	6.13
5/13/2021	1:00:00	6.22
5/13/2021	2:00:00	6.67
5/13/2021	3:00:00	7.07
5/13/2021	4:00:00	7.54
5/13/2021	5:00:00	7.91
5/13/2021	6:00:00	8.61
5/13/2021	7:00:00	8.62
5/13/2021	8:00:00	8.64
5/13/2021	9:00:00	8.59

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.35 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/14/2021	10:00:00	8.77
5/14/2021	11:00:00	9.06
5/14/2021	12:00:00	9.52
5/14/2021	13:00:00	9.04
5/14/2021	14:00:00	8.55
5/14/2021	15:00:00	8.74
5/14/2021	16:00:00	8.93
5/14/2021	17:00:00	8.93
5/14/2021	18:00:00	8.82
5/14/2021	19:00:00	8.37
5/14/2021	20:00:00	7.96
5/14/2021	21:00:00	7.94
5/14/2021	22:00:00	7.94
5/14/2021	23:00:00	7.50
5/15/2021	0:00:00	7.08
5/15/2021	1:00:00	7.02
5/15/2021	2:00:00	6.67
5/15/2021	3:00:00	6.53
5/15/2021	4:00:00	6.09
5/15/2021	5:00:00	6.36
5/15/2021	6:00:00	6.43
5/15/2021	7:00:00	5.85
5/15/2021	8:00:00	5.36
5/15/2021	9:00:00	5.32

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.62 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
5/15/2021	10:00:00		5.97
5/15/2021	11:00:00		5.65
5/15/2021	12:00:00		5.28
5/15/2021	13:00:00		5.00
5/15/2021	14:00:00		5.39
5/15/2021	15:00:00		5.91
5/15/2021	16:00:00		6.01
5/15/2021	17:00:00		5.98
5/15/2021	18:00:00		5.71
5/15/2021	19:00:00		6.21
5/15/2021	20:00:00		6.87
5/15/2021	21:00:00		7.18
5/15/2021	22:00:00		7.12
5/15/2021	23:00:00		6.75
5/16/2021	0:00:00		6.34
5/16/2021	1:00:00		5.89
5/16/2021	2:00:00		5.76
5/16/2021	3:00:00		5.61
5/16/2021	4:00:00		5.74
5/16/2021	5:00:00		5.76
5/16/2021	6:00:00		6.11
5/16/2021	7:00:00		6.37
5/16/2021	8:00:00		6.46
5/16/2021	9:00:00		6.57

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.07 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/16/2021	10:00:00	6.71
5/16/2021	11:00:00	7.26
5/16/2021	12:00:00	7.70
5/16/2021	13:00:00	8.36
5/16/2021	14:00:00	8.85
5/16/2021	15:00:00	9.27
5/16/2021	16:00:00	9.72
5/16/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/16/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/16/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/16/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/16/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/16/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/16/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/17/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.27 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/17/2021	10:00:00	6.25
5/17/2021	11:00:00	7.05
5/17/2021	12:00:00	8.90
5/17/2021	13:00:00	9.29
5/17/2021	14:00:00	9.89
5/17/2021	15:00:00	11.42
5/17/2021	16:00:00	12.36
5/17/2021	17:00:00	12.68
5/17/2021	18:00:00	13.19
5/17/2021	19:00:00	13.41
5/17/2021	20:00:00	13.30
5/17/2021	21:00:00	12.61
5/17/2021	22:00:00	11.59
5/17/2021	23:00:00	9.65
5/18/2021	0:00:00	9.18
5/18/2021	1:00:00	9.65
5/18/2021	2:00:00	9.32
5/18/2021	3:00:00	9.10
5/18/2021	4:00:00	8.99
5/18/2021	5:00:00	8.71
5/18/2021	6:00:00	8.43
5/18/2021	7:00:00	8.30
5/18/2021	8:00:00	8.15
5/18/2021	9:00:00	8.39

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.99 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
5/18/2021	10:00:00		9.11
5/18/2021	11:00:00		9.51
5/18/2021	12:00:00		9.71
5/18/2021	13:00:00		9.89
5/18/2021	14:00:00		10.11
5/18/2021	15:00:00		10.29
5/18/2021	16:00:00		10.87
5/18/2021	17:00:00		11.21
5/18/2021	18:00:00		9.89
5/18/2021	19:00:00		9.68
5/18/2021	20:00:00		9.64
5/18/2021	21:00:00		9.78
5/18/2021	22:00:00		9.41
5/18/2021	23:00:00		9.07
5/19/2021	0:00:00		9.01
5/19/2021	1:00:00		9.00
5/19/2021	2:00:00		8.67
5/19/2021	3:00:00		8.49
5/19/2021	4:00:00		8.47
5/19/2021	5:00:00		8.56
5/19/2021	6:00:00		8.75
5/19/2021	7:00:00		8.90
5/19/2021	8:00:00		8.50
5/19/2021	9:00:00		8.57

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

9.38 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/21/2021	10:00:00	6.91
5/21/2021	11:00:00	7.69
5/21/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/21/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/21/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/21/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/21/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/21/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/21/2021	18:00:00	17.81
5/21/2021	19:00:00	12.01
5/21/2021	20:00:00	10.08
5/21/2021	21:00:00	9.06
5/21/2021	22:00:00	8.46
5/21/2021	23:00:00	7.95
5/22/2021	0:00:00	7.66
5/22/2021	1:00:00	7.49
5/22/2021	2:00:00	7.33
5/22/2021	3:00:00	7.31
5/22/2021	4:00:00	7.18
5/22/2021	5:00:00	7.05
5/22/2021	6:00:00	6.90
5/22/2021	7:00:00	6.62
5/22/2021	8:00:00	6.64
5/22/2021	9:00:00	7.31

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

8.41 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/22/2021	10:00:00	7.31
5/22/2021	11:00:00	7.87
5/22/2021	12:00:00	8.25
5/22/2021	13:00:00	8.48
5/22/2021	14:00:00	9.51
5/22/2021	15:00:00	10.25
5/22/2021	16:00:00	11.19
5/22/2021	17:00:00	12.01
5/22/2021	18:00:00	12.03
5/22/2021	19:00:00	12.00
5/22/2021	20:00:00	11.39
5/22/2021	21:00:00	11.78
5/22/2021	22:00:00	11.55
5/22/2021	23:00:00	12.52
5/23/2021	0:00:00	12.28
5/23/2021	1:00:00	12.21
5/23/2021	2:00:00	11.31
5/23/2021	3:00:00	11.03
5/23/2021	4:00:00	10.08
5/23/2021	5:00:00	9.25
5/23/2021	6:00:00	7.24
5/23/2021	7:00:00	6.68
5/23/2021	8:00:00	6.44
5/23/2021	9:00:00	6.13

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.95 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/23/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/23/2021	11:00:00	9.31
5/23/2021	12:00:00	8.14
5/23/2021	13:00:00	8.69
5/23/2021	14:00:00	10.43
5/23/2021	15:00:00	10.82
5/23/2021	16:00:00	11.15
5/23/2021	17:00:00	11.61
5/23/2021	18:00:00	11.55
5/23/2021	19:00:00	10.54
5/23/2021	20:00:00	9.64
5/23/2021	21:00:00	9.31
5/23/2021	22:00:00	9.46
5/23/2021	23:00:00	9.55
5/24/2021	0:00:00	9.21
5/24/2021	1:00:00	9.07
5/24/2021	2:00:00	8.84
5/24/2021	3:00:00	8.74
5/24/2021	4:00:00	8.64
5/24/2021	5:00:00	8.54
5/24/2021	6:00:00	8.46
5/24/2021	7:00:00	8.25
5/24/2021	8:00:00	8.03
5/24/2021	9:00:00	7.64

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.37 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/27/2021	10:00:00	9.67
5/27/2021	11:00:00	10.16
5/27/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/27/2021	13:00:00	12.03
5/27/2021	14:00:00	10.21
5/27/2021	15:00:00	10.26
5/27/2021	16:00:00	10.69
5/27/2021	17:00:00	10.61
5/27/2021	18:00:00	10.65
5/27/2021	19:00:00	10.85
5/27/2021	20:00:00	10.75
5/27/2021	21:00:00	10.37
5/27/2021	22:00:00	9.85
5/27/2021	23:00:00	9.37
5/28/2021	0:00:00	9.09
5/28/2021	1:00:00	8.90
5/28/2021	2:00:00	8.77
5/28/2021	3:00:00	8.65
5/28/2021	4:00:00	8.73
5/28/2021	5:00:00	8.89
5/28/2021	6:00:00	8.94
5/28/2021	7:00:00	8.97
5/28/2021	8:00:00	8.87
5/28/2021	9:00:00	8.85

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.74 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/28/2021	10:00:00	8.90
5/28/2021	11:00:00	9.58
5/28/2021	12:00:00	10.77
5/28/2021	13:00:00	11.60
5/28/2021	14:00:00	12.11
5/28/2021	15:00:00	13.31
5/28/2021	16:00:00	14.50
5/28/2021	17:00:00	15.74
5/28/2021	18:00:00	13.21
5/28/2021	19:00:00	11.05
5/28/2021	20:00:00	10.80
5/28/2021	21:00:00	9.79
5/28/2021	22:00:00	9.06
5/28/2021	23:00:00	8.51
5/29/2021	0:00:00	8.18
5/29/2021	1:00:00	8.01
5/29/2021	2:00:00	7.85
5/29/2021	3:00:00	7.48
5/29/2021	4:00:00	7.19
5/29/2021	5:00:00	7.09
5/29/2021	6:00:00	6.89
5/29/2021	7:00:00	6.70
5/29/2021	8:00:00	6.71
5/29/2021	9:00:00	6.81

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.66 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/29/2021	10:00:00	7.09
5/29/2021	11:00:00	7.73
5/29/2021	12:00:00	8.35
5/29/2021	13:00:00	8.83
5/29/2021	14:00:00	8.92
5/29/2021	15:00:00	9.30
5/29/2021	16:00:00	9.78
5/29/2021	17:00:00	10.17
5/29/2021	18:00:00	10.69
5/29/2021	19:00:00	11.09
5/29/2021	20:00:00	10.70
5/29/2021	21:00:00	10.33
5/29/2021	22:00:00	9.97
5/29/2021	23:00:00	10.74
5/30/2021	0:00:00	8.74
5/30/2021	1:00:00	8.06
5/30/2021	2:00:00	7.76
5/30/2021	3:00:00	7.42
5/30/2021	4:00:00	7.34
5/30/2021	5:00:00	7.38
5/30/2021	6:00:00	7.14
5/30/2021	7:00:00	7.01
5/30/2021	8:00:00	7.19
5/30/2021	9:00:00	7.40

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.71 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/30/2021	10:00:00	7.59
5/30/2021	11:00:00	7.95
5/30/2021	12:00:00	8.59
5/30/2021	13:00:00	9.18
5/30/2021	14:00:00	9.37
5/30/2021	15:00:00	9.74
5/30/2021	16:00:00	10.46
5/30/2021	17:00:00	10.52
5/30/2021	18:00:00	10.72
5/30/2021	19:00:00	11.23
5/30/2021	20:00:00	10.17
5/30/2021	21:00:00	9.83
5/30/2021	22:00:00	9.75
5/30/2021	23:00:00	9.66
5/31/2021	0:00:00	9.38
5/31/2021	1:00:00	8.75
5/31/2021	2:00:00	8.65
5/31/2021	3:00:00	8.80
5/31/2021	4:00:00	8.53
5/31/2021	5:00:00	8.30
5/31/2021	6:00:00	8.44
5/31/2021	7:00:00	8.88
5/31/2021	8:00:00	8.69
5/31/2021	9:00:00	8.84

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

9.25 Fuera de especificación


REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
5/31/2021	10:00:00	9.17
5/31/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
5/31/2021	12:00:00	11.89
5/31/2021	13:00:00	10.92
5/31/2021	14:00:00	9.33
5/31/2021	15:00:00	9.17
5/31/2021	16:00:00	9.56
5/31/2021	17:00:00	9.67
5/31/2021	18:00:00	9.67
5/31/2021	19:00:00	9.52
5/31/2021	20:00:00	9.78
5/31/2021	21:00:00	9.22
5/31/2021	22:00:00	8.30
5/31/2021	23:00:00	7.81
6/1/2021	0:00:00	7.56
6/1/2021	1:00:00	8.21
6/1/2021	2:00:00	7.60
6/1/2021	3:00:00	6.79
6/1/2021	4:00:00	6.86
6/1/2021	5:00:00	7.39
6/1/2021	6:00:00	7.28
6/1/2021	7:00:00	7.03
6/1/2021	8:00:00	6.37
6/1/2021	9:00:00	6.14

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.49 Fuera de especificación



ANEXO 2.
Reportes Diarios de Valor de
Temperatura
IEP 2021-05
G/016/TRA/1997



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: Estación de Medición Gloria a Dios
PERMISIONARIO: G/016/TRA/1997
IEnova Pipelines, S. de R.L. de C.V.

Fecha	Temp °C
5/1/2021	20.3500
5/2/2021	20.7444
5/3/2021	20.7167
5/4/2021	20.8222
5/5/2021	19.9556
5/6/2021	19.4667
5/7/2021	20.4667
5/8/2021	21.0000
5/9/2021	21.4444
5/10/2021	21.9611
5/11/2021	22.0667
5/12/2021	21.2278
5/13/2021	20.9056
5/14/2021	20.9167
5/15/2021	21.3889
5/16/2021	21.4333
5/17/2021	21.9333
5/18/2021	22.2556
5/19/2021	22.3444
5/20/2021	22.6778
5/21/2021	22.8111
5/22/2021	22.6500
5/23/2021	22.8667
5/24/2021	22.9944
5/25/2021	23.1611
5/26/2021	23.0222
5/27/2021	22.9333
5/28/2021	22.5111
5/29/2021	22.6556
5/30/2021	22.8389
5/31/2021	22.3556

MÍNIMO NOM-001-SECRE-2010	
10	TEMPERATURA MÍNIMA °C
50	TEMPERATURA MÁXIMA °C

*Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la
NOM-001-SECRE-2010

*PROMEDIO DIARIO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES