

INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 32 fue:

Zacatecas (561.5).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (373) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 6.7%, con respecto a la semana 29.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 32, con respecto a la anterior fueron: Baja California Sur (19.9%), Campeche (17%), Tabasco (12%), Tlaxcala (11.7%), Morelos (7.8%), Chiapas (6.7%), Michoacán (5.3%) y Baja California (4.8%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 32, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 32 del 2021

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 28 hasta la semana 32 de 2021 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	28	29	30	31	32		28	29	30	31	32
Aguascalientes	193.2	207.6	215.9	191.0	196.3	Morelos	147.0	169.2	149.4	137.9	151.3
Baja California	103.5	115.5	124.0	130.4	135.3	Nayarit	266.1	266.1	282.5	266.0	254.0
Baja California Sur	160.8	153.2	140.7	138.4	155.0	Nuevo León	187.7	186.3	185.1	167.6	176.5
Campeche	153.3	155.5	158.6	157.0	191.7	Oaxaca	155.6	154.7	146.2	136.8	131.7
Coahuila	134.9	153.6	162.9	157.5	154.9	Puebla	164.4	174.6	168.4	175.2	167.0
Colima	205.6	247.5	266.7	284.1	293.4	Querétaro	240.2	257.4	253.8	218.7	215.5
Chiapas	110.9	114.3	119.2	111.9	124.6	Quintana Roo	233.2	247.9	219.0	230.3	228.2
Chihuahua	173.5	177.6	170.9	184.4	170.8	San Luis Potosí	174.4	183.8	197.9	213.6	210.7
Distrito Federal	257.4	265.4	256.5	248.6	218.2	Sinaloa	235.5	239.9	222.5	188.2	201.0
Durango	196.3	223.3	229.5	228.3	212.9	Sonora	143.9	167.6	172.0	178.9	166.1
Guanajuato	188.9	188.6	192.3	178.5	184.3	Tabasco	182.9	176.1	165.1	186.3	217.2
Guerrero	161.5	201.8	162.2	143.9	144.3	Tamaulipas	229.0	228.7	234.8	237.9	241.9
Hidalgo	209.5	241.9	238.4	225.8	220.6	Tlaxcala	321.0	341.6	360.9	326.3	373.0
Jalisco	163.8	174.1	173.1	154.3	158.4	Veracruz	130.9	140.1	131.9	135.4	135.1
México	174.4	177.1	176.0	169.8	157.5	Yucatán	192.7	199.6	183.9	190.0	194.8
Michoacán	174.0	174.6	174.0	164.0	176.9	Zacatecas	467.6	551.2	543.5	553.7	561.5
						Nacional	182.5	192.0	188.8	183.0	181.8

Información relevante

Tabla 1:
Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 32, con respecto a la anterior fueron:

Baja California	(19.9 %)
Campeche	(17.0 %)
Tabasco	(12.0 %)
Tlaxcala	(11.7 %)
Morelos	(7.8 %)
Chiapas	(6.7 %)
Michoacán	(5.3 %)
Baja California	(4.8 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 32 fue:

Zacatecas (561.5)

Precedida por la entidad de: Tlaxcala (373) .

En la semana epidemiológica 32, a nivel nacional se notificaron 182 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 6.7%, con respecto a la semana 29.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 32, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 32 de 2021 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2016 - 2021.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 50.4% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 32 en menores de un año es de 26,736 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 15,256

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 55% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44434.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2020 - 2021.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 32, México 2021.



Noticias relevantes

<https://sipse.com/novedades/enfermedades-respiratorias-han-afectado-a-86-mil-personas-en-q-roo-406519.html>

Enfermedades respiratorias han afectado a 86 mil personas en Q. Roo

Un total de 86 mil 483 personas de Quintana Roo fueron diagnosticadas en hospitales públicos con Infección Respiratoria Aguda (IRA), de enero a julio, la segunda cifra más alta de la Península, por lo que recibieron tratamiento médico.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) precisó que hasta la semana epidemiológica 30 del presente año se atendieron a 45 mil 079 mujeres y 41 mil 404 hombres que recibieron tratamiento a base de antibióticos para contrarrestar la infección.

Las estadísticas precisan que el estado de la Península que tuvo mayor número de casos es Yucatán, con un total de 101 mil 454 personas infectadas; mientras que Campeche contabilizó a un total de 40 mil 392.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal es una enfermedad del sistema respiratorio causada por un virus, que se caracteriza por síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre, nariz tapada, secreción nasal, ronquera e irritabilidad. En algunos casos puede llegar a ser mortal.

Este tipo de infección es causado principalmente por factores ambientales, dentro de los cuales el de mayor prevalencia es a través del contagio, es decir al contacto con otra persona que se encuentre enferma. Otros factores pueden ser la contaminación, falta de ventilación en el hogar, el tabaquismo pasivo, sitios de alta concentración de personas o los cambios bruscos de temperatura.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 32 fue: Zacatecas (561.5).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (373) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 6.7%, con respecto a la semana 29.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 32, con respecto a la anterior fueron: Baja California Sur (19.9%), Campeche (17%), Tabasco (12%), Tlaxcala (11.7%), Morelos (7.8%), Chiapas (6.7%), Michoacán (5.3%) y Baja California (4.8%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 32, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.