


INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.		
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio		
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR		

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/07/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	21.0000	38.0100	49.9300	0.2385	<10.8	0.00
02/07/2021	95.6617	0.5422	1.0408	1.5829	2.6064	246.9183	20.3600	37.9900	49.9400	0.2722		
03/07/2021	95.9265	0.5988	0.9206	1.5193	2.3979	246.4481	20.0400	37.9600	49.9400	0.1998		
04/07/2021	95.7136	0.5437	1.0824	1.6261	2.4863	239.0565	20.7800	37.9600	49.9000	0.1160		
05/07/2021	95.7673	0.5646	1.0474	1.6120	2.4789	246.1473	21.6700	37.9400	49.8900	0.1259		
06/07/2021	95.5608	0.4895	1.1455	1.6350	2.6586	225.3099	22.3900	37.9800	49.9200	0.0918		
07/07/2021	95.2783	0.4767	1.2273	1.7040	2.8909	213.6535	22.7500	38.0100	49.9100	0.1321		
08/07/2021	95.2336	0.4615	1.1964	1.6579	2.9668	195.2277	23.1700	38.0600	49.9600	0.1040		
09/07/2021	95.3710	0.4585	1.1911	1.6497	2.8523	194.7663	23.5800	38.0200	49.9500	0.1489		
10/07/2021	95.2587	0.5685	1.1038	1.6723	2.9090	232.1166	23.5300	38.0500	49.9300	0.1456		
11/07/2021	95.0847	0.5908	1.1303	1.7211	3.0241	250.9967	22.7000	38.0700	49.9100	0.2201		
12/07/2021	95.1922	0.5006	1.2176	1.7182	2.9442	231.1781	22.7700	38.0300	49.9100	0.2482		
13/07/2021	95.1862	0.4549	1.2584	1.7133	2.9534	231.3273	21.7800	38.0400	49.9300	0.1263		
14/07/2021	95.1582	0.4274	1.3295	1.7569	2.9416	241.2917	20.8000	38.0100	49.9000	0.1326		
15/07/2021	95.2223	0.4800	1.2600	1.7400	2.8866	245.9787	21.6000	38.0100	49.9000	0.1252		
16/07/2021	95.2557	0.4543	1.3034	1.7577	2.8486	238.3647	23.1900	37.9800	49.8800	0.1892		
17/07/2021	95.0114	0.4283	1.3905	1.8188	3.0173	221.3986	23.0800	38.0200	49.8800	0.1569		
18/07/2021	95.0753	0.3973	1.3906	1.7879	3.0003	196.0951	22.0200	38.0200	49.9000	0.1260		
19/07/2021	95.1229	0.4316	1.3002	1.7319	3.0080	196.5297	23.2600	38.0400	49.9300	0.1397		
20/07/2021	95.0759	0.4472	1.3090	1.7562	3.0305	196.2893	23.2200	38.0400	49.9100	0.2335		
21/07/2021	94.9410	0.4010	1.3899	1.7909	3.1284	195.6192	23.8800	38.0500	49.9100	0.2211		
22/07/2021	94.8621	0.4002	1.4357	1.8358	3.1645	196.7060	23.1600	38.0400	49.8900	0.1842		
23/07/2021	95.0074	0.4332	1.3550	1.7882	3.0744	209.7984	23.5300	38.0300	49.9000	0.1952		
24/07/2021	95.1293	0.4343	1.3978	1.8321	2.9135	206.7977	24.5500	37.9600	49.8400	0.1880		
25/07/2021	95.4809	0.4357	1.2347	1.6704	2.7346	193.8585	22.8400	37.9700	49.9100	0.2313		
26/07/2021	95.3966	0.4512	1.2331	1.6839	2.8138	198.2316	22.8400	38.0000	49.9100	0.2313		
27/07/2021	95.3751	0.4483	1.2333	1.6815	2.8043	198.1613	22.8400	38.0000	49.9200	0.2313		
28/07/2021	95.2774	0.4398	1.2541	1.6939	2.8848	199.0953	22.8400	38.0200	49.9300	0.2313		
29/07/2021	94.8167	0.4159	1.3692	1.7852	3.2606	198.7159	26.6500	38.1100	49.9500	0.3447		
30/07/2021	94.9579	0.4420	1.3256	1.7676	3.1306	205.6588	24.3900	38.0700	49.9200	0.2912		
31/07/2021	94.8850	0.4135	1.3714	1.7849	3.1868	196.6198	24.1400	38.0700	49.9200	0.3226		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.8167	0.3973	0.9206	1.5193	2.3979	193.8585	20.0400	37.9400	49.8400	0.0918		
Promedio	95.2490	0.4677	1.2463	1.7140	2.8955	217.2993	22.7532	38.0181	49.9135	0.1918		
Máximo	95.9265	0.5988	1.4357	1.8358	3.2606	250.9967	26.6500	38.1100	49.9600	0.3447		
Desv. Est.	0.27391	0.05638	0.12332	0.07576	0.20894	21.25086	1.35784	0.03902	0.02416	0.06527		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Venta de Carpio
ZONA DE MEDICIÓN: SUR



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/07/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	22.1300	38.0100	49.9300	0.3647		
02/07/2021	96.1770	0.9730	1.1912	1.6582	6.1273	262.1963	22.6300	39.2900	50.7500	0.4000		
03/07/2021	96.0896	0.6775	0.9902	1.5648	2.6615	248.7331	21.8300	38.0400	50.0100	0.4000		
04/07/2021	96.0653	0.6071	1.4669	1.8519	3.1734	253.5811	32.1800	38.0800	50.0000	0.2588		
05/07/2021	95.9723	0.5894	1.1075	1.6656	2.6861	248.4228	25.0400	37.9900	49.9200	0.2353		
06/07/2021	96.1198	0.5820	1.2958	1.8095	3.1645	248.2087	36.2000	38.1100	50.0400	0.2000		
07/07/2021	95.9473	0.5281	1.3762	1.8678	3.3987	244.0572	25.3500	38.1200	50.0400	0.2471		
08/07/2021	95.5273	0.5007	1.2795	1.7595	3.2547	198.1859	31.0700	38.1500	50.0200	0.2000		
09/07/2021	95.5407	0.5227	1.2943	1.7361	3.0208	198.6418	53.7900	38.0900	50.0100	0.3059		
10/07/2021	95.5760	0.6850	1.2921	1.7585	3.1595	253.0354	29.9700	38.1600	50.0000	0.2588		
11/07/2021	95.3113	0.6731	1.2373	1.7950	3.2290	253.2353	27.7600	38.1200	49.9500	0.3530		
12/07/2021	95.3296	0.5836	1.2863	1.8006	3.0861	249.8606	26.7500	38.0800	49.9500	0.3883		
13/07/2021	95.4853	0.5120	1.3424	1.7632	3.0789	248.5095	24.9400	38.0800	49.9600	0.2353		
14/07/2021	95.3526	0.4798	1.4112	1.8125	3.0327	248.9244	24.0400	38.0600	49.9300	0.2588		
15/07/2021	95.3548	0.5397	1.3339	1.7928	2.9763	249.1223	23.6400	38.0500	49.9300	0.2236		
16/07/2021	95.3816	0.5035	1.4483	1.8355	3.0584	244.9748	25.7500	38.0200	49.9100	0.2941		
17/07/2021	95.1225	0.4462	1.4358	1.8457	3.1226	248.0624	27.7600	38.0500	49.9000	0.2471		
18/07/2021	95.3027	0.4599	1.5101	1.8916	3.1764	243.1949	25.9500	38.0500	49.9500	0.2000		
19/07/2021	95.2635	0.4656	1.4054	1.8547	3.1799	243.3899	31.7800	38.0900	49.9900	0.2353		
20/07/2021	95.4546	0.4704	1.4082	1.8616	3.2362	198.0580	37.9100	38.1000	49.9600	0.4118		
21/07/2021	95.2191	0.4386	1.4543	1.8507	3.3612	216.4081	28.2600	38.1700	49.9700	0.4000		
22/07/2021	95.5077	0.5242	1.6512	2.0598	3.6737	243.4236	50.0700	38.1900	49.9600	0.2824		
23/07/2021	95.1589	0.4665	1.4438	1.8520	3.2177	243.7614	52.3800	38.0700	49.9500	0.3412		
24/07/2021	95.2839	0.4761	1.4635	1.8827	3.0425	245.4525	31.9800	38.0100	49.8800	0.2824		
25/07/2021	95.6225	0.4720	1.3138	1.7666	2.9995	198.5004	26.4500	38.0400	49.9600	0.3530		
26/07/2021	95.3860	0.5137	1.2843	1.7559	3.0022	209.2061	26.4500	38.0400	49.9400	0.4824		
27/07/2021	95.3751	0.4483	1.2333	1.6815	2.8043	198.1613	26.4500	38.0000	49.9200	0.4824		
28/07/2021	95.3751	0.4647	1.4689	1.8731	3.2799	215.5067	26.4500	38.1100	49.9800	0.4589		
29/07/2021	95.1553	0.4256	1.4449	1.8583	3.4721	210.1500	54.0900	38.1400	49.9700	0.4824		
30/07/2021	95.1732	0.4837	1.4097	1.8422	3.2486	243.2386	28.2600	38.1000	49.9400	0.4000		
31/07/2021	95.1030	0.4465	1.4783	1.9046	3.4279	243.5883	28.6600	38.1000	49.9600	0.4471		


*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.1030	0.4256	0.9902	1.5648	2.6615	198.0580	21.8300	37.9900	49.8800	0.2000		
Promedio	95.4893	0.5299	1.3532	1.8036	3.2295	235.4101	30.8377	38.1197	49.9865	0.3268		
Máximo	96.1770	0.9730	1.6512	2.0598	6.1273	262.1963	54.0900	39.2900	50.7500	0.4824		
Desv. Est.	0.31556	0.10888	0.13200	0.09422	0.58155	20.71422	9.28498	0.22306	0.14698	0.09238		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio	
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/07/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	19.7200	38.0100	49.9300	0.0941		
02/07/2021	92.3286	0.4669	0.2441	1.2171	2.2877	244.3225	18.5100	37.9300	49.9000	0.1412		
03/07/2021	95.6497	0.5126	0.7695	1.4348	2.2181	244.3225	18.2100	37.8900	49.8800	0.0118		
04/07/2021	94.7630	0.3798	0.9603	1.5127	2.2449	192.9373	17.9100	37.8900	49.8500	0.0118		
05/07/2021	95.5233	0.5338	0.9898	1.5786	2.3108	244.3130	18.6100	37.8900	49.8500	0.0118		
06/07/2021	94.9983	0.4055	0.8793	1.4245	2.2704	191.3773	19.4200	37.8700	49.8200	0.0118		
07/07/2021	94.5813	0.4237	1.0356	1.4620	2.4560	191.7407	13.2900	37.9300	49.8500	0.0235		
08/07/2021	94.8422	0.4031	1.1251	1.5672	2.7665	191.1768	16.2000	37.9700	49.9100	0.0235		
09/07/2021	95.1357	0.3922	1.1115	1.5703	2.6830	190.2701	20.9200	37.9700	49.8800	0.0235		
10/07/2021	94.9072	0.4367	0.9598	1.5314	2.7181	195.3711	20.7200	37.9700	49.8800	0.0471		
11/07/2021	94.7844	0.5469	1.0440	1.6628	2.8264	248.8293	19.8200	38.0200	49.8400	0.1177		
12/07/2021	94.9659	0.4230	1.1463	1.6775	2.8014	192.0327	15.9000	37.9900	49.8500	0.0588		
13/07/2021	95.0423	0.3979	1.2020	1.6475	2.7223	192.5196	18.3100	37.9700	49.8800	0.0235		
14/07/2021	95.0509	0.3896	1.2402	1.6765	2.8311	195.1088	18.0100	37.9700	49.8700	0.0353		
15/07/2021	95.1198	0.4276	1.1892	1.6817	2.7939	243.8884	19.2200	37.9700	49.8600	0.0235		
16/07/2021	94.9607	0.3678	1.2408	1.7128	2.7608	194.4628	20.2200	37.9600	49.8500	0.0706		
17/07/2021	94.8781	0.3855	1.3346	1.7750	2.9217	193.3449	19.8200	37.9800	49.8400	0.0588		
18/07/2021	94.7948	0.3175	1.3133	1.7020	2.8555	190.5083	19.3200	37.9900	49.8400	0.0588		
19/07/2021	94.8070	0.4084	1.2343	1.6494	2.9260	192.3756	19.9200	38.0100	49.8700	0.0471		
20/07/2021	94.7676	0.4132	1.1956	1.6339	2.7688	191.8457	21.3300	38.0100	49.8700	0.0471		
21/07/2021	94.5715	0.3596	1.2964	1.7230	2.9257	190.6797	20.8200	38.0100	49.8800	0.1177		
22/07/2021	94.0969	0.3688	1.0706	1.5948	2.7692	191.1490	19.5200	38.0000	49.8100	0.0824		
23/07/2021	94.8262	0.3863	1.2851	1.7140	2.9440	190.7871	19.0100	37.9800	49.8600	0.0941		
24/07/2021	94.9478	0.4082	1.3138	1.7638	2.7754	190.5552	19.9200	37.9300	49.8200	0.1177		
25/07/2021	95.0994	0.3964	1.1765	1.6008	2.6246	188.9769	19.8200	37.9300	49.8600	0.1530		
26/07/2021	95.0974	0.4469	1.2131	1.6717	2.8014	198.1040	19.8200	38.0000	49.8800	0.1530		
27/07/2021	95.3751	0.4483	1.2333	1.6815	2.8043	198.1613	19.8200	38.0000	49.9200	0.1530		
28/07/2021	94.7076	0.3926	1.2240	1.6815	2.8043	197.6703	19.8200	38.0000	49.8500	0.1530		
29/07/2021	94.5028	0.3946	1.3115	1.7090	2.9782	198.1911	21.9300	38.0500	49.9100	0.2118		
30/07/2021	94.8200	0.3974	1.2496	1.7208	2.9392	193.2382	21.9300	38.0100	49.8800	0.1883		
31/07/2021	94.5282	0.3824	1.3059	1.7352	3.0208	192.8930	21.5300	38.0000	49.8600	0.2118		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.3286	0.3175	0.2441	1.2171	2.2181	188.9769	13.2900	37.8700	49.8100	0.0118		
Promedio	94.8358	0.4155	1.1318	1.6249	2.7198	203.1959	19.3329	37.9710	49.8661	0.0831		
Máximo	95.6497	0.5469	1.3346	1.7750	3.0208	248.8293	21.9300	38.0500	49.9300	0.2118		
Desv. Est.	0.56167	0.04953	0.21565	0.11873	0.22975	21.27204	1.80340	0.04400	0.02860	0.06249		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.