

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R. L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Interconexión VAG-EOM, El Salto
ZONA DE MEDICIÓN:	<u>RESTO DEL PAÍS</u>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2021	96.1191	0.0542	1.3918	1.4459	2.3549	242.5763	7.5300	37.9547	50.1256	0.2896		
02/07/2021	95.1353	0.1027	1.3826	1.4852	3.2567	243.5556	7.6217	38.2226	50.2497	0.3046		
03/07/2021	95.7552	0.0993	1.3659	1.4652	2.6806	243.4609	7.5300	38.0514	50.1614	0.3242		
04/07/2021	94.8011	0.1058	1.2777	1.3835	3.6901	244.3679	7.6354	38.3860	50.3891	0.3563		
05/07/2021	94.7808	0.0986	1.3295	1.4281	3.6914	245.6572	7.6871	38.3544	50.3524	0.8371		
06/07/2021	95.2966	0.0980	1.3897	1.4876	3.1277	246.6570	7.7004	38.1640	50.2161	0.3196		
07/07/2021	95.8886	0.0949	1.3744	1.4692	2.5750	246.5075	7.8025	38.0015	50.1321	0.3483		
08/07/2021	96.0395	0.1068	1.3431	1.4499	2.4444	246.3893	7.7063	37.9712	50.1208	0.2929		
09/07/2021	95.9949	0.1280	1.3416	1.4695	2.4742	245.1376	7.8242	37.9698	50.1057	0.3125		
10/07/2021	95.5734	0.1106	1.3753	1.4859	2.8779	243.8904	7.8604	38.0794	50.1654	0.3208		
11/07/2021	95.6121	0.1224	1.3423	1.4648	2.8578	243.5918	7.9138	38.0829	50.1742	0.3304		
12/07/2021	95.7684	0.0953	1.3952	1.4905	2.6852	243.5158	7.8971	38.0184	50.1319	0.3142		
13/07/2021	96.0136	0.1025	1.3832	1.4857	2.4453	243.3478	7.9104	37.9515	50.0939	0.2846		
14/07/2021	95.8247	0.0937	1.4308	1.5245	2.5858	246.6751	8.2379	37.9828	50.0962	0.3242		
15/07/2021	95.5770	0.0915	1.4445	1.5360	2.8138	246.7139	8.3263	38.0485	50.1291	0.2892		
16/07/2021	95.8125	0.1013	1.3534	1.4547	2.6707	247.1508	8.3042	38.0313	50.1545	0.2579		
17/07/2021	96.2728	0.1022	1.3228	1.4250	2.2421	246.7679	8.5729	37.9188	50.1032	0.3213		
18/07/2021	96.4419	0.0948	1.3156	1.4104	2.0972	245.2676	8.5921	37.8776	50.0881	0.3313		
19/07/2021	96.0933	0.1061	1.2999	1.4060	2.4457	247.2908	8.4863	37.9815	50.1471	0.3175		
20/07/2021	95.6854	0.1181	1.2853	1.4035	2.8353	249.9518	8.6996	38.1063	50.2170	0.4713		
21/07/2021	95.2019	0.1111	1.3130	1.4241	3.2855	248.7417	8.4971	38.2343	50.2826	0.3163		
22/07/2021	95.1852	0.0928	1.3879	1.4808	3.2503	244.8000	8.5683	38.2000	50.2413	0.3104		
23/07/2021	95.5251	0.0871	1.3083	1.3954	3.0008	243.2312	8.7350	38.1581	50.2580	0.3421		
24/07/2021	95.7808	0.0949	1.2904	1.3852	2.7707	242.6880	8.5725	38.0870	50.2200	0.3400		
25/07/2021	95.6790	0.0972	1.2974	1.3946	2.8643	242.1069	8.5717	38.1093	50.2280	0.3542		
26/07/2021	95.7046	0.1029	1.2974	1.4003	2.8161	243.2763	8.6625	38.1044	50.2210	0.3350		
27/07/2021	95.5908	0.0945	1.3507	1.4451	2.8654	244.6106	8.8150	38.1146	50.2081	0.3104		
28/07/2021	95.2796	0.1099	1.3000	1.4098	3.1724	243.0719	8.8054	38.2435	50.2944	0.2675		
29/07/2021	95.3233	0.1256	1.3103	1.4360	3.1440	241.8216	8.9692	38.1953	50.2512	0.2692		
30/07/2021	95.5135	0.0965	1.3901	1.4866	2.9097	241.8096	9.0946	38.1046	50.1829	0.2675		
31/07/2021	95.9447	0.0738	1.3328	1.4066	2.5780	241.6575	9.1888	38.0288	50.1818	0.2567		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.7808	0.0542	1.2777	1.3835	2.0972	241.6575	7.5300	37.8776	50.0881	0.2567		
Promedio	95.6521	0.1004	1.3459	1.4463	2.8229	244.7190	8.2683	38.0882	50.1911	0.3328		
Máximo	96.4419	0.1280	1.4445	1.5360	3.6914	249.9518	9.1888	38.3860	50.3891	0.8371		
Desv. Est.	0.3941	0.0142	0.0440	0.0413	0.3800	2.1318	0.5034	0.1213	0.0758	0.1017		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R. L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

Interconexión VAG-EOM, El Salto

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	96.6911	0.1218	1.5539	1.5811	3.4420	242.8319	8.0800	38.3129	50.3439	0.4500
02/07/2021	95.8156	0.1273	1.4528	1.5396	4.0598	243.9450	8.0600	38.4553	50.3747	0.4400
03/07/2021	96.0105	0.1289	1.4328	1.5260	3.2450	243.7649	7.7800	38.2144	50.2455	0.4600
04/07/2021	95.9228	0.1435	1.3553	1.4402	5.1876	245.1175	7.9600	38.8572	50.6785	0.4900
05/07/2021	95.9179	0.1165	1.4355	1.5062	5.1629	246.3368	8.0300	38.7956	50.6083	5.0000
06/07/2021	95.8515	0.1452	1.5239	1.5670	4.3093	247.1364	7.9900	38.5434	50.4500	0.4500
07/07/2021	96.4072	0.1566	1.4421	1.5271	2.9929	246.9747	8.0100	38.1415	50.2357	0.4800
08/07/2021	96.3011	0.1352	1.4284	1.5158	2.7074	246.8018	8.0800	38.0529	50.1460	0.4700
09/07/2021	96.1380	0.1535	1.4019	1.5166	2.6331	245.9049	8.1200	38.0195	50.1401	0.4800
10/07/2021	95.9805	0.1186	1.4295	1.5429	3.3228	245.0229	8.2400	38.2145	50.2365	0.5400
11/07/2021	96.1831	0.1571	1.3988	1.5075	4.1306	244.2762	8.2900	38.4959	50.4446	0.5100
12/07/2021	96.0844	0.1178	1.4446	1.5569	2.9940	244.9567	8.2800	38.1224	50.2148	0.5200
13/07/2021	96.1985	0.1154	1.4283	1.5425	2.6780	245.1890	8.4100	38.0041	50.1353	0.4600
14/07/2021	96.1007	0.1059	1.5376	1.6267	2.8814	247.1724	8.6600	38.0473	50.1224	0.5500
15/07/2021	95.7556	0.0996	1.5093	1.5964	3.0155	247.5517	8.7200	38.1034	50.1815	0.4900
16/07/2021	96.1007	0.1142	1.4201	1.5114	2.8863	247.4213	8.8600	38.0790	50.1890	0.4700
17/07/2021	96.6660	0.1251	1.3704	1.4636	2.6062	247.6668	9.0100	38.0286	50.1742	0.4900
18/07/2021	96.7683	0.1150	1.3528	1.4545	2.4846	245.9516	9.0500	37.9975	50.1530	0.5000
19/07/2021	96.4869	0.1219	1.3588	1.4626	2.8440	247.9144	9.2100	38.0837	50.2211	0.5100
20/07/2021	96.0709	0.1602	1.3649	1.4844	3.5092	251.1118	9.3600	38.3775	50.3839	2.1300
21/07/2021	95.4079	0.1240	1.4119	1.5232	3.5663	250.9420	8.9700	38.3325	50.3601	0.4000
22/07/2021	95.7200	0.1075	1.4608	1.5438	3.4767	246.2334	9.1500	38.2790	50.3115	0.4300
23/07/2021	95.8819	0.1042	1.3529	1.4501	3.4012	243.9640	9.4900	38.2952	50.3552	0.4400
24/07/2021	95.9395	0.1080	1.3243	1.4055	3.0419	243.4697	9.3100	38.1828	50.2905	0.4500
25/07/2021	95.9649	0.1087	1.3431	1.4359	3.2560	242.7989	9.1400	38.2155	50.2883	0.4200
26/07/2021	96.0363	0.1262	1.3575	1.4288	3.4749	243.6467	9.2000	38.3750	50.3770	0.5600
27/07/2021	95.7067	0.1104	1.3809	1.4846	2.9265	245.0695	9.2700	38.1618	50.2488	0.5100
28/07/2021	95.5807	0.1214	1.3177	1.4296	3.4021	244.0334	9.3500	38.3288	50.3434	0.4000
29/07/2021	95.5153	0.1677	1.3249	1.4502	3.3971	242.7057	9.4000	38.2950	50.3188	0.4200
30/07/2021	95.9879	0.1499	1.5002	1.5282	3.3987	242.2948	9.4600	38.2387	50.2607	0.4100
31/07/2021	96.0991	0.1300	1.3916	1.4248	2.7169	242.2319	9.6700	38.0813	50.2388	0.4300

Máximo	96.7683	0.1677	1.5539	1.6267	5.1876	251.1118	9.6700	38.8572	50.6785	5.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R. L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

Interconexión VAG-EOM, El Salto

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	95.0511	0.0241	1.2596	1.3798	1.7822	242.2581	6.8800	37.7720	49.9992	0.1400
02/07/2021	94.2972	0.0701	1.2704	1.3977	2.5946	242.5115	6.9500	38.0239	50.1338	0.1100
03/07/2021	95.1324	0.0708	1.3082	1.4029	2.4419	243.0230	6.9600	37.9644	50.0935	0.2000
04/07/2021	93.3278	0.0745	1.1891	1.3238	2.5774	243.8728	6.9500	38.0280	50.1743	0.1800
05/07/2021	93.2974	0.0692	1.2575	1.3692	2.5555	244.6550	6.9000	38.0068	50.1468	0.1700
06/07/2021	94.0954	0.0404	1.3212	1.4350	2.6027	245.5861	7.0700	38.0038	50.1194	0.1800
07/07/2021	95.5096	0.0733	1.3245	1.4238	2.0802	245.5525	7.2200	37.8599	50.0381	0.1800
08/07/2021	95.6773	0.0863	1.2755	1.3813	2.2680	246.0667	7.1100	37.9350	50.0760	0.1200
09/07/2021	95.8438	0.1074	1.3136	1.4541	2.3252	244.6359	7.2100	37.9285	50.0748	0.1100
10/07/2021	95.0821	0.1021	1.3367	1.4410	2.4601	243.0755	7.2400	37.9459	50.0787	0.1500
11/07/2021	94.3989	0.1054	1.2255	1.3766	2.3198	243.2168	7.3700	37.9265	50.0680	0.1600
12/07/2021	95.5069	0.0316	1.3350	1.4248	2.3330	241.6083	7.3800	37.8879	50.0280	0.1300
13/07/2021	95.7579	0.0856	1.3415	1.4271	2.3157	241.3570	7.4500	37.9167	50.0480	0.1500
14/07/2021	95.4171	0.0793	1.3732	1.4791	2.3479	245.4438	7.6300	37.9205	50.0719	0.1900
15/07/2021	95.3212	0.0821	1.3848	1.4747	2.6844	245.9104	7.6900	38.0147	50.1002	0.1600
16/07/2021	95.5380	0.0876	1.2915	1.3940	2.4198	246.3484	7.8500	37.9669	50.1285	0.1000
17/07/2021	95.9168	0.0888	1.2610	1.3691	1.8923	245.4866	8.0700	37.8300	50.0600	0.1700
18/07/2021	96.0316	0.0218	1.2577	1.3657	1.7833	244.4306	8.0100	37.7841	50.0427	0.1800
19/07/2021	95.6406	0.0964	1.2606	1.3705	2.0488	246.1602	7.4300	37.8573	50.0679	0.1700
20/07/2021	94.9439	0.0912	1.2097	1.3677	2.4933	248.1619	7.6500	37.9993	50.1621	0.0000
21/07/2021	94.9539	0.0975	1.2677	1.3679	3.0493	246.2702	7.7700	38.1437	50.2083	0.2500
22/07/2021	94.8910	0.0808	1.3271	1.4276	2.7788	243.4909	7.8500	38.0797	50.1909	0.2200
23/07/2021	95.1449	0.0698	1.2703	1.3505	2.6527	242.5626	7.9100	38.0342	50.1749	0.2000
24/07/2021	95.5166	0.0725	1.2784	1.3621	2.6183	242.1508	7.9100	38.0441	50.1883	0.2300
25/07/2021	95.2735	0.0814	1.2762	1.3781	2.5932	241.1835	7.9200	38.0351	50.1874	0.2700
26/07/2021	94.9228	0.0713	1.2618	1.3604	2.5260	241.3689	7.8800	38.0136	50.1737	0.1300
27/07/2021	95.5128	0.0627	1.2983	1.4075	2.7531	243.5367	8.4200	38.0818	50.1717	0.1500
28/07/2021	95.0360	0.1038	1.2868	1.3910	2.8554	242.4319	8.1500	38.1556	50.2351	0.1200
29/07/2021	95.0493	0.1028	1.2733	1.4120	2.9589	241.0005	8.3200	38.1280	50.2052	0.0600
30/07/2021	94.9770	0.0230	1.2830	1.4178	2.5204	241.0766	8.7000	37.9949	50.1016	0.1000
31/07/2021	95.8032	0.0149	1.2640	1.3777	2.4226	241.1262	8.4900	37.9814	50.1538	0.1000

Mínimo	93.2974	0.0149	1.1891	1.3238	1.7822	241.0005	6.8800	37.7720	49.9992	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: