

**INFORMACIÓN RELEVANTE:**  
**INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.**

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia\*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 33 fue:  
  
Zacatecas (488.6).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (359.8) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.4%, con respecto a la semana 3.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 33, con respecto a la anterior fueron: Puebla (8.8%), Tabasco (2.8%), Tamaulipas (0.8%) y Oaxaca (0.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 33, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

**Información hasta la semana epidemiológica 33 del 2021**

Tabla 1. Comparativo de incidencia\* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 29 hasta la semana 33 de 2021 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	29	3	31	32	33		29	3	31	32	33
Aguascalientes	207.6	215.9	191.6	196.9	183.1	Morelos	169.2	149.4	137.9	157.1	118.4
Baja California	115.5	124.0	130.4	135.3	132.5	Nayarit	266.1	282.5	266.0	254.0	236.8
Baja California Sur	153.2	140.7	138.4	155.0	150.1	Nuevo León	186.3	185.3	167.6	176.5	168.3
Campeche	155.5	158.6	157.0	191.7	183.9	Oaxaca	160.5	152.9	143.9	139.6	140.5
Coahuila	153.3	162.6	157.7	157.0	153.9	Puebla	174.0	168.2	178.9	174.4	189.7
Colima	247.5	266.7	284.1	293.4	284.7	Querétaro	257.4	253.8	218.7	215.5	205.5
Chiapas	115.7	120.5	116.5	130.3	125.5	Quintana Roo	247.9	219.0	230.3	228.2	148.7
Chihuahua	177.9	170.9	186.6	181.3	171.2	San Luis Potosí	183.8	197.9	213.6	210.7	197.7
Distrito Federal	265.4	256.5	248.9	219.1	200.7	Sinaloa	239.9	222.5	188.2	201.8	172.9
Durango	223.3	229.5	228.3	213.3	186.0	Sonora	167.6	172.0	178.9	175.9	167.5
Guanajuato	188.6	192.3	178.5	184.3	182.3	Tabasco	176.1	165.1	186.3	217.3	223.3
Guerrero	201.8	162.2	144.0	145.7	131.4	Tamaulipas	231.8	238.1	240.1	243.3	245.2
Hidalgo	241.9	238.4	225.9	222.1	221.4	Tlaxcala	341.6	360.9	326.3	373.0	359.8
Jalisco	174.1	173.4	154.7	158.9	140.0	Veracruz	140.1	131.9	135.4	135.1	128.8
México	177.1	176.2	170.0	159.1	147.8	Yucatán	199.6	183.9	190.0	194.8	178.0
Michoacán	174.6	173.9	164.0	177.5	177.1	Zacatecas	551.2	543.5	553.7	561.5	488.6
						Nacional	192.3	189.2	183.8	183.8	173.4

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 33, con respecto a la anterior fueron:

Puebla	( 8.8 %)
Tabasco	( 2.8 %)
Tamaulipas	( 0.8 %)
Oaxaca	( 0.6 %)

Figura 1:

Por incidencia\*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 33 fue:

Zacatecas ( 488.6 )

Precedida por la entidad de: Tlaxcala (359.8) .

En la semana epidemiológica 33, a nivel nacional se notificaron 173 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.4%, con respecto a la semana 3.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 33, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

\*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia\* de IRA durante la semana, 33 de 2021 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2016 - 2021.



## Información relevante

### Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 40.2% en el número de casos.

### Gráfica 3:

La tasa de \*incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 33 en menores de un año es de 27,598 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 15,794

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 55% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

\*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44441.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia\* de IRA, por semana epidemiológica, México 2020 - 2021.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 33, México 2021.



### Noticias relevantes

<https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/soledad/incremento-de-infecciones-respiratorias-agudas-en-el-marss-de-soledad-7106159.html>

#### Incremento de infecciones respiratorias agudas en el MARSS de Soledad

Las infecciones respiratorias agudas se han incrementado a consecuencia del Covid-19 así como las neumonías, por lo que es necesario acudir a valoración médica, y a los módulos de Atención Respiratoria del IMSS donde se determinará la aplicación de la prueba para detectar la enfermedad.

Así lo informó el director de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Soledad, doctor Rafael Zapata, al cuestionarlo si se ha incrementado la atención de enfermedades respiratorias.

Añadió que los síntomas de Covid-19 son tos y/o fiebre, y/o dolor de cabeza, y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones, malestar general, los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones.

Sobre cómo diferenciar los síntomas de una persona con malestar de gripe o influenza de Covid, dijo que si la persona presenta los síntomas antes mencionados, no necesariamente es coronavirus, podría ser sólo gripe, por lo que es importante atenderse en el Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), con el que cuenta la clínica a su cargo.

Por otro lado, sobre cómo se actualizan los médicos ante tan complicada contingencia, señaló que el Instituto Mexicano de Seguro Social dispuso de un programa de capacitación a través de sus plataformas digitales dirigido al personal de salud sobre la emergencia sanitaria.

#### Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia\*, la entidad más afectada durante la semana epidemiológica 33 fue: Zacatecas (488.6).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (359.8).
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 8.4%, con respecto a la semana 3.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 33, con respecto a la anterior fueron: Puebla (8.8%), Tabasco (2.8%), Tamaulipas (0.8%) y Oaxaca (0.6%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 33, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.