



ANEXO 1.
Reportes Diarios de Valor de Temperatura

SIS-IP 2021-07
G/13491/TRA/2016

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/2/2021	10:00:00	10.25
7/2/2021	11:00:00	9.32
7/2/2021	12:00:00	9.51
7/2/2021	13:00:00	9.36
7/2/2021	14:00:00	9.09
7/2/2021	15:00:00	8.22
7/2/2021	16:00:00	7.75
7/2/2021	17:00:00	7.04
7/2/2021	18:00:00	6.80
7/2/2021	19:00:00	6.42
7/2/2021	20:00:00	6.17
7/2/2021	21:00:00	5.71
7/2/2021	22:00:00	5.39
7/2/2021	23:00:00	5.14
7/3/2021	0:00:00	4.93
7/3/2021	1:00:00	4.72
7/3/2021	2:00:00	4.53
7/3/2021	3:00:00	4.41
7/3/2021	4:00:00	4.84
7/3/2021	5:00:00	4.96
7/3/2021	6:00:00	5.08
7/3/2021	7:00:00	5.12
7/3/2021	8:00:00	4.70
7/3/2021	9:00:00	4.30

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.41 Fuera de especificación

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/3/2021	10:00:00	4.41
7/3/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/3/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/4/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

4.41 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/6/2021	10:00:00	8.72
7/6/2021	11:00:00	8.44
7/6/2021	12:00:00	8.34
7/6/2021	13:00:00	9.33
7/6/2021	14:00:00	9.88
7/6/2021	15:00:00	10.23
7/6/2021	16:00:00	10.11
7/6/2021	17:00:00	9.28
7/6/2021	18:00:00	8.13
7/6/2021	19:00:00	7.75
7/6/2021	20:00:00	8.45
7/6/2021	21:00:00	10.72
7/6/2021	22:00:00	10.84
7/6/2021	23:00:00	6.44
7/7/2021	0:00:00	5.17
7/7/2021	1:00:00	5.10
7/7/2021	2:00:00	5.32
7/7/2021	3:00:00	5.48
7/7/2021	4:00:00	5.73
7/7/2021	5:00:00	5.76
7/7/2021	6:00:00	5.82
7/7/2021	7:00:00	5.66
7/7/2021	8:00:00	5.31
7/7/2021	9:00:00	5.66

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.57 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/7/2021	10:00:00	6.34
7/7/2021	11:00:00	6.82
7/7/2021	12:00:00	6.84
7/7/2021	13:00:00	7.01
7/7/2021	14:00:00	7.24
7/7/2021	15:00:00	7.35
7/7/2021	16:00:00	6.98
7/7/2021	17:00:00	6.62
7/7/2021	18:00:00	6.63
7/7/2021	19:00:00	6.59
7/7/2021	20:00:00	6.45
7/7/2021	21:00:00	5.78
7/7/2021	22:00:00	5.58
7/7/2021	23:00:00	5.42
7/8/2021	0:00:00	5.41
7/8/2021	1:00:00	5.45
7/8/2021	2:00:00	5.23
7/8/2021	3:00:00	5.09
7/8/2021	4:00:00	5.14
7/8/2021	5:00:00	5.13
7/8/2021	6:00:00	5.18
7/8/2021	7:00:00	5.19
7/8/2021	8:00:00	5.18
7/8/2021	9:00:00	5.24

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.00 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/8/2021	10:00:00	5.09
7/8/2021	11:00:00	5.39
7/8/2021	12:00:00	6.24
7/8/2021	13:00:00	7.00
7/8/2021	14:00:00	7.45
7/8/2021	15:00:00	7.65
7/8/2021	16:00:00	7.73
7/8/2021	17:00:00	7.94
7/8/2021	18:00:00	8.13
7/8/2021	19:00:00	8.17
7/8/2021	20:00:00	8.05
7/8/2021	21:00:00	7.79
7/8/2021	22:00:00	7.26
7/8/2021	23:00:00	6.95
7/9/2021	0:00:00	6.91
7/9/2021	1:00:00	6.89
7/9/2021	2:00:00	6.86
7/9/2021	3:00:00	6.81
7/9/2021	4:00:00	6.83
7/9/2021	5:00:00	6.75
7/9/2021	6:00:00	6.59
7/9/2021	7:00:00	6.58
7/9/2021	8:00:00	6.68
7/9/2021	9:00:00	5.94

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.99 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/9/2021	10:00:00	5.74
7/9/2021	11:00:00	6.87
7/9/2021	12:00:00	7.71
7/9/2021	13:00:00	8.43
7/9/2021	14:00:00	9.07
7/9/2021	15:00:00	9.49
7/9/2021	16:00:00	9.73
7/9/2021	17:00:00	9.86
7/9/2021	18:00:00	10.02
7/9/2021	19:00:00	9.86
7/9/2021	20:00:00	9.58
7/9/2021	21:00:00	9.72
7/9/2021	22:00:00	9.65
7/9/2021	23:00:00	9.14
7/10/2021	0:00:00	8.84
7/10/2021	1:00:00	8.50
7/10/2021	2:00:00	8.31
7/10/2021	3:00:00	8.23
7/10/2021	4:00:00	8.00
7/10/2021	5:00:00	7.86
7/10/2021	6:00:00	7.97
7/10/2021	7:00:00	8.06
7/10/2021	8:00:00	8.03
7/10/2021	9:00:00	6.85

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.56 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/19/2021	10:00:00	10.09
7/19/2021	11:00:00	9.27
7/19/2021	12:00:00	9.21
7/19/2021	13:00:00	9.05
7/19/2021	14:00:00	9.21
7/19/2021	15:00:00	9.84
7/19/2021	16:00:00	10.02
7/19/2021	17:00:00	11.14
7/19/2021	18:00:00	11.58
7/19/2021	19:00:00	11.74
7/19/2021	20:00:00	10.00
7/19/2021	21:00:00	10.45
7/19/2021	22:00:00	10.34
7/19/2021	23:00:00	9.97
7/20/2021	0:00:00	10.00
7/20/2021	1:00:00	9.84
7/20/2021	2:00:00	9.77
7/20/2021	3:00:00	9.87
7/20/2021	4:00:00	9.83
7/20/2021	5:00:00	9.83
7/20/2021	6:00:00	9.76
7/20/2021	7:00:00	9.64
7/20/2021	8:00:00	9.46
7/20/2021	9:00:00	9.29

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.97 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/23/2021	10:00:00	8.41
7/23/2021	11:00:00	8.94
7/23/2021	12:00:00	8.90
7/23/2021	13:00:00	9.22
7/23/2021	14:00:00	9.73
7/23/2021	15:00:00	10.11
7/23/2021	16:00:00	10.50
7/23/2021	17:00:00	10.44
7/23/2021	18:00:00	10.14
7/23/2021	19:00:00	9.49
7/23/2021	20:00:00	9.16
7/23/2021	21:00:00	8.63
7/23/2021	22:00:00	7.67
7/23/2021	23:00:00	7.06
7/24/2021	0:00:00	6.73
7/24/2021	1:00:00	6.57
7/24/2021	2:00:00	6.54
7/24/2021	3:00:00	6.42
7/24/2021	4:00:00	6.18
7/24/2021	5:00:00	5.95
7/24/2021	6:00:00	5.92
7/24/2021	7:00:00	5.93
7/24/2021	8:00:00	5.94
7/24/2021	9:00:00	6.07

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.94 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/24/2021	10:00:00	6.63
7/24/2021	11:00:00	7.19
7/24/2021	12:00:00	7.69
7/24/2021	13:00:00	7.71
7/24/2021	14:00:00	7.53
7/24/2021	15:00:00	7.12
7/24/2021	16:00:00	6.54
7/24/2021	17:00:00	6.33
7/24/2021	18:00:00	6.42
7/24/2021	19:00:00	6.46
7/24/2021	20:00:00	6.66
7/24/2021	21:00:00	7.07
7/24/2021	22:00:00	6.54
7/24/2021	23:00:00	6.24
7/25/2021	0:00:00	6.45
7/25/2021	1:00:00	6.75
7/25/2021	2:00:00	6.09
7/25/2021	3:00:00	6.26
7/25/2021	4:00:00	6.41
7/25/2021	5:00:00	6.13
7/25/2021	6:00:00	6.31
7/25/2021	7:00:00	6.32
7/25/2021	8:00:00	6.16
7/25/2021	9:00:00	6.39

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.64 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/25/2021	10:00:00	6.91
7/25/2021	11:00:00	7.16
7/25/2021	12:00:00	7.52
7/25/2021	13:00:00	7.95
7/25/2021	14:00:00	8.19
7/25/2021	15:00:00	8.26
7/25/2021	16:00:00	8.36
7/25/2021	17:00:00	8.18
7/25/2021	18:00:00	8.05
7/25/2021	19:00:00	8.19
7/25/2021	20:00:00	7.96
7/25/2021	21:00:00	7.91
7/25/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/25/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
7/26/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.89 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/26/2021	10:00:00	7.98
7/26/2021	11:00:00	6.88
7/26/2021	12:00:00	8.16
7/26/2021	13:00:00	8.60
7/26/2021	14:00:00	8.94
7/26/2021	15:00:00	9.92
7/26/2021	16:00:00	10.25
7/26/2021	17:00:00	9.90
7/26/2021	18:00:00	9.84
7/26/2021	19:00:00	9.16
7/26/2021	20:00:00	8.53
7/26/2021	21:00:00	8.35
7/26/2021	22:00:00	8.57
7/26/2021	23:00:00	8.33
7/27/2021	0:00:00	7.92
7/27/2021	1:00:00	7.43
7/27/2021	2:00:00	7.90
7/27/2021	3:00:00	7.97
7/27/2021	4:00:00	8.17
7/27/2021	5:00:00	8.45
7/27/2021	6:00:00	8.30
7/27/2021	7:00:00	8.21
7/27/2021	8:00:00	7.73
7/27/2021	9:00:00	7.61

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.46 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/27/2021	10:00:00	7.91
7/27/2021	11:00:00	8.00
7/27/2021	12:00:00	8.25
7/27/2021	13:00:00	8.60
7/27/2021	14:00:00	8.75
7/27/2021	15:00:00	8.98
7/27/2021	16:00:00	9.33
7/27/2021	17:00:00	9.51
7/27/2021	18:00:00	9.53
7/27/2021	19:00:00	9.27
7/27/2021	20:00:00	8.94
7/27/2021	21:00:00	8.46
7/27/2021	22:00:00	7.98
7/27/2021	23:00:00	7.47
7/28/2021	0:00:00	7.11
7/28/2021	1:00:00	6.79
7/28/2021	2:00:00	6.45
7/28/2021	3:00:00	6.27
7/28/2021	4:00:00	6.25
7/28/2021	5:00:00	6.11
7/28/2021	6:00:00	5.96
7/28/2021	7:00:00	5.37
7/28/2021	8:00:00	5.10
7/28/2021	9:00:00	4.67

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.54 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/28/2021	10:00:00	4.03
7/28/2021	11:00:00	5.08
7/28/2021	12:00:00	5.90
7/28/2021	13:00:00	6.29
7/28/2021	14:00:00	7.42
7/28/2021	15:00:00	8.19
7/28/2021	16:00:00	8.86
7/28/2021	17:00:00	8.91
7/28/2021	18:00:00	9.09
7/28/2021	19:00:00	10.31
7/28/2021	20:00:00	8.89
7/28/2021	21:00:00	8.58
7/28/2021	22:00:00	8.19
7/28/2021	23:00:00	8.76
7/29/2021	0:00:00	8.92
7/29/2021	1:00:00	7.98
7/29/2021	2:00:00	7.54
7/29/2021	3:00:00	8.35
7/29/2021	4:00:00	8.67
7/29/2021	5:00:00	9.25
7/29/2021	6:00:00	9.38
7/29/2021	7:00:00	9.26
7/29/2021	8:00:00	8.82
7/29/2021	9:00:00	8.04

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.11 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/29/2021	10:00:00	7.43
7/29/2021	11:00:00	8.01
7/29/2021	12:00:00	8.47
7/29/2021	13:00:00	8.68
7/29/2021	14:00:00	8.54
7/29/2021	15:00:00	8.64
7/29/2021	16:00:00	9.00
7/29/2021	17:00:00	9.33
7/29/2021	18:00:00	9.39
7/29/2021	19:00:00	9.48
7/29/2021	20:00:00	9.10
7/29/2021	21:00:00	8.61
7/29/2021	22:00:00	8.23
7/29/2021	23:00:00	8.20
7/30/2021	0:00:00	8.09
7/30/2021	1:00:00	8.01
7/30/2021	2:00:00	8.05
7/30/2021	3:00:00	8.00
7/30/2021	4:00:00	7.98
7/30/2021	5:00:00	7.82
7/30/2021	6:00:00	7.60
7/30/2021	7:00:00	7.37
7/30/2021	8:00:00	7.12
7/30/2021	9:00:00	7.60

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

8.28 Fuera de especificación


REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
7/31/2021	10:00:00	7.93
7/31/2021	11:00:00	7.99
7/31/2021	12:00:00	8.30
7/31/2021	13:00:00	8.75
7/31/2021	14:00:00	8.78
7/31/2021	15:00:00	8.73
7/31/2021	16:00:00	9.31
7/31/2021	17:00:00	10.53
7/31/2021	18:00:00	10.97
7/31/2021	19:00:00	10.43
7/31/2021	20:00:00	10.07
7/31/2021	21:00:00	9.72
7/31/2021	22:00:00	9.57
7/31/2021	23:00:00	9.21
8/1/2021	0:00:00	8.93
8/1/2021	1:00:00	8.71
8/1/2021	2:00:00	8.58
8/1/2021	3:00:00	8.38
8/1/2021	4:00:00	9.23
8/1/2021	5:00:00	9.53
8/1/2021	6:00:00	9.92
8/1/2021	7:00:00	8.77
8/1/2021	8:00:00	7.32
8/1/2021	9:00:00	7.62

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.05 Fuera de especificación



ANEXO 2.
Reportes Diarios de Valor de
Temperatura
IEP 2021-07
G/016/TRA/1997



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: Estación de Medición Gloria a Dios
PERMISIONARIO: G/016/TRA/1997
IEnova Pipelines, S. de R.L. de C.V.

Fecha	Temp °C
7/1/2021	25.0000
7/2/2021	23.5000
7/3/2021	24.0056
7/4/2021	24.4667
7/5/2021	24.7278
7/6/2021	24.1889
7/7/2021	23.9944
7/8/2021	23.2056
7/9/2021	23.2389
7/10/2021	23.9056
7/11/2021	23.7500
7/12/2021	24.1222
7/13/2021	24.0500
7/14/2021	24.4833
7/15/2021	24.4778
7/16/2021	24.6333
7/17/2021	25.0667
7/18/2021	25.0111
7/19/2021	24.9333
7/20/2021	25.2056
7/21/2021	24.8722
7/22/2021	24.8944
7/23/2021	24.2333
7/24/2021	24.1222
7/25/2021	23.9333
7/26/2021	24.3833
7/27/2021	24.3556
7/28/2021	24.7444
7/29/2021	24.6056
7/30/2021	24.7889
7/31/2021	24.7889

MÍNIMO NOM-001-SECRE-2010	
10	TEMPERATURA MÍNIMA °C
50	TEMPERATURA MÁXIMA °C

*Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

*PROMEDIO DIARIO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES