



ANEXO 1.
Reportes Diarios de Valor de Temperatura

SIS-IP 2021-08
G/13491/TRA/2016

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/2/2021	10:00:00	13.18
8/2/2021	11:00:00	11.18
8/2/2021	12:00:00	11.36
8/2/2021	13:00:00	11.51
8/2/2021	14:00:00	11.75
8/2/2021	15:00:00	11.63
8/2/2021	16:00:00	11.83
8/2/2021	17:00:00	12.00
8/2/2021	18:00:00	12.96
8/2/2021	19:00:00	12.68
8/2/2021	20:00:00	9.80
8/2/2021	21:00:00	8.49
8/2/2021	22:00:00	8.22
8/2/2021	23:00:00	8.27
8/3/2021	0:00:00	8.07
8/3/2021	1:00:00	7.80
8/3/2021	2:00:00	7.47
8/3/2021	3:00:00	7.34
8/3/2021	4:00:00	7.30
8/3/2021	5:00:00	7.11
8/3/2021	6:00:00	6.83
8/3/2021	7:00:00	6.69
8/3/2021	8:00:00	6.51
8/3/2021	9:00:00	6.26

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.43 Fuera de especificación

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/3/2021	10:00:00	6.48
8/3/2021	11:00:00	7.21
8/3/2021	12:00:00	7.89
8/3/2021	13:00:00	7.30
8/3/2021	14:00:00	7.62
8/3/2021	15:00:00	7.67
8/3/2021	16:00:00	7.31
8/3/2021	17:00:00	7.13
8/3/2021	18:00:00	7.51
8/3/2021	19:00:00	8.13
8/3/2021	20:00:00	7.81
8/3/2021	21:00:00	7.26
8/3/2021	22:00:00	6.78
8/3/2021	23:00:00	6.56
8/4/2021	0:00:00	6.28
8/4/2021	1:00:00	5.96
8/4/2021	2:00:00	5.80
8/4/2021	3:00:00	5.80
8/4/2021	4:00:00	6.23
8/4/2021	5:00:00	6.51
8/4/2021	6:00:00	6.77
8/4/2021	7:00:00	6.80
8/4/2021	8:00:00	6.80
8/4/2021	9:00:00	6.89

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.94 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/4/2021	10:00:00	7.02
8/4/2021	11:00:00	7.28
8/4/2021	12:00:00	7.35
8/4/2021	13:00:00	7.27
8/4/2021	14:00:00	7.74
8/4/2021	15:00:00	7.79
8/4/2021	16:00:00	7.60
8/4/2021	17:00:00	7.51
8/4/2021	18:00:00	7.52
8/4/2021	19:00:00	7.44
8/4/2021	20:00:00	7.42
8/4/2021	21:00:00	6.77
8/4/2021	22:00:00	6.68
8/4/2021	23:00:00	6.40
8/5/2021	0:00:00	5.86
8/5/2021	1:00:00	5.04
8/5/2021	2:00:00	4.78
8/5/2021	3:00:00	4.82
8/5/2021	4:00:00	4.85
8/5/2021	5:00:00	4.73
8/5/2021	6:00:00	4.67
8/5/2021	7:00:00	4.56
8/5/2021	8:00:00	4.26
8/5/2021	9:00:00	4.13

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.23 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/5/2021	10:00:00	4.33
8/5/2021	11:00:00	4.84
8/5/2021	12:00:00	5.64
8/5/2021	13:00:00	6.35
8/5/2021	14:00:00	6.96
8/5/2021	15:00:00	7.69
8/5/2021	16:00:00	7.78
8/5/2021	17:00:00	7.97
8/5/2021	18:00:00	8.14
8/5/2021	19:00:00	7.97
8/5/2021	20:00:00	7.78
8/5/2021	21:00:00	7.50
8/5/2021	22:00:00	7.15
8/5/2021	23:00:00	7.03
8/6/2021	0:00:00	6.81
8/6/2021	1:00:00	6.81
8/6/2021	2:00:00	6.88
8/6/2021	3:00:00	7.06
8/6/2021	4:00:00	7.15
8/6/2021	5:00:00	7.56
8/6/2021	6:00:00	8.80
8/6/2021	7:00:00	8.89
8/6/2021	8:00:00	8.56
8/6/2021	9:00:00	8.62

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.26 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/6/2021	10:00:00	9.13
8/6/2021	11:00:00	9.92
8/6/2021	12:00:00	10.41
8/6/2021	13:00:00	10.60
8/6/2021	14:00:00	10.78
8/6/2021	15:00:00	10.57
8/6/2021	16:00:00	10.69
8/6/2021	17:00:00	10.67
8/6/2021	18:00:00	10.44
8/6/2021	19:00:00	10.23
8/6/2021	20:00:00	9.92
8/6/2021	21:00:00	9.43
8/6/2021	22:00:00	9.04
8/6/2021	23:00:00	8.64
8/7/2021	0:00:00	8.28
8/7/2021	1:00:00	8.10
8/7/2021	2:00:00	7.91
8/7/2021	3:00:00	7.87
8/7/2021	4:00:00	8.00
8/7/2021	5:00:00	8.11
8/7/2021	6:00:00	8.00
8/7/2021	7:00:00	8.12
8/7/2021	8:00:00	8.60
8/7/2021	9:00:00	8.91

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

9.27 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/10/2021	10:00:00	9.71
8/10/2021	11:00:00	9.80
8/10/2021	12:00:00	9.90
8/10/2021	13:00:00	10.08
8/10/2021	14:00:00	9.95
8/10/2021	15:00:00	9.96
8/10/2021	16:00:00	10.33
8/10/2021	17:00:00	10.45
8/10/2021	18:00:00	10.77
8/10/2021	19:00:00	11.04
8/10/2021	20:00:00	10.86
8/10/2021	21:00:00	11.01
8/10/2021	22:00:00	10.25
8/10/2021	23:00:00	9.22
8/11/2021	0:00:00	8.86
8/11/2021	1:00:00	8.72
8/11/2021	2:00:00	8.82
8/11/2021	3:00:00	9.20
8/11/2021	4:00:00	9.16
8/11/2021	5:00:00	8.96
8/11/2021	6:00:00	8.92
8/11/2021	7:00:00	8.84
8/11/2021	8:00:00	8.75
8/11/2021	9:00:00	8.88

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.69 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/12/2021	10:00:00	11.87
8/12/2021	11:00:00	10.47
8/12/2021	12:00:00	10.33
8/12/2021	13:00:00	10.42
8/12/2021	14:00:00	10.21
8/12/2021	15:00:00	9.78
8/12/2021	16:00:00	10.03
8/12/2021	17:00:00	10.15
8/12/2021	18:00:00	9.39
8/12/2021	19:00:00	9.21
8/12/2021	20:00:00	9.13
8/12/2021	21:00:00	8.72
8/12/2021	22:00:00	10.10
8/12/2021	23:00:00	8.85
8/13/2021	0:00:00	7.52
8/13/2021	1:00:00	6.94
8/13/2021	2:00:00	6.63
8/13/2021	3:00:00	6.47
8/13/2021	4:00:00	7.02
8/13/2021	5:00:00	6.79
8/13/2021	6:00:00	7.08
8/13/2021	7:00:00	6.87
8/13/2021	8:00:00	6.63
8/13/2021	9:00:00	4.40

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

8.54 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/13/2021	10:00:00	2.95
8/13/2021	11:00:00	3.50
8/13/2021	12:00:00	4.27
8/13/2021	13:00:00	4.72
8/13/2021	14:00:00	4.94
8/13/2021	15:00:00	5.52
8/13/2021	16:00:00	6.53
8/13/2021	17:00:00	7.98
8/13/2021	18:00:00	7.10
8/13/2021	19:00:00	6.11
8/13/2021	20:00:00	6.29
8/13/2021	21:00:00	6.16
8/13/2021	22:00:00	6.23
8/13/2021	23:00:00	6.25
8/14/2021	0:00:00	5.81
8/14/2021	1:00:00	5.62
8/14/2021	2:00:00	5.60
8/14/2021	3:00:00	6.08
8/14/2021	4:00:00	6.42
8/14/2021	5:00:00	6.65
8/14/2021	6:00:00	7.17
8/14/2021	7:00:00	6.58
8/14/2021	8:00:00	5.89
8/14/2021	9:00:00	5.96

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.85 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/14/2021	10:00:00	6.02
8/14/2021	11:00:00	6.23
8/14/2021	12:00:00	6.33
8/14/2021	13:00:00	6.62
8/14/2021	14:00:00	7.46
8/14/2021	15:00:00	7.91
8/14/2021	16:00:00	8.05
8/14/2021	17:00:00	8.43
8/14/2021	18:00:00	8.83
8/14/2021	19:00:00	8.99
8/14/2021	20:00:00	8.84
8/14/2021	21:00:00	8.83
8/14/2021	22:00:00	8.36
8/14/2021	23:00:00	8.22
8/15/2021	0:00:00	8.02
8/15/2021	1:00:00	8.05
8/15/2021	2:00:00	8.31
8/15/2021	3:00:00	8.34
8/15/2021	4:00:00	8.39
8/15/2021	5:00:00	8.34
8/15/2021	6:00:00	8.01
8/15/2021	7:00:00	7.77
8/15/2021	8:00:00	7.69
8/15/2021	9:00:00	7.74

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.91 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/15/2021	10:00:00	7.31
8/15/2021	11:00:00	7.29
8/15/2021	12:00:00	8.35
8/15/2021	13:00:00	8.94
8/15/2021	14:00:00	9.18
8/15/2021	15:00:00	9.43
8/15/2021	16:00:00	9.49
8/15/2021	17:00:00	9.45
8/15/2021	18:00:00	9.39
8/15/2021	19:00:00	9.22
8/15/2021	20:00:00	9.08
8/15/2021	21:00:00	9.06
8/15/2021	22:00:00	9.08
8/15/2021	23:00:00	9.35
8/16/2021	0:00:00	9.70
8/16/2021	1:00:00	10.14
8/16/2021	2:00:00	10.33
8/16/2021	3:00:00	10.24
8/16/2021	4:00:00	10.49
8/16/2021	5:00:00	10.77
8/16/2021	6:00:00	10.81
8/16/2021	7:00:00	10.72
8/16/2021	8:00:00	10.63
8/16/2021	9:00:00	10.22

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.53 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP
		MAX 50 °C MIN 10 °C
8/16/2021	10:00:00	9.20
8/16/2021	11:00:00	9.34
8/16/2021	12:00:00	9.89
8/16/2021	13:00:00	10.05
8/16/2021	14:00:00	10.48
8/16/2021	15:00:00	10.60
8/16/2021	16:00:00	10.61
8/16/2021	17:00:00	10.57
8/16/2021	18:00:00	9.69
8/16/2021	19:00:00	8.74
8/16/2021	20:00:00	8.07
8/16/2021	21:00:00	7.63
8/16/2021	22:00:00	7.30
8/16/2021	23:00:00	6.93
8/17/2021	0:00:00	6.56
8/17/2021	1:00:00	6.28
8/17/2021	2:00:00	5.95
8/17/2021	3:00:00	5.81
8/17/2021	4:00:00	5.58
8/17/2021	5:00:00	5.48
8/17/2021	6:00:00	5.50
8/17/2021	7:00:00	5.69
8/17/2021	8:00:00	5.79
8/17/2021	9:00:00	5.76

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.81 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/17/2021	10:00:00	5.71
8/17/2021	11:00:00	5.73
8/17/2021	12:00:00	6.12
8/17/2021	13:00:00	6.61
8/17/2021	14:00:00	6.83
8/17/2021	15:00:00	6.98
8/17/2021	16:00:00	7.31
8/17/2021	17:00:00	7.32
8/17/2021	18:00:00	7.12
8/17/2021	19:00:00	7.00
8/17/2021	20:00:00	6.53
8/17/2021	21:00:00	5.45
8/17/2021	22:00:00	5.10
8/17/2021	23:00:00	4.82
8/18/2021	0:00:00	4.69
8/18/2021	1:00:00	4.86
8/18/2021	2:00:00	4.94
8/18/2021	3:00:00	4.88
8/18/2021	4:00:00	4.94
8/18/2021	5:00:00	4.97
8/18/2021	6:00:00	5.28
8/18/2021	7:00:00	5.36
8/18/2021	8:00:00	5.28
8/18/2021	9:00:00	4.88

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.78 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/18/2021	10:00:00	5.90
8/18/2021	11:00:00	6.67
8/18/2021	12:00:00	7.52
8/18/2021	13:00:00	8.28
8/18/2021	14:00:00	8.86
8/18/2021	15:00:00	9.31
8/18/2021	16:00:00	9.38
8/18/2021	17:00:00	9.06
8/18/2021	18:00:00	8.68
8/18/2021	19:00:00	8.38
8/18/2021	20:00:00	8.18
8/18/2021	21:00:00	7.58
8/18/2021	22:00:00	6.86
8/18/2021	23:00:00	6.86
8/19/2021	0:00:00	6.73
8/19/2021	1:00:00	6.56
8/19/2021	2:00:00	7.00
8/19/2021	3:00:00	6.70
8/19/2021	4:00:00	6.22
8/19/2021	5:00:00	6.29
8/19/2021	6:00:00	6.52
8/19/2021	7:00:00	7.35
8/19/2021	8:00:00	7.74
8/19/2021	9:00:00	7.00

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.48 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
8/19/2021	10:00:00		7.25
8/19/2021	11:00:00		8.25
8/19/2021	12:00:00		7.84
8/19/2021	13:00:00		7.37
8/19/2021	14:00:00		7.65
8/19/2021	15:00:00		7.64
8/19/2021	16:00:00		7.63
8/19/2021	17:00:00		7.36
8/19/2021	18:00:00		7.16
8/19/2021	19:00:00		6.87
8/19/2021	20:00:00		6.38
8/19/2021	21:00:00		5.87
8/19/2021	22:00:00		5.58
8/19/2021	23:00:00		5.41
8/20/2021	0:00:00		5.14
8/20/2021	1:00:00		4.91
8/20/2021	2:00:00		4.76
8/20/2021	3:00:00		4.90
8/20/2021	4:00:00		4.70
8/20/2021	5:00:00		4.65
8/20/2021	6:00:00		4.46
8/20/2021	7:00:00		4.34
8/20/2021	8:00:00		4.22
8/20/2021	9:00:00		4.35

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.03 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/20/2021	10:00:00	4.95
8/20/2021	11:00:00	6.04
8/20/2021	12:00:00	6.76
8/20/2021	13:00:00	6.96
8/20/2021	14:00:00	7.37
8/20/2021	15:00:00	7.77
8/20/2021	16:00:00	8.00
8/20/2021	17:00:00	8.18
8/20/2021	18:00:00	8.37
8/20/2021	19:00:00	8.36
8/20/2021	20:00:00	8.23
8/20/2021	21:00:00	7.72
8/20/2021	22:00:00	8.21
8/20/2021	23:00:00	8.08
8/21/2021	0:00:00	7.77
8/21/2021	1:00:00	7.80
8/21/2021	2:00:00	7.76
8/21/2021	3:00:00	7.92
8/21/2021	4:00:00	8.00
8/21/2021	5:00:00	8.25
8/21/2021	6:00:00	8.52
8/21/2021	7:00:00	8.55
8/21/2021	8:00:00	8.56
8/21/2021	9:00:00	8.54

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

7.78 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/21/2021	10:00:00	8.71
8/21/2021	11:00:00	8.74
8/21/2021	12:00:00	8.87
8/21/2021	13:00:00	9.35
8/21/2021	14:00:00	9.81
8/21/2021	15:00:00	10.04
8/21/2021	16:00:00	10.15
8/21/2021	17:00:00	9.73
8/21/2021	18:00:00	9.69
8/21/2021	19:00:00	9.53
8/21/2021	20:00:00	9.80
8/21/2021	21:00:00	9.72
8/21/2021	22:00:00	9.08
8/21/2021	23:00:00	8.13
8/22/2021	0:00:00	7.40
8/22/2021	1:00:00	7.11
8/22/2021	2:00:00	6.92
8/22/2021	3:00:00	6.83
8/22/2021	4:00:00	6.83
8/22/2021	5:00:00	6.77
8/22/2021	6:00:00	6.66
8/22/2021	7:00:00	6.70
8/22/2021	8:00:00	6.76
8/22/2021	9:00:00	6.99

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.35 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/22/2021	10:00:00	7.41
8/22/2021	11:00:00	7.80
8/22/2021	12:00:00	8.13
8/22/2021	13:00:00	8.48
8/22/2021	14:00:00	9.30
8/22/2021	15:00:00	9.89
8/22/2021	16:00:00	10.17
8/22/2021	17:00:00	10.54
8/22/2021	18:00:00	11.28
8/22/2021	19:00:00	11.71
8/22/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/22/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/22/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/22/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
8/23/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.47 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/23/2021	10:00:00	8.68
8/23/2021	11:00:00	7.97
8/23/2021	12:00:00	9.15
8/23/2021	13:00:00	9.86
8/23/2021	14:00:00	10.28
8/23/2021	15:00:00	10.65
8/23/2021	16:00:00	10.56
8/23/2021	17:00:00	10.69
8/23/2021	18:00:00	11.31
8/23/2021	19:00:00	11.04
8/23/2021	20:00:00	10.17
8/23/2021	21:00:00	9.69
8/23/2021	22:00:00	8.83
8/23/2021	23:00:00	8.40
8/24/2021	0:00:00	8.23
8/24/2021	1:00:00	7.96
8/24/2021	2:00:00	7.53
8/24/2021	3:00:00	7.94
8/24/2021	4:00:00	7.58
8/24/2021	5:00:00	7.30
8/24/2021	6:00:00	7.36
8/24/2021	7:00:00	7.92
8/24/2021	8:00:00	8.19
8/24/2021	9:00:00	8.17

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.98 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/24/2021	10:00:00	8.19
8/24/2021	11:00:00	8.33
8/24/2021	12:00:00	8.63
8/24/2021	13:00:00	8.96
8/24/2021	14:00:00	9.41
8/24/2021	15:00:00	9.82
8/24/2021	16:00:00	10.12
8/24/2021	17:00:00	10.41
8/24/2021	18:00:00	10.19
8/24/2021	19:00:00	9.83
8/24/2021	20:00:00	9.62
8/24/2021	21:00:00	8.80
8/24/2021	22:00:00	8.09
8/24/2021	23:00:00	7.51
8/25/2021	0:00:00	7.25
8/25/2021	1:00:00	6.99
8/25/2021	2:00:00	6.94
8/25/2021	3:00:00	6.87
8/25/2021	4:00:00	6.70
8/25/2021	5:00:00	6.68
8/25/2021	6:00:00	6.57
8/25/2021	7:00:00	6.28
8/25/2021	8:00:00	6.10
8/25/2021	9:00:00	6.05

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.10 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/25/2021	10:00:00	6.21
8/25/2021	11:00:00	6.69
8/25/2021	12:00:00	6.96
8/25/2021	13:00:00	7.31
8/25/2021	14:00:00	7.93
8/25/2021	15:00:00	8.03
8/25/2021	16:00:00	8.01
8/25/2021	17:00:00	8.17
8/25/2021	18:00:00	8.32
8/25/2021	19:00:00	8.20
8/25/2021	20:00:00	7.63
8/25/2021	21:00:00	6.92
8/25/2021	22:00:00	6.27
8/25/2021	23:00:00	5.78
8/26/2021	0:00:00	5.44
8/26/2021	1:00:00	5.20
8/26/2021	2:00:00	5.17
8/26/2021	3:00:00	5.32
8/26/2021	4:00:00	5.29
8/26/2021	5:00:00	5.25
8/26/2021	6:00:00	4.96
8/26/2021	7:00:00	4.63
8/26/2021	8:00:00	3.95
8/26/2021	9:00:00	3.47

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.30 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/26/2021	10:00:00	4.14
8/26/2021	11:00:00	5.01
8/26/2021	12:00:00	5.90
8/26/2021	13:00:00	6.49
8/26/2021	14:00:00	7.11
8/26/2021	15:00:00	7.62
8/26/2021	16:00:00	7.76
8/26/2021	17:00:00	7.81
8/26/2021	18:00:00	7.80
8/26/2021	19:00:00	7.93
8/26/2021	20:00:00	7.88
8/26/2021	21:00:00	7.14
8/26/2021	22:00:00	6.78
8/26/2021	23:00:00	6.33
8/27/2021	0:00:00	6.24
8/27/2021	1:00:00	6.71
8/27/2021	2:00:00	6.12
8/27/2021	3:00:00	6.24
8/27/2021	4:00:00	6.33
8/27/2021	5:00:00	6.33
8/27/2021	6:00:00	6.33
8/27/2021	7:00:00	6.38
8/27/2021	8:00:00	6.44
8/27/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

6.64 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/27/2021	10:00:00	6.12
8/27/2021	11:00:00	6.98
8/27/2021	12:00:00	7.97
8/27/2021	13:00:00	8.55
8/27/2021	14:00:00	8.93
8/27/2021	15:00:00	9.55
8/27/2021	16:00:00	10.43
8/27/2021	17:00:00	10.53
8/27/2021	18:00:00	10.41
8/27/2021	19:00:00	10.18
8/27/2021	20:00:00	9.68
8/27/2021	21:00:00	8.82
8/27/2021	22:00:00	8.02
8/27/2021	23:00:00	7.45
8/28/2021	0:00:00	7.13
8/28/2021	1:00:00	6.60
8/28/2021	2:00:00	6.37
8/28/2021	3:00:00	6.15
8/28/2021	4:00:00	6.09
8/28/2021	5:00:00	6.09
8/28/2021	6:00:00	6.02
8/28/2021	7:00:00	5.90
8/28/2021	8:00:00	5.64
8/28/2021	9:00:00	5.56

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

7.72 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/28/2021	10:00:00	6.05
8/28/2021	11:00:00	6.47
8/28/2021	12:00:00	6.84
8/28/2021	13:00:00	7.07
8/28/2021	14:00:00	7.21
8/28/2021	15:00:00	7.05
8/28/2021	16:00:00	7.21
8/28/2021	17:00:00	7.47
8/28/2021	18:00:00	7.07
8/28/2021	19:00:00	7.20
8/28/2021	20:00:00	6.92
8/28/2021	21:00:00	6.65
8/28/2021	22:00:00	6.37
8/28/2021	23:00:00	6.30
8/29/2021	0:00:00	6.15
8/29/2021	1:00:00	5.97
8/29/2021	2:00:00	5.65
8/29/2021	3:00:00	6.07
8/29/2021	4:00:00	6.05
8/29/2021	5:00:00	6.10
8/29/2021	6:00:00	6.12
8/29/2021	7:00:00	6.27
8/29/2021	8:00:00	6.35
8/29/2021	9:00:00	6.39

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

6.54 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/29/2021	10:00:00	6.21
8/29/2021	11:00:00	5.98
8/29/2021	12:00:00	6.25
8/29/2021	13:00:00	6.54
8/29/2021	14:00:00	7.24
8/29/2021	15:00:00	7.66
8/29/2021	16:00:00	7.73
8/29/2021	17:00:00	7.37
8/29/2021	18:00:00	7.57
8/29/2021	19:00:00	7.49
8/29/2021	20:00:00	7.15
8/29/2021	21:00:00	6.80
8/29/2021	22:00:00	6.38
8/29/2021	23:00:00	5.91
8/30/2021	0:00:00	5.75
8/30/2021	1:00:00	5.57
8/30/2021	2:00:00	5.50
8/30/2021	3:00:00	5.62
8/30/2021	4:00:00	5.47
8/30/2021	5:00:00	5.32
8/30/2021	6:00:00	5.25
8/30/2021	7:00:00	4.94
8/30/2021	8:00:00	4.59
8/30/2021	9:00:00	4.41

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.20 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/30/2021	10:00:00	4.65
8/30/2021	11:00:00	5.02
8/30/2021	12:00:00	5.41
8/30/2021	13:00:00	5.56
8/30/2021	14:00:00	5.42
8/30/2021	15:00:00	5.70
8/30/2021	16:00:00	5.96
8/30/2021	17:00:00	6.28
8/30/2021	18:00:00	6.15
8/30/2021	19:00:00	6.29
8/30/2021	20:00:00	5.76
8/30/2021	21:00:00	5.67
8/30/2021	22:00:00	5.61
8/30/2021	23:00:00	5.33
8/31/2021	0:00:00	5.21
8/31/2021	1:00:00	5.28
8/31/2021	2:00:00	5.39
8/31/2021	3:00:00	5.50
8/31/2021	4:00:00	5.62
8/31/2021	5:00:00	5.69
8/31/2021	6:00:00	5.90
8/31/2021	7:00:00	6.20
8/31/2021	8:00:00	5.98
8/31/2021	9:00:00	5.72

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.64 Fuera de especificación


REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
8/31/2021	10:00:00	5.69
8/31/2021	11:00:00	6.18
8/31/2021	12:00:00	6.30
8/31/2021	13:00:00	6.34
8/31/2021	14:00:00	6.33
8/31/2021	15:00:00	6.12
8/31/2021	16:00:00	5.70
8/31/2021	17:00:00	5.50
8/31/2021	18:00:00	5.30
8/31/2021	19:00:00	4.07
8/31/2021	20:00:00	4.25
8/31/2021	21:00:00	5.25
8/31/2021	22:00:00	5.51
8/31/2021	23:00:00	4.89
9/1/2021	0:00:00	4.94
9/1/2021	1:00:00	5.40
9/1/2021	2:00:00	5.36
9/1/2021	3:00:00	5.75
9/1/2021	4:00:00	6.18
9/1/2021	5:00:00	6.06
9/1/2021	6:00:00	5.46
9/1/2021	7:00:00	5.33
9/1/2021	8:00:00	5.11
9/1/2021	9:00:00	4.82

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.49 Fuera de especificación



ANEXO 2.
Reportes Diarios de Valor de
Temperatura
IEP 2021-08
G/016/TRA/1997



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: Estación de Medición Gloria a Dios
PERMISIONARIO: G/016/TRA/1997
IEnova Pipelines, S. de R.L. de C.V.

Fecha	Temp °C
8/1/2021	24.8056
8/2/2021	24.6111
8/3/2021	24.6944
8/4/2021	24.1889
8/5/2021	23.8722
8/6/2021	23.7000
8/7/2021	23.8111
8/8/2021	24.7056
8/9/2021	24.8111
8/10/2021	24.3611
8/11/2021	24.3611
8/12/2021	24.4056
8/13/2021	24.5611
8/14/2021	24.6389
8/15/2021	24.5444
8/16/2021	24.1778
8/17/2021	23.4500
8/18/2021	23.2944
8/19/2021	22.9833
8/20/2021	22.9667
8/21/2021	23.4389
8/22/2021	23.5333
8/23/2021	23.5722
8/24/2021	23.2833
8/25/2021	22.4444
8/26/2021	22.1833
8/27/2021	22.2611
8/28/2021	22.3944
8/29/2021	22.2222
8/30/2021	22.1667
8/31/2021	21.8500

MÍNIMO NOM-001-SECRE-2010	
10	TEMPERATURA MÍNIMA °C
50	TEMPERATURA MÁXIMA °C

*Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

*PROMEDIO DIARIO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES