

INFORMACIÓN RELEVANTE:
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 42 es: Zacatecas(1.7).
- Precedida por Chihuahua (1.5), Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 42, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 5 de las 32 entidades federativas (15.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 9 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 42 , 5 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 5 principales: Guerrero (50%), Aguascalientes (40%), Nuevo León (20%), Tamaulipas (12.5%) y Yucatán (11.1%).

Información hasta la semana epidemiológica 42 del 2021

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 38 hasta la semana 42, por entidad federativa, México 2021.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	38	39	40	41	42		38	39	40	41	42
Aguascalientes	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	Morelos	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
Baja California	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	Nayarit	1.2	0.9	1.1	1.1	1.1
Baja California Sur	1.3	1.3	1.3	1.6	1.5	Nuevo León	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
Campeche	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	Oaxaca	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8
Coahuila	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	Puebla	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6
Colima	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	Querétaro	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
Chiapas	1.0	1.2	1.0	1.0	0.9	Quintana Roo	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
Chihuahua	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	San Luis Potosí	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8
Distrito Federal	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	Sinaloa	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0
Durango	1.3	1.1	1.3	1.1	1.0	Sonora	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0
Guanajuato	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Tabasco	0.9	1.1	0.8	0.9	0.8
Guerrero	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	Tamaulipas	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
Hidalgo	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	Tlaxcala	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2
Jalisco	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	Veracruz	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
México	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	Yucatán	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0
Michoacán	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	Zacatecas	2.2	2.0	2.3	1.8	1.7
						Nacional	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 42, 5 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 5 principales:

Guerrero	(50.0 %)
Aguascalientes	(40.0 %)
Nuevo León	(20.0 %)
Tamaulipas	(12.5 %)
Yucatán	(11.1 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 42 es:

Zacatecas	(1.7)
-----------	---------

Precedida por Chihuahua (1.5), Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).

En 5 de las 32 entidades federativas (15.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 9 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 42, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 42, México, 2021.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2016 - 2021.



Información relevante

Gráfica 2:

Hasta la semana 42 del 2021 se registraron 465,472 casos, lo que representa un incremento del 18.2% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 42 1 de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 22%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.02%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (92.7%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (4.2%).


Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44504.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2020 - 2021.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

<https://sintesis.com.mx/puebla/2021/11/03/procurar-salud-bienestar/>

Procurar salud y bienestar entre la población, es prioridad: Martínez García

Tehuacán. Para el Gobierno del Estado es prioridad procurar la salud y bienestar de los menores de edad, jóvenes y población en general, afirmó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García al inaugurar la Segunda Jornada de Salud Pública e iniciar con la aplicación de la vacunación contra la influenza en el municipio de Tehuacán.

El funcionario informó que durante este proceso, con el lema "Participa hoy, es por tu salud", se realizarán diversas acciones en beneficio de las poblanas y poblanos a partir de este día y hasta el 16 de noviembre, como la aplicación de biológicos para completar esquemas de vacunación de: BCG, pentavalente, hepatitis B, DPT, rotavirus, neumocócica conjugada y hexavalente, entre otras.

También, serán implementadas acciones de hidratación con la entrega de suero oral, desparasitación (población entre dos a 14 años); así como pláticas y talleres sobre cómo prevenir enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y tétanos neonatal.

En esta jornada participarán 5 mil 521 trabajadores de todo el sector salud (IMSS, ISSSTE, ISSSTEP y Servicios de Salud). Además en las 546 unidades médicas de primer nivel (entre CESSA's y Centros de Salud), de esta dependencia, aplicarán el biológico para prevenir la influenza estacional que se presenta en la temporada invernal; a esta vacuna podrán acceder las niñas y niños mayores de seis meses, pero menores de cinco años, adultos de 60 años en adelante, mujeres embarazadas y personas con alguna comorbilidad.

Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 42 es: Zacatecas(1.7).
- Precedida por Chihuahua (1.5), Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 42, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 5 de las 32 entidades federativas (15.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 9 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 42 , 5 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 5 principales: Guerrero (50%), Aguascalientes (40%), Nuevo León (20%), Tamaulipas (12.5%) y Yucatán (11.1%).