

INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 43 fue:

Zacatecas (513.4).
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 13.6%, con respecto a la semana 40.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 43, con respecto a la anterior fueron: Sonora (24.4%), Nuevo León (19.8%), Colima (10.3%), Veracruz (9.3%), Tabasco (9.1%), Querétaro (7.7%), San Luis Potosí (6.5%) y Quintana Roo (6.1%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 43, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 43 del 2021

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 39 hasta la semana 43 de 2021 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
Aguascalientes	230.5	271.1	266.1	288.6	279.8	Morelos	117.2	144.5	156.2	178.7	149.3
Baja California	131.9	151.6	153.8	179.0	183.3	Nayarit	255.5	290.2	313.7	315.5	289.6
Baja California Sur	233.5	262.1	253.7	280.6	250.0	Nuevo León	112.5	124.0	136.4	162.5	194.6
Campeche	141.3	142.6	170.2	184.4	191.2	Oaxaca	105.6	105.9	127.8	125.6	129.9
Coahuila	123.1	136.1	151.7	162.5	168.3	Puebla	125.5	135.5	147.7	156.1	146.6
Colima	211.5	223.5	239.6	227.3	250.7	Querétaro	154.0	162.2	181.6	180.2	194.1
Chiapas	99.9	97.1	101.1	104.8	90.8	Quintana Roo	203.6	215.2	244.1	232.8	247.1
Chihuahua	180.0	207.5	218.1	228.1	199.5	San Luis Potosí	151.6	161.9	175.9	187.4	199.5
Distrito Federal	166.2	174.4	208.5	209.9	209.2	Sinaloa	207.5	242.8	262.3	296.6	270.9
Durango	171.7	196.6	196.5	238.2	232.5	Sonora	127.5	155.9	167.9	168.2	209.2
Guanajuato	189.9	194.0	213.7	215.7	200.0	Tabasco	178.4	180.9	179.7	163.7	178.6
Guerrero	55.9	71.2	94.9	153.0	139.0	Tamaulipas	205.8	214.7	206.5	230.1	230.9
Hidalgo	114.1	117.3	124.9	144.2	129.8	Tlaxcala	272.9	290.6	291.6	334.1	299.0
Jalisco	149.5	160.3	176.5	184.5	177.9	Veracruz	97.3	91.6	93.1	109.0	119.1
México	134.1	150.8	166.1	180.6	164.3	Yucatán	190.2	191.0	204.3	208.9	189.7
Michoacán	148.0	156.7	181.2	189.1	158.4	Zacatecas	380.4	445.6	499.5	514.1	513.4
						Nacional	148.4	160.5	174.9	187.5	182.4

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 43, con respecto a la anterior fueron:

Sonora	(24.4 %)
Nuevo León	(19.8 %)
Colima	(10.3 %)
Veracruz	(9.3 %)
Tabasco	(9.1 %)
Querétaro	(7.7 %)
San Luis Potosí	(6.5 %)
Quintana Roo	(6.1 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 43 fue:

Zacatecas (513.4)

En la semana epidemiológica 43, a nivel nacional se notificaron 182 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 13.6%, con respecto a la semana 40.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 43, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 43 de 2021 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2016 - 2021.




Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 38.3% en el número de casos.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2020 - 2021.




Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 43 en menores de un año es de 37,225 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 22,083

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 43, México 2021.



El 55% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Noticias relevantes

<https://rotativo.com.mx/2021/11/10/noticias/metropoli/queretaro/frentes-frios-incrementaran-covid-19-y-enfermedades-respiratorias-935683/>

Frentes fríos incrementarán Covid-19 y enfermedades respiratorias

San Juan del Río, 10 Noviembre 2021.- Los frentes fríos por la temporada invernal, incrementarán los contagios por Covid-19 y las enfermedades respiratorias, aseguró el Responsable Estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud Estatal, José Hernández Puga.

Indicó que se estima que los contagios comiencen a darse a partir de la primera quincena de noviembre, mientras que los primeros picos se presentarán en los meses de enero y de febrero.

“Esperamos que sí exista una cuarta ola, sí esperamos que a partir del mes de noviembre que es en el que nos encontramos después de la primera quincena en adelante y sobre todo en los meses de Enero y Febrero esperamos la mayor cantidad de casos”, dijo.

Este comportamiento del virus lo han estudiado, ya que refirió que han tomado en consideración los ascensos que se han presentado en otras zonas del hemisferio durante la temporada invernal.

“Es el comportamiento que hemos observado durante toda la historia en la temporada de frío, no solamente en el hemisferio norte, sino también en el hemisferio sur, recordar que estos análisis que hemos hecho hemos observado que ha tenido un ascenso reflejado en el número de casos”.

Cabe destacar que el Responsable Estatal del Reglamento Sanitario Internacional dijo que este comportamiento sucede con el Covid 19, pero también en todas las demás infecciones respiratorias.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 43 fue: Zacatecas (513.4).
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 13.6%, con respecto a la semana 40.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 43, con respecto a la anterior fueron: Sonora (24.4%), Nuevo León (19.8%), Colima (10.3%), Veracruz (9.3%), Tabasco (9.1%), Querétaro (7.7%), San Luis Potosí (6.5%) y Quintana Roo (6.1%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 43, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44511.