

INFORMACIÓN RELEVANTE:
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 44 es: Zacatecas(1.7).
- Precedida por Baja California Sur (1.2).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 44, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 5 de las 32 entidades federativas (15.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 2 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 44 , 5 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 5 principales: Aguascalientes (20%), Nuevo León (20%), Coahuila (16.7%), Colima (16.7%) y Ciudad de México (12.5%).

Información hasta la semana epidemiológica 44 del 2021

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 40 hasta la semana 44, por entidad federativa, México 2021.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	40	41	42	43	44		40	41	42	43	44
Aguascalientes	0.8	0.5	0.7	0.5	0.6	Morelos	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
Baja California	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	Nayarit	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9
Baja California Sur	1.4	1.6	1.6	1.3	1.2	Nuevo León	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
Campeche	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	Oaxaca	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
Coahuila	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	Puebla	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
Colima	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	Querétaro	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
Chiapas	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	Quintana Roo	1.1	1.1	1.0	1.2	0.9
Chihuahua	1.1	0.9	0.9	0.8	0.7	San Luis Potosí	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6
Distrito Federal	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	Sinaloa	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
Durango	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	Sonora	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7
Guanajuato	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	Tabasco	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8
Guerrero	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	Tamaulipas	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7
Hidalgo	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	Tlaxcala	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1
Jalisco	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	Veracruz	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
México	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	Yucatán	1.0	1.0	1.1	0.9	0.5
Michoacán	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	Zacatecas	2.2	1.8	1.7	1.8	1.7
						Nacional	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 44, 5 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 5 principales:

Aguascalientes	(20.0 %)
Nuevo León	(20.0 %)
Coahuila	(16.7 %)
Colima	(16.7 %)
Ciudad de México	(12.5 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 44 es:

Zacatecas	(1.7)
-----------	---------

Precedida por Baja California Sur (1.2).

En 5 de las 32 entidades federativas (15.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 2 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 44, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 44, México, 2021.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2016 - 2021.



Información relevante

Gráfica 2:

Hasta la semana 44 del 2021 se registraron 481,102 casos, lo que representa un incremento del 17.7% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 44 de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 22%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.02%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (92.6%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (4.2%).


Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44518.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2020 - 2021.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

<https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/11/12/ssg-ofrece-atencion-medica-a-integrantes-de-la-caravana-migrante/>

SSG ofrece atención médica a integrantes de la Caravana Migrante

León, Gto. 11 de noviembre del 2021. La Secretaría de Salud de Guanajuato atiende la salud de los integrantes de la Caravana Migrante 2021.

Mediante la intervención de un equipo multidisciplinario ofrece la detección de hipertensión, diabetes, peso, talla y una atención especializada de las mujeres embarazadas.

El Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez informó que se implementó una estrategia de atención integral en salud para la caravana migrante de 105 personas de origen extranjero, de los cuales inicialmente 54 personas migrantes arribaron a la ciudad de León.

Con el apoyo de Protección Civil, Salud Municipal, Regulación Sanitaria Jurisdiccional y Promoción a la Salud se realizó este jueves la valoración médica de migrantes.

Se identificaron 13 personas con infección respiratoria de vías respiratorias altas, un masculino con diabetes mellitus Tipo 2 controlado y una migrante con gonartritis.

Otra migrante con úlcera plantar y una más de tan solo 10 meses de edad con datos de infección de vías respiratorias bajas que presentaba 3 días de evolución, por lo que fue trasladada a atención a urgencias pediátricas del Hospital General de León.

Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 44 es: Zacatecas(1.7).
- Precedida por Baja California Sur (1.2).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 44, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 5 de las 32 entidades federativas (15.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 2 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 44 , 5 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 5 principales: Aguascalientes (20%), Nuevo León (20%), Coahuila (16.7%), Colima (16.7%) y Ciudad de México (12.5%).