

INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 48 fue:

Zacatecas (566.8).
- Precedida por las entidades de: Tlaxcala (417.6) y Quintana Roo (369) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 7.9%, con respecto a la semana 45.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 48, con respecto a la anterior fueron: Tabasco (22.5%), Baja California (4.8%), Zacatecas (4.1%), Quintana Roo (2.7%), Aguascalientes (2%), Tlaxcala (1.1%), Tamaulipas (0.7%) y Chihuahua (0.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 48, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 48, con respecto a la anterior fueron:

Tabasco	(22.5 %)
Baja California	(4.8 %)
Zacatecas	(4.1 %)
Quintana Roo	(2.7 %)
Aguascalientes	(2.0 %)
Tlaxcala	(1.1 %)
Tamaulipas	(0.7 %)
Chihuahua	(0.6 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 48 fue:

Zacatecas (566.8)

Precedida por las entidades de: Tlaxcala (417.6) y Quintana Roo (369) .

En la semana epidemiológica 48, a nivel nacional se notificaron 203 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 7.9%, con respecto a la semana 45.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 48, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 44 hasta la semana 48 de 2021 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
Aguascalientes	269.8	269.0	252.5	245.1	250.0	Morelos	163.8	197.9	157.9	163.0	149.9
Baja California	184.3	182.7	182.6	204.0	213.8	Nayarit	248.7	264.1	236.2	266.4	249.2
Baja California Sur	216.4	225.2	263.4	296.0	246.1	Nuevo León	206.6	219.9	207.2	208.6	197.0
Campeche	197.5	265.0	239.9	237.7	214.8	Oaxaca	162.4	215.0	195.3	170.5	146.9
Coahuila	176.8	198.9	184.3	194.8	193.3	Puebla	177.6	208.4	194.8	182.6	181.4
Colima	233.3	230.5	234.8	238.9	195.7	Querétaro	224.8	263.7	202.9	223.2	191.2
Chiapas	110.7	128.0	117.7	125.9	113.2	Quintana Roo	227.5	279.7	271.0	359.4	369.0
Chihuahua	210.6	258.4	239.4	237.5	238.9	San Luis Potosí	201.4	226.1	186.8	190.8	179.3
Distrito Federal	228.4	245.3	231.5	243.4	226.6	Sinaloa	252.8	279.6	254.3	254.5	230.1
Durango	242.0	261.5	246.7	264.7	240.6	Sonora	188.3	223.1	231.2	253.0	250.0
Guanajuato	208.0	206.1	207.9	195.1	193.4	Tabasco	198.8	281.1	223.2	270.2	330.9
Guerrero	141.3	197.5	180.9	185.9	170.0	Tamaulipas	229.5	253.6	250.7	267.3	269.2
Hidalgo	198.6	271.0	253.6	270.1	248.9	Tlaxcala	334.1	417.7	395.5	413.0	417.6
Jalisco	163.1	165.5	146.2	158.7	143.9	Veracruz	130.0	163.1	151.7	152.3	141.7
México	177.8	201.7	185.6	203.7	181.3	Yucatán	199.6	233.3	215.7	239.2	225.0
Michoacán	169.4	200.3	195.0	194.5	185.9	Zacatecas	519.0	597.1	548.2	544.5	566.8
Nacional	192.5	220.2	204.5	213.3	202.9						

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 48 de 2021 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2016 - 2021.




Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo periodo del año anterior se presenta un incremento del 44.6% en el número de casos.


Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2020 - 2021.



Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 48 en menores de un año es de 44,130 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 26,663

Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 48, México 2021.



La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 55% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Noticias relevantes

<http://ntrzacatecas.com/2021/12/13/alerta-maxima-por-infecciones-respiratorias/>

Alerta máxima por infecciones respiratorias

Al señalar que durante la temporada invernal que concluye hasta la onceava semana del 2022 se pudieran presentar temperaturas mínimas de 0 a 5 °C y posibles heladas en Veracruz, la Secretaría de Salud federal pide a la población protegerse para evitar un incremento en las enfermedades respiratorias. A la fecha, en las clínicas y centros de salud 442 mil 159 veracruzanos y veracruzanas han sido diagnosticados con alguna enfermedad infecciosa del aparato respiratorio. Además, se han presentado 5 casos de hipotermia y se brindaron 8 atenciones por intoxicaciones por monóxido de carbono.

La dependencia federal en su reporte de Temperaturas Naturales Extremas, correspondiente a la temporada invernal 2021-2022 y generado por la Dirección General de Epidemiología, refiere que en las zonas montañosas de Veracruz podrían registrarse heladas en las siguientes semanas.

Por ello, pidió a la población mantener una buena salud durante la temporada invernal, sobre todo de menores, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Las recomendaciones emitidas por la dependencia son: evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, abrigarse bien utilizando gorro, guantes, bufanda que cubran nariz y boca, así como calcetines gruesos, y extremar precauciones si se utiliza leña o petróleo en chimeneas, estufas o calentadores dentro del hogar.

Elementos de comunicación a la comunidad

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 48 fue: Zacatecas (566.8).
- Precedida por las entidades de: Tlaxcala (417.6) y Quintana Roo (369) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 7.9%, con respecto a la semana 45.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 48, con respecto a la anterior fueron: Tabasco (22.5%), Baja California (4.8%), Zacatecas (4.1%), Quintana Roo (2.7%), Aguascalientes (2%), Tlaxcala (1.1%), Tamaulipas (0.7%) y Chihuahua (0.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 48, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44546.