

INFORMACIÓN RELEVANTE:

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 50 es: Zacatecas(1.7).
- Precedida por Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 4 de las 32 entidades federativas (12.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 7 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 50 , 4 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 4 principales: Colima (25%), Jalisco (25%), Aguascalientes (20%) y Coahuila (16.7%).

Información relevante

Tabla 1:
En la semana epidemiológica 50, 4 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 4 principales:

Colima (25.0 %)
Jalisco (25.0 %)
Aguascalientes (20.0 %)
Coahuila (16.7 %)

Figura 1:
La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 50 es:

Zacatecas (1.7)

Precedida por Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).

En 4 de las 32 entidades federativas (12.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 7 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.


Gáfica 1:
En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.


Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 46 hasta la semana 50, por entidad federativa, México 2021.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	46	47	48	49	50		46	47	48	49	50
Aguascalientes	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	Morelos	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7
Baja California	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	Nayarit	1.4	1.1	1.0	1.1	1.1
Baja California Sur	1.2	1.2	0.9	1.0	0.6	Nuevo León	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
Campeche	0.8	1.3	1.0	1.4	0.8	Oaxaca	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8
Coahuila	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	Puebla	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7
Colima	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	Querétaro	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8
Chiapas	1.0	1.1	1.0	1.0	0.8	Quintana Roo	1.1	1.3	1.4	1.6	1.1
Chihuahua	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	San Luis Potosí	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6
Distrito Federal	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	Sinaloa	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7
Durango	1.0	1.2	1.1	0.9	0.8	Sonora	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
Guanajuato	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	Tabasco	0.9	1.4	1.1	1.1	0.6
Guerrero	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3	Tamaulipas	0.7	0.8	0.9	1.1	0.9
Hidalgo	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	Tlaxcala	1.2	1.5	1.6	1.7	1.6
Jalisco	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	Veracruz	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6
México	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8	Yucatán	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8
Michoacán	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	Zacatecas	1.7	1.7	2.0	1.8	1.7
						Nacional	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 50, México, 2021.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2016 - 2021.



Información relevante

Gráfica 2:

Hasta la semana 50 del 2021 se registraron 531,511 casos, lo que representa un incremento del 17.3% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 50 de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 22% .

La razón de tasas de incidencia hombre mujer es de 1.02% .

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (92.5%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (4.3%).


Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44560.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2020 - 2021.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

<https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/137565>

RECOMIENDA SSJ MANTENER UNA HIDRATACIÓN ADECUADA DURANTE FESTEJOS DECEMBRINOS

Una buena hidratación es fundamental para tener un cuerpo y una mente sana. Es importante recordar que más de la mitad de nuestro organismo está compuesto por agua, por lo que es necesario ingerir la cantidad necesaria para el buen desempeño de todas sus funciones, en especial en época de festejos decembrinos, en la cual puede dejarse de lado su consumo por otras bebidas menos saludables. María de los Ángeles Valdez Luna, coordinadora estatal del Programa de Enfermedades Diarreicas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), explicó que ingerir abundante líquido ayuda a que el organismo elimine toxinas y productos de desecho para conseguir un equilibrio corporal. "Una buena hidratación es necesaria para evitar la fatiga al enfrentar el trabajo. Si no se tiene suficiente agua en el cuerpo, el corazón está obligado a trabajar más para bombear la sangre oxigenada a los órganos y a todas las células del cuerpo, produciendo una sensación de cansancio", dijo la funcionaria. Añadió que una hidratación adecuada trae consigo múltiples beneficios tales como regula la temperatura corporal, previene enfermedades cardiovasculares, evita la formación de cálculos renales, disminuye el riesgo de cáncer, mejora la digestión, evita el estreñimiento, aumenta la energía y ayuda a mantener la piel lozana. Valdez Luna recomendó tanto para adultos como para niños el consumo de agua simple.

Elementos de comunicación a la comunidad

- La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 50 es: Zacatecas(1.7).
- Precedida por Chihuahua (1.4) y Tlaxcala (1.4).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 4 de las 32 entidades federativas (12.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 7 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 50 , 4 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 4 principales: Colima (25%), Jalisco (25%), Aguascalientes (20%) y Coahuila (16.7%).