

Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica (Monitoreo atmosférico)

- Asma
- Conjuntivitis
- Infecciones Respiratorias Agudas
- Otitis Media Aguda
- Enfermedad Cerebrovascular
- Enfermedad Isquémica del Corazón

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Información al 03 de marzo del 2022.

Semana Epidemiológica Analizada 07 del 2022.




2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Monitoreo Ambiental Actual

Con el fin de evaluar continuamente el estado de calidad del aire existen **36 Sistemas de Monitoreo Atmosférico** en el país.

Una limitante para la vigilancia de los efectos a la salud por contaminación del aire es la disponibilidad de información de los niveles de contaminantes, por lo que se han considerado únicamente las estaciones de la ZMVM

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX (SIMAT) cuenta con 44 estaciones de monitoreo, concentradas en cinco zonas.



Calidad del aire

A partir del **18 de febrero del 2020** en la CDMX y en todo el país se utiliza el **Índice AIRE Y SALUD**, mismo que suple al Índice de Calidad del Aire antes conocido como IMECA.

Concentración	Índice AIRE Y SALUD	Nivel de riesgo asociado	Recomendaciones	
			Grupos sensibles	Para toda la población
0-0.051	Buena	Bajo Se considera que el riesgo es mínimo	Disfruta las actividades al aire libre	
>0.051 y 0.095	Aceptable	Moderado Las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (asmáticos), posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardíaca en personas con enfermedad cardiopulmonar y adultos mayores	Considera reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre	Disfruta las actividades al aire libre.
>0.095 y 0.135	Mala	Alto Para todos los contaminantes criterio existe probabilidad de disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas. Incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores). En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardíacas (angina de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar	Evita las actividades físicas (tanto moderadas como vigorosas) al aire libre.	Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre.
>0.135 y 0.175	Muy Mala	Muy Alto Para todos los contaminantes criterio, mayor probabilidad de presencia de síntomas respiratorios en población general. Agravamiento de síntomas respiratorios en poblaciones sensibles (niños, adultos mayores, personas que trabajan en exteriores, ciclistas) y en personas con enfermedad pulmonar (EPOC y asma). Incremento en síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar	- No realices actividades al aire libre. - Acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos.	Evita las actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre.
>0.175	Extremadamente Mala	Extremadamente Alto Para todos los contaminantes criterio, incremento en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general. Serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles (niños, adultos mayores, persona con deficiencias nutricionales) y en personas con enfermedad pulmonar (asma y EPOC). Agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón (como angina de pecho) e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardíaca	- Permanece en espacios interiores. - Acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos.	

Calidad del aire

Activación y suspensión de la fase preventiva

Contaminante	Activación	Suspensión
Ozono	Pronóstico de ozono para el día siguiente mayor a 140 puntos con una probabilidad del 70% de ocurrencia. Concentración promedio horario.	De manera automática al día siguiente a las 19 horas* o con la emisión de un comunicado de Fase de contingencia.
Partículas	> 135 puntos para PM10. o > 135 puntos para PM2.5. Indicador: Concentración promedio móvil de 24 horas. Se declarará contingencia ambiental regional sólo cuando se presente este valor por lo menos en una estación y en sólo una de las cinco zonas en las que se divide la ZMVM.	< 135 puntos de PM10. < 135 puntos de PM2.5. Indicador: Concentración promedio móvil de 24 horas. Cuando las concentraciones sean < 135 puntos y se cuente con un pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente y con la emisión de un comunicado.

Activación y suspensión de la fase I, II y combinada.

CONTINGENCIA	ACTIVACIÓN			SUSPENSIÓN		
	ÍNDICE (concentraciones)			ÍNDICE		
	OZONO	PM10	PM2.5	OZONO	PM10	PM2.5
	promedio en una hora	Promedio móvil 24 horas	Promedio móvil 24 horas			
FASE I	> 150 puntos (> 154 ppb)	> 150 puntos (>214 µg/m ³)	> 150 puntos (> 97.4 µg/m ³)	≤ 150 puntos con pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente.		
FASE II	> 200 puntos (>204 ppb)	> 200 puntos (>354 µg/m ³)	> 200 puntos (>150.4 µg/m ³)			
FASE COMBINADA	Ozono > 150 puntos y PM10 o PM2.5 > 140 puntos Ozono > 140 puntos y PM10 o PM2.5 > 150 puntos			≤ 150 puntos y ≤ 140 puntos dependiendo del contaminante, con pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente.		



Efectos en la salud

Efectos agudos

- Exposición a altas concentraciones de contaminantes durante periodos cortos



Exacerbación de asma

Exacerbación de EPOC

Cardiopatía isquémica

Enfermedad cerebrovascular

Infecciones respiratorias agudas

Conjuntivitis

Otitis Media aguda

Efectos crónicos

- Exposición prolongada a distintos niveles de contaminación por largos periodos

Aumento en la incidencia y gravedad del asma y EPOC

Cáncer de Pulmón

Alzheimer y Parkinson

Efectos adversos en la reproducción y el desarrollo

Alteraciones en el metabolismo de la glucosa


Padecimientos vigilados a través de la vigilancia epidemiológica convencional, en donde se notifican casos incidentes al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica



Selección de Unidades Centinela

Unidades Médicas notificantes al SUAVE

Se seleccionaron 200 Unidades Médicas de 1er y 2º nivel, ubicadas dentro de los 3 km alrededor de una estación de monitoreo atmosférico




Zona	Unidades Centinela
Centro	26
Noreste	54
Noroeste	41
Sureste	30
Suroeste	49




Región Centro - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Centro - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Centro – PM10



Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Fuentes: Infecciones respiratorias agudas (J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) — PM10


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Centro – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM. 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Centro – PM 2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Fuentes: Infecciones respiratorias agudas (J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) — PM2.5


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Centro – PM 2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascolar y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.



Para la semana Epidemiológica No. 07

Contaminantes

El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 122 ppb, 85 µg/m³ y 55 µg/m³, respectivamente.

La estación Benito Juárez registró la máxima concentración de Ozono con 128 ppb; mientras que la estación Merced registro las máximas concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5} con 92 µg/m³ y 59 µg/m³, respectivamente.

Casos

Durante la SE 07 del 2022 los casos de las enfermedades sujetas a vigilancia se redujeron, mientras que el promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} se incremento respecto a la semana 06 del 2022.


Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


Región Noreste - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes: Infecciones respiratorias agudas (J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) — OZONO


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022

2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


Región Noreste - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Noreste – PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


Región Noreste – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.



Región Noreste – PM 2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


Región Noreste – PM 2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM 2021-2022



Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.



Para la semana Epidemiológica No. 07

Contaminantes

El promedio de las concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 98 ppb, 131 µg/m³ y 79 µg/m³, respectivamente.

Las estaciones Nezahualcóyotl, Villa de las Flores y San Agustín registraron las máximas concentraciones de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} con 112 ppb, 187 µg/m³ y 74 µg/m³, respectivamente.

Casos

Durante la SE 07 del 2022 los casos de asma, conjuntivitis, enfermedad cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón se incrementaron a la par del promedio de concentraciones de máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} respecto a la SE 06 del 2022.

Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


* ppb: partícula por billón




Región Noroeste - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022




Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


Región Noroeste - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Noroeste – PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Noroeste – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Noroeste – PM 2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Noroeste – PM2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascolar y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste– ZMVM, 2021-2022



Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.



Para la semana Epidemiológica No. 07

Contaminantes

El promedio de las concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 89 ppb, 122 µg/m³ y 59 µg/m³, respectivamente.

La estación Tultitlán registró las máximas concentraciones de Ozono y PM₁₀ con 107 ppb y 195 µg/m³, respectivamente; mientras que la estación Camarones registró la máxima concentración de PM_{2.5} con 60 µg/m³.

Casos

Durante la SE 07 el 2022 los casos de asma, conjuntivitis y enfermedad isquémica del corazón se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono respecto a la SE 06 del 2022.


Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


Región Sureste - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Sureste - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Sureste – PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes: Infecciones respiratorias agudas (J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) — PM10

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Sureste – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste– ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Sureste – PM2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


Región Sureste – PM2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste– ZMVM, 2021-2022



Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.



Para la semana Epidemiológica No. 07

Contaminantes

El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 102 ppb, 127 µg/m³ y 69 µg/m³, respectivamente.

Las estaciones UAM Xochimilco, Chalco y UAM Iztapalapa registraron las máximas concentraciones de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} con 120 ppb, 153 µg/m³ y 121 µg/m³, respectivamente.

Casos

Durante la SE 07 del 2022 los casos de asma, conjuntivitis y enfermedad cerebrovascular se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} respecto a la SE 06 del 2022.


Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.


Región Suroeste -Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Suroeste- Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Suroeste-PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Suroeste-PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste- ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste- ZMVM, 2021-2022



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Suroeste-PM2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Fuentes: Infecciones respiratorias agudas (J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) — PM2.5

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022


2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.




Región Suroeste-PM2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2021-2022



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste– ZMVM, 2021-2022



Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.



Para la semana Epidemiológica No. 07

Contaminantes

El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 106 ppb, 69 µg/m³ y 44 µg/m³, respectivamente.

Las estaciones Cuajimalpa, Pedregal y Santa Fe registraron las máximas concentraciones de Ozono PM₁₀ y PM_{2.5} con 141 ppb, 74 µg/m³ y 52 µg/m³, respectivamente.

Casos

Durante la SE 07 del 2022 los casos de enfermedad isquémica del corazón se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono respecto a la SE 06 del 2022.

Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.



Consideraciones

- Durante el año **2022** se han registrado **11 días limpios (18.03%)** en la ZMVM.
 - ❖ Los días con concentración máxima de **Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} por debajo de los 95 ppb, 75 µg/m³ y 45 µg/m³** se han presentado en **31 (50.8%), 23 (37.7%) y 58 (95.08%) días**, respectivamente.
- Para la SE **No. 07 del 2022**, el promedio de concentraciones máximas de **Ozono se incremento en las cinco zonas; el de PM₁₀ se incrementó en las zonas Centro, Noreste y Sureste y el de PM_{2.5} se incremento en las zonas Centro, Noreste y Sureste**, en comparación con la **SE 06 del 2022**.

Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.



Consideraciones

- **El incremento de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} se acompaña de:**
 - El incrementó de los casos de asma, conjuntivitis, enfermedad cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón en la zona Noreste.
 - El incrementó de los casos de asma, conjuntivitis y enfermedad cerebrovascular en la zona Sureste.
- **El incremento de Ozono se acompaña de:**
 - El incrementó de los casos de asma, conjuntivitis y enfermedad isquémica del corazón en la zona Noroeste.
 - El incrementó de los casos enfermedad isquémica del corazón en la zona Suroeste.

Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 07 del 2022, acceso a cubos el 02 de marzo del 2022
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 02 de marzo del 2022.

Consideraciones

Temporada de Invernal-Partículas

- De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, la Ciudad de México durante la temporada invernal (de noviembre a febrero) es sensible a un incremento importante en la concentración de las partículas suspendidas.
- En el invierno, el Valle de México recibe masas de aire polar con disminución de la temperatura, la radiación solar y un incremento en la frecuencia y duración de los episodios de inversiones térmicas
- Entre algunos de los efectos ocasionados por la exposición a material particulado, incluyen efectos a corto plazo (cefalea, irritación e inflamación de vías respiratorias y piel) y efectos a largo plazo (afectación SNC, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias).

Fuentes:

1. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 04 de noviembre del 2021



Consideraciones



Temporada Invernal-Partículas

Ante este panorama, es importante estar atentos a las recomendaciones de prevención que indiquen las autoridades:

- Vista con ropa que abrigue, bufanda y guantes.
- Además de la presencia de COVID-19, para esta temporada debe fortalecer el uso de cubre bocas.
- Vacunación contra COVID-19 cuando este indicado y Vacunación de influenza, ambas puede aplicarse de forma simultanea.
- Consuma frutas y verduras, ricas en vitaminas A y C.
- Evite la quema de fogatas y pirotecnia.
- Evite las quemas agrícolas y reporte si identifica alguna.
- Evite la quema de biomasa en chimeneas, calentadores u hornillos para calentar su hogar.
- Manténgase informado de la calidad del aire y siga las recomendaciones preventivas:
 - Sitio web Calidad del aire: <http://www.aire.cdmx.gob.mx>
 - App AIRE: <http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?ref=YmQ=>
 - Twitter: https://twitter.com/Aire_CDMX
 - AIREtel: 5278-9931 ext. 1



Fuentes:

1. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 09 de diciembre del 2021

Consideraciones

Temporada de Ozono

- La temporada de ozono se refiere al periodo del año en el que la concentración de ozono alcanza los niveles más altos y además supera con mayor frecuencia los valores límites de la Norma (NOM-020-SSA1-2014).
- En el Valle de México **inicia el 15 de febrero y concluye el 15 de junio.**
- El **clima cálido y la radiación solar intensa** ocasionan un aumento en la actividad fotoquímica de la atmósfera y favorece la formación de ozono.
- Algunos días, cuando se presenta un sistema de alta presión ocurre el estancamiento del contaminante y aumento de sus concentraciones.
- Incluso se pueden alcanzar niveles que activan la Fase de Contingencia Atmosférica.

Fuentes:

1. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 03 de marzo del 2022

Consideraciones

La exposición a altas concentraciones de ozono pueden provocar:

- Irritación de vías respiratorias superiores
- Tos y dificultad para respirar
- Cefalea
- Mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias
- Exacerbación de asma, enfisema y bronquitis crónica

Población vulnerable a altas concentraciones de Ozono:

- Niños
- Adultos mayores
- Mujeres embarazadas
- Personas con enfermedades preexistentes como asma

Fuentes:


1. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 03 de marzo del 2022

Índice de Calidad del Aire

Durante la **Semana Epidemiológica 07** se reportó un **índice de calidad del aire y salud (Máximos diarios por estación):**

- ❖ Con predominio **Regular** a **Mala** para PM_{10} y $PM_{2.5}$ con algunas concentraciones **Muy Malas**
- ❖ Con predominio **Regular** a **Mala** para Ozono

Pronostico Calidad del Aire 04 de marzo del 2022



- Para el día **04 de marzo del 2022**, se pronostica una calidad del aire **Regular-Mala**
- Por lo anterior se recomienda:
 - ✓ Limita las actividades al aire libre de 13:00 a 19:00 horas
 - ✓ Limita el tiempo para ejercitarte al aire libre de 13:00 a 19:00 horas
 - ✓ Grupos sensibles permanecer en interiores de 13:00 a 19:00 horas.

Directorio



Dr. Gabriel García Rodríguez
director General de Epidemiología

Jonathan Uriel Rivas Díaz
Subdirector Dirección de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles (DVEENT)

Elaboró

Dra. Araceli Zaldivar Sánchez
Coordinadora Sistemas Especiales de la DVEENT

Dra. Norma Hernández Cuevas
Apoyo técnico DVEENT





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón

PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA