

ANEXO 1.
Reportes Diarios de Valor de Temperatura
SIS-IP 2022-01
G/13491/TRA/2016

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/1/2022	10:00:00	4.61
1/1/2022	11:00:00	4.82
1/1/2022	12:00:00	5.83
1/1/2022	13:00:00	6.59
1/1/2022	14:00:00	6.93
1/1/2022	15:00:00	7.41
1/1/2022	16:00:00	7.21
1/1/2022	17:00:00	7.03
1/1/2022	18:00:00	6.88
1/1/2022	19:00:00	6.67
1/1/2022	20:00:00	6.56
1/1/2022	21:00:00	6.14
1/1/2022	22:00:00	5.77
1/1/2022	23:00:00	5.41
1/2/2022	0:00:00	5.25
1/2/2022	1:00:00	5.25
1/2/2022	2:00:00	5.27
1/2/2022	3:00:00	5.13
1/2/2022	4:00:00	4.84
1/2/2022	5:00:00	4.70
1/2/2022	6:00:00	4.57
1/2/2022	7:00:00	4.41
1/2/2022	8:00:00	4.27
1/2/2022	9:00:00	4.33

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.66 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/2/2022	10:00:00	4.50
1/2/2022	11:00:00	4.54
1/2/2022	12:00:00	5.59
1/2/2022	13:00:00	5.80
1/2/2022	14:00:00	5.77
1/2/2022	15:00:00	5.83
1/2/2022	16:00:00	6.04
1/2/2022	17:00:00	6.19
1/2/2022	18:00:00	6.08
1/2/2022	19:00:00	5.85
1/2/2022	20:00:00	5.58
1/2/2022	21:00:00	5.30
1/2/2022	22:00:00	5.22
1/2/2022	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/3/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.56 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/3/2022	10:00:00	4.32
1/3/2022	11:00:00	6.19
1/3/2022	12:00:00	6.88
1/3/2022	13:00:00	7.42
1/3/2022	14:00:00	8.02
1/3/2022	15:00:00	8.68
1/3/2022	16:00:00	9.22
1/3/2022	17:00:00	9.52
1/3/2022	18:00:00	9.68
1/3/2022	19:00:00	9.67
1/3/2022	20:00:00	9.34
1/3/2022	21:00:00	8.96
1/3/2022	22:00:00	8.74
1/3/2022	23:00:00	8.60
1/4/2022	0:00:00	8.55
1/4/2022	1:00:00	8.43
1/4/2022	2:00:00	8.37
1/4/2022	3:00:00	8.55
1/4/2022	4:00:00	8.75
1/4/2022	5:00:00	8.89
1/4/2022	6:00:00	8.92
1/4/2022	7:00:00	8.65
1/4/2022	8:00:00	8.10
1/4/2022	9:00:00	7.51

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

8.33 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/4/2022	10:00:00	6.95
1/4/2022	11:00:00	6.02
1/4/2022	12:00:00	6.60
1/4/2022	13:00:00	7.19
1/4/2022	14:00:00	7.75
1/4/2022	15:00:00	8.34
1/4/2022	16:00:00	8.84
1/4/2022	17:00:00	9.22
1/4/2022	18:00:00	9.31
1/4/2022	19:00:00	9.16
1/4/2022	20:00:00	8.80
1/4/2022	21:00:00	8.56
1/4/2022	22:00:00	8.44
1/4/2022	23:00:00	8.49
1/5/2022	0:00:00	8.72
1/5/2022	1:00:00	9.06
1/5/2022	2:00:00	9.20
1/5/2022	3:00:00	9.25
1/5/2022	4:00:00	9.15
1/5/2022	5:00:00	8.98
1/5/2022	6:00:00	8.84
1/5/2022	7:00:00	8.52
1/5/2022	8:00:00	8.23
1/5/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.42 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/5/2022	10:00:00	6.92
1/5/2022	11:00:00	8.02
1/5/2022	12:00:00	8.64
1/5/2022	13:00:00	9.10
1/5/2022	14:00:00	9.47
1/5/2022	15:00:00	9.88
1/5/2022	16:00:00	10.10
1/5/2022	17:00:00	10.28
1/5/2022	18:00:00	10.34
1/5/2022	19:00:00	10.22
1/5/2022	20:00:00	9.96
1/5/2022	21:00:00	9.76
1/5/2022	22:00:00	9.37
1/5/2022	23:00:00	8.96
1/6/2022	0:00:00	8.75
1/6/2022	1:00:00	8.59
1/6/2022	2:00:00	8.55
1/6/2022	3:00:00	8.57
1/6/2022	4:00:00	8.41
1/6/2022	5:00:00	8.14
1/6/2022	6:00:00	7.70
1/6/2022	7:00:00	7.42
1/6/2022	8:00:00	7.09
1/6/2022	9:00:00	6.50

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.78 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/6/2022	10:00:00	6.10
1/6/2022	11:00:00	6.50
1/6/2022	12:00:00	7.14
1/6/2022	13:00:00	7.65
1/6/2022	14:00:00	7.99
1/6/2022	15:00:00	8.45
1/6/2022	16:00:00	8.78
1/6/2022	17:00:00	8.88
1/6/2022	18:00:00	8.96
1/6/2022	19:00:00	8.92
1/6/2022	20:00:00	8.80
1/6/2022	21:00:00	8.79
1/6/2022	22:00:00	8.32
1/6/2022	23:00:00	7.91
1/7/2022	0:00:00	7.76
1/7/2022	1:00:00	7.76
1/7/2022	2:00:00	7.66
1/7/2022	3:00:00	7.36
1/7/2022	4:00:00	7.09
1/7/2022	5:00:00	6.87
1/7/2022	6:00:00	6.61
1/7/2022	7:00:00	6.33
1/7/2022	8:00:00	5.89
1/7/2022	9:00:00	5.38

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.58 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/7/2022	10:00:00	5.33
1/7/2022	11:00:00	5.87
1/7/2022	12:00:00	6.35
1/7/2022	13:00:00	7.05
1/7/2022	14:00:00	7.82
1/7/2022	15:00:00	8.49
1/7/2022	16:00:00	9.34
1/7/2022	17:00:00	9.71
1/7/2022	18:00:00	9.55
1/7/2022	19:00:00	9.01
1/7/2022	20:00:00	8.35
1/7/2022	21:00:00	7.89
1/7/2022	22:00:00	7.36
1/7/2022	23:00:00	6.89
1/8/2022	0:00:00	7.48
1/8/2022	1:00:00	7.94
1/8/2022	2:00:00	8.05
1/8/2022	3:00:00	8.28
1/8/2022	4:00:00	8.52
1/8/2022	5:00:00	8.69
1/8/2022	6:00:00	8.72
1/8/2022	7:00:00	8.76
1/8/2022	8:00:00	8.75
1/8/2022	9:00:00	8.69

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.04 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/8/2022	10:00:00	8.52
1/8/2022	11:00:00	8.40
1/8/2022	12:00:00	8.80
1/8/2022	13:00:00	9.42
1/8/2022	14:00:00	9.97
1/8/2022	15:00:00	10.41
1/8/2022	16:00:00	10.59
1/8/2022	17:00:00	10.68
1/8/2022	18:00:00	10.45
1/8/2022	19:00:00	9.90
1/8/2022	20:00:00	9.46
1/8/2022	21:00:00	9.04
1/8/2022	22:00:00	8.80
1/8/2022	23:00:00	8.63
1/9/2022	0:00:00	8.51
1/9/2022	1:00:00	8.37
1/9/2022	2:00:00	8.22
1/9/2022	3:00:00	7.93
1/9/2022	4:00:00	7.66
1/9/2022	5:00:00	7.42
1/9/2022	6:00:00	7.15
1/9/2022	7:00:00	6.98
1/9/2022	8:00:00	6.90
1/9/2022	9:00:00	6.59

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.70 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/9/2022	10:00:00	6.31
1/9/2022	11:00:00	6.42
1/9/2022	12:00:00	6.56
1/9/2022	13:00:00	6.69
1/9/2022	14:00:00	6.57
1/9/2022	15:00:00	6.59
1/9/2022	16:00:00	6.64
1/9/2022	17:00:00	6.52
1/9/2022	18:00:00	6.42
1/9/2022	19:00:00	6.53
1/9/2022	20:00:00	6.42
1/9/2022	21:00:00	6.21
1/9/2022	22:00:00	5.92
1/9/2022	23:00:00	5.59
1/10/2022	0:00:00	5.38
1/10/2022	1:00:00	5.26
1/10/2022	2:00:00	5.35
1/10/2022	3:00:00	5.36
1/10/2022	4:00:00	5.20
1/10/2022	5:00:00	5.09
1/10/2022	6:00:00	4.89
1/10/2022	7:00:00	4.25
1/10/2022	8:00:00	3.63
1/10/2022	9:00:00	3.26

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.71 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/10/2022	10:00:00	2.91
1/10/2022	11:00:00	2.58
1/10/2022	12:00:00	1.92
1/10/2022	13:00:00	1.72
1/10/2022	14:00:00	1.79
1/10/2022	15:00:00	1.77
1/10/2022	16:00:00	1.79
1/10/2022	17:00:00	1.94
1/10/2022	18:00:00	1.90
1/10/2022	19:00:00	1.58
1/10/2022	20:00:00	1.33
1/10/2022	21:00:00	1.50
1/10/2022	22:00:00	1.75
1/10/2022	23:00:00	1.98
1/11/2022	0:00:00	2.28
1/11/2022	1:00:00	2.73
1/11/2022	2:00:00	2.89
1/11/2022	3:00:00	3.14
1/11/2022	4:00:00	3.63
1/11/2022	5:00:00	3.82
1/11/2022	6:00:00	3.83
1/11/2022	7:00:00	3.65
1/11/2022	8:00:00	3.38
1/11/2022	9:00:00	2.78

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

2.44 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/11/2022	10:00:00	2.86
1/11/2022	11:00:00	3.46
1/11/2022	12:00:00	3.97
1/11/2022	13:00:00	4.78
1/11/2022	14:00:00	5.26
1/11/2022	15:00:00	5.76
1/11/2022	16:00:00	6.28
1/11/2022	17:00:00	6.60
1/11/2022	18:00:00	6.55
1/11/2022	19:00:00	6.13
1/11/2022	20:00:00	6.25
1/11/2022	21:00:00	6.20
1/11/2022	22:00:00	5.91
1/11/2022	23:00:00	5.80
1/12/2022	0:00:00	5.90
1/12/2022	1:00:00	6.10
1/12/2022	2:00:00	6.40
1/12/2022	3:00:00	6.67
1/12/2022	4:00:00	6.87
1/12/2022	5:00:00	6.90
1/12/2022	6:00:00	7.00
1/12/2022	7:00:00	6.72
1/12/2022	8:00:00	5.96
1/12/2022	9:00:00	5.36

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.82 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/12/2022	10:00:00	4.99
1/12/2022	11:00:00	4.68
1/12/2022	12:00:00	5.06
1/12/2022	13:00:00	6.12
1/12/2022	14:00:00	7.04
1/12/2022	15:00:00	7.82
1/12/2022	16:00:00	8.49
1/12/2022	17:00:00	8.64
1/12/2022	18:00:00	8.40
1/12/2022	19:00:00	8.04
1/12/2022	20:00:00	7.84
1/12/2022	21:00:00	7.62
1/12/2022	22:00:00	7.32
1/12/2022	23:00:00	7.06
1/13/2022	0:00:00	6.93
1/13/2022	1:00:00	6.95
1/13/2022	2:00:00	7.07
1/13/2022	3:00:00	7.29
1/13/2022	4:00:00	7.39
1/13/2022	5:00:00	7.29
1/13/2022	6:00:00	7.23
1/13/2022	7:00:00	7.05
1/13/2022	8:00:00	6.59
1/13/2022	9:00:00	5.88

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.03 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/13/2022	10:00:00	5.48
1/13/2022	11:00:00	5.23
1/13/2022	12:00:00	5.72
1/13/2022	13:00:00	6.18
1/13/2022	14:00:00	6.92
1/13/2022	15:00:00	8.08
1/13/2022	16:00:00	8.88
1/13/2022	17:00:00	9.40
1/13/2022	18:00:00	9.80
1/13/2022	19:00:00	9.87
1/13/2022	20:00:00	9.57
1/13/2022	21:00:00	9.31
1/13/2022	22:00:00	9.07
1/13/2022	23:00:00	8.89
1/14/2022	0:00:00	8.88
1/14/2022	1:00:00	8.91
1/14/2022	2:00:00	8.91
1/14/2022	3:00:00	8.89
1/14/2022	4:00:00	8.86
1/14/2022	5:00:00	8.80
1/14/2022	6:00:00	8.74
1/14/2022	7:00:00	8.67
1/14/2022	8:00:00	8.53
1/14/2022	9:00:00	8.65

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.34 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP
		MAX 50 °C MIN 10 °C
1/14/2022	10:00:00	8.57
1/14/2022	11:00:00	8.63
1/14/2022	12:00:00	9.26
1/14/2022	13:00:00	9.65
1/14/2022	14:00:00	10.09
1/14/2022	15:00:00	10.51
1/14/2022	16:00:00	10.72
1/14/2022	17:00:00	10.89
1/14/2022	18:00:00	10.84
1/14/2022	19:00:00	10.67
1/14/2022	20:00:00	10.49
1/14/2022	21:00:00	10.25
1/14/2022	22:00:00	10.10
1/14/2022	23:00:00	10.03
1/15/2022	0:00:00	9.94
1/15/2022	1:00:00	9.71
1/15/2022	2:00:00	9.49
1/15/2022	3:00:00	9.27
1/15/2022	4:00:00	9.10
1/15/2022	5:00:00	9.03
1/15/2022	6:00:00	8.94
1/15/2022	7:00:00	8.89
1/15/2022	8:00:00	8.74
1/15/2022	9:00:00	8.44

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

9.68 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/15/2022	10:00:00	7.79
1/15/2022	11:00:00	7.97
1/15/2022	12:00:00	8.34
1/15/2022	13:00:00	8.72
1/15/2022	14:00:00	9.03
1/15/2022	15:00:00	9.24
1/15/2022	16:00:00	9.43
1/15/2022	17:00:00	9.47
1/15/2022	18:00:00	9.48
1/15/2022	19:00:00	9.29
1/15/2022	20:00:00	9.02
1/15/2022	21:00:00	8.87
1/15/2022	22:00:00	8.88
1/15/2022	23:00:00	8.67
1/16/2022	0:00:00	8.11
1/16/2022	1:00:00	7.45
1/16/2022	2:00:00	6.91
1/16/2022	3:00:00	6.74
1/16/2022	4:00:00	6.64
1/16/2022	5:00:00	6.43
1/16/2022	6:00:00	6.14
1/16/2022	7:00:00	5.84
1/16/2022	8:00:00	5.46
1/16/2022	9:00:00	4.99

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.87 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/16/2022	10:00:00	4.43
1/16/2022	11:00:00	4.56
1/16/2022	12:00:00	5.13
1/16/2022	13:00:00	5.82
1/16/2022	14:00:00	6.33
1/16/2022	15:00:00	6.82
1/16/2022	16:00:00	7.29
1/16/2022	17:00:00	7.13
1/16/2022	18:00:00	7.02
1/16/2022	19:00:00	6.95
1/16/2022	20:00:00	6.79
1/16/2022	21:00:00	6.55
1/16/2022	22:00:00	6.26
1/16/2022	23:00:00	5.95
1/17/2022	0:00:00	5.65
1/17/2022	1:00:00	5.61
1/17/2022	2:00:00	5.72
1/17/2022	3:00:00	5.88
1/17/2022	4:00:00	5.96
1/17/2022	5:00:00	5.96
1/17/2022	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/17/2022	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/17/2022	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/17/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario
6.09 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/17/2022	10:00:00	1.99
1/17/2022	11:00:00	2.57
1/17/2022	12:00:00	3.38
1/17/2022	13:00:00	4.58
1/17/2022	14:00:00	5.56
1/17/2022	15:00:00	6.41
1/17/2022	16:00:00	7.08
1/17/2022	17:00:00	7.48
1/17/2022	18:00:00	7.61
1/17/2022	19:00:00	7.37
1/17/2022	20:00:00	7.14
1/17/2022	21:00:00	6.92
1/17/2022	22:00:00	6.67
1/17/2022	23:00:00	6.52
1/18/2022	0:00:00	6.55
1/18/2022	1:00:00	6.79
1/18/2022	2:00:00	7.07
1/18/2022	3:00:00	7.28
1/18/2022	4:00:00	7.17
1/18/2022	5:00:00	7.07
1/18/2022	6:00:00	6.97
1/18/2022	7:00:00	6.74
1/18/2022	8:00:00	6.34
1/18/2022	9:00:00	5.57

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.20 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/18/2022	10:00:00	4.72
1/18/2022	11:00:00	5.47
1/18/2022	12:00:00	6.62
1/18/2022	13:00:00	7.48
1/18/2022	14:00:00	8.16
1/18/2022	15:00:00	8.75
1/18/2022	16:00:00	9.03
1/18/2022	17:00:00	9.24
1/18/2022	18:00:00	9.23
1/18/2022	19:00:00	8.89
1/18/2022	20:00:00	8.24
1/18/2022	21:00:00	7.75
1/18/2022	22:00:00	7.48
1/18/2022	23:00:00	7.19
1/19/2022	0:00:00	7.02
1/19/2022	1:00:00	6.86
1/19/2022	2:00:00	7.17
1/19/2022	3:00:00	7.42
1/19/2022	4:00:00	7.36
1/19/2022	5:00:00	7.51
1/19/2022	6:00:00	7.82
1/19/2022	7:00:00	7.88
1/19/2022	8:00:00	7.69
1/19/2022	9:00:00	7.46

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

7.60 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/19/2022	10:00:00	7.05
1/19/2022	11:00:00	7.37
1/19/2022	12:00:00	7.96
1/19/2022	13:00:00	8.71
1/19/2022	14:00:00	8.99
1/19/2022	15:00:00	9.22
1/19/2022	16:00:00	9.27
1/19/2022	17:00:00	9.04
1/19/2022	18:00:00	8.83
1/19/2022	19:00:00	8.52
1/19/2022	20:00:00	7.85
1/19/2022	21:00:00	7.27
1/19/2022	22:00:00	6.98
1/19/2022	23:00:00	6.63
1/20/2022	0:00:00	6.26
1/20/2022	1:00:00	5.79
1/20/2022	2:00:00	5.41
1/20/2022	3:00:00	5.14
1/20/2022	4:00:00	4.90
1/20/2022	5:00:00	4.73
1/20/2022	6:00:00	4.47
1/20/2022	7:00:00	3.94
1/20/2022	8:00:00	3.23
1/20/2022	9:00:00	2.53

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.67 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/20/2022	10:00:00	1.00
1/20/2022	11:00:00	2.21
1/20/2022	12:00:00	2.51
1/20/2022	13:00:00	2.80
1/20/2022	14:00:00	3.28
1/20/2022	15:00:00	3.59
1/20/2022	16:00:00	3.89
1/20/2022	17:00:00	4.22
1/20/2022	18:00:00	4.32
1/20/2022	19:00:00	4.11
1/20/2022	20:00:00	3.73
1/20/2022	21:00:00	3.37
1/20/2022	22:00:00	3.05
1/20/2022	23:00:00	2.89
1/21/2022	0:00:00	3.09
1/21/2022	1:00:00	3.49
1/21/2022	2:00:00	3.98
1/21/2022	3:00:00	4.35
1/21/2022	4:00:00	4.33
1/21/2022	5:00:00	4.27
1/21/2022	6:00:00	4.44
1/21/2022	7:00:00	4.38
1/21/2022	8:00:00	4.16
1/21/2022	9:00:00	3.80

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

3.55 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/21/2022	10:00:00	3.66
1/21/2022	11:00:00	3.54
1/21/2022	12:00:00	3.85
1/21/2022	13:00:00	4.51
1/21/2022	14:00:00	5.13
1/21/2022	15:00:00	5.61
1/21/2022	16:00:00	5.76
1/21/2022	17:00:00	5.73
1/21/2022	18:00:00	5.56
1/21/2022	19:00:00	5.25
1/21/2022	20:00:00	4.78
1/21/2022	21:00:00	4.25
1/21/2022	22:00:00	3.77
1/21/2022	23:00:00	3.42
1/22/2022	0:00:00	3.18
1/22/2022	1:00:00	3.04
1/22/2022	2:00:00	3.05
1/22/2022	3:00:00	2.93
1/22/2022	4:00:00	2.83
1/22/2022	5:00:00	2.86
1/22/2022	6:00:00	2.82
1/22/2022	7:00:00	2.68
1/22/2022	8:00:00	2.51
1/22/2022	9:00:00	2.09

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

3.87 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/22/2022	10:00:00	2.10
1/22/2022	11:00:00	2.38
1/22/2022	12:00:00	2.82
1/22/2022	13:00:00	3.32
1/22/2022	14:00:00	3.92
1/22/2022	15:00:00	4.52
1/22/2022	16:00:00	5.07
1/22/2022	17:00:00	5.25
1/22/2022	18:00:00	4.90
1/22/2022	19:00:00	4.31
1/22/2022	20:00:00	3.73
1/22/2022	21:00:00	3.16
1/22/2022	22:00:00	2.71
1/22/2022	23:00:00	2.41
1/23/2022	0:00:00	2.28
1/23/2022	1:00:00	2.30
1/23/2022	2:00:00	2.37
1/23/2022	3:00:00	2.50
1/23/2022	4:00:00	2.58
1/23/2022	5:00:00	2.58
1/23/2022	6:00:00	2.48
1/23/2022	7:00:00	2.26
1/23/2022	8:00:00	1.93
1/23/2022	9:00:00	1.61

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

3.06 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/23/2022	10:00:00	1.64
1/23/2022	11:00:00	2.06
1/23/2022	12:00:00	2.84
1/23/2022	13:00:00	3.44
1/23/2022	14:00:00	3.78
1/23/2022	15:00:00	4.14
1/23/2022	16:00:00	4.42
1/23/2022	17:00:00	4.29
1/23/2022	18:00:00	4.44
1/23/2022	19:00:00	4.19
1/23/2022	20:00:00	3.88
1/23/2022	21:00:00	3.65
1/23/2022	22:00:00	3.48
1/23/2022	23:00:00	3.29
1/24/2022	0:00:00	3.14
1/24/2022	1:00:00	3.04
1/24/2022	2:00:00	3.00
1/24/2022	3:00:00	2.91
1/24/2022	4:00:00	2.86
1/24/2022	5:00:00	2.68
1/24/2022	6:00:00	2.46
1/24/2022	7:00:00	1.98
1/24/2022	8:00:00	0.77
1/24/2022	9:00:00	(0.17)

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

3.15 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/24/2022	10:00:00	(0.34)
1/24/2022	11:00:00	(0.06)
1/24/2022	12:00:00	0.20
1/24/2022	13:00:00	0.86
1/24/2022	14:00:00	1.57
1/24/2022	15:00:00	2.22
1/24/2022	16:00:00	2.73
1/24/2022	17:00:00	2.97
1/24/2022	18:00:00	2.98
1/24/2022	19:00:00	2.83
1/24/2022	20:00:00	2.59
1/24/2022	21:00:00	2.14
1/24/2022	22:00:00	1.77
1/24/2022	23:00:00	1.57
1/25/2022	0:00:00	1.54
1/25/2022	1:00:00	1.82
1/25/2022	2:00:00	2.15
1/25/2022	3:00:00	2.46
1/25/2022	4:00:00	2.53
1/25/2022	5:00:00	2.39
1/25/2022	6:00:00	2.16
1/25/2022	7:00:00	1.93
1/25/2022	8:00:00	1.55
1/25/2022	9:00:00	0.96

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

2.00 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
1/25/2022	10:00:00		0.68
1/25/2022	11:00:00		0.50
1/25/2022	12:00:00		0.68
1/25/2022	13:00:00		1.57
1/25/2022	14:00:00		2.42
1/25/2022	15:00:00		2.93
1/25/2022	16:00:00		3.37
1/25/2022	17:00:00		3.71
1/25/2022	18:00:00		3.69
1/25/2022	19:00:00		3.46
1/25/2022	20:00:00		3.25
1/25/2022	21:00:00		3.01
1/25/2022	22:00:00		2.69
1/25/2022	23:00:00		2.42
1/26/2022	0:00:00		2.33
1/26/2022	1:00:00		2.30
1/26/2022	2:00:00		2.40
1/26/2022	3:00:00		2.45
1/26/2022	4:00:00		2.46
1/26/2022	5:00:00		2.69
1/26/2022	6:00:00		2.78
1/26/2022	7:00:00		2.80
1/26/2022	8:00:00		2.52
1/26/2022	9:00:00		2.10

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario
2.47 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/26/2022	10:00:00	1.65
1/26/2022	11:00:00	0.93
1/26/2022	12:00:00	1.33
1/26/2022	13:00:00	2.00
1/26/2022	14:00:00	2.75
1/26/2022	15:00:00	3.30
1/26/2022	16:00:00	3.58
1/26/2022	17:00:00	4.12
1/26/2022	18:00:00	4.08
1/26/2022	19:00:00	3.66
1/26/2022	20:00:00	3.23
1/26/2022	21:00:00	2.66
1/26/2022	22:00:00	1.98
1/26/2022	23:00:00	1.13
1/27/2022	0:00:00	0.52
1/27/2022	1:00:00	0.32
1/27/2022	2:00:00	0.35
1/27/2022	3:00:00	0.37
1/27/2022	4:00:00	0.41
1/27/2022	5:00:00	0.45
1/27/2022	6:00:00	0.36
1/27/2022	7:00:00	0.21
1/27/2022	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/27/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

1.79 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/27/2022	10:00:00	(1.03)
1/27/2022	11:00:00	(0.15)
1/27/2022	12:00:00	0.70
1/27/2022	13:00:00	1.61
1/27/2022	14:00:00	2.19
1/27/2022	15:00:00	2.49
1/27/2022	16:00:00	2.54
1/27/2022	17:00:00	2.70
1/27/2022	18:00:00	2.79
1/27/2022	19:00:00	2.43
1/27/2022	20:00:00	2.00
1/27/2022	21:00:00	1.24
1/27/2022	22:00:00	0.86
1/27/2022	23:00:00	0.53
1/28/2022	0:00:00	0.64
1/28/2022	1:00:00	1.02
1/28/2022	2:00:00	1.35
1/28/2022	3:00:00	1.60
1/28/2022	4:00:00	1.92
1/28/2022	5:00:00	2.08
1/28/2022	6:00:00	2.00
1/28/2022	7:00:00	1.58
1/28/2022	8:00:00	1.03
1/28/2022	9:00:00	1.01

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

1.65 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/28/2022	10:00:00	0.90
1/28/2022	11:00:00	0.89
1/28/2022	12:00:00	1.16
1/28/2022	13:00:00	1.57
1/28/2022	14:00:00	2.14
1/28/2022	15:00:00	2.77
1/28/2022	16:00:00	3.33
1/28/2022	17:00:00	3.56
1/28/2022	18:00:00	3.57
1/28/2022	19:00:00	3.32
1/28/2022	20:00:00	3.08
1/28/2022	21:00:00	2.98
1/28/2022	22:00:00	2.80
1/28/2022	23:00:00	2.58
1/29/2022	0:00:00	2.32
1/29/2022	1:00:00	2.24
1/29/2022	2:00:00	2.36
1/29/2022	3:00:00	2.44
1/29/2022	4:00:00	2.38
1/29/2022	5:00:00	2.33
1/29/2022	6:00:00	2.29
1/29/2022	7:00:00	2.20
1/29/2022	8:00:00	1.86
1/29/2022	9:00:00	1.48

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

2.36 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/29/2022	10:00:00	1.17
1/29/2022	11:00:00	0.17
1/29/2022	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/29/2022	13:00:00	0.43
1/29/2022	14:00:00	1.30
1/29/2022	15:00:00	2.21
1/29/2022	16:00:00	3.06
1/29/2022	17:00:00	3.67
1/29/2022	18:00:00	3.86
1/29/2022	19:00:00	3.67
1/29/2022	20:00:00	3.30
1/29/2022	21:00:00	2.91
1/29/2022	22:00:00	2.54
1/29/2022	23:00:00	2.18
1/30/2022	0:00:00	1.87
1/30/2022	1:00:00	1.63
1/30/2022	2:00:00	1.66
1/30/2022	3:00:00	1.59
1/30/2022	4:00:00	1.48
1/30/2022	5:00:00	1.39
1/30/2022	6:00:00	1.88
1/30/2022	7:00:00	2.43
1/30/2022	8:00:00	2.50
1/30/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

2.13 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/30/2022	10:00:00	1.29
1/30/2022	11:00:00	1.46
1/30/2022	12:00:00	2.20
1/30/2022	13:00:00	2.91
1/30/2022	14:00:00	3.79
1/30/2022	15:00:00	4.72
1/30/2022	16:00:00	5.62
1/30/2022	17:00:00	5.85
1/30/2022	18:00:00	4.58
1/30/2022	19:00:00	3.52
1/30/2022	20:00:00	2.54
1/30/2022	21:00:00	2.00
1/30/2022	22:00:00	1.98
1/30/2022	23:00:00	1.88
1/31/2022	0:00:00	1.79
1/31/2022	1:00:00	1.95
1/31/2022	2:00:00	2.44
1/31/2022	3:00:00	2.76
1/31/2022	4:00:00	2.90
1/31/2022	5:00:00	2.90
1/31/2022	6:00:00	2.78
1/31/2022	7:00:00	2.60
1/31/2022	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
1/31/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

2.93 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
1/31/2022	10:00:00	(0.13)
1/31/2022	11:00:00	0.50
1/31/2022	12:00:00	1.34
1/31/2022	13:00:00	2.18
1/31/2022	14:00:00	2.97
1/31/2022	15:00:00	3.57
1/31/2022	16:00:00	3.90
1/31/2022	17:00:00	4.24
1/31/2022	18:00:00	4.40
1/31/2022	19:00:00	4.24
1/31/2022	20:00:00	3.84
1/31/2022	21:00:00	3.44
1/31/2022	22:00:00	3.22
1/31/2022	23:00:00	3.21
2/1/2022	0:00:00	3.17
2/1/2022	1:00:00	3.18
2/1/2022	2:00:00	3.43
2/1/2022	3:00:00	3.68
2/1/2022	4:00:00	3.82
2/1/2022	5:00:00	3.86
2/1/2022	6:00:00	3.71
2/1/2022	7:00:00	3.35
2/1/2022	8:00:00	3.08
2/1/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

3.29 Fuera de especificación