

ANEXO 1.
Reportes Diarios de Valor de Temperatura
SIS-IP 2022-03
G/13491/TRA/2016

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|----------|----------|--------------------------------|
| 3/1/2022 | 10:00:00 | 4.24 |
| 3/1/2022 | 11:00:00 | 4.14 |
| 3/1/2022 | 12:00:00 | 4.28 |
| 3/1/2022 | 13:00:00 | 4.44 |
| 3/1/2022 | 14:00:00 | 4.68 |
| 3/1/2022 | 15:00:00 | 5.01 |
| 3/1/2022 | 16:00:00 | 5.54 |
| 3/1/2022 | 17:00:00 | 5.83 |
| 3/1/2022 | 18:00:00 | 6.05 |
| 3/1/2022 | 19:00:00 | 5.69 |
| 3/1/2022 | 20:00:00 | 4.63 |
| 3/1/2022 | 21:00:00 | 3.75 |
| 3/1/2022 | 22:00:00 | 2.94 |
| 3/1/2022 | 23:00:00 | 2.28 |
| 3/2/2022 | 0:00:00 | 1.90 |
| 3/2/2022 | 1:00:00 | 1.70 |
| 3/2/2022 | 2:00:00 | 1.61 |
| 3/2/2022 | 3:00:00 | 1.67 |
| 3/2/2022 | 4:00:00 | 1.60 |
| 3/2/2022 | 5:00:00 | 1.49 |
| 3/2/2022 | 6:00:00 | 1.11 |
| 3/2/2022 | 7:00:00 | 0.83 |
| 3/2/2022 | 8:00:00 | 0.55 |
| 3/2/2022 | 9:00:00 | 0.42 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

3.18 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|----------|----------|--------------------------------|
| 3/2/2022 | 10:00:00 | 1.02 |
| 3/2/2022 | 11:00:00 | 2.24 |
| 3/2/2022 | 12:00:00 | 3.17 |
| 3/2/2022 | 13:00:00 | 3.92 |
| 3/2/2022 | 14:00:00 | 4.63 |
| 3/2/2022 | 15:00:00 | 5.35 |
| 3/2/2022 | 16:00:00 | 5.79 |
| 3/2/2022 | 17:00:00 | 6.34 |
| 3/2/2022 | 18:00:00 | 6.72 |
| 3/2/2022 | 19:00:00 | 6.58 |
| 3/2/2022 | 20:00:00 | 5.73 |
| 3/2/2022 | 21:00:00 | 5.06 |
| 3/2/2022 | 22:00:00 | 4.74 |
| 3/2/2022 | 23:00:00 | 4.52 |
| 3/3/2022 | 0:00:00 | 4.34 |
| 3/3/2022 | 1:00:00 | 4.23 |
| 3/3/2022 | 2:00:00 | 4.26 |
| 3/3/2022 | 3:00:00 | 4.44 |
| 3/3/2022 | 4:00:00 | 4.64 |
| 3/3/2022 | 5:00:00 | 4.58 |
| 3/3/2022 | 6:00:00 | 4.16 |
| 3/3/2022 | 7:00:00 | 4.01 |
| 3/3/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/3/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

4.57 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|----------|----------|--------------------------------|
| 3/3/2022 | 10:00:00 | 2.64 |
| 3/3/2022 | 11:00:00 | 3.08 |
| 3/3/2022 | 12:00:00 | 4.08 |
| 3/3/2022 | 13:00:00 | 5.17 |
| 3/3/2022 | 14:00:00 | 6.11 |
| 3/3/2022 | 15:00:00 | 6.47 |
| 3/3/2022 | 16:00:00 | 6.54 |
| 3/3/2022 | 17:00:00 | 6.04 |
| 3/3/2022 | 18:00:00 | 6.20 |
| 3/3/2022 | 19:00:00 | 6.13 |
| 3/3/2022 | 20:00:00 | 5.83 |
| 3/3/2022 | 21:00:00 | 5.59 |
| 3/3/2022 | 22:00:00 | 5.35 |
| 3/3/2022 | 23:00:00 | 5.14 |
| 3/4/2022 | 0:00:00 | 4.84 |
| 3/4/2022 | 1:00:00 | 4.68 |
| 3/4/2022 | 2:00:00 | 4.68 |
| 3/4/2022 | 3:00:00 | 4.71 |
| 3/4/2022 | 4:00:00 | 4.71 |
| 3/4/2022 | 5:00:00 | 4.71 |
| 3/4/2022 | 6:00:00 | 4.65 |
| 3/4/2022 | 7:00:00 | 4.64 |
| 3/4/2022 | 8:00:00 | 4.28 |
| 3/4/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| <p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p> | |

Promedio Diario

5.06 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|----------|----------|--------------------------------|
| 3/4/2022 | 10:00:00 | 3.82 |
| 3/4/2022 | 11:00:00 | 3.79 |
| 3/4/2022 | 12:00:00 | 4.99 |
| 3/4/2022 | 13:00:00 | 6.67 |
| 3/4/2022 | 14:00:00 | 7.32 |
| 3/4/2022 | 15:00:00 | 7.96 |
| 3/4/2022 | 16:00:00 | 8.61 |
| 3/4/2022 | 17:00:00 | 9.14 |
| 3/4/2022 | 18:00:00 | 9.89 |
| 3/4/2022 | 19:00:00 | 10.42 |
| 3/4/2022 | 20:00:00 | 9.20 |
| 3/4/2022 | 21:00:00 | 7.69 |
| 3/4/2022 | 22:00:00 | 6.61 |
| 3/4/2022 | 23:00:00 | 6.59 |
| 3/5/2022 | 0:00:00 | 5.92 |
| 3/5/2022 | 1:00:00 | 5.68 |
| 3/5/2022 | 2:00:00 | 5.75 |
| 3/5/2022 | 3:00:00 | 4.98 |
| 3/5/2022 | 4:00:00 | 4.51 |
| 3/5/2022 | 5:00:00 | 4.13 |
| 3/5/2022 | 6:00:00 | 3.71 |
| 3/5/2022 | 7:00:00 | 3.49 |
| 3/5/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/5/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

6.40 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|----------|----------|--------------------------------|
| 3/5/2022 | 10:00:00 | 3.72 |
| 3/5/2022 | 11:00:00 | 3.55 |
| 3/5/2022 | 12:00:00 | 4.83 |
| 3/5/2022 | 13:00:00 | 6.28 |
| 3/5/2022 | 14:00:00 | 7.00 |
| 3/5/2022 | 15:00:00 | 7.63 |
| 3/5/2022 | 16:00:00 | 8.18 |
| 3/5/2022 | 17:00:00 | 8.60 |
| 3/5/2022 | 18:00:00 | 8.36 |
| 3/5/2022 | 19:00:00 | 8.58 |
| 3/5/2022 | 20:00:00 | 7.50 |
| 3/5/2022 | 21:00:00 | 6.53 |
| 3/5/2022 | 22:00:00 | 6.00 |
| 3/5/2022 | 23:00:00 | 5.42 |
| 3/6/2022 | 0:00:00 | 4.91 |
| 3/6/2022 | 1:00:00 | 4.47 |
| 3/6/2022 | 2:00:00 | 4.01 |
| 3/6/2022 | 3:00:00 | 3.71 |
| 3/6/2022 | 4:00:00 | 3.49 |
| 3/6/2022 | 5:00:00 | 3.20 |
| 3/6/2022 | 6:00:00 | 2.99 |
| 3/6/2022 | 7:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/6/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/6/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

5.66 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|----------|----------|--------------------------------|
| 3/6/2022 | 10:00:00 | 5.26 |
| 3/6/2022 | 11:00:00 | 4.24 |
| 3/6/2022 | 12:00:00 | 4.47 |
| 3/6/2022 | 13:00:00 | 5.29 |
| 3/6/2022 | 14:00:00 | 5.90 |
| 3/6/2022 | 15:00:00 | 6.68 |
| 3/6/2022 | 16:00:00 | 7.27 |
| 3/6/2022 | 17:00:00 | 7.45 |
| 3/6/2022 | 18:00:00 | 7.15 |
| 3/6/2022 | 19:00:00 | 6.39 |
| 3/6/2022 | 20:00:00 | 5.47 |
| 3/6/2022 | 21:00:00 | 4.51 |
| 3/6/2022 | 22:00:00 | 3.53 |
| 3/6/2022 | 23:00:00 | 3.05 |
| 3/7/2022 | 0:00:00 | 2.57 |
| 3/7/2022 | 1:00:00 | 2.19 |
| 3/7/2022 | 2:00:00 | 1.67 |
| 3/7/2022 | 3:00:00 | 1.32 |
| 3/7/2022 | 4:00:00 | 1.08 |
| 3/7/2022 | 5:00:00 | 0.83 |
| 3/7/2022 | 6:00:00 | 0.54 |
| 3/7/2022 | 7:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/7/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/7/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|---|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| <p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p> | |

Promedio Diario

4.14 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|----------|----------|--------------------------------|
| 3/7/2022 | 10:00:00 | (0.23) |
| 3/7/2022 | 11:00:00 | 0.20 |
| 3/7/2022 | 12:00:00 | 1.48 |
| 3/7/2022 | 13:00:00 | 2.33 |
| 3/7/2022 | 14:00:00 | 2.83 |
| 3/7/2022 | 15:00:00 | 3.42 |
| 3/7/2022 | 16:00:00 | 3.85 |
| 3/7/2022 | 17:00:00 | 4.52 |
| 3/7/2022 | 18:00:00 | 4.64 |
| 3/7/2022 | 19:00:00 | 4.28 |
| 3/7/2022 | 20:00:00 | 3.45 |
| 3/7/2022 | 21:00:00 | 2.30 |
| 3/7/2022 | 22:00:00 | 1.32 |
| 3/7/2022 | 23:00:00 | 0.70 |
| 3/8/2022 | 0:00:00 | 0.21 |
| 3/8/2022 | 1:00:00 | (0.15) |
| 3/8/2022 | 2:00:00 | (0.35) |
| 3/8/2022 | 3:00:00 | (0.52) |
| 3/8/2022 | 4:00:00 | (0.11) |
| 3/8/2022 | 5:00:00 | 0.30 |
| 3/8/2022 | 6:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/8/2022 | 7:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/8/2022 | 8:00:00 | (0.85) |
| 3/8/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

2.39 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|----------|----------|--------------------------------|
| 3/8/2022 | 10:00:00 | (1.12) |
| 3/8/2022 | 11:00:00 | (1.23) |
| 3/8/2022 | 12:00:00 | (1.23) |
| 3/8/2022 | 13:00:00 | (0.95) |
| 3/8/2022 | 14:00:00 | 0.14 |
| 3/8/2022 | 15:00:00 | 0.95 |
| 3/8/2022 | 16:00:00 | 1.22 |
| 3/8/2022 | 17:00:00 | 1.22 |
| 3/8/2022 | 18:00:00 | 1.13 |
| 3/8/2022 | 19:00:00 | 0.72 |
| 3/8/2022 | 20:00:00 | (0.16) |
| 3/8/2022 | 21:00:00 | (0.62) |
| 3/8/2022 | 22:00:00 | (1.04) |
| 3/8/2022 | 23:00:00 | (1.22) |
| 3/9/2022 | 0:00:00 | (1.23) |
| 3/9/2022 | 1:00:00 | (1.23) |
| 3/9/2022 | 2:00:00 | (1.23) |
| 3/9/2022 | 3:00:00 | (1.23) |
| 3/9/2022 | 4:00:00 | (1.24) |
| 3/9/2022 | 5:00:00 | (1.24) |
| 3/9/2022 | 6:00:00 | (1.22) |
| 3/9/2022 | 7:00:00 | (1.22) |
| 3/9/2022 | 8:00:00 | (1.22) |
| 3/9/2022 | 9:00:00 | (1.22) |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|---|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| <p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p> | |

Promedio Diario

0.90 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/9/2022 | 10:00:00 | (1.22) |
| 3/9/2022 | 11:00:00 | (1.23) |
| 3/9/2022 | 12:00:00 | (0.86) |
| 3/9/2022 | 13:00:00 | 0.57 |
| 3/9/2022 | 14:00:00 | 1.65 |
| 3/9/2022 | 15:00:00 | 2.39 |
| 3/9/2022 | 16:00:00 | 2.87 |
| 3/9/2022 | 17:00:00 | 3.10 |
| 3/9/2022 | 18:00:00 | 3.42 |
| 3/9/2022 | 19:00:00 | 3.56 |
| 3/9/2022 | 20:00:00 | 3.43 |
| 3/9/2022 | 21:00:00 | 3.28 |
| 3/9/2022 | 22:00:00 | 3.04 |
| 3/9/2022 | 23:00:00 | 2.92 |
| 3/10/2022 | 0:00:00 | 2.90 |
| 3/10/2022 | 1:00:00 | 2.98 |
| 3/10/2022 | 2:00:00 | 2.97 |
| 3/10/2022 | 3:00:00 | 2.98 |
| 3/10/2022 | 4:00:00 | 2.93 |
| 3/10/2022 | 5:00:00 | 2.85 |
| 3/10/2022 | 6:00:00 | 2.74 |
| 3/10/2022 | 7:00:00 | 2.52 |
| 3/10/2022 | 8:00:00 | 1.97 |
| 3/10/2022 | 9:00:00 | 1.14 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

2.68 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/10/2022 | 10:00:00 | 1.32 |
| 3/10/2022 | 11:00:00 | 2.06 |
| 3/10/2022 | 12:00:00 | 2.95 |
| 3/10/2022 | 13:00:00 | 3.69 |
| 3/10/2022 | 14:00:00 | 4.15 |
| 3/10/2022 | 15:00:00 | 5.35 |
| 3/10/2022 | 16:00:00 | 6.29 |
| 3/10/2022 | 17:00:00 | 6.89 |
| 3/10/2022 | 18:00:00 | 6.30 |
| 3/10/2022 | 19:00:00 | 5.56 |
| 3/10/2022 | 20:00:00 | 4.77 |
| 3/10/2022 | 21:00:00 | 4.09 |
| 3/10/2022 | 22:00:00 | 3.95 |
| 3/10/2022 | 23:00:00 | 3.94 |
| 3/11/2022 | 0:00:00 | 3.82 |
| 3/11/2022 | 1:00:00 | 3.63 |
| 3/11/2022 | 2:00:00 | 3.41 |
| 3/11/2022 | 3:00:00 | 3.52 |
| 3/11/2022 | 4:00:00 | 3.65 |
| 3/11/2022 | 5:00:00 | 3.69 |
| 3/11/2022 | 6:00:00 | 3.77 |
| 3/11/2022 | 7:00:00 | 3.58 |
| 3/11/2022 | 8:00:00 | 3.25 |
| 3/11/2022 | 9:00:00 | 2.75 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

4.02 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | MAX 50 °C | MIN 10 °C |
| 3/11/2022 | 10:00:00 | | 2.54 |
| 3/11/2022 | 11:00:00 | | 2.40 |
| 3/11/2022 | 12:00:00 | | 1.95 |
| 3/11/2022 | 13:00:00 | | 1.37 |
| 3/11/2022 | 14:00:00 | | 0.71 |
| 3/11/2022 | 15:00:00 | | 0.63 |
| 3/11/2022 | 16:00:00 | | 0.71 |
| 3/11/2022 | 17:00:00 | | 0.82 |
| 3/11/2022 | 18:00:00 | | 0.78 |
| 3/11/2022 | 19:00:00 | | 0.48 |
| 3/11/2022 | 20:00:00 | | (0.09) |
| 3/11/2022 | 21:00:00 | | (0.48) |
| 3/11/2022 | 22:00:00 | | (0.99) |
| 3/11/2022 | 23:00:00 | | (1.23) |
| 3/12/2022 | 0:00:00 | | (1.23) |
| 3/12/2022 | 1:00:00 | | (1.23) |
| 3/12/2022 | 2:00:00 | | (1.23) |
| 3/12/2022 | 3:00:00 | | (1.23) |
| 3/12/2022 | 4:00:00 | | (1.24) |
| 3/12/2022 | 5:00:00 | | (1.24) |
| 3/12/2022 | 6:00:00 | | (1.22) |
| 3/12/2022 | 7:00:00 | | (1.22) |
| 3/12/2022 | 8:00:00 | | (1.22) |
| 3/12/2022 | 9:00:00 | | (1.22) |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

1.24 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
 Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/12/2022 | 10:00:00 | (1.22) |
| 3/12/2022 | 11:00:00 | (1.22) |
| 3/12/2022 | 12:00:00 | (1.24) |
| 3/12/2022 | 13:00:00 | (1.23) |
| 3/12/2022 | 14:00:00 | (1.23) |
| 3/12/2022 | 15:00:00 | (0.90) |
| 3/12/2022 | 16:00:00 | (0.28) |
| 3/12/2022 | 17:00:00 | 0.06 |
| 3/12/2022 | 18:00:00 | 0.44 |
| 3/12/2022 | 19:00:00 | 0.72 |
| 3/12/2022 | 20:00:00 | 0.63 |
| 3/12/2022 | 21:00:00 | 0.69 |
| 3/12/2022 | 22:00:00 | 0.76 |
| 3/12/2022 | 23:00:00 | 0.66 |
| 3/13/2022 | 0:00:00 | 0.41 |
| 3/13/2022 | 1:00:00 | 0.31 |
| 3/13/2022 | 2:00:00 | 0.42 |
| 3/13/2022 | 3:00:00 | 0.23 |
| 3/13/2022 | 4:00:00 | 0.05 |
| 3/13/2022 | 5:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/13/2022 | 6:00:00 | (0.13) |
| 3/13/2022 | 7:00:00 | (0.28) |
| 3/13/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/13/2022 | 9:00:00 | (1.03) |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

0.45 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/13/2022 | 10:00:00 | (1.02) |
| 3/13/2022 | 11:00:00 | (0.28) |
| 3/13/2022 | 12:00:00 | 0.66 |
| 3/13/2022 | 13:00:00 | 1.81 |
| 3/13/2022 | 14:00:00 | 3.26 |
| 3/13/2022 | 15:00:00 | 4.53 |
| 3/13/2022 | 16:00:00 | 5.49 |
| 3/13/2022 | 17:00:00 | 5.62 |
| 3/13/2022 | 18:00:00 | 5.68 |
| 3/13/2022 | 19:00:00 | 5.44 |
| 3/13/2022 | 20:00:00 | 5.15 |
| 3/13/2022 | 21:00:00 | 4.61 |
| 3/13/2022 | 22:00:00 | 3.82 |
| 3/13/2022 | 23:00:00 | 3.68 |
| 3/14/2022 | 0:00:00 | 4.13 |
| 3/14/2022 | 1:00:00 | 4.54 |
| 3/14/2022 | 2:00:00 | 4.78 |
| 3/14/2022 | 3:00:00 | 4.70 |
| 3/14/2022 | 4:00:00 | 4.47 |
| 3/14/2022 | 5:00:00 | 4.21 |
| 3/14/2022 | 6:00:00 | 4.13 |
| 3/14/2022 | 7:00:00 | 4.08 |
| 3/14/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/14/2022 | 9:00:00 | 3.20 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|------------------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

4.19 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP | |
|-----------|----------|----------------------|-----------|
| | | MAX 50 °C | MIN 10 °C |
| 3/14/2022 | 10:00:00 | | 3.51 |
| 3/14/2022 | 11:00:00 | | 4.20 |
| 3/14/2022 | 12:00:00 | | 4.72 |
| 3/14/2022 | 13:00:00 | | 5.05 |
| 3/14/2022 | 14:00:00 | | 5.30 |
| 3/14/2022 | 15:00:00 | | 6.13 |
| 3/14/2022 | 16:00:00 | | 6.56 |
| 3/14/2022 | 17:00:00 | | 6.49 |
| 3/14/2022 | 18:00:00 | | 6.15 |
| 3/14/2022 | 19:00:00 | | 5.97 |
| 3/14/2022 | 20:00:00 | | 5.48 |
| 3/14/2022 | 21:00:00 | | 5.22 |
| 3/14/2022 | 22:00:00 | | 4.81 |
| 3/14/2022 | 23:00:00 | | 4.41 |
| 3/15/2022 | 0:00:00 | | 4.37 |
| 3/15/2022 | 1:00:00 | | 4.40 |
| 3/15/2022 | 2:00:00 | | 4.48 |
| 3/15/2022 | 3:00:00 | | 4.42 |
| 3/15/2022 | 4:00:00 | | 3.96 |
| 3/15/2022 | 5:00:00 | | 3.46 |
| 3/15/2022 | 6:00:00 | | 3.07 |
| 3/15/2022 | 7:00:00 | | 2.75 |
| 3/15/2022 | 8:00:00 | | 2.42 |
| 3/15/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO | |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

4.67 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/15/2022 | 10:00:00 | 1.43 |
| 3/15/2022 | 11:00:00 | 2.14 |
| 3/15/2022 | 12:00:00 | 3.09 |
| 3/15/2022 | 13:00:00 | 3.87 |
| 3/15/2022 | 14:00:00 | 4.39 |
| 3/15/2022 | 15:00:00 | 4.67 |
| 3/15/2022 | 16:00:00 | 5.03 |
| 3/15/2022 | 17:00:00 | 5.31 |
| 3/15/2022 | 18:00:00 | 5.31 |
| 3/15/2022 | 19:00:00 | 5.18 |
| 3/15/2022 | 20:00:00 | 4.72 |
| 3/15/2022 | 21:00:00 | 4.34 |
| 3/15/2022 | 22:00:00 | 4.28 |
| 3/15/2022 | 23:00:00 | 4.15 |
| 3/16/2022 | 0:00:00 | 3.97 |
| 3/16/2022 | 1:00:00 | 3.96 |
| 3/16/2022 | 2:00:00 | 3.95 |
| 3/16/2022 | 3:00:00 | 3.88 |
| 3/16/2022 | 4:00:00 | 3.91 |
| 3/16/2022 | 5:00:00 | 3.92 |
| 3/16/2022 | 6:00:00 | 3.78 |
| 3/16/2022 | 7:00:00 | 3.51 |
| 3/16/2022 | 8:00:00 | 3.18 |
| 3/16/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

4.00 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/16/2022 | 10:00:00 | 3.51 |
| 3/16/2022 | 11:00:00 | 4.53 |
| 3/16/2022 | 12:00:00 | 5.29 |
| 3/16/2022 | 13:00:00 | 5.84 |
| 3/16/2022 | 14:00:00 | 6.76 |
| 3/16/2022 | 15:00:00 | 7.67 |
| 3/16/2022 | 16:00:00 | 7.87 |
| 3/16/2022 | 17:00:00 | 7.96 |
| 3/16/2022 | 18:00:00 | 8.24 |
| 3/16/2022 | 19:00:00 | 8.88 |
| 3/16/2022 | 20:00:00 | 8.60 |
| 3/16/2022 | 21:00:00 | 8.14 |
| 3/16/2022 | 22:00:00 | 7.96 |
| 3/16/2022 | 23:00:00 | 7.50 |
| 3/17/2022 | 0:00:00 | 7.37 |
| 3/17/2022 | 1:00:00 | 7.31 |
| 3/17/2022 | 2:00:00 | 7.35 |
| 3/17/2022 | 3:00:00 | 7.27 |
| 3/17/2022 | 4:00:00 | 7.21 |
| 3/17/2022 | 5:00:00 | 7.28 |
| 3/17/2022 | 6:00:00 | 7.26 |
| 3/17/2022 | 7:00:00 | 7.15 |
| 3/17/2022 | 8:00:00 | 6.99 |
| 3/17/2022 | 9:00:00 | 7.28 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|------------------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

7.13 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/17/2022 | 10:00:00 | 7.76 |
| 3/17/2022 | 11:00:00 | 7.97 |
| 3/17/2022 | 12:00:00 | 8.25 |
| 3/17/2022 | 13:00:00 | 8.64 |
| 3/17/2022 | 14:00:00 | 8.98 |
| 3/17/2022 | 15:00:00 | 8.40 |
| 3/17/2022 | 16:00:00 | 9.37 |
| 3/17/2022 | 17:00:00 | 9.39 |
| 3/17/2022 | 18:00:00 | 9.33 |
| 3/17/2022 | 19:00:00 | 8.99 |
| 3/17/2022 | 20:00:00 | 8.50 |
| 3/17/2022 | 21:00:00 | 8.01 |
| 3/17/2022 | 22:00:00 | 7.75 |
| 3/17/2022 | 23:00:00 | 7.46 |
| 3/18/2022 | 0:00:00 | 7.17 |
| 3/18/2022 | 1:00:00 | 6.99 |
| 3/18/2022 | 2:00:00 | 6.97 |
| 3/18/2022 | 3:00:00 | 6.97 |
| 3/18/2022 | 4:00:00 | 6.89 |
| 3/18/2022 | 5:00:00 | 6.81 |
| 3/18/2022 | 6:00:00 | 6.67 |
| 3/18/2022 | 7:00:00 | 6.47 |
| 3/18/2022 | 8:00:00 | 6.16 |
| 3/18/2022 | 9:00:00 | 6.14 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

7.75 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/18/2022 | 10:00:00 | 5.95 |
| 3/18/2022 | 11:00:00 | 6.54 |
| 3/18/2022 | 12:00:00 | 6.72 |
| 3/18/2022 | 13:00:00 | 6.88 |
| 3/18/2022 | 14:00:00 | 6.87 |
| 3/18/2022 | 15:00:00 | 7.00 |
| 3/18/2022 | 16:00:00 | 6.96 |
| 3/18/2022 | 17:00:00 | 7.02 |
| 3/18/2022 | 18:00:00 | 7.12 |
| 3/18/2022 | 19:00:00 | 6.97 |
| 3/18/2022 | 20:00:00 | 6.55 |
| 3/18/2022 | 21:00:00 | 6.09 |
| 3/18/2022 | 22:00:00 | 5.94 |
| 3/18/2022 | 23:00:00 | 5.69 |
| 3/19/2022 | 0:00:00 | 5.53 |
| 3/19/2022 | 1:00:00 | 5.57 |
| 3/19/2022 | 2:00:00 | 5.56 |
| 3/19/2022 | 3:00:00 | 5.55 |
| 3/19/2022 | 4:00:00 | 5.62 |
| 3/19/2022 | 5:00:00 | 5.65 |
| 3/19/2022 | 6:00:00 | 5.62 |
| 3/19/2022 | 7:00:00 | 5.70 |
| 3/19/2022 | 8:00:00 | 5.67 |
| 3/19/2022 | 9:00:00 | 5.90 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|---|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| <p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p> | |

Promedio Diario

6.19 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/19/2022 | 10:00:00 | 6.32 |
| 3/19/2022 | 11:00:00 | 6.40 |
| 3/19/2022 | 12:00:00 | 7.01 |
| 3/19/2022 | 13:00:00 | 7.64 |
| 3/19/2022 | 14:00:00 | 8.29 |
| 3/19/2022 | 15:00:00 | 8.89 |
| 3/19/2022 | 16:00:00 | 9.48 |
| 3/19/2022 | 17:00:00 | 9.66 |
| 3/19/2022 | 18:00:00 | 9.90 |
| 3/19/2022 | 19:00:00 | 9.72 |
| 3/19/2022 | 20:00:00 | 8.98 |
| 3/19/2022 | 21:00:00 | 8.39 |
| 3/19/2022 | 22:00:00 | 7.60 |
| 3/19/2022 | 23:00:00 | 7.03 |
| 3/20/2022 | 0:00:00 | 6.66 |
| 3/20/2022 | 1:00:00 | 6.41 |
| 3/20/2022 | 2:00:00 | 6.08 |
| 3/20/2022 | 3:00:00 | 5.75 |
| 3/20/2022 | 4:00:00 | 5.43 |
| 3/20/2022 | 5:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/20/2022 | 6:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/20/2022 | 7:00:00 | 4.85 |
| 3/20/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/20/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|------------------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

7.52 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/20/2022 | 10:00:00 | 7.12 |
| 3/20/2022 | 11:00:00 | 7.01 |
| 3/20/2022 | 12:00:00 | 8.44 |
| 3/20/2022 | 13:00:00 | 9.90 |
| 3/20/2022 | 14:00:00 | 10.74 |
| 3/20/2022 | 15:00:00 | 11.33 |
| 3/20/2022 | 16:00:00 | 11.95 |
| 3/20/2022 | 17:00:00 | 11.86 |
| 3/20/2022 | 18:00:00 | 11.85 |
| 3/20/2022 | 19:00:00 | 12.02 |
| 3/20/2022 | 20:00:00 | 11.20 |
| 3/20/2022 | 21:00:00 | 10.44 |
| 3/20/2022 | 22:00:00 | 9.78 |
| 3/20/2022 | 23:00:00 | 9.37 |
| 3/21/2022 | 0:00:00 | 8.54 |
| 3/21/2022 | 1:00:00 | 7.99 |
| 3/21/2022 | 2:00:00 | 7.88 |
| 3/21/2022 | 3:00:00 | 7.34 |
| 3/21/2022 | 4:00:00 | 6.74 |
| 3/21/2022 | 5:00:00 | 6.17 |
| 3/21/2022 | 6:00:00 | 5.93 |
| 3/21/2022 | 7:00:00 | 5.90 |
| 3/21/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/21/2022 | 9:00:00 | 6.12 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

8.94 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/21/2022 | 10:00:00 | 4.81 |
| 3/21/2022 | 11:00:00 | 5.49 |
| 3/21/2022 | 12:00:00 | 6.08 |
| 3/21/2022 | 13:00:00 | 6.40 |
| 3/21/2022 | 14:00:00 | 6.07 |
| 3/21/2022 | 15:00:00 | 5.98 |
| 3/21/2022 | 16:00:00 | 5.89 |
| 3/21/2022 | 17:00:00 | 6.55 |
| 3/21/2022 | 18:00:00 | 6.33 |
| 3/21/2022 | 19:00:00 | 6.16 |
| 3/21/2022 | 20:00:00 | 5.81 |
| 3/21/2022 | 21:00:00 | 5.60 |
| 3/21/2022 | 22:00:00 | 5.05 |
| 3/21/2022 | 23:00:00 | 4.85 |
| 3/21/2022 | 0:00:00 | 4.64 |
| 3/22/2022 | 1:00:00 | 4.62 |
| 3/22/2022 | 2:00:00 | 4.61 |
| 3/22/2022 | 3:00:00 | 4.69 |
| 3/22/2022 | 4:00:00 | 4.80 |
| 3/22/2022 | 5:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/22/2022 | 6:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/22/2022 | 7:00:00 | 5.45 |
| 3/22/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/22/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

5.49 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/22/2022 | 10:00:00 | 3.24 |
| 3/22/2022 | 11:00:00 | 3.21 |
| 3/22/2022 | 12:00:00 | 3.75 |
| 3/22/2022 | 13:00:00 | 4.34 |
| 3/22/2022 | 14:00:00 | 4.63 |
| 3/22/2022 | 15:00:00 | 4.72 |
| 3/22/2022 | 16:00:00 | 4.76 |
| 3/22/2022 | 17:00:00 | 4.73 |
| 3/22/2022 | 18:00:00 | 4.72 |
| 3/22/2022 | 19:00:00 | 4.46 |
| 3/22/2022 | 20:00:00 | 4.03 |
| 3/22/2022 | 21:00:00 | 3.66 |
| 3/22/2022 | 22:00:00 | 3.40 |
| 3/22/2022 | 23:00:00 | 3.24 |
| 3/23/2022 | 0:00:00 | 3.14 |
| 3/23/2022 | 1:00:00 | 3.11 |
| 3/23/2022 | 2:00:00 | 3.07 |
| 3/23/2022 | 3:00:00 | 2.87 |
| 3/23/2022 | 4:00:00 | 2.89 |
| 3/23/2022 | 5:00:00 | 2.88 |
| 3/23/2022 | 6:00:00 | 2.69 |
| 3/23/2022 | 7:00:00 | 2.13 |
| 3/23/2022 | 8:00:00 | 1.36 |
| 3/23/2022 | 9:00:00 | 1.47 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

3.44 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/23/2022 | 10:00:00 | 2.26 |
| 3/23/2022 | 11:00:00 | 2.68 |
| 3/23/2022 | 12:00:00 | 3.52 |
| 3/23/2022 | 13:00:00 | 4.20 |
| 3/23/2022 | 14:00:00 | 4.59 |
| 3/23/2022 | 15:00:00 | 4.90 |
| 3/23/2022 | 16:00:00 | 5.24 |
| 3/23/2022 | 17:00:00 | 5.51 |
| 3/23/2022 | 18:00:00 | 5.56 |
| 3/23/2022 | 19:00:00 | 5.10 |
| 3/23/2022 | 20:00:00 | 4.81 |
| 3/23/2022 | 21:00:00 | 4.75 |
| 3/23/2022 | 22:00:00 | 4.63 |
| 3/23/2022 | 23:00:00 | 4.43 |
| 3/24/2022 | 0:00:00 | 4.25 |
| 3/24/2022 | 1:00:00 | 4.14 |
| 3/24/2022 | 2:00:00 | 3.97 |
| 3/24/2022 | 3:00:00 | 3.78 |
| 3/24/2022 | 4:00:00 | 3.53 |
| 3/24/2022 | 5:00:00 | 3.26 |
| 3/24/2022 | 6:00:00 | 2.89 |
| 3/24/2022 | 7:00:00 | 2.38 |
| 3/24/2022 | 8:00:00 | 1.79 |
| 3/24/2022 | 9:00:00 | 1.25 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

3.89 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/24/2022 | 10:00:00 | 0.81 |
| 3/24/2022 | 11:00:00 | 2.00 |
| 3/24/2022 | 12:00:00 | 2.83 |
| 3/24/2022 | 13:00:00 | 3.42 |
| 3/24/2022 | 14:00:00 | 3.92 |
| 3/24/2022 | 15:00:00 | 4.41 |
| 3/24/2022 | 16:00:00 | 4.92 |
| 3/24/2022 | 17:00:00 | 5.33 |
| 3/24/2022 | 18:00:00 | 5.54 |
| 3/24/2022 | 19:00:00 | 5.58 |
| 3/24/2022 | 20:00:00 | 5.10 |
| 3/24/2022 | 21:00:00 | 4.68 |
| 3/24/2022 | 22:00:00 | 4.35 |
| 3/24/2022 | 23:00:00 | 4.07 |
| 3/25/2022 | 0:00:00 | 3.90 |
| 3/25/2022 | 1:00:00 | 3.94 |
| 3/25/2022 | 2:00:00 | 3.98 |
| 3/25/2022 | 3:00:00 | 3.92 |
| 3/25/2022 | 4:00:00 | 3.80 |
| 3/25/2022 | 5:00:00 | 3.65 |
| 3/25/2022 | 6:00:00 | 3.40 |
| 3/25/2022 | 7:00:00 | 3.00 |
| 3/25/2022 | 8:00:00 | 2.33 |
| 3/25/2022 | 9:00:00 | 1.56 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

3.77 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/25/2022 | 10:00:00 | 1.34 |
| 3/25/2022 | 11:00:00 | 2.16 |
| 3/25/2022 | 12:00:00 | 2.96 |
| 3/25/2022 | 13:00:00 | 3.63 |
| 3/25/2022 | 14:00:00 | 4.33 |
| 3/25/2022 | 15:00:00 | 6.16 |
| 3/25/2022 | 16:00:00 | 6.73 |
| 3/25/2022 | 17:00:00 | 6.84 |
| 3/25/2022 | 18:00:00 | 6.92 |
| 3/25/2022 | 19:00:00 | 6.81 |
| 3/25/2022 | 20:00:00 | 6.51 |
| 3/25/2022 | 21:00:00 | 6.02 |
| 3/25/2022 | 22:00:00 | 5.45 |
| 3/25/2022 | 23:00:00 | 4.95 |
| 3/26/2022 | 0:00:00 | 4.55 |
| 3/26/2022 | 1:00:00 | 4.24 |
| 3/26/2022 | 2:00:00 | 4.00 |
| 3/26/2022 | 3:00:00 | 3.84 |
| 3/26/2022 | 4:00:00 | 3.70 |
| 3/26/2022 | 5:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/26/2022 | 6:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/26/2022 | 7:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/26/2022 | 8:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |
| 3/26/2022 | 9:00:00 | NO SE REGISTRÓ FLUJO |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|------------------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario
4.80 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/26/2022 | 10:00:00 | 4.68 |
| 3/26/2022 | 11:00:00 | 4.63 |
| 3/26/2022 | 12:00:00 | 5.58 |
| 3/26/2022 | 13:00:00 | 6.40 |
| 3/26/2022 | 14:00:00 | 7.22 |
| 3/26/2022 | 15:00:00 | 8.08 |
| 3/26/2022 | 16:00:00 | 8.37 |
| 3/26/2022 | 17:00:00 | 9.04 |
| 3/26/2022 | 18:00:00 | 9.24 |
| 3/26/2022 | 19:00:00 | 8.55 |
| 3/26/2022 | 20:00:00 | 7.31 |
| 3/26/2022 | 21:00:00 | 6.38 |
| 3/26/2022 | 22:00:00 | 5.65 |
| 3/26/2022 | 23:00:00 | 5.10 |
| 3/27/2022 | 0:00:00 | 4.56 |
| 3/27/2022 | 1:00:00 | 4.15 |
| 3/27/2022 | 2:00:00 | 3.75 |
| 3/27/2022 | 3:00:00 | 3.44 |
| 3/27/2022 | 4:00:00 | 3.29 |
| 3/27/2022 | 5:00:00 | 3.07 |
| 3/27/2022 | 6:00:00 | 2.83 |
| 3/27/2022 | 7:00:00 | 2.67 |
| 3/27/2022 | 8:00:00 | 2.55 |
| 3/27/2022 | 9:00:00 | 2.95 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

5.40 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/27/2022 | 10:00:00 | 2.22 |
| 3/27/2022 | 11:00:00 | 2.74 |
| 3/27/2022 | 12:00:00 | 3.49 |
| 3/27/2022 | 13:00:00 | 4.37 |
| 3/27/2022 | 14:00:00 | 5.15 |
| 3/27/2022 | 15:00:00 | 5.87 |
| 3/27/2022 | 16:00:00 | 6.59 |
| 3/27/2022 | 17:00:00 | 6.89 |
| 3/27/2022 | 18:00:00 | 6.83 |
| 3/27/2022 | 19:00:00 | 6.46 |
| 3/27/2022 | 20:00:00 | 6.41 |
| 3/27/2022 | 21:00:00 | 5.94 |
| 3/27/2022 | 22:00:00 | 5.65 |
| 3/27/2022 | 23:00:00 | 5.33 |
| 3/28/2022 | 0:00:00 | 5.14 |
| 3/28/2022 | 1:00:00 | 5.24 |
| 3/28/2022 | 2:00:00 | 5.74 |
| 3/28/2022 | 3:00:00 | 5.54 |
| 3/28/2022 | 4:00:00 | 5.35 |
| 3/28/2022 | 5:00:00 | 5.30 |
| 3/28/2022 | 6:00:00 | 5.29 |
| 3/28/2022 | 7:00:00 | 4.78 |
| 3/28/2022 | 8:00:00 | 4.54 |
| 3/28/2022 | 9:00:00 | 4.82 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|------------------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

5.24 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/28/2022 | 10:00:00 | 5.51 |
| 3/28/2022 | 11:00:00 | 5.75 |
| 3/28/2022 | 12:00:00 | 7.15 |
| 3/28/2022 | 13:00:00 | 7.85 |
| 3/28/2022 | 14:00:00 | 8.28 |
| 3/28/2022 | 15:00:00 | 8.93 |
| 3/28/2022 | 16:00:00 | 9.59 |
| 3/28/2022 | 17:00:00 | 9.72 |
| 3/28/2022 | 18:00:00 | 9.13 |
| 3/28/2022 | 19:00:00 | 8.74 |
| 3/28/2022 | 20:00:00 | 8.16 |
| 3/28/2022 | 21:00:00 | 7.96 |
| 3/28/2022 | 22:00:00 | 7.89 |
| 3/28/2022 | 23:00:00 | 7.65 |
| 3/29/2022 | 0:00:00 | 7.38 |
| 3/29/2022 | 1:00:00 | 7.00 |
| 3/29/2022 | 2:00:00 | 6.74 |
| 3/29/2022 | 3:00:00 | 6.59 |
| 3/29/2022 | 4:00:00 | 6.30 |
| 3/29/2022 | 5:00:00 | 5.65 |
| 3/29/2022 | 6:00:00 | 5.79 |
| 3/29/2022 | 7:00:00 | 5.57 |
| 3/29/2022 | 8:00:00 | 4.59 |
| 3/29/2022 | 9:00:00 | 4.40 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|------------------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

7.18 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/29/2022 | 10:00:00 | 3.78 |
| 3/29/2022 | 11:00:00 | 4.62 |
| 3/29/2022 | 12:00:00 | 7.02 |
| 3/29/2022 | 13:00:00 | 8.18 |
| 3/29/2022 | 14:00:00 | 8.92 |
| 3/29/2022 | 15:00:00 | 9.37 |
| 3/29/2022 | 16:00:00 | 9.27 |
| 3/29/2022 | 17:00:00 | 8.86 |
| 3/29/2022 | 18:00:00 | 7.84 |
| 3/29/2022 | 19:00:00 | 6.61 |
| 3/29/2022 | 20:00:00 | 6.14 |
| 3/29/2022 | 21:00:00 | 5.71 |
| 3/29/2022 | 22:00:00 | 5.06 |
| 3/29/2022 | 23:00:00 | 4.65 |
| 3/30/2022 | 0:00:00 | 4.63 |
| 3/30/2022 | 1:00:00 | 4.71 |
| 3/30/2022 | 2:00:00 | 4.72 |
| 3/30/2022 | 3:00:00 | 5.04 |
| 3/30/2022 | 4:00:00 | 5.03 |
| 3/30/2022 | 5:00:00 | 5.05 |
| 3/30/2022 | 6:00:00 | 5.09 |
| 3/30/2022 | 7:00:00 | 4.94 |
| 3/30/2022 | 8:00:00 | 4.61 |
| 3/30/2022 | 9:00:00 | 5.03 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

6.04 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/30/2022 | 10:00:00 | 5.93 |
| 3/30/2022 | 11:00:00 | 6.78 |
| 3/30/2022 | 12:00:00 | 7.52 |
| 3/30/2022 | 13:00:00 | 8.2 |
| 3/30/2022 | 14:00:00 | 8.68 |
| 3/30/2022 | 15:00:00 | 8.99 |
| 3/30/2022 | 16:00:00 | 8.98 |
| 3/30/2022 | 17:00:00 | 8.89 |
| 3/30/2022 | 18:00:00 | 8.75 |
| 3/30/2022 | 19:00:00 | 8.44 |
| 3/30/2022 | 20:00:00 | 8.15 |
| 3/30/2022 | 21:00:00 | 7.7 |
| 3/30/2022 | 22:00:00 | 7.23 |
| 3/30/2022 | 23:00:00 | 6.87 |
| 3/31/2022 | 0:00:00 | 6.75 |
| 3/31/2022 | 1:00:00 | 6.61 |
| 3/31/2022 | 2:00:00 | 6.51 |
| 3/31/2022 | 3:00:00 | 6.44 |
| 3/31/2022 | 4:00:00 | 6.22 |
| 3/31/2022 | 5:00:00 | 5.96 |
| 3/31/2022 | 6:00:00 | 5.76 |
| 3/31/2022 | 7:00:00 | 5.6 |
| 3/31/2022 | 8:00:00 | 5.23 |
| 3/31/2022 | 9:00:00 | 5.29 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|-----------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

7.15 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Hora | TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 3/31/2022 | 10:00:00 | 5.69 |
| 3/31/2022 | 11:00:00 | 6.23 |
| 3/31/2022 | 12:00:00 | 6.68 |
| 3/31/2022 | 13:00:00 | 7.24 |
| 3/31/2022 | 14:00:00 | 7.65 |
| 3/31/2022 | 15:00:00 | 7.85 |
| 3/31/2022 | 16:00:00 | 7.87 |
| 3/31/2022 | 17:00:00 | 7.62 |
| 3/31/2022 | 18:00:00 | 7.29 |
| 3/31/2022 | 19:00:00 | 6.90 |
| 3/31/2022 | 20:00:00 | 6.15 |
| 3/31/2022 | 21:00:00 | 5.59 |
| 3/31/2022 | 22:00:00 | 5.24 |
| 3/31/2022 | 23:00:00 | 4.96 |
| 4/1/2022 | 0:00:00 | 4.74 |
| 4/1/2022 | 1:00:00 | 4.64 |
| 4/1/2022 | 2:00:00 | 4.50 |
| 4/1/2022 | 3:00:00 | 4.32 |
| 4/1/2022 | 4:00:00 | 4.31 |
| 4/1/2022 | 5:00:00 | 4.34 |
| 4/1/2022 | 6:00:00 | 4.39 |
| 4/1/2022 | 7:00:00 | 4.23 |
| 4/1/2022 | 8:00:00 | 4.02 |
| 4/1/2022 | 9:00:00 | 4.25 |

| Mínimo NOM-001-SECRE-2010 | |
|--|------------------------------|
| 10.00 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50.00 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |
| Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010 | |

Promedio Diario

5.70 Fuera de especificación

ANEXO 2.
Reportes Diarios de Valor de
Temperatura
IEP 2022-03
G/016/TRA/1997

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: Estación de Medición Gloria a Dios
PERMISIONARIO: G/016/TRA/1997
 IEnova Pipelines, S. de R.L. de C.V.

| Fecha | Temp °C |
|-----------|------------|
| 3/1/2022 | 14.9889 |
| 3/2/2022 | 15.6667 |
| 3/3/2022 | 15.8000 |
| 3/4/2022 | 15.3389 |
| 3/5/2022 | 15.8778 |
| 3/6/2022 | 16.0611 |
| 3/7/2022 | 16.2833 |
| 3/8/2022 | 16.1833 |
| 3/9/2022 | 16.4444 |
| 3/10/2022 | 15.9167 |
| 3/11/2022 | 14.6889 |
| 3/12/2022 | 14.6278 |
| 3/13/2022 | 15.4056 |
| 3/14/2022 | 15.5000 |
| 3/15/2022 | 15.1667 |
| 3/16/2022 | 15.2222 |
| 3/17/2022 | 14.8667 |
| 3/18/2022 | 14.8111 |
| 3/19/2022 | 15.0667 |
| 3/20/2022 | 15.7056 |
| 3/21/2022 | 15.7056 |
| 3/22/2022 | 16.1167 |
| 3/23/2022 | 16.1778 |
| 3/24/2022 | 15.9444 |
| 3/25/2022 | 15.5278 |
| 3/26/2022 | 15.9167 |
| 3/27/2022 | 16.3333 |
| 3/28/2022 | 16.7000 |
| 3/29/2022 | 16.5611 |
| 3/30/2022 | 16.9111 |
| 3/31/2022 | 16.5611 |

| MÍNIMO NOM-001-SECRE-2010 | |
|---------------------------|-----------------------|
| 10 | TEMPERATURA MÍNIMA °C |
| 50 | TEMPERATURA MÁXIMA °C |

*Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

*PROMEDIO DIARIO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES

ANEXO 3.
Aviso a Usuario

Teran, Joshua

De: Zea, Mayra
Enviado el: viernes, marzo 11, 2022 7:13 PM
Para: IENOVA Front Office
CC: Monroy, Luisa; Teran, Joshua; Garcia, Gilberto; Mota, Karla; Nunez, Maximiliano; Tellez, Abraham; Martinez, Fernando
Asunto: GN fuera de especificación SIS-IP (T) Marzo 2022 (1mer Reporte Mensual)
Datos adjuntos: NOT 020 GN fuera de esp 1 al 10-03-22 IEP.pdf; NOT IEP 008 GN fuera de esp 1 al 10-03-22 IEP.pdf

Buen dia a todos.

El motivo del correo es para informarles que, desde el 1 al 10 de Marzo de 2022, se tuvo Gas Natural Fuera de Especificación para el parámetro de temperatura en el punto de entrega denominado "IEnova Pipelines" en el Sistema San Isidro Samalayuca.

Adjunto encontrarán las notificaciones publicadas en nuestro Boletín Electrónico para SIS y IEP, las cuales pueden encontrar a través de las siguientes ligas:

SIS: <https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/owner/1015/post/avisos/avisos-generales/101472>

IEP: https://ienova.com.mx/Boletines/IEP/files/Gas_Natural_Fuera_Especificaciones_01-10_MAR_2022.pdf

Es importante mencionar que en el punto final de entrega en el Sistema IEnova Pipelines (Gas a Juárez, Gloria a Dios, o el punto de entrega que haya sido nominado), la mezcla se encontró dentro de las especificaciones correspondientes.

Quedo pendiente para cualquier duda y agradezco su atención.

Cordial Saludo,



Mayra Zea

Asesor Comercial | Monitoreo y Control
Gas Natural

C. (55) 3997 2579
www.semprainfraestructura.com



Por el presente correo usted garantiza que destinará la información únicamente para cumplir con las finalidades establecidas en el Aviso de Privacidad de Infraestructura Energética Nova, S.A.P.I. de C.V (<http://www.ienova.com.mx/privacidad.php>). Si usted utiliza o le da una finalidad distinta a dicha información, reconoce que IEnova no será responsable y usted se compromete a sacar en paz y a salvo a IEnova de cualquier litigio o conflicto derivado del mal uso de la información contenida en este mensaje. El presente documento electrónico y sus anexos, contienen información confidencial y exclusiva para el destinatario. Si usted no es el destinatario, no está autorizado a leer, copiar o usar este documento y sus anexos. Si usted ha recibido este documento electrónico por error, favor de notificar al remitente por este mismo conducto y al correo electrónico tuprivacidad@ienova.com.mx y proceda a eliminarlo.

Teran, Joshua

De: Zea, Mayra
Enviado el: martes, marzo 22, 2022 7:35 PM
Para: IENOVA Front Office
CC: Monroy, Luisa; Teran, Joshua; Garcia, Gilberto; Mota, Karla; Nunez, Maximiliano; Tellez, Abraham; Martinez, Fernando
Asunto: GN fuera de especificación SIS-IP (T) Marzo 2022 (2do Reporte Mensual)
Datos adjuntos: NOT 026 GN fuera de esp 11 al 21-03-22 IEP.pdf; NOT IEP 010 GN fuera de esp 11 al 21-03-22 IEP.pdf

Buen dia a todos.

El motivo del correo es para informarles que, desde el 11 al 21 de Marzo de 2022, se tuvo Gas Natural Fuera de Especificación para el parámetro de temperatura en el punto de entrega denominado "IEnova Pipelines" en el Sistema San Isidro Samalayuca.

Adjunto encontrarán las notificaciones publicadas en nuestro Boletín Electrónico para SIS y IEP, las cuales pueden encontrar a través de las siguientes ligas:

SIS: <https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/owner/1015/post/avisos/avisos-generales/102037>

IEP: https://ienova.com.mx/Boletines/IEP/files/Gas_Natural_Fuera_Especificaciones_11-21_MAR_2022.pdf

Es importante mencionar que en el punto final de entrega en el Sistema IEnova Pipelines (Gas a Juárez, Gloria a Dios, o el punto de entrega que haya sido nominado), la mezcla se encontró dentro de las especificaciones correspondientes.

Quedo pendiente para cualquier duda y agradezco su atención.

Cordial Saludo,



Mayra Zea

Asesor Comercial | Monitoreo y Control
Gas Natural

C. (55) 3997 2579
www.semprainfraestructura.com



De: Zea, Mayra
Enviado el: Friday, March 11, 2022 7:13 PM
Para: IENOVA Front Office <IENOVAFrontOffice@ienova.com.mx>
CC: Monroy, Luisa <lmonroy@IENova.com.mx>; Teran, Joshua <JTeran@ienova.com.mx>; Garcia, Gilberto <jggarcia@IENova.com.mx>; Mota, Karla <kmota@ienova.com.mx>; Nunez, Maximiliano <manunez@ienova.com.mx>; Tellez, Abraham <atellez@IENova.com.mx>; Martinez, Fernando <FMartinez@ienova.com.mx>
Asunto: GN fuera de especificación SIS-IP (T) Marzo 2022 (1mer Reporte Mensual)

Buen dia a todos.

Teran, Joshua

De: Zea, Mayra
Enviado el: viernes, abril 01, 2022 5:47 PM
Para: IENOVA Front Office
CC: Monroy, Luisa; Teran, Joshua; Garcia, Gilberto; Mota, Karla; Nunez, Maximiliano; Tellez, Abraham; Martinez, Fernando
Asunto: GN fuera de especificación SIS-IP (T) Marzo 2022 (3cer Reporte Mensual)
Datos adjuntos: NOT 034 GN fuera de esp 22 al 31-03-22 IEP.pdf; NOT IEP 011 GN fuera de esp 22 al 31-03-22 IEP.pdf

Buen dia a todos.

El motivo del correo es para informarles que, desde el 22 al 31 de Marzo de 2022, se tuvo Gas Natural Fuera de Especificación para el parámetro de temperatura en el punto de entrega denominado "IEnova Pipelines" en el Sistema San Isidro Samalayuca.

Adjunto encontrarán las notificaciones publicadas en nuestro Boletín Electrónico para SIS, las cuales pueden encontrar a través de la siguientes liga:

SIS: <https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/owner/1015/post/avisos/avisos-generales/102671>

Es importante mencionar que en el punto final de entrega en el Sistema IEnova Pipelines (Gas a Juárez, Gloria a Dios, o el punto de entrega que haya sido nominado), la mezcla se encontró dentro de las especificaciones correspondientes.

Quedo pendiente para cualquier duda y agradezco su atención.

Cordial Saludo,



Mayra Zea

Asesor Comercial | Monitoreo y Control
Gas Natural

C. (55) 3997 2579
www.semprainfraestructura.com



De: Zea, Mayra

Enviado el: Tuesday, March 22, 2022 7:35 PM

Para: IENOVA Front Office <IENOVAFrontOffice@ienova.com.mx>

CC: Monroy, Luisa <lmonroy@IENova.com.mx>; Teran, Joshua <JTeran@ienova.com.mx>; Garcia, Gilberto <jggarcia@IENova.com.mx>; Mota, Karla <kmota@ienova.com.mx>; Nunez, Maximiliano <manunez@ienova.com.mx>; Tellez, Abraham <atellez@IENova.com.mx>; Martinez, Fernando <FMartinez@ienova.com.mx>

Asunto: GN fuera de especificación SIS-IP (T) Marzo 2022 (2do Reporte Mensual)

Buen dia a todos.