Informe sobre la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2019

Ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras

GOBIERNO DE MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

STCONAPRA
SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Informe sobre la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2019

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

STCONAPRA
SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Informe sobre la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2019
Primera edición, 2020
ISBN:
Impreso en México

En la elaboración del informe participaron: Blanca M. Villa Contreras, Ma Eulalia Mendoza García, Flora Jimena García Camargo, Victoria Alejandra Muro Báez y Ariadna Edalí Reséndiz Estrella.

Diseño editorial: Ma Eulalia Mendoza García

D.R. © Secretaría de Salud
Lieja 7, Col. Juárez, 06600, México, Ciudad de México
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio mecánico o electrónico sin autorización escrita de los autores.
Cita sugerida: Informe sobre la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2019 Secretaría de Salud/STCONAPRA. México, Ciudad de México. 2020.

Secretaría de Salud

Dr. Jorge Alcocer Varela
Secretario de Salud

Dr. Alejandro Manuel Vargas García
Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Hugo López-Gatell Ramírez
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Dr. Pedro Flores Jiménez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Mtra. Angélica Ivonne Cisneros Luján
Titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Dr. José Alonso Novelo Baeza
Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Dr. Gustavo Reyes Terán
Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Lic. Mónica Alicia Mieres Hermosillo
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Dr. Marcos Cantero Cortes
Titular de la Unidad de Análisis Económico

Mtra. Marta Beatriz Cabrera García
Director General de Comunicación Social

Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar
Titular del Instituto de Salud para el Bienestar

Dr. Onofre Muñoz Hernández
Titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Dr. Arturo García Cruz
Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

Contenido

Presentación 9

Antecedentes 10

Avances y logros 11

Epidemiología de las lesiones accidentales 12

Lugar de ocurrencia de las lesiones accidentales 20

Lesiones accidentales no fatales 22

Consumo de alcohol 22

Años de vida saludable perdidos 23

Fuentes de información 24

Identificación de factores de riesgo en hogares 25

Identificación de factores de riesgo en guarderías 33

Capacitación a profesionales relacionados con la prevención y atención de lesiones accidentales 40

Estrategia de sensibilización para la prevención de lesiones accidentales 51

Presupuesto disponible para la operación del programa 56

Retos 58

Anexos 59

Presentación

El Informe sobre la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2019 tiene el objetivo de presentar los avances que se han tenido en la mortalidad y morbilidad por cinco de las principales causas de accidentes: ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras.

Se presentan los esfuerzos realizados por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) y por los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes (COEPRA), para llevar a cabo las acciones establecidas en los programas de trabajo, con la finalidad de incidir en la disminución de muertes, discapacidad y lesiones por estas causas.

En primera instancia, se muestra un panorama epidemiológico de las lesiones accidentales que nos da cuenta de la evolución de la mortalidad y morbilidad de las cinco causas de accidentes, antes mencionadas, tanto a nivel nacional como por entidad federativa.

Se presentan además, los resultados de los estudios de identificación de factores de riesgo en hogares y en guarderías, mismos que han permitido informar a la población sobre la probabilidad de sufrir un accidente en sus entornos cotidianos y la manera en cómo prevenirlos.

Se informa sobre los cursos de capacitación impartidos a los profesionales relacionados con la prevención y atención de las lesiones accidentales, principalmente relacionadas con ahogamientos, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras.

Asimismo, se da cuenta de las acciones de sensibilización que han llevado a cabo en las entidades federativas, dirigidas principalmente a la población más vulnerable: menores de diez años y personas adultas mayores.

Por último, se presenta un apartado informando de los recursos asignados al programa para el desarrollo de estas actividades en las entidades federativas y el uso que le han dado para beneficio de la población mexicana.

Antecedentes

Las lesiones accidentales son consideradas como un problema de salud pública a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 5.8 millones de personas mueren cada año por algún accidente, siendo esta la principal causa de defunción de los grupos de edad más vulnerables y en edad productiva, lo que origina un alto impacto en términos de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP).

En México, las lesiones accidentales son también un importante problema de salud, invariablemente ocupan los primeros lugares de mortalidad general en el país, afecta a los diferentes grupos de edad, influyendo aún más la vulnerabilidad conforme al género y el estatus socioeconómico.

Ante esta situación el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), desarrolló en 2015 el Programa de Acción Específico para la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, a fin de contribuir a disminuir las muertes y daños a la salud causados por los accidentes.

Como estrategia operativa de este programa de acción, se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario para la elaboración del Modelo Integral para la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables (MIPrA), con el objetivo de disminuir los daños a la salud causados por cinco de las principales causas de accidentes: ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras accidentales en México.

A partir de 2016, el STCONAPRA asignó recursos financieros para que 11 entidades federativas pudieran llevar a cabo acciones de prevención de accidentes, dirigidas a los grupos más vulnerables: menores de 10 años y personas adultas mayores; para 2017, se amplió a 19 el número de entidades federativas que recibieron recursos federales para impulsar acciones específicas de prevención; en 2018 esta cifra se incrementó a 20 entidades; y en 2019, haciendo un gran esfuerzo para utilizar de manera eficiente los recursos, se pudo asignar presupuesto a las 32 entidades federativas del país.

Con esto, se incrementaron las acciones de capacitación a profesionales relacionados con la prevención y atención de lesiones accidentales; se realizaron más acciones de sensibilización dirigidas a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores; y se realizó un mayor número de estudios de identificación de riesgos en hogares y guarderías de diferentes municipios del país, a fin de informar a la población de los riesgos latentes de sufrir algún accidente y la manera prevenirlos, logrando con todas estas acciones influir para que la población cuente con entornos saludables y una mejor calidad de vida.

Avances y logros

Epidemiología de las lesiones accidentales

Las lesiones accidentales son un problema de salud pública a nivel mundial ya que ocupan las primeras causas de mortalidad y discapacidad, en algunos casos, permanente, lo que desencadena en una serie de consecuencias adversas como son: gastos de bolsillo, pérdida de empleo y principalmente años de vida perdidos por discapacidad.

En México, de 2000 a 2018 fallecieron 696,666 personas por lesiones accidentales. De ellos, 7.9% fueron por asfixia —la segunda causa de muerte después de las lesiones causadas por el tránsito—, 6.5% por caídas, 6.3% por ahogamientos, 3.5% por envenenamientos e intoxicaciones y 1.7 por quemaduras. De las 180,779 personas que fallecieron por estas cinco causas, 46.4% fueron personas adultas de 20 a 59 años, 22.7% personas adultas mayores de 60 y más años, 20.3% población infantil de 0 a 9 años y 9.1% adolescentes de 10 a 19 años de edad.

Tan sólo en 2018, se registraron 8,386 fallecimientos por ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras, 7.2% menos que en 2017. En general, las tasas de mortalidad de las cinco causas presentaron disminuciones respecto a las de 2000, la tasa de ahogamientos disminuyó 47.4%, la de asfixias 39.2%, quemaduras 31.5%, envenenamientos e intoxicaciones 26.1%, y la de caídas 18.6% (Gráfica 1).

Gráfica 1. Tendencia de la tasa de mortalidad para cinco de las principales causas de lesiones accidentales en México, 2000-2018



Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

En 2018, murieron por **ahogamientos** un total de 1,789 personas, de las cuales 86.6% fueron hombres, 13.3% mujeres; el grupo más afectado fue el de 20 a 59 años de edad (52.2%), seguido del grupo de 10 a 19 años (17.2%), la población infantil (14.9%) y la adulta mayor (10.6%). Los adolescentes, adultos y adultos mayores presentaron una tasa de 1.4 por cada cien mil personas del grupo de edad correspondiente y la población infantil registró una tasa de 1.2 por cada cien mil menores.

Al desagregar la información por entidad federativa se observa que el mayor número de muertes por ahogamientos en población infantil se presentó en el Estado de México con 11.2%, seguido de Jalisco con 7.5%. En contraste, Campeche no registró muertes por esta causa. En adolescentes de 10 a 19 años, los estados donde se registraron más fallecimientos por esta causa fueron Veracruz con 11.7% y Jalisco con 10.1%, Baja California y Tlaxcala no presentaron casos. Las tasas más altas en niños y niñas se registraron en Zacatecas (3.8) y Sinaloa (3.0) y en adolescentes, en Sinaloa con 3.3 por cada cien mil personas de este grupo de edad, seguida de Veracruz y Tabasco con 2.5 cada una.

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos según grupos de edad y entidad federativa, México 2018



Fuente: Bases de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

La mortalidad más alta en la población adulta se mostró en Veracruz con 8.9% y en Jalisco con 7.4%, la Ciudad de México fue la entidad con la menor mortalidad en este grupo de edad con 0.2%. En las personas adultas mayores las entidades con la mayor mortalidad fueron Sinaloa con 9.5%, Veracruz con 8.4% y Sonora con 7.4%. Los estados de Colima, Ciudad de México, Durango, Nuevo León y Tlaxcala no registraron fallecimientos por ahogamientos. Las tasas más elevadas en adultos se presentaron en Baja California Sur (4.6), Colima (4.5), Quintana Roo (3.6) y Nayarit (3.4) y en personas adultas mayores en Baja California Sur (5.9), Quintana Roo (5.2) y Sinaloa (5.1) (Gráfica 2).

Por **asfixias** murieron 2,464 personas, de las cuales 72% fueron hombres y 27.8% mujeres; el número más alto de muertes se presentó en las personas adultas con 997, seguidas de la población infantil con 978, las personas adultas mayores con 290 y los adolescentes con 128. Sin embargo, la tasa de mortalidad más alta la presentan los menores de diez años con 4.4 por cada cien mil personas de este grupo de edad, le siguen los adultos mayores con 2.2 y los adultos con una tasa de 1.5, los adolescentes registraron la tasa más baja con 0.6 por cada cien mil personas de este grupo de edad.

Al analizar por entidad federativa se observa que el mayor número de fallecimientos por esta causa durante la infancia se presentó en el Estado de México con 28.2%. En el extremo se encuentran Campeche, Nayarit y Yucatán con 0.2%, cada uno. En los adolescentes la entidad con el porcentaje más alto de mortalidad por asfixias fue el Estado de México con 30.5%; mientras que Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Yucatán no presentaron defunciones por esta causa. Las entidades federativas que presentaron las tasas más altas de mortalidad en población infantil fueron Chihuahua 9.8, el Estado de México 9.7, Tamaulipas y Baja California con 8.2 cada una y Nuevo León 8.0 por cada cien mil infantes, en adolescentes fueron Baja California 1.6, Chihuahua 1.5, Quintana Roo 1.4 y Estado de México 1.3 por cada cien mil adolescentes.

La mortalidad más elevada entre las personas adultas se registró en el Estado de México con 22.3%, Aguascalientes fue la entidad que mostró la mortalidad más baja por asfixias con 0.3% en este grupo de edad. En la población adulta mayor, el Estado de México fue la entidad que registro el porcentaje más alto con 20, en Colima no se observaron casos de mortalidad por asfixias para este grupo de población. La tasa de mortalidad más alta por asfixias en población adulta se registró en Baja California con 4.4 por cada cien mil personas de este grupo de edad y en adultos mayores fueron Baja California Sur con una tasa de 8.8 y Tlaxcala con 6.1 por cada cien mil adultos mayores (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tasa de mortalidad por asfixias según grupos de edad y entidad federativa, México 2018



Fuente: Bases de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Las **caídas** ocasionaron un total de 2,322 defunciones, de las cuales 80.7% fueron hombres y 19.3% mujeres; del total de caídas 1,104 fueron personas de 20 a 59 años de edad, 1,034 personas adultas mayores, 84 menores de 0 a 9 años y 73 adolescentes. El estudio por tasas de mortalidad muestra que la población de adultos mayores registró la tasa más alta con 7.7 por cada cien mil personas de este grupo de edad, las personas adultas aunque en números absolutos fue mayor, su tasa de mortalidad estuvo por debajo de la tasa de los adultos mayores con 1.6 por cada cien mil adultos, la población infantil arrojó una tasa de 0.4 por cada cien mil menores y los adolescentes registraron una tasa de 0.3 por cada cien mil personas de este grupo de edad.

Por entidad federativa se observa que la mortalidad más elevada por caídas en el grupo de menores de 0 a 9 años se presentó en el Estado de México con 17.9% y en la Ciudad de México con 10.7%; por otro lado,

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Morelos y Sonora no registraron fallecimientos en este grupo de edad. En los adolescentes, Puebla con 12.3% fue la entidad con el mayor porcentaje de mortalidad por caídas. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Yucatán y Zacatecas no registraron defunciones para este grupo de edad. La tasa de mortalidad más alta en población infantil se presentó en Quintana Roo con 1.4, Ciudad de México, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala registraron con 0.8 cada una, por cada cien mil infantes y en adolescentes, Nayarit con 0.9 por cada cien mil adolescentes, Puebla y Quintana Roo, con 0.7 cada una.

Al analizar la mortalidad por caídas en las personas adultas y adultas mayores se registraron los porcentajes más altos para ambos grupos en el Estado de México con 10.1% y 13.8%, respectivamente. El estado de Colima registró la mortalidad más baja por caídas en los dos grupos de edad con 0.4% para los adultos y 0.2% para adultos mayores. Las tasas más altas en personas adultas se observaron en Querétaro y Quintana Roo con 3.2 y 3.1 por cada cien mil adultos, respectivamente. En personas adultas mayores fueron en Nuevo León con una tasa de 17.8, Hidalgo con 14.4, San Luís Potosí con 11.2 y Durango con 11.0 por cada cien mil habitantes de este grupo de edad (Gráfica 4).

Gráfica 4. Tasa de mortalidad por caídas según grupos de edad y entidad federativa, México 2018



Fuente: Bases de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Los **envenenamientos e intoxicaciones** ocasionaron la muerte de 1,184 personas, de las cuales 78% fueron hombres y 22% mujeres; del total de personas fallecidas por esta causa 59.7% fueron personas adultas, 23.9% personas adultas mayores, 7.3% adolescentes y 7.1% población infantil. En lo que respecta a las tasas de mortalidad, los adultos mayores registraron la tasa más alta con 2.1 por cada cien mil personas de esta edad, el grupo de 20 a 59 años mostró una tasa de 1.0 por cada cien mil personas adultas, la población infantil y adolescente presentaron una tasa de mortalidad de 0.4, cada uno.

Al analizar la mortalidad por entidad federativa y grupos de edad, Guerrero y el Estado de México registraron el porcentaje más alto en población infantil con 10.7% cada uno. Nueve estados no registraron muertes por esta causa: Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Las tasas más altas de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones en la niñez se presentaron en Nayarit y Aguascalientes con 2.1 y 1.9 por cada cien mil infantes, respectivamente. En adolescentes, el porcentaje más alto de fallecimientos por esta causa lo presentó Guerrero (14), así mismo, Guerrero y Chihuahua presentaron las tasas más altas con 1.7 y 1.2 por cada cien mil adolescentes, respectivamente. Baja California Sur, Durango, Tamaulipas y Zacatecas no presentaron defunciones por esta causa.

La mortalidad más elevada en personas adultas se registró en Chihuahua con 10.5%; Campeche con 0.4% fue la entidad con el menor número de casos en este grupo. Las tasas de mortalidad más altas para este grupo de edad se presentaron en Chihuahua con 3.7 y Sonora con 3.2 por cada cien mil adultos.

Al estudiar la información para las personas adultas mayores, se observó que dos entidades registraron el mayor número de defunciones por envenenamientos e intoxicaciones, Puebla con 7.4% y Oaxaca con 7.1%; Yucatán fue la única entidad que no registró fallecimientos en personas de 60 años y más. La tasa de mortalidad más elevada por envenenamientos e intoxicaciones en personas adultas mayores se registró en Nayarit con 7.4 por cada cien mil personas de este grupo de edad (Gráfica 5).

Se registraron 627 defunciones por **quemaduras**, de estas 72.4% fueron hombres y 27.3% mujeres; al analizar las muertes por esta causa se observó que el número más alto de defunciones se concentró en las personas adultas de 20 a 59 años con 56.9%; los adultos de 60 años y más con 27.4%; los menores de 0 a 9 años con 7.3%; y los adolescentes con 4.3%. Al analizar las tasas de mortalidad por grupos de edad, los resultados apuntan a las personas adultas mayores, quienes registraron la tasa más alta

con 1.3 por cada cien mil habitantes de este grupo de edad, seguidos de las personas adultas con 0.5, la población infantil con 0.2 y los adolescentes con 0.1 por cada cien mil personas de sus respectivos grupos etarios. La mortalidad por quemaduras más alta durante la infancia se registró en Jalisco con 23.9%. Doce entidades federativas no presentaron muertes por quemaduras en este grupo de edad. La tasa de mortalidad más elevada para la población infantil la registraron Jalisco y Tabasco con 0.7 y 0.6 por cada cien mil niños de este grupo, respectivamente. En adolescentes, el porcentaje más alto de defunciones por esta causa se registró en Guanajuato y Querétaro con 11.1%, cada uno; dieciséis entidades no presentaron defunciones por esta causa en este grupo de edad; y la tasa de mortalidad más alta fue en Querétaro con 0.8 por cada cien mil adolescentes.

Los porcentajes más elevados de fallecimientos en las personas entre los 20 a 59 años por quemaduras, se presentaron en Nuevo León con 11.2%, Jalisco con 9.8% y Baja California con 9.2%. Campeche y Tlaxcala no registraron muertes por esta causa en personas adultas. Las tasas de mortalidad más altas en este grupo de edad se registraron en Baja California con 1.7 y Nuevo León con 1.3 por cada cien mil adultos. La mortalidad más alta en las personas de 60 años y más se registró en Puebla con 9.9%, Chihuahua y Jalisco con 9.3%, cada uno. En contraste, en Tlaxcala y Yucatán no se observaron

Gráfica 5. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según grupos de edad y entidad federativa, México 2018



Fuente: Bases de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

muertes por quemaduras para este grupo de personas. Chihuahua, Baja California y Aguascalientes con 4.2, 3.7 y 3.1 por cada cien mil adultos mayores, respectivamente, registraron las tasas de mortalidad más altas por quemaduras para el grupo de personas adultas mayores (Gráfica 6).

Bajo esta perspectiva, en 2018 se observa que, del total de personas fallecidas por estas cinco causas, 48.9% fueron personas de 20 a 59 años, 23.5% fueron personas adultas mayores, 17.4% menores de 10 años y 7.4% adolescentes. Es importante enfatizar que 47.5% de las caídas fatales ocurren en personas de 20 a 59 años y 44.5% en personas adultas mayores; 39.7% de las asfixias se concentra en la población infantil; y 17.2% de los ahogamientos se presentan en los adolescentes (Gráfica 7).

Gráfica 6. Tasa de mortalidad por quemaduras según grupos de edad y entidad federativa, México 2018



Fuente: Bases de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Gráfica 7. Porcentaje de defunciones para cinco causas de lesiones accidentales, por población infantil, adolescentes, adulta y adulta mayor, México 2018



Abreviaturas: Env. e Intox=Envenenamientos e intoxicaciones.
Fuente: Bases de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS

Lugar de ocurrencia de las lesiones accidentales

El análisis del lugar de ocurrencia de las lesiones accidentales permite identificar las áreas donde existe el mayor número de factores de riesgo. Tomando como referencia el periodo 2000-2018, el porcentaje de defunciones más alto por ahogamientos fue en la categoría otro, como arroyos, canales, estanques o piscinas, lagos, pantanos, playas, puertos y ríos con 45.4%; en la vía pública se registraron 12% de fallecimientos por esta causa; en la vivienda 11.5%; y 4.9% en granja. Hay un alto número de defunciones donde se desconoce el lugar de ocurrencia de los ahogamientos (18.9%).

En las asfixias el porcentaje más elevado de defunciones se da en la vivienda con 34.3%, en la vía pública 9.4% y en la catego-

ría otro lugar especificado con 6.2%. Es importante destacar que en un alto número de defunciones se desconoce el lugar donde ocurrieron las asfixias con 41.5%.

El análisis por lugar de ocurrencia de las caídas muestra que el mayor número de defunciones se presentaron en la vivienda con 38.8%, la vía pública fue el lugar que registró la cifra más alta por caídas con 15.7% en comparación con las otras cuatro causas (ahogamientos, asfixias, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras), otro lugar especificado con 11.5% y 4.8% en área industrial y de la construcción, en un importante número de defunciones se desconoce el lugar donde ocurrieron las caídas (17.3%).

Un alto porcentaje de envenenamientos e intoxicaciones se presentó en la vivienda con 33.3%, en la vía pública se registraron 7.5% de defunciones por esta causa y en la categoría otro lugar especificado con 6.8%. Es importante señalar que en el porcentaje más alto de defunciones por envenenamientos e intoxicaciones se desconoce el lugar de ocurrencia (41.8%).

El lugar donde se registró el mayor número de muertes por quemaduras fue la vivienda con 42.2%, la vía pública con 10.3%, otro lugar especificado con 7.6%, en granja con 2.9% y en el área industrial y de la construcción con 2.8%. En un elevado número de defunciones por quemaduras se desconoce el lugar donde ocurrieron con 26.9% (Gráfica 8).

Gráfica 8. Lugar de ocurrencia de la lesión en cinco causas de lesiones accidentales en México, 2000-2018



Abreviaturas: NE=No especificado; Env. e intox=Envenenamientos e intoxicaciones
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS

Lesiones accidentales no fatales

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANut) 2018, muestra que durante 2017 ocurrieron más de 5.6 millones de lesiones accidentales no fatales, de las cuales 59.7% se presentaron en hombres y 40.3% en mujeres. Del total de lesiones accidentales, 2,947,678 fueron por caídas; 141,556 por quemaduras; 58,875 por asfixia; 39,736 por envenenamientos e intoxicaciones; y 9,832 por ahogamientos. Se observa que, del total de personas que sufrieron una lesión accidental por estas cinco causas, 65.5% recibió atención médica, 18.8% no recibió ningún tipo de atención, 7.2% optó por la automedicación y 2.4% recibió atención no formal. De las más de 1.2 millones de personas que declararon tener una consecuencia permanente en su estado de salud, 63.1% fue por ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras. Se han identificado secuelas entre la gente, principalmente por limitación o dificultad para moverse o caminar (59.4%) y por limitación o dificultad para usar brazos y manos (20.1%).

Las lesiones accidentales son un importante motivo de atención médica en los servicios formales de salud. Durante 2018, en hospitales de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social se registraron 61,346 egresos hospitalarios por caídas; 5,719 por envenenamientos e intoxicaciones; 4,351 por quemaduras; 227 por asfixia y 172 por ahogamientos. La mayor parte de ellos (59.6%) correspondió a población infantil, adolescente y adulta mayor.

En ese mismo año, se registraron 252,365 lesiones no fatales causadas por ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras, en las unidades médicas de la Secretaría de Salud que reportaron información al Subsistema de Prestación de Servicios (SIS-17P). De estas, 42.7% fueron personas adultas, 25% menores de diez años, 19.8% adolescentes y 12.3% población adulta mayor. El 86.9% de las personas que se lesionaron por estas cinco causas requirieron atención médica en el servicio de urgencias, 9.3% en consulta externa y 2.9% fueron hospitalizadas. La atención médica fue principalmente por lesión en las extremidades superiores (20.2%), lesión de mano (16.4%) y de extremidades inferiores (16.3%) (Gráfica 9).

Consumo de alcohol

Un factor importante asociado a la ocurrencia de lesiones accidentales es el consumo de alcohol, de acuerdo con la ENSANut 2018, 59,893 personas declararon haberlo consumido al momento del accidente, afectando en su mayoría a la población masculina (90%). Los accidentes relacionados con el consumo del alcohol se debieron principalmente a caídas (89.5%), quemaduras (6.4%) y asfixias (4.1%). El grupo de edad más afectado fue el de 20 a 34 años con 48.8%, seguido por el de 35 a 59 años con 28.6%, por los mayores de 60 años con 12.4% y los adolescentes con 10.3%. De todos estos accidentes ocurridos bajo la influencia del alcohol,

13.3% de los afectados refirió tener problemas permanentes de salud por este hecho.

Años de vida saludable perdidos

Lo Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), reflejan el impacto de los diferentes riesgos de la mortalidad y la morbilidad. Están integrados por los Años de Vida Perdidos por Mortalidad Prematura (APMP) más los Años Vividos con Discapacidad (AVD). Este indicador se utiliza para la estimación de la carga de la enfermedad. Cada AVAD equivale a un año de vida saludable perdido.

Durante 2017 se perdieron un total de 1,250,664 años de vida saludable en México por lesiones accidentales, de estas 445,752 se perdieron por caídas, 174,266 por ahogamientos, 69,336 por quemaduras y 55,669 por envenenamientos e intoxicaciones, según cifras del Instituto para la Métrica en Salud y Evaluación (IHME), por sus siglas en inglés (Cuadro 1).

Gráfica 9. Área anatómica mayormente afectada por cinco de las principales lesiones accidentales en México, 2018



Abreviaturas: Env. e intox=Envenenamientos e intoxicaciones
Fuente: Base de lesiones y causas de violencia 2018, DGIS-SS.

Cuadro 1. Estadísticas de las principales lesiones accidentales en México

Tipo de lesión	Defunciones (2018)[1]	Lesiones no fatales (2018)[2]	Consecuencias permanentes (2018)[2]	Años de vida saludables perdidos (2017)[3]	Egresos hospitalarios (2018)[4]
Ahogamientos	1,789	9,832	7,611	174,266	172
Asfixias	2,464	58,875	6,367	N.D.	227
Caídas	2,322	2,947,678	753,328	445,752	61,346
Envenenamientos e intoxicaciones	1,184	39,736	6,974	55,669	5,719
Quemaduras	627	141,556	12,586	69,336	4,351

Fuente: 1) Base de defunciones 2018 INEGI-SS; SEDD 2018; 2) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANut-2018; 3)Resultados del Estudio de la Carga Global de la Enfermedad 2017 del Instituto para la Métrica y la Evaluación; 4) Base de egresos hospitalarios 2018; SAEH; DGIS-SS de la Secretaría de Salud y base de egresos hospitalarios 2018, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Acrónimos: N.D.=No disponible.

Fuentes de información

En este informe, el análisis de las lesiones accidentales por ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras fue observacional y descriptivo a partir de las fuentes oficiales de información. Para ello, se utilizaron las bases de mortalidad de 2000 a 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Dirección General de Información en salud (DGIS). Se obtuvo el número de defunciones por sexo, grupos de edad y lugar de ocurrencia a nivel nacional y por entidad federativa. Para estimar las tasas de mortalidad se utilizaron las proyecciones de población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050 publicadas en 2018, por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se estimó conforme a la Lista Mexicana de Enfermedades, por grupos de edad y sexo.

Las fuentes de información empleadas para estimar las lesiones no fatales derivan de la base de egresos hospitalarios 2018 elaborada por la DGIS; se incluyó el análisis de la base de egresos hospitalarios 2018 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANut-2018) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Además, se analizó la base de lesiones y causas de violencia 2018 (SIS-17P), para conocer la atención que recibieron los lesionados que tuvieron un accidente por las cinco causas (ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e Intoxicaciones y quemaduras) y que tipo de lesión ocasionaron.

Identificación de factores de riesgo en hogares

Como parte de las estrategias transversales propuestas en el Modelo Integral para la Prevención de Accidentes, desde 2016, anualmente, se han realizado inspecciones de seguridad en hogares de diferentes municipios del país, enfocadas a la disminución de los principales factores de riesgo de accidentes en población, con especial énfasis en la población infantil y adulta mayor.

Para realizar esta actividad, el STCONAPRA puso a disposición de las entidades federativas la Guía Metodológica para Identificación de Riesgos en el Hogar, que fue modificada para la incorporación de nuevas preguntas en 2017 y 2018. Con base en dicha Guía y previo a iniciar las visitas domiciliarias para llevar a cabo los levantamientos, los equipos de trabajo (supervisores y encuestadores) de las entidades federativas reciben un capacitación virtual por parte del responsable de dicha actividad en el STCONAPRA , para homologar los criterios del registro de información.

La recolección de los datos se realiza a través de listas de chequeo en las que se identifican los riesgos al interior de los hogares, posteriormente se brindan recomendaciones sobre cómo mitigarlos o eliminarlos a través de sugerencias verbales y material impreso, sensibilizando a la población sobre la importancia de prevenir lesiones accidentales. Además, como una acción complementaria, en varios municipios donde se llevan a cabo los levantamientos, se entregan productos de seguridad destinados a neutralizar los riesgos reportados, entre los que se encuentran: protectores de contactos, seguros para perillas, etiquetas de advertencia para productos tóxicos, seguros para ventanas, seguros multiusos.

Principales resultados

De 2016 a 2019 se han realizado inspecciones de seguridad en 24 entidades federativas, visitando 24,257 hogares de 43 municipios en los que habitaban personas adultas mayores (PAM) o menores de 10 años (Cuadro 2).

Cuadro 2. Entidades federativas que realizaron la identificación de factores de riesgo en hogares, México, 2016- 2019

Entidad Federativa	2016		2017		2018		2019	
	Municipio	n	Municipio	n	Municipio	n	Municipio	n
Aguascalientes	Aguascalientes	541	Jesús María	499	Aguascalientes	582	Pabellón de Arteaga	600
Baja California			Mexicali	414	Mexicali	527		
Baja California Sur							La Paz	525
Coahuila	Ramos Arizpe	510	Saltillo	508	Torreón	471	Monclova	559
Colima							Manzanillo	443
Chihuahua	Cd. Juárez	402	Nuevo Casas Grandes	410	Camargo	308	Cd. Cuauhtémoc	500
	Chihuahua	123			Chihuahua	147		
Durango			Durango	549	Durango	499		
Guanajuato							León	495
Guerrero							Chilpancingo	503
Hidalgo					Tula	511	Mineral de la Reforma	566
Jalisco	Ciudad Guzmán	428	Ameca	445	El Salto	513		
Estado de México			Ixtlahuaca	454	Zinacantepec	554		
Morelos			Cuautla	456				
Nayarit			Xalisco	493				
Nuevo León	El Carmen	427			Galeana	516		
Oaxaca							Villa de Zaachila	509
Querétaro							Querétaro	566
Quintana Roo					Othón P. Blanco	502		
San Luis Potosí			San Luis Potosí	545	San Luis Potosí	455		
Sinaloa							Culiacán	537
Sonora	Cajeme	528			Hermosillo	651		
	La Colorada	195						
Tabasco					Centro	1,094		
					Comalcalco	555		
Tlaxcala							Tlaxcala	549
Zacatecas	Sombrerete	482	Guadalupe	527	Zacatecas	533	Guadalupe	551
Número de entidades federativas	**7**		**11**		**14**		**13**	
Número de municipios	**9**		**12**		**16**		**14**	
Hogares visitados		**3,636**		**5,300**		**8,418**		**6,903**

Fuente: STCONAPRA. Base de datos propia con información capturada en línea por las entidades federativas, 2016-2019.

Riesgos de ahogamientos

En las viviendas donde habitaban menores de 5 años, se identificaron riesgos asociados a la ocurrencia de accidentes por ahogamiento, debido, principalmente, a que entre 23.3% y 36.9% de los responsables de los hogares almacenan agua en tinas, tambos o piletas; entre 9.2% y 26.6% de estos lugares de almacenamiento de agua se encontraron en el mismo lugar donde juegan los menores (dentro de la vivienda y en los pasillos).

En la viviendas que contaban con aljibes, cisternas o pozos, se documentó que solamente entre 22.9% y 30.6% de ellos se encontraban cerrados de forma segura y contaban con bomba eléctrica, es decir, cerca del 70% de las viviendas que almacena agua en este tipo de depósitos no cuenta con esas medidas de seguridad.

Cuadro 3. Porcentajes de riesgos asociados a ahogamientos en hogares con menores de 5 años México, 2016- 2019

Tipo de Riesgo	Lugar	Porcentaje			
		2016	2017	2018	2019
Riesgo de ahogamientos	**Hogares con menores de 5 años**				
	Se almacena agua en tinas, tambos o piletas	36.9	23.3	34.3	31.5
	Las tinas, tambos o piletas en las que se almacena agua se localizan en el mismo lugar donde juegan los menores (Dentro de la vivienda y en los pasillos)	17.0	9.2	26.6	11.7

Riesgos de asfixias

Uno de los factores principales relacionados con accidentes por asfixia está relacionado con el hecho de que los menores se encuentren en contacto con cordones que puedan provocar la obstrucción en las vías respiratorias. De los hogares en los que habitan menores de 10 años se reportó que entre 36.9% y 45.6% utilizan ropa con agujetas o cordones; y entre 22.3% y 36.3% de esos hogares cuentan con cordones de cortinas o persianas a una altura menor de 120 cm, es decir, al alcance de sus niñas y niños.

En el caso de los hogares donde habitaban menores de 5 años, se encontró que entre 8.7% y 12.6% de las niñas y niños utilizaban collares, cadenas o se les amarraba el chupón al cuello; entre 39.2% y 48.6% tenían a su alcance juguetes con cordones de más de 30 cm; y entre 20.2% y 23.8% de estos tenían un tamaño inapropiado, es decir, que los menores podían introducirlos en sus bocas.

Otro factor de riesgo asociado a sufrir un accidente por asfixia es la posibilidad de que un menor quede atrapado entre los barandales de alguna terraza, balcón o cuna. En los hogares donde se encontraban menores de 1 año, se documentó que entre 63.2% y 89.9% duermen en cunas con barrotes con una distancia de separación menor a 7 cm, esto significa que cerca del 20% de las cunas tienen barandales que ponen en peligro a los bebés. Asimismo se reportó que entre 18.3% y 26.7% de los hogares con menores de 5 años contaban con balcones o terrazas cuyos barrotes tenían una distancia mayor a 10 cm entre ellos.

Para el caso de los menores de 1 año, también se encontró que entre 61% y 73.8% de los casos dormían en la cama con sus padres y que solamente entre 24.6% y 34.9% duerme en la posición más segura, es decir, boca arriba.

Cuadro 4. Porcentajes de riesgos asociados a asfixias en hogares con menores de 10 años

Tipo de Riesgo	Lugar	Porcentaje			
		2016	2017	2018	2019
Riesgo de asfixias	**Hogares con menores de 10 años**				
	Las chamarras o suéteres de los menores tenían cordones o agujetas	40.2	41.0	45.6	36.9
	Se observaron cordones de cortinas y persianas a una altura menor a 120 cm	36.3	28.2	23.2	22.3
	Hogares con menores de 5 años				
	Contaban con protección en balcones o terrazas, con barrotes a una distancia mayor a 10 cm entre ellos	26.7	18.3	19.7	20.5
	Los menores utilizan collares, cadenas o se les amarra el chupón al cuello	10.5	8.7	12.6	10.1
	Los menores tienen a su alcance juguetes con cordones de más de 30 cm	39.2	42.9	39.4	48.6
	Los menores tienen a su alcance juguetes de tamaño inapropiado, es decir que pueden introducir en su boca	20.2	23.8	20.4	22.1
	Hogares con menores de 1 año				
	Los menores duermen en la cama con sus padres	73.8	68.8	61.0	70.9

Riesgos de caídas

De los hogares en los que habitaban menores de 5 años, se identificó que entre 24.9% y 28.7% de los que contaban con balcones o terrazas no tenían ninguna protección; además, entre 12.6% y 37.7% de los hogares de estos menores contaban con ventanas que tenían algún mueble (cama, silla, librero, estante, etc.) cerca de ellas que podían trepar y caer a través de ellas.

Uno de los factores de riesgo más importantes asociados a sufrir algún accidente por caídas en menores de un año es el uso de la andadera y en los estudios se registró que entre 22.8% y 34.1% de las y los pequeños las utilizaban.

En el caso de los hogares en los que habitaban PAM, se encontró que entre 15.3% y 22.8% tenían tapetes sueltos o desgastados; entre 33.7% y 39.4% tenían el piso disparejo o irregular; y que entre un 32.5% y 41.3% de las PAM no utilizaban zapatos con suela antiderrapante, lo que incrementa la posibilidad de sufrir una caída dentro de sus viviendas. Además, se identificó que entre 24.3% y 41.8% de este tipo de hogares no cuentan con pasamanos resistentes y de fácil agarre en sus escaleras.

En cuanto a los baños y regaderas de hogares habitados por PAM, se encontró que entre 71% y 76.4% no cuentan con barras de apoyo o sujeción; y entre 33.6% y 47.2% no tienen piso de material antiderrapante.

Cuadro 5. Porcentajes de riesgos asociados a caídas en hogares con menores de 5 años y personas adultas mayores, México, 2016- 2019

Tipo de Riesgo	Lugar	Porcentaje			
		2016	2017	2018	2019
Riesgo de caídas	**Hogares con menores de 5 años**				
	Cuentan con balcones o terrazas en sitios elevados sin barandales de protección	27.9	25.0	24.9	28.7
	Las ventanas tienen algún mueble (cama, silla, librero, estante, etc.) cerca de ellas que los menores pueden trepar y caer a través de ellas	37.7	20.9	12.6	26.9
	Hogares con menores de 1 año				
	Los menores usan andadera (importante factor de riesgo de caídas)	34.1	22.8	24.5	25.9
	Hogares con personas de 60 años y más				
	Presencia de tapetes sueltos o desgastados	15.3	21.7	21.8	22.8
	El piso era disparejo o irregular	33.7	37.2	39.4	36.8
	Las escaleras no cuentan con pasamanos resistentes y de fácil agarre en viviendas de dos o más pisos	24.3	41.8	41.2	36.1
	Las personas adultas mayores no utilizan zapatos con suela antiderrapante	41.3	32.5	34.1	34.9
	Los baños y regaderas no tienen barras de apoyo o sujeción	76.4	72.0	71.0	73.3
	El piso de los baños y regaderas no es de material antiderrapante	47.2	38.2	33.6	43.7

Riesgos de envenenamientos e intoxicaciones

En cuanto a los riesgos de accidentes por envenenamientos e intoxicaciones en hogares de menores de 5 años, se encontró que de 15.2% a 17.6% compra productos de limpieza a granel, sin embargo es importante mencionar que sí bien por sí misma esta acción no es un factor de riesgo, puede llegar a representarlo en función de cómo y dónde son almacenados.

Por ejemplo, se reportó que de 28.1% a 40.3% de los responsables de las viviendas tienen los productos de limpieza o tóxicos en el piso o a una altura menor a 120 cm; que entre 19.8% y 29.5% de este tipo de productos tóxicos no cuentan con etiqueta de advertencia; y entre 49.3% y 62.1% no tienen tapa de seguridad.

Otro dato relevante fue que entre 8.7% y 22.4% de los productos de limpieza o tóxicos se almacenan en envases de refrescos, lo que aumenta la posibilidad de que algún menor los ingiera al ser confundido.

En el caso de PAM que tienen un tratamiento médico continuo, se reportó que entre 10.5% y 19.2% no llevan un registro diario de los medicamentos que consumen; y que entre 5% y 8.4% de ellos también consume bebidas alcohólicas de manera regular, lo que incrementa los riesgos de una intoxicación.

Cuadro 6. Porcentajes de riesgos asociados a envenenamientos e intoxicaciones en hogares con menores de 5 años y personas adultas mayores, México, 2016- 2019

Tipo de Riesgo	Lugar	Porcentaje			
		2016	2017	2018	2019
Riesgo de envenenamientos e intoxicaciones	**Hogares con menores de 5 años**				
	Se compran productos de limpieza a granel	15.2	18.0	15.2	17.6
	Almacenan productos de limpieza o tóxicos en envases de refrescos	8.7	17.0	14.6	22.4
	Los productos de limpieza o tóxicos son ubicados en el piso o a una altura menor a 120 cm	28.1	31.1	40.3	38.8
	Los productos de limpieza o tóxicos no cuentan con etiqueta de advertencia	19.8	29.5	27.3	28.0
	Los productos de limpieza o tóxicos no tienen tapa de seguridad a prueba de menores	52.7	49.3	62.1	50.1
	Hogares con personas de 60 años y más				
	Las persons adultas mayores tienen tratamiento médico continuo y no llevan registro diario de los medicamentos que consumen	11.2	12.3	10.5	19.2
	Las personas adultas mayores tienen tratamiento médico continuo y consumen bebidas alcohólicas de manera regular	5.0	7.3	8.4	7.4

Riesgos de quemaduras

En los hogares en los que habitan menores de 10 años y/o PAM se encontró que entre 9.6% y 12.6% tienen veladoras encendidas de forma permanente; y que entre 0.9% y 2.8% se calienta el agua de baño con fuego proveniente de anafre o leña.

También se reportó que de los menores de 10 años, entre 3.3% y 20.4% cocinaron o apoyaron en la elaboración de los alimentos tres o más días durante la última semana.

En cuanto a los riesgos asociados a la ocurrencia de accidentes por quemaduras, en los hogares de menores de 5 años se encontró que entre 19% y 24.4% se calienta el agua de baño en estufa; entre 8.8% y 11.1% la cocina no esta separada del resto de las habitaciones; entre 2.1% y 14.5% se cocina a la altura del suelo; y que entre 16.9% y 19.7% se cocina a una altura menor de 80 cm, es decir, al alcance de niñas y niños.

Cuadro 7. Porcentajes de riesgos asociados a quemaduras en hogares con menores de 5 años y personas adultas mayores, México, 2016- 2019

Riesgo de quemaduras	**Hogares con menores de 10 años y/o con PAM**				
	Tienen veladoras encendidas de forma permanente	9.6	11.6	12.6	11.0
	Se calienta el agua de baño con fuego proveniente de anafre o leña	0.9	1.1	1.6	2.8
	Hogares con menores de 10 años				
	Los menores cocinaron o apoyaron en la elaboración de los alimentos 3 o más días durante la última semana	20.4	7.3	3.3	8.3
	Hogares con menores de 5 años				
	Se calienta el agua de baño en estufa	19.0	17.9	24.4	17.5
	La cocina no está separada del resto de las habitaciones	8.8	8.8	8.8	11.1
	Se cocina a la altura del suelo	2.1	2.4	3.8	14.5
	Se cocina a una altura menor a 80 cm	16.9	19.0	19.1	19.7

Otros riesgos

En cuanto a otros tipos de riesgos que fueron registrados, se encontró que entre 21.9% y 31.1% de los cuidadores de menores de 10 años desconoce el número de emergencias; y entre 25.9% y 65.2% no sabe primeros auxilios. Otro dato de gran relevancia fue que entre 0.2% a 3.7% de los menores de 10 años no contaba con un cuidador, lo cual los hace aún más vulnerables al no contar con la presencia de un adulto que pueda auxiliarlos en caso de sufrir un accidente.

Por último, se encontró que entre 37.6% y 43.2% de los hogares con menores de 5 años, había enchufes o contactos eléctricos a una altura menor a 120 cm sin protectores, es decir, al alcance de niñas y niños.

Si bien, la información obtenida de la identificación de factores de riesgo en los hogares no tiene representatividad a nivel estatal o municipal, los datos han podido orientar a los tomadores de decisiones y autoridades locales a impulsar distintas acciones de información, concientización y prevención de lesiones ocasionadas por las cinco causas principales de accidentes.

Es importante mencionar que a pesar de que los datos han sido registrados en distintas entidades federativas, municipios y colonias, en algunos casos se han obtenido porcentajes muy similares, por lo que es necesario dar continuidad a este tipo de acciones a fin de promover la generación de entornos, conductas y comunidades más seguras en beneficio de la población mexicana.

Cuadro 8. Porcentajes de otros riesgos de accidentes en hogares con menores de 10 años, México 2016-2019

Otros riesgos	**Hogares con menores de 10 años**				
	Los cuidadores a cargo de menores no conoce el número de emergencias	29.2	31.1	21.9	26.0
	Los cuidadores a cargo de menores no saben primeros auxilios	29.4	30.3	65.2	25.9
	Los menores no tienen cuidador	0.2	2.3	3.7	1.0
	Hogares con menores de 5 años				
	Tienen enchufes o contactos eléctricos a una altura menor a 120 cm sin protectores	40.4	43.2	37.6	40.8

Identificación de factores de riesgo en guarderías

Las estancias infantiles y guarderías concentran un número considerable de menores y si bien la mayoría de estos espacios cuentan con inspecciones de Protección Civil para cumplir la normatividad y evitar desastres, poco se ha explorado sobre los riesgos de lesiones accidentales a los que están expuestos las niñas y los niños que acuden a estos espacios.

Como parte de las estrategias transversales propuestas en el Modelo Integral para la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, desde 2016, anualmente se han realizado inspecciones de seguridad en guarderías de diferentes municipios del país, enfocadas a la disminución de los principales factores de riesgo de accidentes en población infantil.

Para realizar esta actividad, el STCONAPRA puso a disposición de las entidades federativas la Guía Metodológica para Identificación de Riesgos en Guarderías y Estancias Infantiles. Con base en dicha Guía y previo a iniciar las visitas domiciliarias para llevar a cabo los levantamientos, los equipos de trabajo (supervisores y encuestadores) de los estados reciben una capacitación virtual por parte del responsable de dicha actividad en el STCONAPRA, para homologar los criterios del registro de información.

La recolección de los datos se realiza a través de listas de chequeo en las que se identifican los riesgos al interior de las guarderías y estancias infantiles, posteriormente se brindan recomendaciones sobre cómo mitigarlos o eliminarlos a través de sugerencias verbales y material impreso, sensibilizando a los responsables de las estancias y al personal que ahí labora sobre la importancia de prevenir accidentes.

Principales resultados

De 2016 a 2019 se han realizado inspecciones de seguridad en 15 entidades federativas, visitando 1,306 guarderías de 77 municipios (Cuadro 9).

Cuadro 9. Entidades federativas en las que se realizó la identificación de factores de riesgo en guarderías, México 2016- 2019

Entidad Federativa	2016		2017		2018		2019	
	Municipio	n	Municipio	n	Municipio	n	Municipio	n
Aguascalientes					Aguascalientes	82		
					Asientos	2		
					Calvillo	1		
					Jesús María	12		
					Pabellón de Arteaga	3		
					Rincón de Romos	7		
Baja California					Mexicali	96		
Chihuahua					Ciudad Juárez	85		
Ciudad de México	Álvaro Obregón	10			Álvaro Obregón	7		
	Azcapotzalco	3			Azcapotzalco	5		
	Benito Juárez	1			Benito Juárez	3		
	Coyoacán	8			Coyoacán	7		
	Cuajimalpa de Morelos	1			Cuajimalpa de Morelos	1		
	Cuauhtémoc	2			Cuauhtémoc	1		
	Gustavo A. Madero	6			Gustavo A. Madero	16		
	Iztacalco	5			Iztacalco	6		
	Iztapalapa	15			Iztapalapa	9		
	La Magdalena Contreras	2			La Magdalena Contreras	3		
	Miguel Hidalgo	2			Miguel Hidalgo	3		
	Milpa Alta	2			Milpa Alta	5		
	Tláhuac	4			Tláhuac	8		
	Tlalpan	5			Tlalpan	6		
	Venustiano Carranza	3			Venustiano Carranza	5		
	Xochimilco	4			Xochimilco	10		
Durango							Victoria	101
Guerrero			Acapulco	7				
			Ayutla	1				
			Chilpancingo	9				
			Copala	2				
			Cuajinicuilapa	2				

Continúa

Entidad Federativa	2016		2017		2018		2019	
	Municipio	n	Municipio	n	Municipio	n	Municipio	n
Guerrero			Eduardo Neri	5				
			Florencio Villareal	1				
			Huitzuco	5				
			Iguala	13				
			Juchitán	1				
			Leonardo Bravo	1				
			Ometepec	6				
			San Luis Acatlán	1				
			San Marcos	2				
			Taxco	6				
			Tecoanapa	1				
			Tixtla	3				
			Tlacoachistlahuaca	1				
			Tlapa	6				
			Xochistlahuaca	1				
			Zihuatanejo	10				
Jalisco					Guadalajara	59		
					Zapopan	26		
Michoacán					Morelia	101		
					Tarímbaro	5		
Morelos							Cocoyoc	2
							Cuautla	23
							Cuernavaca	47
							Jiutepec	8
							Jojutla	7
							Oaxtepec	1
							Tepoztlan	4
							Tlaquiltenango	2
							Tlayacapan	1
							Yautepec	7
							Yecapixtla	3
							Zacatepec	4

Continúa

Entidad Federativa	2016		2017		2018		2019	
	Municipio	n	Municipio	n	Municipio	n	Municipio	n
Nuevo León					Apodaca	8		
					Escobedo	1		
					García	1		
					Guadalupe	15		
					Monterrey	56		
					San Nicolás de los Garza	10		
					San Pedro Garza García	10		
					Santa Catarina	2		
Quintana Roo			Othón P. Blanco	7				
San Luis Potosí							San Luis Potosí	66
Sinaloa			Culiacán	20				
Sonora					Hermosillo	64		
Zacatecas					Fresnillo	19		
					Guadalupe	47		
					Troncoso	2		
					Zacatecas	37		
Guarderías visitadas		**73**		**111**		**846**		**276**
Número de entidades federativas	**1**		**3**		**9**		**3**	
Número de municipios	**16**		**23**		**41**		**14**	

En su mayoría, las guarderías visitadas fueron del sector privado y de lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, en menor medida hubo participación del IMSS, ISSSTE y DIF. En promedio, las guarderías que fueron supervisadas contaban con 10 a 12 años de funcionamiento; el número de niñas y niños a los que prestaban servicio oscilaba entre 38 a 60; había en promedio entre 9 y 12 trabajadores por guardería, de estos, entre 7 y 12 trabajaban directamente con los menores; así mismo, sólo entre 7 y 11 trabajadores tenían conocimientos de primeros auxilios específicamente para menores (Cuadro 10).

Cuadro 10. Características principales de las guarderías visitadas; México, 2016-2019

Características		2016	2017	2018	2019
Guarderías visitadas	**Institución**				
	Sector privado	-	94.6%	28.7%	76.5%
	IMSS	-	-	10.6%	6.1%
	ISSSTE	-	-	2.7%	1.4%
	DIF	-	-	2.3%	4.0%
	SEDESOL	100%	-	53.4%	2.9%
	SEP	-	-	0.2%	1.1%
	Otras instituciones educativas	-	5.4%	2.0%	7.9%
	Promedio de años de funcionamiento, niños y personal				
	Años en funcionamiento	10	10	12	12
	Niños a los que se presta asistencia	58	60	63	38
	Personas que laboran	12	11	15	9
	Trabajadores que cuentan con capacitación de primeros auxilios para niñas y niños	8	7	12	8
	Personal que labora directamente con las niñas y los niños	9	8	11	7

Fuente: STCONAPRA. Base de datos propia con información capturada en línea por las entidades federativas, 2016-2019.

Riesgos de ahogamientos

De las estancias infantiles que contaban con albercas entre 11.1% y 42.9% no contaba con una malla perimetral en los cuatro lados que impidiera la entrada de menores. Asimismo se reportó que de las estancias o guarderías en las que había fuentes, entre 11.1 y 50% de estas tampoco contaban con una malla de seguridad que impidiera el acceso de niñas y niños.

Otro factor de riesgo identificado y asociado a la ocurrencia de accidentes por ahogamiento fue que de las estancias infantiles que contaban con cisternas entre 0.5% y 46% de ellas se encontraban sin tapa, cerradura o candado que evitara ser abierta o manipulada por los menores.

Riesgos de asfixias

Uno de los factores principales por los que pueden ocurrir accidentes por asfixia, esta relacionado con que los menores se encuentren en contacto con cordones que puedan provocar la obstrucción en las vías respiratorias. De las guarderías o estancias infantiles supervisadas que contaban con cortinas o persianas, entre 4.1% y 36% tenía cordones a una altura menor a 120 cm, es decir, al alcance de niñas y niños.

En cuanto a los juguetes de las estancias o guarderías, entre 2.9% y 14.4% tenían cordones de más de 30 cm que podían ser manipulados por los menores y entre 0.4% y 5.4% tenían un tamaño inapropiado o contaban con piezas pequeñas que los menores podían introducirlos en sus bocas.

Riesgos de caídas

De las estancias infantiles supervisadas, se identificó que entre 15.8% y 48.2% contaba con ventanas sin protección y entre 4% y 55.1% no contaban con algún seguro que impidiera a los menores abrirlas.

En las guarderías que contaban con escaleras, entre 12.3% y 18.9% no tenía un mecanismo que impidiera el ascenso y descenso de los menores.

Otro dato importante asociado a los accidentes por caídas fue que de las estancias que tenían terrazas o balcones, entre 6.7% y 21.5% no contaban con barandales.

Riesgos de envenenamientos e intoxicaciones

En cuanto a los riesgos de accidentes por envenenamientos e intoxicaciones en las guarderías visitadas se encontró que entre 9% y 23.2% de productos tóxicos o de limpieza no tenían etiqueta de advertencia y entre 16.5% y 30% tampoco contaba con tapa de seguridad. Además, se registró que entre 12.8% y 31.6% de los productos de limpieza o tóxicos se almacenan en envases de refrescos, agua o jugos, lo que aumenta la posibilidad de que algún menor los ingiera al ser confundidos.

Riesgos de quemaduras

En cuanto a los riesgo asociados a la ocurrencia de accidentes por quemaduras, se encontró que de las estancias infantiles supervisadas, entre 16.3% y 66.4% tenía calentadores o boíleres en áreas donde circulan los menores.

También se encontró que entre 4.3% y 17.1% de las guarderías, no contaban con detectores de humo y entre 0.4% y 9% tampoco contaban con extintores.

Si bien, la información obtenida de la identificación de factores de riesgo en guarderías o estancias infantiles no son representativos a nivel estatal o municipal, los datos han podido orientar a los tomadores de decisiones y autoridades locales a impulsar distintas acciones de información, concientización y prevención de lesiones ocasionadas por las cinco causas principales de accidentes.

Es importante mencionar que, a pesar de que los datos han sido registrados en distintas entidades federativas, municipios y colonias, en algunos casos se han obtenido porcentajes muy similares, por lo que es necesario dar continuidad a este tipo de acciones a fin de impulsar estrategias preventivas y de concientización en estos espacios de concentración de infantes.

Cuadro 11. Porcentajes de riesgos asociados a ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras en guarderías; México, 2016-2019

Causa de Accidente	Riesgos identificados	2016	2017	2018	2019
Ahogamientos	Contaban con alberca y sin malla perimetral en los cuatro lados	-	11.1	42.1	42.9
	Contaban con fuentes y sin malla perimetral en los cuatro lados	-	11.1	25.0	50.0
	Contaban con cisternas sin tapa, cerradura o candado para evitar ser abiertas o manipuladas por los menores	37.0	46.0	0.8	0.5
Asfixias	Juguetes con cordones mayores a 30 cm	6.9	14.4	8.9	2.9
	Juguetes con piezas pequeñas y/o de tamaño inapropiado para los menores	1.4	5.4	3.7	0.4
	Cordones de cortinas o persianas al alcance de los menores (altura menor a 120 cm)	11.0	36.0	5.9	4.1
Caídas	Ventanas sin protección	39.4	48.2	28.6	15.8
	Ventanas sin algún seguro que impida a los menores abrirlas	38.0	55.1	18.3	4.0
	Escaleras sin un mecanismo que impida el ascenso y descenso de los menores	-	-	18.9	12.3
	Balcones o terrazas sin barandales	6.7	9.1	21.5	6.9
Envenenamientos e intoxicaciones	Almacenamiento de productos tóxicos en envases de refresco, agua o jugos	27.5	31.6	18.9	12.8
	Productos tóxicos sin etiqueta de advertencia	9.0	14.1	23.2	16.0
	Productos tóxicos sin tapa a prueba de niñas y niños	30.0	16.5	27.0	29.0
Quemaduras	Los calentadores o boíleres se encuentran en áreas donde circulan los menores	26.0	40.5	16.3	66.4
	No cuentan con detectores de humo	-	17.1	4.3	16.6
	No cuentan con extintores	0.0	9.0	0.4	0.0

Fuente: STCONAPRA. Base de datos propia con información capturada en línea por las entidades federativas, 2016-2019.

Capacitación a profesionales para la atención y prevención de lesiones accidentales

Con la finalidad de fortalecer las habilidades y conocimientos de los profesionales, enfocados principalmente en la atención médica prehospilataria, en la prevención, atención y limitación de los daños causados por ahogamientos, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) cuenta con una estrategia de capacitación para las 32 entidades federativas que consiste en la impartición de tres cursos:

- Rescate acuático dirigido principalmente a guarda vida
- Identificación y tratamiento de envenenamientos e intoxicaciones
- Valoración y manejo inicial del paciente quemado

Dichos cursos son parte, desde 2016, de una importante estrategia de prevención que forma parte del Modelo Integral para la Prevención de Accidentes en México (MIPrA), que en su momento se desarrolló a partir del Programa de Acción Específico de Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, como respuesta del STCONAPRA para contribuir a disminuir los años de vida saludable perdidos por muerte prematura o por pérdida de la calidad de vida como resultado de alguna lesión accidental.

Rescate acuático

En 2016 el STCONAPRA elaboró una carta descriptiva con los conceptos básicos que se debían desarrollar para llevar a cabo los cursos de rescate acuático en las entidades federativas, de esta forma, cuatro estados: Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz realizaron el esfuerzo, en coordinación con diferentes instituciones locales, para capacitar de forma teórica y práctica a un total de 300 personas. En 2017, los tres primeros estados mencionados, además de Tabasco y Yucatán hicieron lo propio, capacitando a un total de 144 personas.

En junio de 2017 comenzó la gestión entre la Secretaría de Salud, a través del STCONAPRA con la Secretaría de Marina (SEMAR), con la finalidad de trabajar de manera coordinada en la prevención de los ahogamientos, disminuyendo las muertes que ocurren en el país por esta causa. En específico, este trabajo interinstitucional se orientó al entrenamiento de profesionales para el rescate acuático, en las diferentes entidades federativas.

A partir de 2018 se realizó en Sonora el primer curso con la coordinación entre ambas secretarías, capacitando a 28 personas. Aunado a ello, Baja California, Colima, Veracruz y Yucatán, con el apoyo de instituciones locales, capacitaron 121 guardavidas.

Durante 2019, el STCONAPRA pudo financiar un mayor número de cursos de rescate acuático y solicitó a las entidades federativas que de manera prioritaria se realizaran bajo la tutela de la Secretaría de Marina. De esta forma, la cifra de cursos impartidos se incrementó considerablemente, a un total de 11 en el mismo número de estados, capacitando un total de 227 personas. El estado de Veracruz trabajó esta estrategia con la SEMAR, sin embargo, también llevó acabo cinco cursos en coordinación con la Secretaría de Protección Civil de la entidad, con presupuesto tanto de Ramo 12 (federal) como de Ramo 33 (estatal), capacitando a 62 personas (Cuadro 12).

Cuadro 12

Curso Rescate Acuático

2016		2017		2018		2019	
Entidad	**Personas capacitadas**	**Entidad**	**Personas capacitadas**	**Entidad**	**Personas capacitadas**	**Entidad**	**Personas capacitadas**
Jalisco	127	Jalisco	32	Baja California	18	Campeche *	18
Nayarit	59	Nayarit	32	Colima	39	Chiapas *	29
Quintana Roo	54	Quintana Roo	49	Sonora *	28	Coahuila *	20
Veracruz	60	Tabasco	11	Veracruz	40	Jalisco *	34
		Yucatán	20	Yucatán	24	Michoacán *	17
						Nayarit *	26
						Quintana Roo *	24
						Sinaloa *	31
						Tabasco *	4
						Tamaulipas *	14
						Veracruz *	10
						Veracruz	62
Total	**300**	**Total**	**144**	**Total**	**149**	**Total**	**289**

* Cursos impartidos en coordinación con la Secretaría de Marina
Fuente: STCONAPRA. Base de datos propia, elaborada con base a la información enviada por los COEPRA 2016-2019.

Fotografía proporcionada por la Ing. Adriana Armenta Lindoro, COEPRA Sinaloa

Fotografía proporcionada por el Dr. Alejandro Hernández, COEPRA Chiapas

Fotografía proporcionada por la Dra. Celene Arvizu, COEPRA Nayarit

Fotografía proporcionada por la Lic. Yasmín Rojas Sánchez, COEPRA Quintana Roo

Fotografía proporcionada por el Dr. Víctor Hugo Robles Calvillo, COEPRA Tabasco

Fotografía proporcionada por el Lic. Erick Cardozo Sánchez, COEPRA Campeche

Fotografía proporcionada por el Dr. Francisco Auñon Segura, COEPRA Veracruz, capacitando también a personal del COEPRA Tamaulipas

Para dar continuidad con esta acción de capacitación a profesionales en la atención de ahogamientos, es importante mantener el trabajo de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Marina, con el apoyo del personal de los distintos mandos navales, así como de instructores de primera respuesta de los Servicios Estatales de Salud.

De igual forma, es necesario impulsar la certificación de los guardavidas que cumplan con los requisitos establecidos por la SEMAR, a fin de que repliquen los conocimientos adquiridos en el ámbito local.

Identificación y tratamiento de envenenamientos e intoxicaciones

Desde 2015, la Red Toxicológica Mexicana (RETOMEX) trabaja de manera coordinada con el STCONAPRA, participando activamente en el desarrollo y seguimiento del Modelo Específico de Prevención de Envenenamientos e Intoxicaciones en Grupos Vulnerables. Destacan, entre otras actividades, la participación del STCONAPRA en diferentes foros organizados por la RETOMEX; el intercambio de información como el catálogo de plantas tóxicas y la hoja de registro estandarizada de caso/incidente en intoxicaciones; así como el apoyo de la RETOMEX, a partir de 2017, en la atención de las necesidades de capacitación de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes.

Entre 2017 y 2018 con el apoyo de la RETOMEX se impartieron un total de 9 cursos, capacitando a 491 profesionales en el manejo de personas que sufren algún tipo de envenenamiento o intoxicación por ingerir accidentalmente sustancias tóxicas o bien por la picadura de animales ponzoñosos.

Aunado a ello, durante el mismo periodo, cinco entidades impartieron, conforme a la carta descriptiva elaborada por el STCONAPRA, talleres de capacitación con el apoyo de expertos de sus propios estados, logrando capacitar a 411 profesionales en el tema de envenenamientos e intoxicaciones.

En 2019 se logró asignar presupuesto a un mayor número de entidades federativas para la capacitación de profesionales, principalmente del área médica, en el manejo y tratamiento de personas afectadas por esta causa de accidente. De esta forma, en colaboración con los especialistas de los Centros de Información y Atención Toxicológica (CIAT), que forman parte de la RETOMEX en las entidades federativas, se impartieron un total de nueve cursos, en el mismo número de estados, capacitando a un total de 329 personas (Cuadro 13).

Cuadro 13					
Curso Identificación y Tratamiento de Envenenamientos e Intoxicaciones					
2017		2018		2019	
Entidad	Personas capacitadas	Entidad	Personas capacitadas	Entidad	Personas capacitadas
Aguascalientes	28	Coahuila *	30	Aguascalientes *	35
Jalisco	193	Durango *	38	Chihuahua *	28
Puebla	32	Hidalgo *	35	Guerrero *	33
Querétaro *	50	Michoacán *	61	México *	37
Tabasco *	33	Puebla	49	Nayarit *	37
		Querétaro *	48	Quintana Roo *	63
		Quintana Roo *	153	San Luis Potosí *	10
		San Luis Potosí	25	Sinaloa *	36
		Sonora	84	Zacatecas *	50
		Zacatecas *	43		
Total	**336**	**Total**	**566**	**Total**	**329**

* Cursos impartidos por la Red Toxicológica Mexicana
Fuente: STCONAPRA. Base de datos propia, elaborada con base a la información enviada por los COEPRA 2017-2019.

Las lesiones accidentales ocasionadas por envenenamientos e intoxicaciones son un problema importante de salud en gran parte del país, por ello es necesario mantener la coordinación con la RETOMEX, posicionando el tema en la agenda de salud del gobierno federal y los gobiernos estatales, así como promover la coordinación entre los CIAT y los COEPRA para realizar actividades en el ámbito local enfocadas a la prevención y manejo de los envenenamientos e intoxicaciones. También es importante impulsar la reactivación del Sistema de Información Estadística para los Envenenamientos e Intoxicaciones (SIEEI) para la captura de información, sensibilizando a los responsables de los CIAT sobre la importancia de automatizar y analizar los datos que se generan.

Fotografía proporcionada por la Ing. Adriana Armenta Lindoro, COEPRA Sinaloa

Fotografía proporcionada por el Dr. Alfredo Méndez Guerrero, COEPRA Zacatecas

Fotografía proporcionada por el Dr. Alfredo Leal Gabilán, COEPRA Estado de México

Fotografía proporcionada por la Lic. Yasmín Rojas Sánchez, COEPRA Quintana Roo

Valoración y manejo inicial del paciente quemado

Desde 2016, el STCONAPRA y la Fundación Michou y Mau concertaron acciones para la capacitación en materia de prevención y atención de quemaduras, a través de un convenio celebrado el 14 de julio de ese año; una de las principales acciones específicas que se realizaron en coordinación con la fundación, fue la capacitación al personal de salud y primeros respondientes, sobre el manejo de primer contacto del paciente quemado.

Entre 2016 y 2018 se realizaron 12 cursos en coordinación con la fundación, capacitando a 480 profesionales en el manejo inicial del paciente quemado.

Durante este mismo periodo se capacitó a profesionales de la salud de ocho entidades federativas, a través de instancias como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Asociación Mexicana de Quemaduras A. C., personal del área de capacitación de las jurisdicciones sanitarias, el Instituto de Salud del Estado de México, el Hospital de Simulación SUMA-Puebla y Healthcare, Emergency and Rescue Training, logrando la participación de 494 personas.

Es importante mencionar que la vigencia del convenio entre el STCONAPRA y la Fundación Michou y Mau expiró con la conclusión del año 2018, situación que dificultó el acceso a la capacitación que se ofrece por parte de dicha fundación.

Sin embargo, durante 2019 se utilizó una carta descriptiva desarrollada desde el STCONAPRA, con la finalidad de homologar el contenido de los cursos impartidos por las instancias que están en la posibilidad de llevar a cabo esta actividad a través de personal debidamente capacitado para cubrir los contenidos de manera satisfactoria. De esta forma se realizaron ocho cursos en el mismo número de entidades federativas, capacitando un total de 422 profesionales (Cuadro 14).

Cuadro 14							
Curso Valoración y Manejo Inicial del Paciente Quemado							
2016		2017		2018		2019	
Entidad	Personas capacitadas	Entidad	Personas capacitadas	Entidad	Personas capacitadas	Entidad	Personas capacitadas
Aguascalientes	30	Baja California *	38	Hidalgo *	29	Aguascalientes	30
Chihuahua *	50	Coahuila *	50	Michoacán *	47	Chihuahua	56
Jalisco *	32	Durango *	48	Puebla	46	Jalisco	82
Nuevo León *	49	Hidalgo	79	Querétaro *	26	Puebla	80
Quintana Roo	45	México	30	San Luis Potosí	21	Quintana Roo	98
Sonora	80	Michoacán	67			Tabasco	12
		Nuevo León *	31			Tlaxcala	37
		Puebla	60			Zacatecas	27
		Querétaro *	30				
		San Luis Potosí	36				
		Zacatecas *	50				
Total	**286**	**Total**	**519**	**Total**	**169**	**Total**	**422**

* Cursos impartidos por la Fundación Michou y Mau I.A.P.
Fuente: STCONAPRA. Base de datos propia, elaborada con base a la información enviada por los COEPRA 2016-2019.

Fotografía proporcionada por el Dr. Víctor Hugo Robles Calvillo, COEPRA Tabasco

Fotografía proporcionada por el Dr. Julio César Dávalos Guzmán, COEPRA Jalisco

Fotografía proporcionada por el Dr. Alfredo Méndez Guerrero, COEPRA Zacatecas

Fotografía proporcionada por la Dra. Diana Vargas Aguilar, COEPRA Tlaxcala

Estrategia de sensibilización para la prevención de lesiones accidentales

Con la estrategia de sensibilización contenida en el Modelo Integral para la Prevención de Accidentes en México (MIPrA), se busca mejorar el comportamiento de la población incidiendo en los factores de riesgo que propician la ocurrencia de lesiones accidentales.

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), brinda las herramientas necesarias a los responsables de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes (COEPRA) a fin de que, a través de promotores capacitados, transmitan a la población de su entidad, municipio o localidad, la información sobre los factores de riesgo latentes en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven y sobre la manera de cómo prevenirlos.

Con ello, se pretende crear consciencia en la población sobre los riesgos a los que está expuesta, principalmente sobre aquellos riesgos que afectan a la población más vulnerable de sufrir lesiones accidentales, como son los menores y las personas adultas mayores.

Sensibilización para la prevención de accidentes en niñas y niños

A partir de 2016, comenzó el trabajo coordinado con los COEPRA para llevar a cabo las acciones de sensibilización a la población menor de 10 años, principalmente con el apoyo de la Fundación Michou y Mau, como parte del convenio de colaboración celebrado con el STCONAPRA, así como con la participación de los programas estatales de salud de la infancia y de promoción de la salud, entre otros. Con este trabajo coordinado, de 2016 a 2018 se logró sensibilizar a 30 mil 206 niñas y niños, de 11 entidades federativas, así como a sus cuidadores y maestros.

Inicialmente la estrategia de sensibilización se centró en la prevención de quemaduras, a través del camión museo itinerante de la Fundación Michou y Mau, que consiste en dinámicas que previenen este tipo de lesiones, así como consejos de prevención, atención de quemaduras y de que hacer durante un incendio, con coreografías musicales y canciones; estas acciones de sensibilización concluyeron, junto con el convenio con la Fundación, al término de 2018.

Durante 2019 se impulsó el trabajo de sensibilización en las entidades donde, de acuerdo a su perfil epidemiológico, requerían de un trabajo de prevención focalizado para evitar lesiones accidentales debidas a alguna de las cinco causas principales de accidentes: ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras. Lo anterior con el apoyo de una carta descriptiva, desarrollada desde el STCONAPRA, como la base temática de las sensibilizaciones, dejando abierta la creatividad pedagógica de cada líder estatal.

De esta forma, se realizaron acciones de sensibilización dirigidas a niñas y niños en nueve entidades federativas, sensibilizado a 4 mil 172 menores, a través de pláticas, principalmente en escuelas, que consisten en identificar los factores de riesgo en su entorno y de la manera en cómo pueden neutralizarlos, atendiendo de manera específica cada tipo de lesión y acompañando los contenidos con dinámicas que permiten el conocimiento significativo, favoreciendo una retención de conocimiento más duradera.

Cuadro 15

Sensibilización para la prevención de accidentes en niñas y niños

2016		2017		2018		2019	
Entidad	**Personas sensibilizadas**	**Entidad**	**Personas sensibilizadas**	**Entidad**	**Personas sensibilizadas**	**Entidad**	**Personas sensibilizadas**
Aguascalientes *	2,134	Michoacán	20	Aguascalientes *	2,030	Campeche	147
Jalisco *	101			Chihuahua	185	Durango	306
Nuevo León *	5,289			Querétaro *	2,729	Hidalgo	1,917
Puebla	67			Quintana Roo *	10,542	México	43
Sonora *	1,431			Michoacán	1,120	Michoacán	1,200
				Sinaloa	151	Morelos	260
				Zacatecas *	4,407	Nayarit	20
						Puebla	187
						Tamaulipas	92
Total	**9,022**	**Total**	**20**	**Total**	**21,164**	**Total**	**4,172**

* Actividad de sensibilización en coordinación con la Fundación Michou y Mau I.A.P.
Fuente: STCONAPRA. Base de datos propia, elaborada con base a la información enviada por los COEPRA 2016-2019.

Sensibilización para la prevención de accidentes en personas adultas mayores

Otro grupo de alta vulnerabilidad para sufrir lesiones accidentales por las cinco causas antes mencionadas: ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras, es el de las personas adultas mayores. En este sentido, el trabajo de sensibilización impulsado por el STCONAPRA también fue dirigido a este grupo etario, trabajando con los COEPRA para el desarrollo de acciones a nivel local, con el apoyo de los programas estatales del adulto mayor y de promoción de la salud.

De esta forma, de 2016 a 2018 se logró sensibilizar a 5 mil 541 personas adultas mayores de 14 entidades federativas, en algunos casos, inclusive, se sensibilizó a familiares y cuidadores.

Durante 2019, se realizaron acciones de sensibilización dirigidas a personas adultas mayores en 17 entidades federativas, sensibilizado a 1,625 personas. Estas acciones se llevaron a cabo en instalaciones de casas hogar, en hogares de día y a través de eventos masivos, donde acudían tanto las personas adultas mayores como familiares y cuidadores.

Las acciones de sensibilización dirigidas a personas adultas mayores consisten principalmente en hacerlas consientes de los riesgos en su entorno a través de charlas vivenciales, dándoles a conocer aquellas pequeñas acciones que neutralizan los riesgos en su entorno. Por ejemplo, en la Ciudad de México, se implementó un teatro guiñol, donde la trama muestra una pareja adulta mayor y los riesgos cotidianos a los que se enfrentan, logrando con ayuda de su hijo a propiciar dentro de casa un entorno seguro; otras entidades federativas sensibilizaron a familiares y cuidadores, tanto en los hogares como en las estancias de día y casas de reposo.

Algunas entidades federativas han trabajado en acciones de sensibilización dirigidas a la población en general, participando en eventos masivos como ferias de la salud, en centros comunitarios, ferias municipales, etc. Sin embargo, a partir de 2020, el STCONAPRA ha solicitado a los COEPRA que estas acciones de sensibilización para la prevención de lesiones accidentales se abran de forma cotidiana a toda la población, abarcando los grupos vulnerables antes mencionados, población adolescente y adultos en edad productiva, con el fin de disminuir, aún más, las tasas de mortalidad y morbilidad por accidentes.

Cuadro 16							
Sensibilización para la prevención de accidentes en personas adultas mayores							
2016		2017		2018		2019	
Entidad	Personas sensibilizadas	Entidad	Personas sensibilizadas	Entidad	Personas capacitadas	Entidad	Personas capacitadas
Aguascalientes	31	Coahuila	127	Aguascalientes	56	Aguascalientes	68
Coahuila	252	Ciudad de México	252	Coahuila	322	Coahuila	193
Cuidad de México	166	Morelos	100	Ciudad de México	175	Colima	73
		Sonora	85	Hidalgo	1,336	Chihuahua	100
		Tlaxcala	150	Jalisco	113	Ciudad de México	160
		Zacatecas	1,168	México	33	Durango	122
				Puebla	294	Guerrero	74
				Querétaro	88	Hidalgo	129
				Quintana Roo	249	México	40
				Tabasco	78	Morelos	59
				Zacatecas	466	Nuevo León	50
						Puebla	120
						Querétaro	119
						Tabasco	25
						Tamaulipas	107
						Tlaxcala	72
						Zacatecas	114
Total	**449**	**Total**	**1,882**	**Total**	**3,210**	**Total**	**1,625**

Fuente: STCONAPRA. Base de datos propia, elaborada con base a la información enviada por los COEPRA 2016-2019.

Fotografía proporcionada por COEPRA Sonora.

Fotografía proporcionada COEPRA Estado de México.

Presupuesto disponible para la operación del programa

A través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), la Secretaría de Salud, en 2019, asignó un presupuesto de $7,341,660 pesos al Programa de Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, 9.6% más que el presupuesto asignado en 2018.

Aunque este incremento presupuestal con respecto a años anteriores fue poco significativo, por primera vez en la historia del programa se asignó presupuesto a todas las entidades federativas, con la finalidad principal de hacer extensivo el programa a toda la población, abarcando un mayor número de municipios y jurisdicciones.

Los recursos financieros quedaron distribuidos principalmente en las siguientes acciones: identificación de factores de riesgo en el hogar, sensibilización para la prevención de accidentes en personas adultas mayores y capacitación de rescate acuático; estas acciones abarcaron poco más de la mitad de los recursos disponibles; el resto de los recursos se asignaron para otras acciones de prevención, incluyendo sensibilizaciones dirigidas a niñas y niños, capacitación para el manejo de quemaduras e impresión de materiales de promoción, que respaldan las acciones de identificación de factores de riesgo, tanto en hogares como en guarderías (Gráfica 10).

Gráfica 10. Distribución de presupuesto asignado para el programa de Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, por concepto, 2019



Fuente: Plataforma SIAFFASPE, consultada el 11 de febrero de 2020
https://siaffaspe.gob.mx/App/Reportes/frmRepoReportes

Al momento de elaborar el presente informe, se realizó un análisis de eficiencia presupuestal, mostrando una eficiencia de 80.6% a nivel nacional. Es importante mencionar que la comprobación y reintegro de los recursos correspondientes al ejercicio 2019, aún se encuentran en periodo de hacerlo, hasta finalizar el presente año.

Con respecto a los recursos de Ramo 33, se asignó un presupuesto de $3,323,638 pesos para el programa, por parte de 18 entidades federativas, siendo Zacatecas, Hidalgo y Puebla, quienes más aportaron (Cuadro 17).

Por cada peso aportado por parte de las entidades federativas, la federación aporto 1.20 pesos.

Para el ejercicio 2020 se tiene programado un presupuesto de $8,924,289, la cifra más alta asignada en la historia del programa, distribuido nuevamente entre las 32 entidades federativas.

Cuadro 17

Distribución de presupuesto Ramo 33 por entidad federativa, 2019

Entidad	Recursos asignados
Campeche	50,000
Coahuila	85,660
Colima	71,880
Ciudad de México	10,000
Durango	350,000
Hidalgo	400,000
México	68,000
Michoacán	130,002
Morelos	33,096
Nuevo León	128,000
Puebla	358,000
Querétaro	10,000
Quintana Roo	250,000
Sinaloa	3,000
Sonora	200,000
Tamaulipas	51,000
Veracruz	155,000
Zacatecas	970,000
Total	**3,323,638**

Fuente: Plataforma SIAFFASPE, consultada el 11 de febrero de 2020. https://siaffaspe.gob.mx/App/Reportes/frmRepoReportes

Retos

- Contribuir a disminuir el alto número de años de vida saludable que se pierden en México, ya sea por muerte prematura o por pérdida de la calidad de vida como resultado de alguna lesión no intencional.
- Continuidad a las acciones, sumando esfuerzos y haciendo más eficiente el uso de los recursos en coordinación con los líderes estatales del programa.
- Ampliar campo de acción a la población general en las 32 entidades federativas.
- Fortalecer y crear un mayor número de alianzas intra e interinstitucionales que permitan llegar a un mayor número de personas con acciones de prevención.
- Identificar los principales factores de riesgo de accidentes en los diferentes ámbitos de ocurrencia: hogar, escuela, estancias infantiles y para adultos mayores, vía pública, centros recreativos, etc. para definir acciones de prevención.
- Ampliar la asignación presupuestal para que los COEPRA tengan un mayor margen de acción para cumplir con los objetivos establecidos.
- Continuar con la actualización periódica de los perfiles epidemiológicos, nacional y estatales, para valorar el avance de los indicadores de morbilidad y mortalidad.
- Dar continuidad a la identificación de factores de riesgo en hogares y guarderías a fin de que un mayor número de personas tomen conciencia sobre la importancia de identificar y prevenir riesgos de sufrir accidentes.
- Capacitar a un mayor número de profesionales en la prevención y atención de las lesiones accidentales brindando una atención de calidad a la población
- Sensibilizar a la población y a los tomadores de decisiones sobre la importancia de atender un problema de salud pública que ocupa los primeros lugares de mortalidad general en el país.

Anexos

Defunciones y tasa de mortalidad por ahogamientos según sexo, grupos de edad y entidad federativa, 2018

Entidad federativa	Total		Sexo				Grupos de edad											
	Defunciones	Tasa	Hombres	Tasa	Mujeres	Tasa	0 a 4	Tasa	5 a 9	Tasa	10 a 19	Tasa	20 a 39	Tasa	40 a 59	Tasa	60 y más	Tasa
Nacional	1,789	1.4	1,549	2.5	238	0.4	192	1.8	75	0.7	308	1.4	565	1.4	369	1.3	190	1.4
Aguascalientes	13	0.9	10	1.5	3	0.4	2	1.6	2	1.5	3	1.1	2	0.4	2	0.7	2	1.6
Baja California	39	1.1	35	2.0	4	0.2	4	1.3	2	0.7	3	0.5	12	1.0	16	2.0	1	0.3
Baja California Sur	25	3.2	19	4.8	6	1.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0	11	4.2	9	5.1	4	5.9
Campeche	12	1.2	12	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	4	1.2	4	1.9	1	1.1
Coahuila	30	1.0	30	1.9	0	0.0	1	0.3	1	0.4	7	1.3	10	1.0	6	0.8	4	1.3
Colima	23	3.0	23	6.1	0	0.0	1	1.5	1	1.5	1	0.8	12	4.8	7	4.1	0	0.0
Chiapas	59	1.1	48	1.8	11	0.4	6	0.9	4	0.7	12	1.1	18	1.0	17	1.7	2	0.4
Chihuahua	55	1.5	47	2.5	8	0.4	5	1.5	5	1.5	7	1.0	16	1.4	11	1.3	10	2.6
Ciudad de México	9	0.1	7	0.2	2	0.0	5	0.9	1	0.2	1	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0
Durango	25	1.4	24	2.6	1	0.1	3	1.7	2	1.1	4	1.2	10	1.8	6	1.5	0	0.0
Guanajuato	92	1.5	79	2.6	13	0.4	13	2.3	2	0.3	20	1.8	31	1.6	16	1.3	7	1.2
Guerrero	82	2.3	71	4.0	11	0.6	2	0.6	3	0.8	14	2.0	36	3.3	16	2.2	8	2.0
Hidalgo	41	1.4	28	1.9	13	0.8	6	2.2	5	1.8	9	1.7	9	1.0	6	0.9	3	0.9
Jalisco	139	1.7	125	3.1	14	0.3	15	2.0	5	0.7	31	2.1	44	1.7	25	1.4	13	1.5
Estado de México	84	0.5	58	0.7	26	0.3	26	1.9	4	0.3	16	0.5	21	0.4	9	0.2	8	0.5
Michoacán	64	1.3	58	2.5	6	0.2	12	2.6	2	0.4	5	0.6	18	1.2	19	1.9	7	1.3
Morelos	20	1.0	14	1.4	6	0.6	8	4.7	0	0.0	3	0.9	3	0.5	4	0.9	2	0.8
Nayarit	38	3.0	36	5.8	2	0.3	2	1.7	4	3.4	4	1.8	15	3.9	7	2.6	4	3.0
Nuevo León	27	0.5	26	1.0	1	0.0	2	0.4	0	0.0	15	1.6	7	0.4	3	0.2	0	0.0
Oaxaca	60	1.5	50	2.5	10	0.5	4	1.1	2	0.5	8	1.0	22	1.8	18	2.1	5	1.0
Puebla	67	1.0	60	1.9	7	0.2	15	2.5	2	0.3	11	0.9	18	0.9	12	0.9	8	1.2
Querétaro	39	1.8	33	3.0	6	0.5	5	2.5	4	2.0	8	2.0	7	0.9	13	2.7	2	1.0
Quintana Roo	46	2.8	37	4.5	9	1.1	3	2.0	1	0.7	2	0.7	17	2.9	17	4.8	6	5.2
San Luis Potosí	61	2.2	56	4.1	5	0.3	7	2.8	1	0.4	12	2.3	25	2.9	7	1.2	9	2.8
Sinaloa	110	3.5	95	6.2	15	1.0	9	3.5	7	2.6	18	3.3	27	2.8	24	3.4	18	5.1
Sonora	63	2.1	54	3.6	9	0.6	3	1.2	5	1.9	6	1.1	13	1.4	18	2.6	14	4.4
Tabasco	50	2.0	43	3.5	7	0.5	3	1.3	2	0.9	11	2.5	19	2.3	5	0.9	6	2.5
Tamaulipas	88	2.5	76	4.3	11	0.6	4	1.3	0	0.0	14	2.2	31	2.8	15	1.8	10	2.6
Tlaxcala	6	0.4	4	0.6	2	0.3	3	2.5	0	0.0	0	0.0	3	0.7	0	0.0	0	0.0
Veracruz	146	1.7	138	3.4	8	0.2	5	0.7	2	0.3	36	2.5	53	2.1	30	1.6	16	1.5
Yucatán	14	0.6	14	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.5	4	0.6	5	1.0	2	0.8
Zacatecas	33	2.0	23	2.8	10	1.2	11	6.9	1	0.6	7	2.3	8	1.6	2	0.6	4	2.2

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas .
Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; DGIS-SS y Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Defunciones y tasa de mortalidad por asfixias según sexo, grupos de edad y entidad federativa, 2018

Entidad federativa	Total		Sexo				Grupos de edad											
	Defunciones	Tasa	Hombres	Tasa	Mujeres	Tasa	0 a 4	Tasa	5 a 9	Tasa	10 a 19	Tasa	20 a 39	Tasa	40 a 59	Tasa	60 y más	Tasa
Nacional	2,464	2.0	1,774	2.9	686	1.1	921	8.4	57	0.5	128	0.6	570	1.4	427	1.5	290	2.2
Aguascalientes	21	1.5	10	1.5	11	1.6	16	12.7	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	2	1.6
Baja California	163	4.6	124	7.0	39	2.2	45	15.1	4	1.3	10	1.6	50	4.3	37	4.6	15	4.6
Baja California Sur	28	3.6	19	4.8	9	2.4	8	11.6	1	1.5	0	0.0	8	3.1	4	2.3	6	8.8
Campeche	8	0.8	6	1.3	2	0.4	2	2.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	1.0	2	2.1
Coahuila	70	2.2	45	2.9	25	1.6	36	12.0	1	0.4	1	0.2	19	2.0	8	1.1	4	1.3
Colima	11	1.4	9	2.4	2	0.5	4	5.9	0	0.0	1	0.8	4	1.6	2	1.2	0	0.0
Chiapas	35	0.6	28	1.0	7	0.2	5	0.8	1	0.2	3	0.3	4	0.2	8	0.8	9	2.0
Chihuahua	128	3.4	80	4.3	48	2.6	61	18.9	3	0.9	10	1.5	23	2.0	25	3.0	6	1.6
Ciudad de México	52	0.6	40	0.9	12	0.3	11	2.1	3	0.5	2	0.2	14	0.5	14	0.6	8	0.6
Durango	23	1.3	15	1.7	8	0.9	11	6.4	0	0.0	0	0.0	4	0.7	3	0.8	4	2.1
Guanajuato	110	1.8	82	2.7	28	0.9	46	8.0	3	0.5	4	0.4	27	1.4	15	1.2	14	2.4
Guerrero	57	1.6	39	2.2	18	1.0	14	3.9	4	1.1	5	0.7	16	1.5	10	1.4	8	2.0
Hidalgo	73	2.4	50	3.4	23	1.5	32	12.0	0	0.0	4	0.7	13	1.4	11	1.6	13	3.9
Jalisco	115	1.4	90	2.2	25	0.6	33	4.5	2	0.3	6	0.4	23	0.9	21	1.2	11	1.3
Estado de México	607	3.6	436	5.2	171	2.0	261	18.6	15	1.0	39	1.3	128	2.3	94	2.3	58	3.4
Michoacán	73	1.5	58	2.5	14	0.6	19	4.1	0	0.0	6	0.7	18	1.2	10	1.0	14	2.7
Morelos	15	0.7	13	1.3	1	0.1	2	1.2	1	0.6	0	0.0	3	0.5	4	0.9	2	0.8
Nayarit	13	1.0	10	1.6	3	0.5	2	1.7	0	0.0	0	0.0	7	1.8	0	0.0	4	3.0
Nuevo León	98	1.8	57	2.1	41	1.5	71	15.6	2	0.4	2	0.2	8	0.5	11	0.9	4	0.7
Oaxaca	74	1.8	58	2.9	16	0.8	9	2.4	3	0.8	5	0.7	24	1.9	17	2.0	16	3.3
Puebla	83	1.3	72	2.3	10	0.3	21	3.5	1	0.2	3	0.2	22	1.1	16	1.2	11	1.7
Querétaro	53	2.4	36	3.3	17	1.5	26	13.2	2	1.0	0	0.0	12	1.6	9	1.9	4	2.0
Quintana Roo	48	2.9	37	4.5	11	1.3	14	9.3	0	0.0	4	1.4	12	2.0	14	3.9	4	3.5
San Luis Potosí	41	1.5	28	2.0	12	0.8	12	4.8	2	0.8	1	0.2	8	0.9	8	1.3	10	3.1
Sinaloa	34	1.1	23	1.5	11	0.7	6	2.3	1	0.4	0	0.0	12	1.2	9	1.3	6	1.7
Sonora	43	1.4	30	2.0	13	0.9	14	5.5	0	0.0	2	0.4	13	1.4	10	1.5	4	1.3
Tabasco	19	0.8	14	1.1	5	0.4	7	3.0	1	0.4	2	0.4	4	0.5	3	0.5	2	0.8
Tamaulipas	86	2.4	55	3.1	31	1.7	49	15.5	3	0.9	2	0.3	11	1.0	12	1.4	9	2.3
Tlaxcala	29	2.2	23	3.5	6	0.9	7	5.8	1	0.8	1	0.4	4	0.9	8	2.8	8	6.1
Veracruz	95	1.1	74	1.8	21	0.5	19	2.7	2	0.3	6	0.4	34	1.3	20	1.0	13	1.3
Yucatán	17	0.8	13	1.2	4	0.4	2	1.1	0	0.0	0	0.0	7	1.0	4	0.8	4	1.6
Zacatecas	34	2.1	27	3.3	7	0.8	20	12.5	0	0.0	1	0.3	4	0.8	3	0.9	6	3.3

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas .
Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; DGIS-SS y Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Defunciones y tasa de mortalidad por caídas según sexo, grupos de edad y entidad federativa, 2018

Entidad federativa	Total		Sexo				Grupos de edad											
	Defunciones	Tasa	Hombres	Tasa	Mujeres	Tasa	0 a 4	Tasa	5 a 9	Tasa	10 a 19	Tasa	20 a 39	Tasa	40 a 59	Tasa	60 y más	Tasa
Nacional	2,322	1.9	1,874	3.1	447	0.7	63	0.6	21	0.2	73	0.3	403	1.0	701	2.5	1,034	7.7
Aguascalientes	29	2.1	20	2.9	9	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.5	9	3.1	12	9.4
Baja California	57	1.6	50	2.8	7	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.2	6	0.5	25	3.1	23	7.1
Baja California Sur	13	1.7	10	2.5	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	6	3.4	4	5.9
Campeche	16	1.7	13	2.7	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.6	6	2.9	5	5.4
Coahuila	55	1.8	47	3.0	8	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	14	1.4	29	4.1	11	3.5
Colima	6	0.8	6	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	1.2	2	2.6
Chiapas	60	1.1	52	1.9	8	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	10	0.6	22	2.2	25	5.5
Chihuahua	42	1.1	35	1.9	7	0.4	3	0.9	0	0.0	1	0.1	5	0.4	12	1.4	19	5.0
Ciudad de México	171	1.9	136	3.1	35	0.7	8	1.5	1	0.2	6	0.5	30	1.0	62	2.6	64	4.7
Durango	41	2.2	33	3.6	8	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.6	9	1.6	9	2.3	21	11.0
Guanajuato	110	1.8	90	3.0	20	0.6	1	0.2	3	0.5	4	0.4	19	1.0	30	2.3	53	9.0
Guerrero	55	1.5	43	2.4	12	0.6	2	0.6	0	0.0	2	0.3	11	1.0	15	2.1	24	6.1
Hidalgo	88	2.9	66	4.5	22	1.4	1	0.4	2	0.7	3	0.6	6	0.6	28	4.2	48	14.4
Jalisco	169	2.1	137	3.4	32	0.8	3	0.4	1	0.1	6	0.4	35	1.3	44	2.5	72	8.4
Estado de México	276	1.6	207	2.5	69	0.8	13	0.9	2	0.1	6	0.2	37	0.7	75	1.9	143	8.3
Michoacán	48	1.0	39	1.7	9	0.4	2	0.4	0	0.0	1	0.1	6	0.4	9	0.9	29	5.5
Morelos	39	1.9	32	3.3	7	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.6	10	1.6	10	2.2	17	7.0
Nayarit	19	1.5	15	2.4	4	0.6	2	1.7	0	0.0	2	0.9	2	0.5	7	2.6	6	4.5
Nuevo León	190	3.5	149	5.5	41	1.5	4	0.9	0	0.0	5	0.5	28	1.6	53	4.1	100	17.8
Oaxaca	59	1.4	51	2.6	8	0.4	3	0.8	1	0.3	3	0.4	6	0.5	18	2.1	28	5.8
Puebla	169	2.6	135	4.3	34	1.0	5	0.8	2	0.3	9	0.7	29	1.4	51	3.8	72	10.9
Querétaro	62	2.8	56	5.2	6	0.5	1	0.5	2	1.0	2	0.5	18	2.4	21	4.4	18	9.1
Quintana Roo	40	2.4	33	4.0	7	0.9	4	2.7	0	0.0	2	0.7	16	2.7	13	3.7	5	4.3
San Luis Potosí	74	2.6	66	4.8	8	0.6	0	0.0	1	0.4	3	0.6	11	1.3	23	3.8	36	11.2
Sinaloa	40	1.3	33	2.1	7	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.2	13	1.3	6	0.8	19	5.4
Sonora	23	0.8	21	1.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	6	0.6	11	1.6	4	1.3
Tabasco	32	1.3	27	2.2	5	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.2	7	0.9	15	2.7	8	3.4
Tamaulipas	47	1.3	39	2.2	8	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.2	7	0.6	15	1.8	23	5.9
Tlaxcala	21	1.6	15	2.3	6	0.9	2	1.6	0	0.0	1	0.4	2	0.5	8	2.8	8	6.1
Veracruz	110	1.3	88	2.1	22	0.5	3	0.4	1	0.1	4	0.3	18	0.7	25	1.3	58	5.6
Yucatán	42	1.9	37	3.4	5	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	7	1.0	9	1.8	25	10.1
Zacatecas	32	1.9	24	3.0	8	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.4	10	2.9	19	10.6

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas .
Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; DGIS-SS y Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Defunciones y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según sexo, grupos de edad y entidad federativa, 2018

Entidad federativa	Total		Sexo				Grupos de edad											
	Defunciones	Tasa	Hombres	Tasa	Mujeres	Tasa	0 a 4	Tasa	5 a 9	Tasa	10 a 19	Tasa	20 a 39	Tasa	40 a 59	Tasa	60 y más	Tasa
Nacional	1,184	0.9	924	1.5	260	0.4	63	0.6	21	0.2	86	0.4	362	0.9	345	1.2	283	2.1
Aguascalientes	24	1.7	16	1.1	8	1.1	5	4.0	0	0.0	1	0.4	5	1.1	6	2.0	7	5.5
Baja California	40	1.1	33	0.4	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	17	1.5	11	1.4	8	2.5
Baja California Sur	13	1.7	9	1.1	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.3	3	1.7	4	5.9
Campeche	10	1.0	7	0.6	3	0.6	1	1.1	0	0.0	1	0.6	1	0.3	2	1.0	5	5.4
Coahuila	25	0.8	19	0.4	6	0.4	2	0.7	0	0.0	3	0.5	12	1.2	5	0.7	3	0.9
Colima	9	1.2	7	0.5	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	5	2.0	2	1.2	1	1.3
Chiapas	34	0.6	27	0.2	7	0.2	2	0.3	0	0.0	2	0.2	8	0.5	16	1.6	5	1.1
Chihuahua	108	2.9	85	1.2	23	1.2	3	0.9	1	0.3	8	1.2	41	3.5	33	3.9	19	5.0
Ciudad de México	24	0.3	18	0.1	6	0.1	1	0.2	0	0.0	6	0.5	7	0.2	6	0.2	4	0.3
Durango	25	1.4	19	0.6	6	0.6	3	1.7	0	0.0	0	0.0	7	1.2	5	1.3	10	5.3
Guanajuato	31	0.5	25	0.2	6	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.1	10	0.5	6	0.5	13	2.2
Guerrero	71	2.0	58	0.7	13	0.7	5	1.4	4	1.1	12	1.7	25	2.3	15	2.1	9	2.3
Hidalgo	18	0.6	13	0.3	5	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.2	7	0.8	6	0.9	3	0.9
Jalisco	52	0.6	44	0.2	8	0.2	3	0.4	2	0.3	1	0.1	12	0.5	14	0.8	19	2.2
Estado de México	63	0.4	44	0.2	19	0.2	8	0.6	1	0.1	5	0.2	16	0.3	16	0.4	17	1.0
Michoacán	50	1.1	39	0.4	11	0.4	2	0.4	0	0.0	5	0.6	16	1.1	15	1.5	12	2.3
Morelos	13	0.6	9	0.4	4	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.6	3	0.7	5	2.1
Nayarit	24	1.9	20	0.6	4	0.6	4	3.4	1	0.8	2	0.9	5	1.3	2	0.7	10	7.4
Nuevo León	16	0.3	10	0.2	6	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.1	6	0.3	5	0.4	3	0.5
Oaxaca	40	1.0	35	0.2	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	9	0.7	10	1.2	20	4.2
Puebla	75	1.2	54	0.6	21	0.6	6	1.0	2	0.3	2	0.2	23	1.1	21	1.6	21	3.2
Querétaro	10	0.5	8	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.3	2	0.4	5	2.5
Quintana Roo	18	1.1	11	0.9	7	0.9	0	0.0	4	2.8	2	0.7	4	0.7	5	1.4	3	2.6
San Luis Potosí	25	0.9	21	0.3	4	0.3	1	0.4	1	0.4	2	0.4	8	0.9	5	0.8	7	2.2
Sinaloa	70	2.3	61	0.6	9	0.6	6	2.3	1	0.4	4	0.7	23	2.4	23	3.3	9	2.5
Sonora	76	2.5	59	1.1	17	1.1	1	0.4	0	0.0	5	0.9	24	2.5	28	4.1	14	4.4
Tabasco	20	0.8	13	0.5	7	0.5	0	0.0	1	0.4	2	0.4	7	0.9	9	1.6	1	0.4
Tamaulipas	23	0.6	15	0.4	8	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.5	10	1.2	7	1.8
Tlaxcala	15	1.1	12	0.4	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	9	3.1	3	2.3
Veracruz	67	0.8	57	0.2	10	0.2	3	0.4	0	0.0	2	0.1	20	0.8	27	1.4	15	1.4
Yucatán	8	0.4	8	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.3	5	1.0	0	0.0
Zacatecas	31	1.9	25	0.7	6	0.7	2	1.3	1	0.6	0	0.0	5	1.0	14	4.1	9	5.0

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas .
Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; DGIS-SS y Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Defunciones y tasa de mortalidad por quemaduras según sexo, grupos de edad y entidad federativa, 2018

Entidad federativa	Total		Sexo				Grupos de edad											
	Defunciones	Tasa	Hombres	Tasa	Mujeres	Tasa	0 a 4	Tasa	5 a 9	Tasa	10 a 19	Tasa	20 a 39	Tasa	40 a 59	Tasa	60 y más	Tasa
Nacional	627	0.5	454	0.7	171	0.3	30	0.3	16	0.1	27	0.1	196	0.5	161	0.6	172	1.3
Aguascalientes	7	0.5	6	0.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	4	3.1
Baja California	52	1.5	43	2.4	9	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2	16	1.4	17	2.1	12	3.7
Baja California Sur	2	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.5
Campeche	2	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1
Coahuila	9	0.3	6	0.4	3	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.1	4	0.6	2	0.6
Colima	5	0.7	4	1.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	1.2	1	1.3
Chiapas	9	0.2	6	0.2	3	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.3	4	0.9
Chihuahua	34	0.9	24	1.3	10	0.5	0	0.0	1	0.3	2	0.3	6	0.5	9	1.1	16	4.2
Ciudad de México	25	0.3	15	0.3	10	0.2	1	0.2	2	0.4	2	0.2	10	0.3	7	0.3	3	0.2
Durango	6	0.3	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	2	1.1
Guanajuato	32	0.5	22	0.7	10	0.3	3	0.5	0	0.0	3	0.3	12	0.6	7	0.5	6	1.0
Guerrero	15	0.4	9	0.5	6	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.1	4	0.4	4	0.6	4	1.0
Hidalgo	11	0.4	10	0.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.4	2	0.3	4	1.2
Jalisco	70	0.8	45	1.1	25	0.6	5	0.7	6	0.8	2	0.1	20	0.8	15	0.8	16	1.9
Estado de México	35	0.2	26	0.3	9	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.0	11	0.2	13	0.3	7	0.4
Michoacán	19	0.4	13	0.6	6	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.1	5	0.3	1	0.1	10	1.9
Morelos	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
Nayarit	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7
Nuevo León	53	1.0	43	1.6	10	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	23	1.3	17	1.3	11	2.0
Oaxaca	8	0.2	7	0.4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	3	0.4	3	0.6
Puebla	46	0.7	35	1.1	11	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.1	18	0.9	7	0.5	17	2.6
Querétaro	12	0.5	4	0.4	8	0.7	1	0.5	0	0.0	3	0.8	3	0.4	3	0.6	2	1.0
Quintana Roo	9	0.5	4	0.5	5	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	5	0.8	1	0.3	2	1.7
San Luis Potosí	12	0.4	10	0.7	2	0.1	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.1	6	1.0	3	0.9
Sinaloa	16	0.5	12	0.8	4	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	5	0.5	5	0.7	4	1.1
Sonora	23	0.8	20	1.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.7	10	1.5	4	1.3
Tabasco	11	0.4	6	0.5	5	0.4	1	0.4	2	0.9	2	0.4	4	0.5	1	0.2	1	0.4
Tamaulipas	11	0.3	9	0.5	2	0.1	1	0.3	1	0.3	0	0.0	2	0.2	1	0.1	4	1.0
Tlaxcala	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Veracruz	46	0.5	30	0.7	15	0.3	1	0.1	0	0.0	2	0.1	18	0.7	10	0.5	14	1.4
Yucatán	7	0.3	5	0.5	2	0.2	1	0.6	0	0.0	1	0.3	5	0.7	0	0.0	0	0.0
Zacatecas	5	0.3	4	0.5	1	0.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	1.7

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas .
Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; DGIS-SS y Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Perfiles 2018

Ahogamientos
Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	1,549	86.6	2.5
Mujeres	238	13.3	0.4
No especificados	2	0.1	1.4
Grupos de edad			
0 a 9	267	14.9	1.2
10 a 19	308	17.2	1.4
20 a 59	934	52.2	1.4
60 y más	190	10.6	1.4
No especificados	90	5.0	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	155	8.7	0.1
Vivienda colectiva	4	0.2	0.0
Escuela u oficina pública	1	0.1	0.0
Áreas deportivas	17	1.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	206	11.5	0.2
Áreas comercial o de servicios	33	1.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	11	0.6	0.0
Granja (rancho o parcela)	147	8.2	0.1
Otros	1,001	56.0	0.8
Se ignora	214	12.0	0.2
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	2	0.1	0.0
Mientras se está en una piscina	42	2.3	0.0
Caída en una piscina	8	0.4	0.0
Mientras se está en aguas naturales	612	34.2	0.5
Caída en aguas naturales	62	3.5	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	359	20.1	0.3
No especificados	704	39.4	0.6
Total	**1,789**	**100.0**	**1.4**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	25	8	47	125

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por entidad federativa, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	1,774	72.0	2.9
Mujeres	686	27.8	1.1
No especificados	4	0.2	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	978	39.7	4.4
10 a 19	128	5.2	0.6
20 a 59	997	40.5	1.5
60 y más	290	11.8	2.2
No especificados	71	2.9	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	737	29.9	0.6
Vivienda colectiva	19	0.8	0.0
Escuela u oficina pública	16	0.6	0.0
Áreas deportivas	6	0.2	0.0
Calle o carretera (vía pública)	221	9.0	0.2
Áreas comercial o de servicios	39	1.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	20	0.8	0.0
Granja (rancho o parcela)	24	1.0	0.0
Otros	231	9.4	0.2
Se ignora	1,151	46.7	0.9
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	4	0.2	0.0
Ahorcamientos accidentales	327	13.3	0.3
Obstrucción de la respiración	32	1.3	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	778	31.6	0.6
Inhalación e ingestión de alimento	226	9.2	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	87	3.5	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	14	0.6	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	18	0.7	0.0
No especificados	978	39.7	0.8
Total	**2,464**	**100.0**	**2.0**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	8	17	42	111

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por entidad federativa, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias
Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	1,874	80.7	3.1
Mujeres	447	19.3	0.7
No especificados	1	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	84	3.6	0.4
10 a 19	73	3.1	0.3
20 a 59	1,104	47.5	1.6
60 y más	1,034	44.5	7.7
No especificados	27	1.2	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	910	39.2	0.7
Vivienda colectiva	19	0.8	0.0
Escuela u oficina pública	19	0.8	0.0
Áreas deportivas	12	0.5	0.0
Calle o carretera (vía pública)	375	16.1	0.3
Áreas comercial o de servicios	54	2.3	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	121	5.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	89	3.8	0.1
Otros	291	12.5	0.2
Se ignora	432	18.6	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	22	0.9	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	2	0.1	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	1	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	1	0.0	0.0
Silla de ruedas	3	0.1	0.0
Cama	29	1.2	0.0
Silla	7	0.3	0.0
Otro mueble	6	0.3	0.0
Equipos para juegos infantiles	1	0.0	0.0
Escalera o escalones	170	7.3	0.1
Escalera manuales	13	0.6	0.0
Andamio	42	1.8	0.0
Edificio u otra construcción	225	9.7	0.2
Árbol	55	2.4	0.0
Peñasco	68	2.9	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	5	0.2	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	368	15.8	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	468	20.2	0.4
No especificados	836	36.0	0.7
Total	**2,322**	**100.0**	**1.9**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	49	29	38	65

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por entidad federativa, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	924	78.0	1.5
Mujeres	260	22.0	0.4
No especificados	1,184	0.0	0.9
Grupos de edad			
0 a 9	84	7.1	0.4
10 a 19	86	7.3	0.4
20 a 59	707	59.7	1.0
60 y más	283	23.9	2.1
No especificados	24	2.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	286	24.2	0.2
Vivienda colectiva	3	0.3	0.0
Escuela u oficina pública	4	0.3	0.0
Áreas deportivas	3	0.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	102	8.6	0.1
Áreas comercial o de servicios	29	2.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	6	0.5	0.0
Granja (rancho o parcela)	32	2.7	0.0
Otros	95	8.0	0.1
Se ignora	624	52.7	0.5
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	190	16.0	0.2
Drogas de abuso	350	29.6	0.3
Sustancias no farmacológicas	320	27.0	03
Animales venenosos NE	164	13.9	0.1
Otros y los no especificados	160	13.5	0.1
Total	**1,184**	**100.0**	**0.9**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	50	23	57	113

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por entidad federativa, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras
Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	454	72.4	0.7
Mujeres	171	27.3	0.3
No especificados	2	0.3	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	7.3	0.2
10 a 19	27	4.3	0.1
20 a 59	357	56.9	0.5
60 y más	172	27.4	1.3
No especificados	25	4.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	223	35.6	0.2
Vivienda colectiva	6	1.0	0.0
Escuela u oficina pública	10	1.6	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	88	14.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	14	2.2	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	8	1.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	30	4.8	0.0
Otros	52	8.3	0.0
Se ignora	196	31.1	0.2
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	39	6.2	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	4	0.6	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	2	0.3	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	6	1.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	21	3.3	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	1	0.2	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	15	2.4	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	517	82.5	0.4
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	1	0.2	0.0
Agua caliente corriente	3	0.5	0.0
Otros líquidos calientes	9	1.4	0.0
Vapor de agua y otros vapores	6	1.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	1	0.2	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	2	0.3	0.0
Total	**627**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	62	58	83	130

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por entidad federativa, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Aguascalientes

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	10	76.9	1.5
Mujeres	3	23.1	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	30.8	1.6
10 a 19	3	23.1	1.1
20 a 59	4	30.8	0.5
60 y más	2	15.4	1.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	7.7	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	3	23.1	0.2
Otros	4	30.8	0.3
Se ignora	5	38.5	0.4
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	1	7.7	0.1
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	3	23.1	0.2
No especificados	9	69.2	0.6
Total	**13**	**100.0**	**0.9**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	19	9	83	137

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Aguascalientes

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias
Aguascalientes

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	10	47.6	1.5
Mujeres	11	52.4	1.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	16	76.2	6.2
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	3	14.3	0.4
60 y más	2	9.5	1.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	42.9	0.6
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	4.8	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	4.8	0.1
Se ignora	10	47.6	0.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	1	4.8	0.1
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	2	9.5	0.1
Inhalación e ingestión de alimento	8	38.1	0.6
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	00
No especificados	10	47.6	0.7
Total	**21**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	5	202	96	138

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Aguascalientes

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Aguascalientes

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	20	69.0	2.9
Mujeres	9	31.0	1.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	16	55.2	2.1
60 y más	12	41.4	9.4
No especificados	1	3.4	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	31.0	0.6
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	10.3	0.2
Áreas comercial o de servicios	2	6.9	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	6.9	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	3	10.3	0.2
Se ignora	10	34.5	0.7
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	0	0.0	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	1	3.4	0.1
Edificio u otra construcción	1	3.4	0.1
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	15	51.7	1.1
Otras caídas en el mismo nivel	8	27.6	0.6
No especificados	4	13.8	0.3
Total	**29**	**100.0**	**2.1**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	201	201	29	69

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Aguascalientes

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Aguascalientes

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	16	66.7	2.3
Mujeres	8	33.3	1.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	5	20.8	1.9
10 a 19	1	4.2	0.4
20 a 59	11	45.8	1.5
60 y más	7	29.2	5.5
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	7	29.2	0.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	4.2	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	8.3	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	4.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	4.2	0.1
Otros	1	4.2	0.1
Se ignora	11	45.8	0.8
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	0	0.0	0.0
Drogas de abuso	7	29.2	0.5
Sustancias no farmacológicas	12	50.0	0.9
Animales venenosos NE	3	12.5	0.2
Otros y los no especificados	2	8.3	0.1
Total	**24**	**100.0**	**1.7**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	17	44	43	86

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Aguascalientes

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras
Aguascalientes

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	6	85.7	0.9
Mujeres	1	14.3	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	3	42.9	0.4
60 y más	4	57.1	3.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	4	57.1	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	14.3	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	14.3	0.1
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	1	14.3	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	14.3	0.1
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	1	14.3	0.1
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	5	71.3	0.4
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**7**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	204	204	97	108

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras
Aguascalientes

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Baja California

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	35	89.7	2.0
Mujeres	4	10.3	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	6	15.4	1.0
10 a 19	3	7.7	0.5
20 a 59	28	71.8	1.4
60 y más	1	2.6	0.3
No especificados	1	2.6	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	7.7	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	2.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	22	56.4	0.6
Se ignora	13	33.3	0.4
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	18	46.2	0.5
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	1	2.6	0.0
No especificados	20	51.3	0.6
Total	**39**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	27	27	54	191

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Baja California

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Baja California

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	124	76.1	7.0
Mujeres	39	23.9	2.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	49	30.1	8.2
10 a 19	10	6.1	1.6
20 a 59	87	53.4	4.4
60 y más	15	9.2	4.6
No especificados	2	1.2	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	48	29.4	1.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	3.1	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	0.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	13	8.0	0.4
Se ignora	96	58.9	2.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	47	28.8	1.3
Obstrucción de la respiración	2	1.2	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	18	11.0	0.5
Inhalación e ingestión de alimento	18	11.0	0.5
Inhalación e ingestión de otros objetos	3	1.8	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	0.6	0.0
No especificados	74	45.4	2.1
Total	**163**	**100.0**	**4.6**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	5	6	22	81

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Baja California

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Baja California

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	50	87.7	2.8
Mujeres	7	12.3	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	1.8	0.2
10 a 19	1	1.8	0.2
20 a 59	31	54.4	1.6
60 y más	23	40.4	7.1
No especificados	1	1.8	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	18	31.6	0.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	7.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	1.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	5	8.8	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	3	5.3	0.1
Se ignora	26	45.6	0.7
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	1.8	.0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	5	8.8	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	2	3.5	0.1
Edificio u otra construcción	4	7.0	0.1
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	3	5.3	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	8	14.0	0.2
No especificados	34	59.6	1.0
Total	**57**	**100.0**	**1.6**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	80	66	50	70

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Baja California

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Baja California

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	33	82.5	1.9
Mujeres	7	17.5	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	2.5	0.2
20 a 59	28	70.0	1.4
60 y más	8	20.0	2.5
No especificados	3	7.5	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	22.5	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	2.5	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	6	15.0	0.2
Se ignora	24	60.0	0.7
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	10	25.0	0.3
Drogas de abuso	2	5.0	0.1
Sustancias no farmacológicas	8	20.0	0.2
Animales venenosos NE	2	5.0	0.1
Otros y los no especificados	18	45.0	0.5
Total	**40**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	236	68	55	108

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Baja California

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Baja California

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	43	82.7	2.4
Mujeres	9	17.3	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	1.9	0.2
20 a 59	33	63.5	1.7
60 y más	12	23.1	3.7
No especificados	6	11.5	0.2
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	18	34.6	0.5
Vivienda colectiva	2	3.8	0.1
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	9.6	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.9	0.0
Otros	2	3.8	0.1
Se ignora	24	46.2	0.7
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	1.9	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	1	1.9	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	50	96.2	1.4
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**52**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	235	67	48	92

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Baja California

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Baja California Sur

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	19	76.0	4.8
Mujeres	6	24.0	1.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	4.0	0.7
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	20	80.0	4.6
60 y más	4	16.0	5.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	8.0	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	4.0	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	22	88.0	2.9
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	3	12.0	0.4
Caída en una piscina	1	4.0	0.1
Mientras se está en aguas naturales	20	80.0	2.6
Caída en aguas naturales	1	4.0	0.1
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Total	**25**	**100.0**	**3.2**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	50	168	11	75

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Baja California Sur

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Baja California Sur

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	19	67.9	4.8
Mujeres	9	32.1	2.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	9	32.1	6.6
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	12	42.9	2.8
60 y más	6	21.4	8.8
No especificados	1	3.6	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	19	67.9	2.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	3.6	0.1
Calle o carretera (vía pública)	1	3.6	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	7.1	0.3
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	3	10.7	0.4
Se ignora	2	7.1	0.3
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	0	0.0	0.0
Obstrucción de la respiración	2	7.1	0.3
Inhalación de contenidos gástricos	11	39.3	1.4
Inhalación e ingestión de alimento	2	7.1	0.3
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1	3.6	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	12	42.9	1.6
Total	**28**	**100.0**	**3.6**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	5	169	19	62

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Baja California Sur

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Baja California Sur

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	10	76.9	2.5
Mujeres	3	23.1	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	9	69.2	2.1
60 y más	4	30.8	5.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	7	53.8	0.9
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	23.1	0.4
Granja (rancho o parcela)	1	7.7	0.1
Otros	2	15.4	0.3
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	2	15.4	0.3
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	3	23.1	0.4
Edificio u otra construcción	3	23.1	0.4
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	1	7.7	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	0	0.0	0.0
Otras caídas en el mismo nivel	3	23.1	0.4
No especificados	1	7.7	0.1
Total	**13**	**100.0**	**1.7**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	168	165	26	74

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Baja California Sur

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Baja California Sur

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	9	69.2	2.3
Mujeres	4	30.8	1.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	9	69.2	2.1
60 y más	4	30.8	5.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	15.4	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	7.7	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	15.4	0.3
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	7.7	0.1
Otros	1	7.7	0.1
Se ignora	6	46.2	0.8
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	8	61.5	1.0
Drogas de abuso	2	15.4	0.3
Sustancias no farmacológicas	1	7.7	0.1
Animales venenosos NE	2	15.4	0.3
Otros y los no especificados	0	0.0	0.0
Total	**13**	**100.0**	**1.7**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	171	172	28	76

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Baja California Sur

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Baja California Sur

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	1	50.0	0.3
Mujeres	1	50.0	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	1	50.0	0.2
60 y más	1	50.0	1.5
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	50.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	00	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	1	50.0	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	50.0	0.1
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0..0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	1	50.0	0.1
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**2**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	170	171	124	142

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Baja California Sur

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Campeche

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	12	100.0	2.5
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	3	25.0	1.8
20 a 59	8	66.7	1.5
60 y más	1	8.3	1.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	8.3	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	25.0	0.3
Áreas comercial o de servicios	1	8.3	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0.	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	6	50.0	0.6
Se ignora	1	8.3	0.1
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	1	8.3	0.1
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	3	25.0	0.3
Caída en aguas naturales	2	16.7	0.2
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	0	0.0	0.0
No especificados	6	50.0	0.6
Total	**12**	**100.0**	**1.2**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	189	6	33	155

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Campeche

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Campeche

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	6	75.0	1.3
Mujeres	2	25.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	25.0	1.1
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	4	50.0	0.8
60 y más	2	25.0	2.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	37.5	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	37.5	0.3
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	12.5	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	1	12.5	0.1
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	0	0.0	0.0
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de alimento	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	8	100.0	0.8
Total	**8**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	28	192	67	121

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Campeche

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Campeche

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	13	81.3	2.7
Mujeres	3	18.8	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	11	68.8	2.1
60 y más	5	31.3	5.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	37.5	0.6
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	18.8	0.3
Áreas comercial o de servicios	2	12.5	0.2
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	6.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	6.3	0.1
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	3	18.8	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	1	6.3	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	4	25.0	0.4
Árbol	1	6.3	0.1
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	1	6.3	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	1	6.3	0.1
No especificados	8	50.0	0.8
Total	**16**	**100.0**	**1.7**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	188	190	23	85

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Campeche

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Campeche

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	7	70.0	1.5
Mujeres	3	30.0	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	10.0	0.6
10 a 19	1	10.0	0.6
20 a 59	3	30.0	0.6
60 y más	5	50.0	5.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	10.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	20.0	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	10.0	0.1
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	6	60.0	0.6
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	3	30.0	0.3
Drogas de abuso	2	20.0	0.2
Sustancias no farmacológicas	1	10.0	0.1
Animales venenosos NE	4	40.0	0.4
Otros y los no especificados	0	0.0	0.0
Total	**10**	**100.0**	**1.0**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	53	29	77	86

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Campeche

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras
Campeche

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	2	100.0	0.4
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	0	0.0	0.0
60 y más	2	100.0	2.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	2	100.0	0.2
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	2	100.0	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**2**	**100.0**	**0.2**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	191	193	197	122

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras
Campeche

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Coahuila de Zaragoza

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	30	100.0	1.9
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0.
Grupos de edad			
0 a 9	2	6.7	0.3
10 a 19	7	23.3	1.3
20 a 59	16	53.3	1.0
60 y más	4	13.3	1.3
No especificados	1	3.3	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	6.7	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	3.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	6.7	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	3.3	0.0
Otros	18	60.0	0.6
Se ignora	6	20.0	0.2
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	1	3.3	0.0
Mientras se está en una piscina	2	6.7	0.1
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	11	36.7	0.4
Caída en aguas naturales	1	3.3	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	6	20.0	0.2
No especificados	9	30.0	0.3
Total	**30**	**100.0**	**1.0**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	49	9	55	123

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Coahuila de Zaragoza

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Coahuila de Zaragoza

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	45	64.3	2.9
Mujeres	25	35.7	1.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	37	52.9	6.3
10 a 19	1	1.4	0.2
20 a 59	27	38.6	1.6
60 y más	4	5.7	1.3
No especificados	1	1.4	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	13	18.6	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	1.4	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	55	78.6	1.8
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	14	20.0	0.4
Obstrucción de la respiración	1	1.4	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	10	14.3	0.3
Inhalación e ingestión de alimento	8	11.4	0.3
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	37	52.9	1.2
Total	**70**	**100.0**	**2.2**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	5	56	38	124

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Coahuila de Zaragoza

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Coahuila de Zaragoza

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	47	85.5	3.0
Mujeres	8	14.5	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	1.8	0.2
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	43	78.2	2.6
60 y más	11	20.0	3.5
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	21	38.2	0.7
Vivienda colectiva	1	1.8	0.0
Escuela u oficina pública	1	1.8	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	9	16.4	0.3
Áreas comercial o de servicios	1	1.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	6	10.9	0.2
Granja (rancho o parcela)	2	3.6	0.1
Otros	7	12.7	0.2
Se ignora	7	12.7	0.2
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	1.8	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	1.8	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	1	1.8	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	9	16.4	0.3
Escalera manuales	1	1.8	0.0
Andamio	5	9.1	0.2
Edificio u otra construcción	4	7.3	0.1
Árbol	1	1.8	0.0
Peñasco	1	1.8	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	14	25.5	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	9	16.4	0.3
No especificados	8	14.5	0.3
Total	**55**	**100.0**	**1.8**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	81	218	21	92

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Coahuila de Zaragoza

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Coahuila de Zaragoza

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	19	76.0	1.2
Mujeres	6	24.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	8.0	0.3
10 a 19	3	12.0	0.5
20 a 59	17	68.0	1.0
60 y más	3	12.0	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	8	32.0	0.3
Vivienda colectiva	1	4.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	4.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	15	60.0	0.5
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	5	20.0	0.2
Drogas de abuso	6	24.0	0.2
Sustancias no farmacológicas	11	44.0	0.4
Animales venenosos NE	0	0.0	0.0
Otros y los no especificados	3	12.0	0.1
Total	**25**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	51	21	52	140

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Coahuila de Zaragoza

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Coahuila de Zaragoza

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	6	66.7	0.4
Mujeres	3	33.3	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	22.2	0.3
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	5	55.6	0.3
60 y más	2	22.2	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	66.7	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	3	33.3	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	22.2	0.1
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	1	11.1	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	1	11.1	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	5	55.6	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**9**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	50	220	108	155

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Coahuila de Zaragoza

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Colima

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	23	100.0	6.1
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	8.7	1.5
10 a 19	1	4.3	0.8
20 a 59	19	82.6	4.5
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	1	4.3	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	4.3	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	6	26.1	0.8
Áreas comercial o de servicios	1	4.3	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	13	56.5	1.7
Se ignora	2	8.7	0.3
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	1	4.3	0.1
Caída en una piscina	1	4.3	0.1
Mientras se está en aguas naturales	13	56.5	1.7
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	4	17.4	0.5
No especificados	4	17.40	0.5
Total	**23**	**100.0**	**3.0**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	25	17	13	178

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Colima

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Colima

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	9	81.8	2.4
Mujeres	2	18.2	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	36.4	3.0
10 a 19	1	9.1	0.8
20 a 59	6	54.5	1.4
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	27.3	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	9.1	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	9.1	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	9.1	0.1
Se ignora	5	45.5	0.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	2	18.2	0.3
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de alimento	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	9.1	0.1
No especificados	8	72.7	1.1
Total	**11**	**100.0**	**1.4**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	11	18	47	179

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Colima

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Colima

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	6	100.0	1.6
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	4	66.7	1.0
60 y más	2	33.3	2.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	50.0	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	16.7	0.1
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	33.3	0.3
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0..0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	0	0.0	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	2	33.3	0.3
Edificio u otra construcción	1	16.7	0.1
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	2	33.3	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	1	16.7	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Total	**6**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	172	173	63	117

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Colima

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Colima

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	7	77.8	1.9
Mujeres	2	22.2	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	11.1	0.8
20 a 59	7	77.8	1.7
60 y más	1	11.1	1.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	11.1	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	44.4	0.5
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	11.1	0.1
Se ignora	3	33.3	0.4
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	11.1	0.1
Drogas de abuso	1	11.1	0.1
Sustancias no farmacológicas	5	55.6	0.7
Animales venenosos NE	1	11.1	0.1
Otros y los no especificados	1	11.1	0.1
Total	**9**	**100.0**	**1.2**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	176	19	38	146

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Colima

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Colima

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	4	80.0	1.1
Mujeres	1	20.0	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	4	80.0	1.0
60 y más	1	20.0	1.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	60.0	0.4
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	2	40.0	0.3
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	5	100.0	0.7
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**5**	**100.0**	**0.7**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	175	177	64	145

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Colima

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Chiapas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	48	81.4	1.8
Mujeres	11	18.6	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	10	16.9	0.8
10 a 19	12	20.3	1.1
20 a 59	35	59.3	1.3
60 y más	2	3.4	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	8.5	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	8.5	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.7	0.0
Otros	46	78.0	0.8
Se ignora	2	3.4	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	2	3.4	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	43	72.9	0.8
Caída en aguas naturales	3	5.1	0.1
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	7	11.9	0.1
No especificados	4	6.8	0.1
Total	**59**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	39	14	44	162

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Chiapas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Chiapas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	28	80.0	1.0
Mujeres	7	20.0	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	6	17.1	0.5
10 a 19	3	8.6	0.3
20 a 59	12	34.3	0.4
60 y más	9	25.7	2.0
No especificados	5	14.3	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	11	31.4	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	20.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	5.7	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	5.7	0.0
Otros	4	11.4	0.1
Se ignora	9	25.7	0.2
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	3	8.6	0.1
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	6	17.1	0.1
Inhalación e ingestión de alimento	9	25.7	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	6	17.1	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	11	31.4	0.2
Total	**35**	**100.0**	**0.6**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	54	48	83	111

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Chiapas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Chiapas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	52	86.7	1.9
Mujeres	8	13.3	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	1.7	0.1
20 a 59	32	53.3	1.2
60 y más	25	41.7	5.5
No especificados	2	3.3	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	18	30.0	0.3
Vivienda colectiva	1	1.7	0.0
Escuela u oficina pública	2	3.3	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	21	35.0	0.4
Áreas comercial o de servicios	4	6.7	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	5.0	0.1
Granja (rancho o parcela)	7	11.7	0.1
Otros	2	3.3	0.0
Se ignora	2	3.3	0.0
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	4	6.7	0.1
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	00.	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	1.7	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	7	11.7	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	9	15.0	0.2
Árbol	4	6.7	0.1
Peñasco	1	1.7	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	7	11.7	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	14	23.3	0.3
No especificados	13	21.7	0.2
Total	**60**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	250	102	47	72

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Chiapas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Chiapas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	27	79.4	1.0
Mujeres	7	20.6	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	5.9	0.2
10 a 19	2	5.9	0.2
20 a 59	24	70.6	0.9
60 y más	5	14.7	1.1
No especificados	1	2.9	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	17.6	0.1
Vivienda colectiva	1	2.9	0.0
Escuela u oficina pública	1	2.9	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	9	26.5	0.2
Áreas comercial o de servicios	2	5.9	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	15	44.1	0.3
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	0	0.0	0.0
Drogas de abuso	18	52.9	0.3
Sustancias no farmacológicas	8	23.5	0.1
Animales venenosos NE	4	11.8	0.1
Otros y los no especificados	4	11.8	0.1
Total	**34**	**100.0**	**0.6**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	93	69	58	127

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Chiapas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Chiapas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	6	66.7	0.2
Mujeres	3	33.3	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	11.1	0.1
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	4	44.4	0.1
60 y más	4	44.4	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	22.2	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	11.1	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	11.1	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	5	55.6	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	11.1	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	1	11.1	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0..0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	6	66.7	0.1
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	1	11.1	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**9**	**100.0**	**0.2**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	120	252	133	133

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Chiapas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Chihuahua

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	47	85.5	2.5
Mujeres	8	14.5	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	10	18.2	1.5
10 a 19	7	12.7	1.0
20 a 59	27	49.1	1.3
60 y más	10	18.2	2.6
No especificados	1	1.8	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	4	7.3	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	14	25.5	0.4
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	6	10.9	0.2
Otros	25	45.5	0.7
Se ignora	6	10.9	0.2
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	2	3.6	0.1
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	4	7.3	0.1
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	16	29.1	0.4
No especificados	33	60.0	0.9
Total	**55**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	24	11	52	112

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Chihuahua

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Chihuahua

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	80	62.5	4.3
Mujeres	48	37.5	2.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	64	50.0	9.8
10 a 19	10	7.8	1.5
20 a 59	48	37.5	2.4
60 y más	6	4.7	1.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	33	25.8	0.9
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	9	7.0	0.2
Áreas comercial o de servicios	3	2.3	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	0.8	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	0.8	0.0
Otros	9	7.0	0.2
Se ignora	72	56.3	1.9
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	1	0.8	0.0
Ahorcamientos accidentales	11	8.6	0.3
Obstrucción de la respiración	2	1.6	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	63	49.2	1.7
Inhalación e ingestión de alimento	10	7.8	0.3
Inhalación e ingestión de otros objetos	7	5.5	0.2
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1	0.8	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	0.8	0.0
No especificados	32	25.0	0.9
Total	**128**	**100.0**	**3.4**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	4	7	31	123

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Chihuahua

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Chihuahua

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	35	83.3	1.9
Mujeres	7	16.7	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	7.1	0.5
10 a 19	1	2.4	0.1
20 a 59	17	40.5	0.8
60 y más	19	45.2	5.0
No especificados	2	4.8	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	10	23.8	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	2.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	9.5	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	2.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	4.8	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	2.4	0.0
Otros	9	21.4	0.2
Se ignora	14	33.3	0.4
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	2.4	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	0	0.0	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	3	7.1	0.1
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	4	9.5	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	1	2.4	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	11	26.2	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	17	40.5	0.5
No especificados	5	11.9	0.1
Total	**42**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	52	70	73	88

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Chihuahua

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Chihuahua

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	85	78.7	4.6
Mujeres	23	21.3	1.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	3.7	0.6
10 a 19	8	7.4	1.2
20 a 59	74	68.5	3.7
60 y más	19	17.6	5.0
No especificados	3	2.8	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	33	30.6	0.9
Vivienda colectiva	0	0.0	0.
Escuela u oficina pública	1	0.9	0.0
Áreas deportivas	1	0.9	0.0
Calle o carretera (vía pública)	11	10.2	0.3
Áreas comercial o de servicios	2	1.9	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	1.9	0.1
Otros	19	17.6	0.5
Se ignora	39	36.1	1.0
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	30	27.8	0.8
Drogas de abuso	22	20.4	0.6
Sustancias no farmacológicas	29	26.9	0.8
Animales venenosos NE	5	4.6	0.1
Otros y los no especificados	22	20.4	0.6
Total	**108**	**100.0**	**2.9**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	44	9	18	89

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Chihuahua

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras
Chihuahua

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	24	70.6	1.3
Mujeres	10	29.4	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	2.9	0.2
10 a 19	2	5.9	0.3
20 a 59	15	44.1	0.7
60 y más	16	47.1	4.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	15	44.1	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	2.9	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	5	14.7	0.1
Se ignora	13	38.2	0.3
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	2.9	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	32	94.1	0.9
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	1	2.9	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**34**	**100.0**	**0.9**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	93	40	77	97

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras
Chihuahua

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Ciudad de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	7	77.8	0.2
Mujeres	2	22.2	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	6	66.7	0.5
10 a 19	1	11.1	0.1
20 a 59	2	22.2	0.0
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	33.3	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	11.1	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	11.1	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	11.1	0.0
Se ignora	3	33.3	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	0	0.0	0.0
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	6	66.7	0.0
No especificados	3	33.3	0.0
Total	**9**	**100.0**	**0.1**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	58	107	197	252

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por demarcación territorial, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Ciudad de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Ciudad de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	40	76.9	0.9
Mujeres	12	23.1	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	14	26.9	1.3
10 a 19	2	3.8	0.2
20 a 59	28	53.8	0.5
60 y más	8	15.4	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	14	26.9	0.2
Vivienda colectiva	1	1.9	0.0
Escuela u oficina pública	2	3.8	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	23.1	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	3.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	3.8	0.0
Se ignora	19	36.5	0.2
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	1	1.9	0.0
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	36	69.2	0.4
Inhalación e ingestión de alimento	6	11.5	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	5	9.6	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	4	7.7	0.0
Total	**52**	**100.0**	**0.6**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	29	74	91	148

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por demarcación territorial, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Ciudad de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Ciudad de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	136	79.5	3.1
Mujeres	35	20.5	0.7
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	9	5.3	0.8
10 a 19	6	3.5	0.5
20 a 59	92	53.8	1.7
60 y más	64	37.4	4.7
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	81	47.4	0.9
Vivienda colectiva	4	2.3	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	28	16.4	0.3
Áreas comercial o de servicios	9	5.3	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	16	9.4	0.2
Granja (rancho o parcela)	5	2.9	0.1
Otros	20	11.7	0.2
Se ignora	8	4.7	0.1
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	0.6	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	21	12.3	0.2
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	2	1.2	0.0
Edificio u otra construcción	20	11.7	0.2
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	1	0.6	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	60	35.1	0.7
Otras caídas en el mismo nivel	39	22.8	0.4
No especificados	27	15.8	0.3
Total	**171**	**100.0**	**1.9**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	45	33	49	87

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por demarcación territorial, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Ciudad de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Ciudad de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	18	75.0	0.4
Mujeres	6	25.0	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	4.2	0.1
10 a 19	6	25.0	0.5
20 a 59	13	54.2	0.2
60 y más	4	16.7	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	4	16.7	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	8.3	0.0
Áreas comercial o de servicios	3	12.5	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	15	62.5	0.2
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	3	12.5	0.0
Drogas de abuso	9	37.5	0.1
Sustancias no farmacológicas	9	37.5	0.1
Animales venenosos NE	2	8.3	0.0
Otros y los no especificados	1	4.2	0.0
Total	**24**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	126	34	119	169

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por demarcación territorial, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Ciudad de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Ciudad de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	15	60.0	0.3
Mujeres	10	40.0	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	12.0	0.3
10 a 19	2	8.0	0.2
20 a 59	17	68.0	0.3
60 y más	3	12.0	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	12	48.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	4.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	8.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	4	16.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	4	16.0	0.0
Se ignora	2	8.0	0.0
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	4.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	1	4.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	3	12.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	16	64.0	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	2	8.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	1	4.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	1	4.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**25**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	86	75	111	176

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por demarcación territorial, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras
Ciudad de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Durango

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	24	96.0	2.6
Mujeres	1	4.0	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	5	20.0	1.4
10 a 19	4	16.0	1.2
20 a 59	16	64.0	1.7
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	12.0	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	12.0	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	8.0	0.1
Otros	15	60.0	0.8
Se ignora	2	8.0	0.1
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	4	16.0	0.2
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	17	68.0	0.9
No especificados	4	16.0	0.2
Total	**25**	**100.0**	**1.4**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	17	7	29	210

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Durango

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Durango

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	15	65.2	1.7
Mujeres	8	34.8	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	11	47.8	3.1
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	7	30.4	0.7
60 y más	4	17.4	2.1
No especificados	1	4.3	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	39.1	0.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	3	13.0	0.2
Se ignora	11	47.8	0.6
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	1	4.3	0.1
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	1	4.3	0.1
Inhalación e ingestión de alimento	1	4.3	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	1	4.3	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	3	13.0	0.2
No especificados	16	69.6	0.9
Total	**23**	**100.0**	**1.3**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	9	206	59	115

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Durango

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Durango

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	33	80.5	3.6
Mujeres	8	19.5	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	2	4.9	0.6
20 a 59	18	43.9	1.9
60 y más	21	51.2	11.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	18	43.9	1.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	2.4	0.1
Áreas deportivas	1	2.4	0.1
Calle o carretera (vía pública)	7	17.1	0.4
Áreas comercial o de servicios	2	4.9	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	4.9	0.1
Granja (rancho o parcela)	3	7.3	0.2
Otros	4	9.8	0.2
Se ignora	3	7.3	0.2
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	2.4	0.1
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	1	2.4	0.1
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	3	7.3	0.2
Escalera manuales	2	4.9	0.1
Andamio	2	4.9	0.1
Edificio u otra construcción	5	12.2	0.3
Árbol	2	4.9	0.1
Peñasco	2	4.9	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	4	9.8	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	14	34.1	0.8
No especificados	5	12.2	0.3
Total	**41**	**100.0**	**2.2**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	204	18	24	50

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Durango

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Durango

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	19	76.0	2.1
Mujeres	6	24.0	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	12	0.9
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	12	48.0	1.3
60 y más	10	40.0	5.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	20.0	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	4.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	8.0	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	4.0	0.1
Otros	1	4.0	0.1
Se ignora	15	60.0	0.8
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	4	16.0	0.2
Drogas de abuso	8	32.0	0.4
Sustancias no farmacológicas	9	36.0	0.5
Animales venenosos NE	2	8.0	0.1
Otros y los no especificados	2	8.0	0.1
Total	**25**	**100.0**	**1.4**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	29	209	39	80

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Durango

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Durango

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	6	100.0	0.7
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	4	66.7	0.4
60 y más	2	33.3	1.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	33.3	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	16.7	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	16.7	0.1
Se ignora	2	33.3	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	1	16.7	0.1
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	1	16.7	0.1
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	2	33.3	0.1
Humos, fuegos o llamas no especificados	2	33.3	0.1
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**6**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	207	208	93	141

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Durango

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Guanajuato

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	79	85.9	2.6
Mujeres	13	14.1	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	15	16.3	1.3
10 a 19	20	21.7	1.8
20 a 59	47	51.1	1.4
60 y más	7	7.6	1.2
No especificados	3	3.3	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	11	12.0	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	1.1	0.0
Calle o carretera (vía pública)	25	27.2	0.4
Áreas comercial o de servicios	1	1.1	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	2.2	0.0
Granja (rancho o parcela)	11	12.0	0.2
Otros	37	40.2	0.6
Se ignora	4	4.3	0.1
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	1	1.1	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	10	10.9	0.2
Caída en aguas naturales	1	1.1	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	31	33.7	0.5
No especificados	49	53.3	0.8
Total	**92**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	23	7	39	132

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Guanajuato

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Guanajuato

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	82	74.5	2.7
Mujeres	28	25.5	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	49	44.5	4.3
10 a 19	4	3.6	0.4
20 a 59	42	38.2	1.3
60 y más	14	12.7	2.4
No especificados	1	0.9	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	36	32.7	0.6
Vivienda colectiva	1	0.9	0.0
Escuela u oficina pública	1	0.9	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	10.9	0.2
Áreas comercial o de servicios	2	1.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	3	2.7	.0.0
Otros	23	20.9	0.4
Se ignora	32	29.1	0.5
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	5	4.5	0.1
Obstrucción de la respiración	2	1.8	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	10	9.1	0.2
Inhalación e ingestión de alimento	19	17.3	0.3
Inhalación e ingestión de otros objetos	6	5.5	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1	0.9	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	67	60.9	1.1
Total	**110**	**100.0**	**1.8**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	8	33	42	105

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Guanajuato

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Guanajuato

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	90	81.8	3.0
Mujeres	20	18.2	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	3.6	0.3
10 a 19	4	3.6	0.4
20 a 59	49	44.5	1.5
60 y más	53	48.2	9.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	47	42.7	0.8
Vivienda colectiva	1	0.9	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	0.9	0.0
Calle o carretera (vía pública)	9	8.2	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	0.9	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	4	3.6	0.1
Granja (rancho o parcela)	5	4.5	0.1
Otros	13	11.8	0.2
Se ignora	29	26.4	0.5
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	0.9	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	1	0.9	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	4	3.6	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	3	2.7	0.0
Edificio u otra construcción	8	7.3	0.1
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	7	6.4	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	17	15.5	0.3
No especificados	69	62.7	1.1
Total	**110**	**100.0**	**1.8**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	46	32	36	61

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Guanajuato

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Guanajuato

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	25	80.6	0.8
Mujeres	6	19.4	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	3.2	0.1
10 a 19	1	3.2	0.1
20 a 59	16	51.6	0.5
60 y más	13	41.9	2.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	29.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	6.5	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	6.5	0.0
Se ignora	18	58.1	0.3
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	2	6.5	0.0
Drogas de abuso	11	35.5	0.2
Sustancias no farmacológicas	9	29.0	0.1
Animales venenosos NE	5	16.1	0.1
Otros y los no especificados	4	12.9	0.1
Total	**31**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	92	91	79	106

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Guanajuato

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Guanajuato

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	22	68.8	0.7
Mujeres	10	31.3	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	9.4	0.3
10 a 19	3	9.4	0.3
20 a 59	19	59.4	0.6
60 y más	6	18.8	1.0
No especificados	1	3.1	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	13	40.6	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	12.5	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	3.1	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	3.1	0.0
Otros	4	12.5	0.1
Se ignora	9	28.1	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	6.3	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	29	90.6	0.5
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	1	3.1	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**32**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	57	43	68	137

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Guanajuato

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019

Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos

Guerrero

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	71	86.6	4.0
Mujeres	11	13.4	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	5	6.1	0.7
10 a 19	14	17.1	2.0
20 a 59	52	63.4	2.9
60 y más	8	9.8	2.0
No especificados	3	3.7	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	1.2	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	3	3.7	0.1
Calle o carretera (vía pública)	6	7.3	0.2
Áreas comercial o de servicios	2	2.4	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	2.4	0.1
Otros	59	72.0	1.6
Se ignora	9	11.0	0.2
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	5	6.1	0.1
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	36	43.9	1.0
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	0	0.0	0.0
No especificados	41	50.0	1.1
Total	**82**	**100.0**	**2.3**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	33	3	14	104

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Guerrero

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Guerrero

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	39	68.4	2.2
Mujeres	18	31.6	1.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	18	31.6	2.5
10 a 19	5	8.8	0.7
20 a 59	26	45.6	1.4
60 y más	8	14.0	2.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	14	24.6	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	1.8	0.0
Calle o carretera (vía pública)	6	10.5	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.8	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	5	8.8	0.1
Se ignora	30	52.6	0.8
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	5	8.8	0.1
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	2	3.5	0.1
Inhalación e ingestión de alimento	8	14.0	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	6	10.5	0.2
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	1.8	0.0
No especificados	35	61.4	1.0
Total	**57**	**100.0**	**1.6**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	8	15	38	105

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Guerrero

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Guerrero

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	43	78.2	2.4
Mujeres	12	21.8	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	3.6	0.3
10 a 19	2	3.6	0.3
20 a 59	26	47.3	1.4
60 y más	24	43.6	6.1
No especificados	1	1.8	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	15	27.3	0.4
Vivienda colectiva	1	1.8	0.0
Escuela u oficina pública	1	1.8	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	15	27.3	0.4
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.8	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	7.3	0.1
Otros	7	12.7	0.2
Se ignora	11	20.0	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	1.8	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	0	0.0	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	1	1.8	0.0
Árbol	3	5.5	0.1
Peñasco	4	7.3	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	12	21.8	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	8	14.5	0.2
No especificados	26	47.3	0.7
Total	**55**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	58	30	37	61

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Guerrero

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Guerrero

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	58	81.7	3.3
Mujeres	13	18.3	0.7
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	9	12.7	1.3
10 a 19	12	16.9	1.7
20 a 59	40	56.3	2.2
60 y más	9	12.7	2.3
No especificados	1	1.4	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	22	31.0	0.6
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	1.4	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	5	7.0	0.1
Se ignora	43	60.6	0.2
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	3	4.2	0.1
Drogas de abuso	33	46.5	0.9
Sustancias no farmacológicas	23	32.4	0.6
Animales venenosos NE	8	11.3	0.2
Otros y los no especificados	4	5.6	0.1
Total	**71**	**100.0**	**2.0**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	15	6	19	99

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Guerrero

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Guerrero

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	9	60.0	0.5
Mujeres	6	40.0	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	13.3	0.3
10 a 19	1	6.7	0.1
20 a 59	8	53.3	0.4
60 y más	4	26.7	1.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	6	40.0	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	13.3	0.1
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	7	46.7	0.2
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	1	6.7	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	14	93.3	0.4
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**15**	**100.0**	**0.4**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	59	60	77	132

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Guerrero

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Hidalgo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	28	68.3	1.9
Mujeres	13	31.7	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	11	26.8	2.0
10 a 19	9	22.0	1.7
20 a 59	15	36.6	0.9
60 y más	3	7.3	0.9
No especificados	3	7.3	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	12.2	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	2.4	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	12.2	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	4.9	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	24	58.5	0.8
Se ignora	4	9.5	0.1
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	1	2.4	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	12	29.3	0.4
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	15	36.6	0.5
No especificados	13	31.7	0.4
Total	**41**	**100.0**	**1.4**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	14	4	52	135

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Hidalgo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Hidalgo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	50	68.5	3.4
Mujeres	23	31.5	1.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	32	43.8	5.9
10 a 19	4	5.5	0.7
20 a 59	24	32.9	1.5
60 y más	13	17.8	3.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	18	24.7	0.6
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	2	2.7	0.1
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	9.6	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	1.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	1.4	0.0
Se ignora	44	60.3	1.5
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	1	1.4	0.0
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	8	11.0	0.3
Inhalación e ingestión de alimento	14	19.2	0.5
Inhalación e ingestión de otros objetos	2	2.7	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	48	65.8	1.6
Total	**73**	**100.0**	**2.4**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	5	15	35	87

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Hidalgo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Hidalgo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	66	75.0	4.5
Mujeres	22	25.0	1.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	3.4	0.6
10 a 19	3	3.4	0.6
20 a 59	34	38.6	2.1
60 y más	48	54.5	14.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	44	50.0	1.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	2	2.3	0.1
Áreas deportivas	1	1.1	0.0
Calle o carretera (vía pública)	19	21.6	0.6
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	2.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	1.1	0.0
Otros	11	12.5	0.4
Se ignora	8	9.1	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	1.1	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	1	1.1	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	8	9.1	0.3
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	12	13.6	0.4
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	4	4.5	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	3	3.4	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	18	20.5	0.6
No especificados	41	46.6	1.4
Total	**88**	**100.0**	**2.9**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	36	23	25	41

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Hidalgo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Hidalgo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	13	72.2	0.9
Mujeres	5	27.8	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	5.6	0.2
10 a 19	1	5.6	0.2
20 a 59	13	72.2	0.8
60 y más	3	16.7	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	33.3	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	5.6	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	5.6	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	5.6	0.0
Otros	1	5.6	0.0
Se ignora	8	44.4	0.3
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	5.6	0.0
Drogas de abuso	7	38.9	0.2
Sustancias no farmacológicas	4	22.2	0.1
Animales venenosos NE	2	11.1	0.1
Otros y los no especificados	4	22.2	0.1
Total	**18**	**100.0**	**0.6**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	74	64	56	136

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Hidalgo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Hidalgo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	10	90.9	0.7
Mujeres	1	9.1	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	9.1	0.2
20 a 59	6	54.5	0.4
60 y más	4	36.4	1.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	54.5	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	9.1	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	9.1	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	3	27.3	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	9.1	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	1	9.1	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	2	18.2	0.1
Humos, fuegos o llamas no especificados	7	63.6	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**11**	**100.0**	**0.4**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	211	63	87	125

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Hidalgo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Jalisco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	125	89.9	3.1
Mujeres	14	10.1	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	20	14.4	1.4
10 a 19	31	22.3	2.1
20 a 59	69	49.6	1.6
60 y más	13	9.4	1.5
No especificados	6	4.3	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	10	7.2	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	16	11.5	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	0.7	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	26	18.7	0.3
Otros	71	51.1	0.9
Se ignora	15	10.8	0.2
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	3	2.2	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	31	22.3	0.4
Caída en aguas naturales	3	2.2	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	39	28.1	0.5
No especificados	63	45.3	0.8
Total	**139**	**100.0**	**1.7**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	21	5	41	124

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Jalisco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Jalisco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	90	78.3	2.2
Mujeres	25	21.7	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	35	30.4	2.4
10 a 19	6	5.2	0.4
20 a 59	44	38.3	1.0
60 y más	11	9.6	1.3
No especificados	19	16.5	0.2
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	23	20.0	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	4.3	0.1
Áreas comercial o de servicios	3	2.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	3.5	0.0
Otros	22	19.1	0.3
Se ignora	58	50.4	0.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	13	11.3	0.2
Obstrucción de la respiración	2	1.7	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	51	44.3	0.6
Inhalación e ingestión de alimento	7	6.1	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	7	6.1	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	0.9	0.0
No especificados	34	29.6	0.4
Total	**115**	**100.0**	**1.4**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	15	28	54	128

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Jalisco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Jalisco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	137	81.1	3.4
Mujeres	32	18.9	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	2.4	0.3
10 a 19	6	3.6	0.4
20 a 59	79	46.7	1.8
60 y más	72	42.6	8.4
No especificados	8	4.7	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	50	29.6	0.6
Vivienda colectiva	2	1.2	0.0
Escuela u oficina pública	1	0.6	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	22	13.0	0.3
Áreas comercial o de servicios	5	3.0	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	9	5.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	4	2.4	0.0
Otros	35	20.7	0.4
Se ignora	41	24.3	0.5
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	2	1.2	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	5	3.0	0.1
Escalera manuales	1	0.6	0.0
Andamio	2	1.2	0.0
Edificio u otra construcción	23	13.6	0.3
Árbol	1	0.6	0.0
Peñasco	1	0.6	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	19	11.2	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	23	13.6	0.3
No especificados	92	54.4	1.1
Total	**169**	**100.0**	**2.1**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	60	27	34	66

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Jalisco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Jalisco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	44	84.6	1.1
Mujeres	8	15.4	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	5	9.6	0.3
10 a 19	1	1.9	0.1
20 a 59	26	50.0	0.6
60 y más	19	36.5	2.2
No especificados	1	1.9	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	4	7.7	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	1.9	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	7.7	0.0
Otros	2	3.8	0.0
Se ignora	41	78.8	0.5
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	5	9.6	0.1
Drogas de abuso	22	42.3	0.3
Sustancias no farmacológicas	7	13.5	0.1
Animales venenosos NE	9	17.3	0.1
Otros y los no especificados	9	17.3	0.1
Total	**52**	**100.0**	**0.6**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	52	91	71	114

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Jalisco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Quemaduras

Jalisco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	45	64.3	1.1
Mujeres	25	35.7	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	11	15.7	0.7
10 a 19	2	2.9	0.1
20 a 59	35	50.0	0.8
60 y más	16	22.9	1.9
No especificados	6	8.6	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	25	35.7	0.3
Vivienda colectiva	1	1.4	0.0
Escuela u oficina pública	1	1.4	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	4.3	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	2.9	0.0
Otros	14	20.0	0.2
Se ignora	24	34.3	0.3
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	3	4.3	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	3	4.3	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	63	90.0	0.8
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	1	1.4	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**70**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	37	65	60	119

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Quemaduras

Jalisco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Ahogamientos
Estado de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	58	69.0	0.7
Mujeres	26	31.0	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	30	35.7	1.1
10 a 19	16	19.0	0.5
20 a 59	30	35.7	0.3
60 y más	8	9.5	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	16	19.0	0.1
Vivienda colectiva	1	1.2	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	1.2	0.0
Calle o carretera (vía pública)	23	27.4	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	2.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	9	10.7	0.1
Otros	25	29.8	0.1
Se ignora	7	8.3	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	2	2.4	0.0
Caída en aguas naturales	4	4.8	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	30	35.7	0.2
No especificados	48	57.1	0.3
Total	**84**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	24	14	91	150

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Estado de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Estado de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	436	71.8	5.2
Mujeres	171	28.2	2.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	276	45.5	9.7
10 a 19	39	6.4	1.3
20 a 59	222	36.6	2.3
60 y más	58	9.6	3.4
No especificados	12	2.0	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	212	34.9	1.2
Vivienda colectiva	4	0.7	0.0
Escuela u oficina pública	7	1.2	0.0
Áreas deportivas	2	0.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	67	11.0	0.4
Áreas comercial o de servicios	13	2.1	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	0.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	5	0.8	0.0
Otros	84	13.8	0.5
Se ignora	211	34.8	1.2
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	1	0.2	0.0
Ahorcamientos accidentales	86	14.2	0.5
Obstrucción de la respiración	4	0.7	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	412	67.9	2.4
Inhalación e ingestión de alimento	29	4.8	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	14	2.3	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	3	0.5	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	2	0.3	0.0
No especificados	56	9.2	0.3
Total	**607**	**100.0**	**3.6**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	4	6	20	86

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Estado de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Estado de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	207	75.0	2.5
Mujeres	69	250	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	15	5.4	0.5
10 a 19	6	2.2	0.2
20 a 59	112	40.6	1.2
60 y más	143	51.8	8.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	127	46.0	0.7
Vivienda colectiva	2	0.7	0.0
Escuela u oficina pública	5	1.8	0.0
Áreas deportivas	3	1.1	0.0
Calle o carretera (vía pública)	33	12.0	0.2
Áreas comercial o de servicios	4	1.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	8	2.9	0.0
Granja (rancho o parcela)	7	2.5	0.0
Otros	37	13.4	0.2
Se ignora	50	18.1	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	4	1.4	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	6	2.2	0.0
Silla	3	1.1	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	25	9.1	0.1
Escalera manuales	6	2.2	0.0
Andamio	1	0.4	0.0
Edificio u otra construcción	28	10.1	0.2
Árbol	2	0.7	0.0
Peñasco	9	3.3	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	39	14.1	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	57	20.7	0.3
No especificados	96	34.8	0.6
Total	**276**	**100.0**	**1.6**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	36	31	43	53

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Estado de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Estado de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	44	69.8	0.5
Mujeres	19	30.2	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	9	14.3	0.3
10 a 19	5	7.9	0.2
20 a 59	32	50.8	0.3
60 y más	17	27.0	1.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	22	34.9	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	11.1	0.0
Áreas comercial o de servicios	2	3.2	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.6	0.0
Otros	9	14.3	0.1
Se ignora	22	34.9	0.1
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	1.6	0.0
Drogas de abuso	11	17.5	0.1
Sustancias no farmacológicas	31	49.2	0.2
Animales venenosos NE	10	15.9	0.1
Otros y los no especificados	10	15.9	0.1
Total	**63**	**100.0**	**0.4**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	48	38	88	127

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Estado de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Estado de México

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	26	74.3	0.3
Mujeres	9	25.7	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	8.6	0.1
10 a 19	1	2.9	0.0
20 a 59	24	68.6	0.3
60 y más	7	20.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	19	54.3	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	5.7	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	2.9	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	8.6	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	2.9	0.0
Se ignora	9	25.7	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	3	8.6	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	2	5.7	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	1	2.9	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	28	80.0	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	1	2.9	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**35**	**100.0**	**0.2**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	78	117	97	156

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras
Estado de México

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Michoacán de Ocampo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	58	90.6	2.5
Mujeres	6	9.4	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	14	21.9	1.5
10 a 19	5	7.8	0.6
20 a 59	37	57.8	1.5
60 y más	7	10.9	1.3
No especificados	1	1.6	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	10	15.6	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	1.6	0.0
Calle o carretera (vía pública)	14	21.9	0.3
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	3.1	0.0
Granja (rancho o parcela)	6	9.4	0.1
Otros	20	31.3	0.4
Se ignora	11	17.2	0.2
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	1	1.6	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	12	18.8	0.3
Caída en aguas naturales	2	3.1	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	14	21.9	0.3
No especificados	35	54.7	0.7
Total	**64**	**100.0**	**1.3**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	17	18	30	125

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Michoacán de Ocampo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Michoacán de Ocampo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	58	79.5	2.5
Mujeres	14	19.2	0.6
No especificados	1	1.4	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	19	26.0	2.1
10 a 19	6	8.2	0.7
20 a 59	28	38.4	1.1
60 y más	14	19.2	2.7
No especificados	6	8.2	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	22	30.1	0.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	8	11.0	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	2.7	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.4	0.0
Otros	2	2.7	0.0
Se ignora	38	52.1	0.8
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	10	13.7	0.2
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	23	31.5	0.5
Inhalación e ingestión de alimento	4	5.5	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	4	5.5	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	2	2.7	0.0
No especificados	30	41.1	0.6
Total	**73**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	13	17	42	104

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Michoacán de Ocampo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Michoacán de Ocampo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	39	81.3	1.7
Mujeres	9	18.8	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	4.2	0.2
10 a 19	1	2.1	0.1
20 a 59	15	31.3	0.6
60 y más	29	60.4	5.5
No especificados	1	2.1	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	16	33.3	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	14.6	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	4.2	0.0
Otros	4	8.3	0.1
Se ignora	19	39.6	0.4
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	2.1	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	1	2.1	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	1	2.1	0.0
Edificio u otra construcción	2	4.2	0.0
Árbol	1	2.1	0.0
Peñasco	1	2.1	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	9	18.8	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	21	43.8	0.4
No especificados	11	22.9	0.2
Total	**48**	**100.0**	**1.0**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	63	71	65	76

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Michoacán de Ocampo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Michoacán de Ocampo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	39	78.0	1.7
Mujeres	11	22.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	4.0	0.2
10 a 19	5	10.0	0.6
20 a 59	31	62.0	1.3
60 y más	12	24.0	2.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	18.0	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	10.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	2.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	8.0	0.1
Otros	2	4.0	0.0
Se ignora	29	58.0	0.6
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	7	14.0	0.1
Drogas de abuso	15	30.0	0.3
Sustancias no farmacológicas	16	32.0	0.3
Animales venenosos NE	8	16.0	0.2
Otros y los no especificados	4	8.0	0.1
Total	**50**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	65	19	39	109

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Michoacán de Ocampo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Michoacán de Ocampo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	13	68.4	0.6
Mujeres	6	31.6	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	10.5	0.2
10 a 19	1	5.3	0.1
20 a 59	6	31.6	0.2
60 y más	10	52.6	1.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	8	42.1	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	6	31.6	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	3	15.8	0.1
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	2	10.5	0.0
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	3	15.8	0.1
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	16	84.2	0.3
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**19**	**100.0**	**0.4**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	64	73	107	118

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Michoacán de Ocampo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Morelos

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	14	70.0	1.4
Mujeres	6	30.0	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	8	40.0	2.4
10 a 19	3	15.0	0.9
20 a 59	7	35.0	0.6
60 y más	2	10.0	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	10.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	20.0	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	5.0	0.0
Otros	6	30.0	0.3
Se ignora	7	35.0	0.3
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	3	15.0	0.1
Caída en aguas naturales	1	5.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	5	25.0	0.2
No especificados	11	55.0	0.5
Total	**20**	**100.0**	**1.0**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	12	15	67	144

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos

Morelos

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Morelos

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	13	86.7	1.3
Mujeres	1	6.7	0.1
No especificados	1	6.7	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	20.0	0.9
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	7	46.7	0.6
60 y más	2	13.3	0.8
No especificados	3	20.0	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	20.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	26.7	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	3	20.0	0.1
Se ignora	5	33.3	0.2
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	2	13.3	0.1
Obstrucción de la respiración	1	6.7	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de alimento	2	13.3	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	2	13.3	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	2	13.3	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	6	40.0	0.3
Total	**15**	**100.0**	**0.7**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	35	210	68	145

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Morelos

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Morelos

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	32	82.1	3.3
Mujeres	7	17.9	0.7
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	2	5.1	0.6
20 a 59	20	51.3	1.9
60 y más	17	43.6	7.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	12	30.8	0.6
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	6	15.4	0.3
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	2.6	0.0
Otros	8	20.5	0.4
Se ignora	12	30.8	0.6
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	2.6	0.0
Silla	1	2.6	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	0	0.0	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	1	2.6	0.0
Árbol	1	2.6	0.0
Peñasco	1	2.6	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	17	43.6	0.8
Otras caídas en el mismo nivel	2	5.1	0.1
No especificados	15	38.5	0.7
Total	**39**	**100.0**	**1.9**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	205	26	31	69

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Morelos

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Morelos

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	9	69.2	0.9
Mujeres	4	30.8	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	7.7	0.3
20 a 59	7	53.8	0.6
60 y más	5	38.5	2.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	23.1	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	7.7	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	7.7	0.0
Se ignora	8	61.5	0.4
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	2	15.4	0.1
Drogas de abuso	7	53.8	0.3
Sustancias no farmacológicas	3	23.1	0.1
Animales venenosos NE	1	7.7	0.0
Otros y los no especificados	0	0.0	0.0
Total	**13**	**100.0**	**0.6**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	210	53	69	112

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Morelos

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Morelos

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	2	100.0	0.2
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	1	50.0	0.1
60 y más	1	50.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	2	100.0	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	2	100.0	0.1
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**2**	**100.0**	**0.1**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	209	212	163	174

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Morelos

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos

Nayarit

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	36	94.7	5.8
Mujeres	2	5.3	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	6	15.8	2.5
10 a 19	4	10.5	1.8
20 a 59	22	57.9	3.4
60 y más	4	10.5	3.0
No especificados	2	5.3	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	2.6	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	2.6	0.1
Otros	30	78.9	2.4
Se ignora	6	15.8	0.5
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	1	2.6	0.1
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	21	55.3	1.7
Caída en aguas naturales	2	5.3	0.2
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	8	21.1	0.6
No especificados	6	15.8	0.5
Total	**38**	**100.0**	**3.0**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	11	4	13	99

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos

Nayarit

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Nayarit

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	10	76.9	1.6
Mujeres	3	23.1	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	15.4	0.8
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	7	53.8	1.1
60 y más	4	30.8	3.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	23.1	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	7.7	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	15.4	0.2
Se ignora	7	53.8	0.6
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	1	7.7	0.1
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	2	15.4	0.2
Inhalación e ingestión de alimento	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de otros objetos	1	7.7	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	9	69.2	0.7
Total	**13**	**100.0**	**1.0**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	32	200	49	100

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Nayarit

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México en las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Nayarit

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	15	78.9	2.4
Mujeres	4	21.1	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	10.5	0.8
10 a 19	2	10.5	0.9
20 a 59	9	47.4	1.4
60 y más	6	31.6	4.5
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	7	36.8	0.6
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	5.3	0.1
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	10.5	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	5.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	5.3	0.1
Otros	6	31.6	0.5
Se ignora	1	5.3	0.1
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	1	5.3	0.1
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	2	10.5	0.2
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	0	0.0	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	5	26.3	0.4
Árbol	1	5.3	0.1
Peñasco	2	10.5	0.2
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	3	15.8	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	2	10.5	0.2
No especificados	3	15.8	0.2
Total	**19**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	31	11	38	86

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Nayarit

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Nayarit

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	20	83.3	3.2
Mujeres	4	16.7	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	5	20.8	2.1
10 a 19	2	8.3	0.9
20 a 59	7	29.2	1.1
60 y más	10	41.7	7.4
No especificados	0	0.0	0.00
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	8.3	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	4.2	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	4.2	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	4.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	4.2	0.1
Otros	2	8.3	0.2
Se ignora	16	66.7	1.3
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	2	8.3	0.2
Drogas de abuso	3	12.5	0.2
Sustancias no farmacológicas	3	12.5	0.2
Animales venenosos NE	10	41.7	0.8
Otros y los no especificados	6	25.0	0.5
Total	**24**	**100.0**	**1.9**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	15	12	50	65

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Nayarit

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Nayarit

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	2	100.0	0.3
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	1	50.0	0.2
60 y más	1	50.0	0.7
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	50.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	1	50.0	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	2	100.0	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**2**	**100.0**	**0.2**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	198	201	147	160

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Nayarit

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Nuevo León

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	26	96.3	1.0
Mujeres	1	3.7	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	7.4	0.2
10 a 19	15	55.6	1.6
20 a 59	10	37.0	0.3
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	3.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	11.1	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	23	85.2	0.4
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	2	7.4	0.0
Caída en una piscina	1	3.7	0.0
Mientras se está en aguas naturales	8	29.6	0.1
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	3	11.1	0.1
No especificados	13	48.1	0.2
Total	**27**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	63	5	103	236

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Nuevo León

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Nuevo León

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	57	58.2	2.1
Mujeres	41	41.8	1.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	73	74.5	8.0
10 a 19	2	2.0	0.2
20 a 59	19	19.4	0.6
60 y más	4	4.1	0.7
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	1.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	1.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	1.0	0.0
Se ignora	94	95.9	1.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	0	0.0	0.0
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de alimento	2	2.0	0.0
Inhalación e ingestión de otros objetos	2	2.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	94	95.9	1.7
Total	**98**	**100.0**	**1.8**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	5	42	68	150

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Nuevo León

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Nuevo León

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	149	78.4	5.5
Mujeres	41	21.6	1.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	2.1	0.4
10 a 19	5	2.6	0.5
20 a 59	81	42.6	2.7
60 y más	100	52.6	17.8
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	102	53.7	1.9
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	0.5	0.0
Áreas deportivas	1	0.5	0.0
Calle o carretera (vía pública)	34	17.9	0.6
Áreas comercial o de servicios	6	3.2	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	16	8.4	0.3
Granja (rancho o parcela)	3	1.6	0.1
Otros	12	6.3	0.2
Se ignora	15	7.9	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	1	0.5	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	0.5	0.0
Silla	1	0.5	0.0
Otro mueble	1	0.5	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	12	6.3	0.2
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	2	1.1	0.0
Edificio u otra construcción	3	1.6	0.1
Árbol	1	0.5	0.0
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	1	0.5	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	4	2.1	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	14	7.4	0.3
No especificados	149	78.4	2.7
Total	**190**	**100.0**	**3.5**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	41	19	19	42

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Nuevo León

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Nuevo León

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	10	62.5	0.4
Mujeres	6	37.5	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	6.3	0.1
10 a 19	1	6.3	0.1
20 a 59	11	68.8	0.4
60 y más	3	18.8	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	18.8	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	12.5	0.0
Se ignora	11	68.8	0.2
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	3	18.8	0.1
Drogas de abuso	6	37.5	0.1
Sustancias no farmacológicas	4	25.0	0.1
Animales venenosos NE	1	6.3	0.0
Otros y los no especificados	2	12.5	0.0
Total	**16**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	90	70	95	161

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Nuevo León

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Nuevo León

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	43	81.1	1.6
Mujeres	10	18.9	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	1.9	0.1
20 a 59	40	75.5	1.3
60 y más	11	20.8	2.0
No especificados	1	1.9	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	25	47.2	0.5
Vivienda colectiva	2	3.8	0.0
Escuela u oficina pública	1	1.9	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	15	28.3	0.3
Áreas comercial o de servicios	4	7.5	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	5.7	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	3.8	0.0
Se ignora	1	1.9	0.0
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	7	13.2	0.1
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	45	84.9	0.8
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	1	1.9	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**53**	**100.0**	**1.0**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	233	69	42	114

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Nuevo León

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos

Oaxaca

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	50	83.3	2.5
Mujeres	10	16.7	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	6	10.0	0.8
10 a 19	8	13.3	1.0
20 a 59	40	66.7	1.9
60 y más	5	8.3	1.0
No especificados	1	1.7	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	4	6.7	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	3.3	0.0
Áreas comercial o de servicios	12	20.0	0.3
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	3	5.0	0.1
Otros	24	40.0	0.6
Se ignora	15	25.0	0.4
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	20	33.3	0.5
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	5	8.3	0.1
No especificados	35	58.3	0.9
Total	**60**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	36	9	33	138

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos

Oaxaca

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Oaxaca

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	58	78.4	2.9
Mujeres	16	21.6	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	12	16.2	1.6
10 a 19	5	6.8	0.7
20 a 59	41	55.4	2.0
60 y más	16	21.6	3.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	24	32.4	0.6
Vivienda colectiva	2	2.7	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	10	13.5	0.2
Áreas comercial o de servicios	3	4.1	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	3	4.1	0.1
Otros	8	10.8	0.2
Se ignora	23	31.1	0.6
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	15	20.3	0.4
Obstrucción de la respiración	3	4.1	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	43	58.1	1.0
Inhalación e ingestión de alimento	5	6.8	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	2	2.7	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	6	8.1	0.1
Total	**74**	**100.0**	**1.8**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	16	15	31	97

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Oaxaca

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Oaxaca

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	51	86.4	2.6
Mujeres	8	13.6	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	6.8	0.5
10 a 19	3	5.1	0.4
20 a 59	24	40.7	1.2
60 y más	28	47.5	5.8
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	20	33.9	0.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	1.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	16	27.1	0.4
Áreas comercial o de servicios	2	3.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.7	0.0
Granja (rancho o parcela)	7	11.9	0.2
Otros	1	1.7	0.0
Se ignora	11	18.6	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	2	3.4	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	4	6.8	0.1
Árbol	3	5.1	0.1
Peñasco	4	6.8	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	1	1.7	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	17	28.8	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	15	25.4	0.4
No especificados	13	22.0	0.3
Total	**59**	**100.0**	**1.4**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	43	25	50	72

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Oaxaca

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Oaxaca

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	35	87.5	1.8
Mujeres	5	12.5	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	2.5	0.1
20 a 59	19	47.5	0.9
60 y más	20	50.0	4.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	7	17.5	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	10.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	2.5	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	5.0	0.0
Otros	2	5.0	0.0
Se ignora	24	60.0	0.6
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	2.5	0.0
Drogas de abuso	17	42.5	0.4
Sustancias no farmacológicas	12	30.0	0.3
Animales venenosos NE	7	17.5	0.2
Otros y los no especificados	3	7.5	0.1
Total	**40**	**100.0**	**1.0**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	246	84	55	84

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Oaxaca

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Oaxaca

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	7	87.5	0.4
Mujeres	1	12.5	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	12.5	0.1
20 a 59	4	50.0	0.2
60 y más	3	37.5	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	12.5	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	25.0	0.0
Otros	2	25.0	0.0
Se ignora	3	37.5	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	8	100.0	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**8**	**100.0**	**0.2**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	245	83	117	160

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Oaxaca

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos

Puebla

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	60	89.6	1.9
Mujeres	7	10.4	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	17	25.4	1.4
10 a 19	11	16.4	0.9
20 a 59	30	44.8	0.9
60 y más	8	11.9	1.2
No especificados	1	1.5	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	15	22.4	0.2
Vivienda colectiva	1	1.5	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	17.9	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	1.5	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.5	0.0
Granja (rancho o parcela)	5	7.5	0.1
Otros	29	43.3	0.4
Se ignora	3	4.5	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	1	1.5	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	18	26.9	0.3
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	19	28.4	0.3
No especificados	29	43.3	0.4
Total	**67**	**100.0**	**1.0**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	25	12	60	130

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Puebla

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Puebla

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	72	86.7	2.3
Mujeres	10	12.0	0.3
No especificados	1	1.2	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	22	26.5	1.8
10 a 19	3	3.6	0.2
20 a 59	38	45.8	1.1
60 y más	11	13.3	1.7
No especificados	9	10.8	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	26	31.3	0.4
Vivienda colectiva	1	1.2	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	27	32.5	0.4
Áreas comercial o de servicios	13	3.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.2	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.2	0.0
Otros	7	8.4	0.1
Se ignora	17	20.5	0.3
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	3	3.6	0.0
Obstrucción de la respiración	7	8.4	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	4	4.8	0.1
Inhalación e ingestión de alimento	16	19.3	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	1.2	0.0
No especificados	52	62.7	0.8
Total	**83**	**100.0**	**1.3**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	22	48	50	120

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Puebla

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Puebla

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	135	79.9	4.3
Mujeres	34	20.1	1.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	7	4.1	0.6
10 a 19	9	5.3	0.7
20 a 59	80	47.3	2.4
60 y más	72	42.6	10.9
No especificados	1	0.6	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	55	32.5	0.8
Vivienda colectiva	1	0.6	0.0
Escuela u oficina pública	1	0.6	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	20	11.8	0.3
Áreas comercial o de servicios	1	0.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	1.8	0.0
Granja (rancho o parcela)	7	4.1	0.1
Otros	39	23.1	0.6
Se ignora	42	24.9	0.6
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	0.6	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	1	0.6	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	4	2.4	0.1
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	16	9.5	0.2
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	1	0.6	0.0
Edificio u otra construcción	16	9.5	0.2
Árbol	4	2.4	0.1
Peñasco	18	10.7	0.3
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	24	14.2	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	34	20.1	0.5
No especificados	50	29.6	0.8
Total	**169**	**100.0**	**2.6**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	46	15	22	54

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Puebla

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Puebla

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	54	72.0	1.7
Mujeres	21	28.0	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	8	10.7	0.7
10 a 19	2	2.7	0.2
20 a 59	44	58.7	1.3
60 y más	21	28.0	3.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	24	32.0	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	1.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	6.7	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.3	0.0
Otros	4	5.3	0.1
Se ignora	40	53.3	0.6
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	5	6.7	0.1
Drogas de abuso	35	46.7	0.5
Sustancias no farmacológicas	16	21.3	0.2
Animales venenosos NE	6	8.0	0.1
Otros y los no especificados	13	17.3	0.2
Total	**75**	**100.0**	**1.2**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	41	60	44	97

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Puebla

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Puebla

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	35	76.1	1.1
Mujeres	11	23.9	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	2.2	0.1
10 a 19	1	2.2	0.1
20 a 59	25	54.3	0.7
60 y más	17	37.0	2.6
No especificados	2	4.3	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	19.6	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	10.9	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	4.3	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	2.2	0.0
Granja (rancho o parcela)	5	10.9	0.1
Otros	7	15.2	0.1
Se ignora	17	37.0	0.3
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	1	2.2	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	1	2.2	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	39	84.8	0.6
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	1	2.2	0.0
Otros líquidos calientes	1	2.2	0.0
Vapor de agua y otros vapores	2	4.3	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	1	2.2	0.0
Total	**46**	**100.0**	**0.7**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	99	88	67	105

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Puebla

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019

Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos

Querétaro

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	33	84.6	3.0
Mujeres	6	15.4	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	9	23.1	2.3
10 a 19	8	20.5	2.0
20 a 59	20	51.3	1.6
60 y más	2	5.1	1.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	12.8	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	10.3	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	8	20.5	0.4
Otros	22	56.4	1.0
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	1	2.6	0.0
Mientras se está en aguas naturales	10	25.6	0.5
Caída en aguas naturales	1	2.6	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	22	56.4	1.0
No especificados	5	12.8	0.2
Total	**39**	**100.0**	**1.8**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	15	6	38	143

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos

Querétaro

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Querétaro

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	36	67.9	3.3
Mujeres	17	32.1	1.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	28	52.8	7.1
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	21	39.6	1.7
60 y más	4	7.5	2.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	28	52.8	1.3
Vivienda colectiva	3	5.7	0.1
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	1.9	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	9.4	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	1.9	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.9	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.9	0.0
Otros	5	9.4	0.2
Se ignora	8	15.1	0.4
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	0	0.0	0.0
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	3	5.7	0.1
Inhalación e ingestión de alimento	17	32.1	0.8
Inhalación e ingestión de otros objetos	3	5.7	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	2	3.8	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	1.9	0.0
No especificados	27	50.9	1.2
Total	**53**	**100.0**	**2.4**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	5	205	35	116

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Querétaro

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Querétaro

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	56	90.3	5.2
Mujeres	6	9.7	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	4.8	0.8
10 a 19	2	3.2	0.5
20 a 59	39	62.9	3.2
60 y más	18	29.0	9.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	24	38.7	1.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	18	29.0	0.8
Áreas comercial o de servicios	1	1.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	6	9.7	0.3
Granja (rancho o parcela)	2	3.2	0.1
Otros	8	12.9	0.4
Se ignora	3	4.8	0.1
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	1	1.6	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	6	9.7	0.3
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	8	12.9	0.4
Árbol	4	6.5	0.2
Peñasco	1	1.6	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	1	1.6	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	9	14.5	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	11	17.7	0.5
No especificados	21	33.9	1.0
Total	**62**	**100.0**	**2.8**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	39	27	15	62

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Querétaro

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Querétaro

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	8	80.0	0.7
Mujeres	2	20.0	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	10.0	0.3
20 a 59	4	40.0	0.3
60 y más	5	50.0	2.5
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	20.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	10.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	10.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	6	60.0	0.3
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	2	20.0	0.1
Drogas de abuso	1	10.0	0.0
Sustancias no farmacológicas	3	30.0	0.1
Animales venenosos NE	4	40.0	0.2
Otros y los no especificados	0	0.0	0.0
Total	**10**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	207	52	104	108

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Querétaro

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Querétaro

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	4	33.3	0.4
Mujeres	8	66.7	0.7
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	8.3	0.3
10 a 19	3	25.0	0.8
20 a 59	6	50.0	0.5
60 y más	2	16.7	1.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	41.7	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	6	50.0	0.3
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	1	8.3	0.0
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	2	16.7	0.1
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	1	8.3	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	8	66.7	0.4
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	1	8.3	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	12	100.0	0.5

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	65	16	83	144

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Querétaro

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Quintana Roo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	37	80.4	4.5
Mujeres	9	19.6	1.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	8.7	1.4
10 a 19	2	4.3	0.7
20 a 59	34	73.9	3.6
60 y más	6	13.0	5.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	4.3	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	2.2	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	4.3	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	2.2	0.1
Otros	26	56.5	1.6
Se ignora	14	30.4	0.9
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	2	4.3	0.1
Caída en una piscina	1	2.2	0.1
Mientras se está en aguas naturales	12	26.1	0.7
Caída en aguas naturales	0	0.0	0.0
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	0	0.0	0.0
No especificados	31	67.4	1.9
Total	**46**	**100.0**	**2.8**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	20	20	12	81

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Quintana Roo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Quintana Roo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	37	77.1	4.5
Mujeres	11	22.9	1.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	14	29.2	4.7
10 a 19	4	8.3	1.4
20 a 59	26	54.2	2.8
60 y más	4	8.3	3.5
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	18.8	0.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	8.3	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	4	8.3	0.2
Se ignora	31	64.6	1.9
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	7	14.6	0.4
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	6	12.5	0.4
Inhalación e ingestión de alimento	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de otros objetos	2	4.2	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	2	4.2	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	31	64.6	1.9
Total	**48**	**100.0**	**2.9**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	7	7	18	99

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Quintana Roo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Quintana Roo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	33	82.5	4.0
Mujeres	7	17.5	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	10.0	1.4
10 a 19	2	5.0	0.7
20 a 59	29	72.5	3.1
60 y más	5	12.5	4.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	10	25.0	0.6
Vivienda colectiva	1	2.5	0.1
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	12.5	0.3
Áreas comercial o de servicios	1	2.5	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	9	22.5	0.5
Granja (rancho o parcela)	1	2.5	0.1
Otros	4	10.0	0.2
Se ignora	9	22.5	0.5
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	2.5	0.1
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	1	2.5	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	1	2.5	0.1
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	11	27.5	0.7
Otras caídas en el mismo nivel	1	2.5	0.1
No especificados	25	62.5	1.5
Total	**40**	**100.0**	**2.4**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	19	19	15	88

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Quintana Roo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Quintana Roo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	11	61.1	1.3
Mujeres	7	38.9	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	22.2	1.4
10 a 19	2	11.1	0.7
20 a 59	9	50.0	1.0
60 y más	3	16.7	2.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	33.3	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	4	22.2	0.2
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	5.6	0.1
Otros	1	5.6	0.1
Se ignora	6	33.3	0.4
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	2	11.1	0.1
Drogas de abuso	3	16.7	0.2
Sustancias no farmacológicas	11	61.1	0.7
Animales venenosos NE	2	11.1	0.1
Otros y los no especificados	0	0.0	0.0
Total	**18**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	21	22	54	104

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Quintana Roo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Quintana Roo

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	4	44.4	0.5
Mujeres	5	55.6	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	11.1	0.3
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	6	66.7	0.6
60 y más	2	22.2	1.7
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	11.1	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	33.3	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	11.1	0.1
Se ignora	4	44.4	0.2
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	9	100.0	0.5
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**9**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	57	197	71	119

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Quintana Roo

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos

San Luis Potosí

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	56	91.8	4.1
Mujeres	5	8.2	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	8	13.1	1.6
10 a 19	12	19.7	2.3
20 a 59	32	52.5	2.2
60 y más	9	14.8	2.8
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	9	14.8	0.3
Vivienda colectiva	1	1.6	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	3	4.9	0.1
Calle o carretera (vía pública)	1	1.6	0.0
Áreas comercial o de servicios	3	4.9	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	21	34.4	0.7
Otros	21	34.4	0.7
Se ignora	2	3.3	0.1
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	1	1.6	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	23	37.7	0.8
Caída en aguas naturales	5	8.2	0.2
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	25	41.0	0.9
No especificados	7	11.5	0.2
Total	**61**	**100.0**	**2.2**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	20	6	27	107

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos

San Luis Potosí

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

San Luis Potosí

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	28	68.3	2.0
Mujeres	12	29.3	0.8
No especificados	1	2.4	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	14	34.1	2.8
10 a 19	1	2.4	0.2
20 a 59	16	39.0	1.1
60 y más	10	24.4	3.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	19	46.3	0.7
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	2.4	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	4.9	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	19	46.3	0.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	8	19.5	0.3
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	5	12.2	0.2
Inhalación e ingestión de alimento	7	17.1	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	3	7.3	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	18	43.9	0.6
Total	**41**	**100.0**	**1.5**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	11	57	50	105

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

San Luis Potosí

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

San Luis Potosí

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	66	89.2	4.8
Mujeres	8	10.8	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	1.4	0.2
10 a 19	3	4.1	0.6
20 a 59	34	45.9	2.3
60 y más	36	48.6	11.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	38	51.4	1.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	16.2	0.4
Áreas comercial o de servicios	1	1.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	4	5.4	0.1
Granja (rancho o parcela)	6	8.1	0.2
Otros	2	2.7	0.1
Se ignora	11	14.9	0.4
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	6	8.1	0.2
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	4	5.4	0.1
Edificio u otra construcción	5	6.8	0.2
Árbol	1	1.4	0.0
Peñasco	3	4.1	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	11	14.9	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	29	39.2	1.0
No especificados	15	20.3	0.5
Total	**74**	**100.0**	**2.6**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	81	18	24	58

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

San Luis Potosí

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

San Luis Potosí

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	21	84.0	1.5
Mujeres	4	16.0	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	8.0	0.4
10 a 19	2	8.0	0.4
20 a 59	13	52.0	0.9
60 y más	7	28.0	2.2
No especificados	1	4.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	20.0	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	8.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	4.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	4.0	0.0
Otros	1	4.0	0.0
Se ignora	15	60.0	0.5
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	2	8.0	0.1
Drogas de abuso	3	12.0	0.1
Sustancias no farmacológicas	10	40.0	0.4
Animales venenosos NE	8	32.0	0.3
Otros y los no especificados	2	8.0	0.1
Total	**25**	**100.0**	**0.9**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	48	25	59	116

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

San Luis Potosí

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

San Luis Potosí

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	10	83.3	0.7
Mujeres	2	16.7	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	16.7	0.4
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	7	58.3	0.5
60 y más	3	25.0	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	50.0	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	8.3	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	5	41.7	0.2
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	8.3	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	1	8.3	0.0
Ignición de material altamente inflamable	1	8.3	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	2	16.7	0.1
Humos, fuegos o llamas no especificados	6	50.0	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	1	8.3	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	12	100.0	0.4

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	47	226	81	148

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

San Luis Potosí

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Sinaloa

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	95	86.4	6.2
Mujeres	15	13.6	1.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	16	14.5	3.0
10 a 19	18	16.4	3.3
20 a 59	51	46.4	3.1
60 y más	18	16.4	5.1
No especificados	7	6.4	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	1.8	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	9	8.2	0.3
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	0.9	0.0
Otros	85	77.3	2.7
Se ignora	13	11.8	0.4
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	1	0.9	0.0
Mientras se está en aguas naturales	42	38.2	1.4
Caída en aguas naturales	8	7.3	0.3
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	19	17.3	0.6
No especificados	40	36.4	1.3
Total	**110**	**100.0**	**3.5**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	10	3	12	77

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Sinaloa

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Sinaloa

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	23	67.6	1.5
Mujeres	11	32.4	0.7
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	7	20.6	1.3
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	21	61.8	1.3
60 y más	6	17.6	1.7
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	10	29.4	0.3
Vivienda colectiva	1	2.9	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	20.6	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	3	8.8	0.1
Se ignora	13	38.2	0.4
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	12	35.3	0.4
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	1	2.9	0.0
Inhalación e ingestión de alimento	3	8.8	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	2	5.9	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	2	5.9	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	14	41.2	0.5
Total	**34**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	18	225	40	111

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Sinaloa

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Sinaloa

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	33	82.5	2.1
Mujeres	7	17.5	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	2.5	0.2
10 a 19	1	2.5	0.2
20 a 59	19	47.5	1.1
60 y más	19	47.5	5.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	14	35.0	0.5
Vivienda colectiva	1	2.5	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	12.5	0.2
Áreas comercial o de servicios	4	10.0	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	2.5	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	5	12.5	0.2
Se ignora	10	25.0	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	2.5	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	2.5	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	1	2.5	0.0
Escalera o escalones	1	2.5	0.0
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	1	2.5	0.0
Edificio u otra construcción	10	25.0	0.3
Árbol	1	2.5	00
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	3	7.5	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	10	25.0	0.3
No especificados	11	27.5	0.4
Total	**40**	**100.0**	**1.3**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	74	49	43	74

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Sinaloa

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Sinaloa

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	61	87.1	4.0
Mujeres	9	12.9	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	7	10.0	1.3
10 a 19	4	5.7	0.7
20 a 59	46	65.7	2.8
60 y más	9	12.9	2.5
No especificados	4	5.7	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	16	22.9	0.5
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	1.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	17.1	0.4
Áreas comercial o de servicios	2	2.9	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.4	0.0
Otros	5	7.1	0.2
Se ignora	33	47.1	1.1
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	27	38.6	0.9
Drogas de abuso	6	8.6	0.2
Sustancias no farmacológicas	13	18.6	0.4
Animales venenosos NE	11	15.7	0.4
Otros y los no especificados	13	18.6	0.4
Total	**70**	**100.0**	**2.3**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	19	10	16	98

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Sinaloa

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Sinaloa

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	12	75.0	0.8
Mujeres	4	25.0	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	6.3	0.2
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	10	62.5	0.6
60 y más	4	25.0	1.1
No especificados	1	6.3	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	4	25.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	6.3	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	6.3	0.0
Se ignora	10	62.5	0.3
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	6.3	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	15	93.8	0.5
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**16**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	76	226	67	126

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Sinaloa

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019

Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos

Sonora

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	54	85.7	3.6
Mujeres	9	14.3	0.6
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	8	12.7	1.5
10 a 19	6	9.5	1.1
20 a 59	31	49.2	1.9
60 y más	14	22.2	4.4
No especificados	4	6.3	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	1.6	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	4.8	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	3.2	0.1
Otros	53	84.1	1.8
Se ignora	4	6.3	0.1
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	41	65.1	1.4
Caída en aguas naturales	4	6.3	0.1
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	4	6.3	0.1
No especificados	14	22.2	0.5
Total	**63**	**100.0**	**2.1**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	21	9	35	82

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos

Sonora

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Sonora

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	30	69.8	2.0
Mujeres	13	30.2	0.9
No especificados	0	00	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	14	32.6	2.7
10 a 19	2	4.7	0.4
20 a 59	23	53.5	1.4
60 y más	4	9.3	1.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	23	53.5	0.8
Vivienda colectiva	1	2.3	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	2.3	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	2.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	2.3	0.0
Otros	4	9.3	0.1
Se ignora	12	27.9	0.4
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	11	25.6	0.4
Obstrucción de la respiración	2	4.7	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	6	14.0	0.2
Inhalación e ingestión de alimento	6	14.0	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	18	41.9	0.6
Total	**43**	**100.0**	**1.4**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	11	33	54	134

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Sonora

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Sonora

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	21	91.3	1.4
Mujeres	2	8.7	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	4.3	0.2
20 a 59	17	73.9	1.0
60 y más	4	17.4	1.3
No especificados	1	4.3	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	8.7	0.1
Vivienda colectiva	1	4.3	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	21.7	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	13.0	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	10	43.5	0.3
Se ignora	2	8.7	0.1
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	3	13.0	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	4	17.4	0.1
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	10	43.5	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	5	21.7	0.2
No especificados	1	4.3	0.0
Total	**23**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	222	64	61	133

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Sonora

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Sonora

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	59	77.6	4.0
Mujeres	17	22.4	1.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	1.3	0.2
10 a 19	5	6.6	0.9
20 a 59	52	68.4	3.2
60 y más	14	18.4	4.4
No especificados	4	5.3	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	25	32.9	0.8
Vivienda colectiva	1	1.3	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	9.2	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	1.3	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	13	17.1	0.4
Se ignora	29	38.9	1.0
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	35	46.1	1.2
Drogas de abuso	20	26.3	0.7
Sustancias no farmacológicas	14	18.4	0.5
Animales venenosos NE	3	3.9	0.1
Otros y los no especificados	4	5.3	0.1
Total	**76**	**100.0**	**2.5**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	74	12	22	83

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Sonora

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Sonora

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	20	87.0	1.3
Mujeres	3	13.0	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	17	73.9	1.0
60 y más	4	17.4	1.3
No especificados	2	8.7	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	7	30.4	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	13.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	8.7	0.1
Se ignora	11	47.8	0.4
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	8.7	0.1
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	21	91.3	0.7
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**23**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	224	225	62	135

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Sonora

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018

Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Tabasco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	43	86.0	3.5
Mujeres	7	14.0	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	5	10.0	1.1
10 a 19	11	22.0	2.5
20 a 59	24	48.0	1.8
60 y más	6	12.0	2.5
No especificados	4	8.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	4.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	8	16.0	0.3
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	8.0	0.2
Otros	33	66.0	1.3
Se ignora	3	6.0	0.1
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	15	30.0	0.6
Caída en aguas naturales	7	14.0	0.3
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	11	22.0	0.4
No especificados	17	34.0	0.7
Total	**50**	**100.0**	**2.0**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	34	6	34	96

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Tabasco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Tabasco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	14	73.7	1.1
Mujeres	5	26.3	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	8	42.1	1.7
10 a 19	2	10.5	0.4
20 a 59	7	36.8	0.5
60 y más	2	10.5	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	7	36.8	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	10.5	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	10	52.6	0.4
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	3	15.8	0.1
Obstrucción de la respiración	2	10.5	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	2	10.5	0.1
Inhalación e ingestión de alimento	2	10.5	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	10	52.6	0.4
Total	**19**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	22	30	78	139

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Tabasco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Tabasco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	27	84.4	2.2
Mujeres	5	15.6	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	3.1	0.2
10 a 19	1	3.1	0.2
20 a 59	22	68.8	1.6
60 y más	8	25.0	3.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	12	37.5	0.5
Vivienda colectiva	1	3.1	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	7	21.9	0.3
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	7	21.9	0.3
Granja (rancho o parcela)	1	3.1	0.0
Otros	2	6.3	0.1
Se ignora	2	6.3	0.1
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	3.1	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	0	0.0	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	2	6.3	0.1
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	3	9.4	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	2	6.3	0.1
Edificio u otra construcción	6	18.8	0.2
Árbol	2	6.3	0.1
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	5	15.6	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	8	25.0	0.3
No especificados	3	9.4	0.1
Total	**32**	**100.0**	**1.3**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	83	60	40	85

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Tabasco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Tabasco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	13	65.0	1.0
Mujeres	7	35.0	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	5.0	0.2
10 a 19	2	1.0	0.4
20 a 59	16	80.0	1.2
60 y más	1	5.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	5.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	5.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	5.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	4	20.0	0.2
Se ignora	13	65.0	0.5
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	0	0.0	0.0
Drogas de abuso	6	30.0	0.2
Sustancias no farmacológicas	8	40.0	0.3
Animales venenosos NE	4	20.0	0.2
Otros y los no especificados	2	10.0	0.1
Total	**20**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	84	32	54	174

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Tabasco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Tabasco

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	6	54.5	0.5
Mujeres	5	45.5	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	27.3	0.6
10 a 19	2	18.2	0.4
20 a 59	5	45.5	0.4
60 y más	1	9.1	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	45.5	0.2
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	9.1	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	9.1	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	36.4	0.2
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	7	63.6	0.3
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	2	18.2	0.1
Humos, fuegos o llamas no especificados	1	9.1	0.0
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	1	9.1	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**11**	**100.0**	**0.4**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	43	31	96	173

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Tabasco

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Tamaulipas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	76	86.4	4.3
Mujeres	11	12.5	0.6
No especificados	1	1.1	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	4.5	0.6
10 a 19	14	15.9	2.2
20 a 59	46	52.3	2.4
60 y más	10	11.4	2.6
No especificados	14	15.9	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	4	4.5	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	2	2.3	0.1
Calle o carretera (vía pública)	8	9.1	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.1	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	65	73.9	1.8
Se ignora	8	9.1	0.2
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	2	2.3	0.1
Caída en una piscina	1	1.1	0.0
Mientras se está en aguas naturales	57	64.8	1.6
Caída en aguas naturales	3	3.4	0.1
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	5	5.7	0.1
No especificados	20	22.7	0.6
Total	**88**	**100.0**	**2.5**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	32	5	26	97

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Tamaulipas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Tamaulipas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	55	64.0	3.1
Mujeres	31	36.0	1.7
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	52	60.5	8.2
10 a 19	2	2.3	0.3
20 a 59	23	26.7	1.2
60 y más	9	10.5	2.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	20	23.3	0.6
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	1.2	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	1.2	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	64	74.4	1.8
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	1	1.2	0.0
Ahorcamientos accidentales	7	8.1	0.2
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	4	4.7	0.1
Inhalación e ingestión de alimento	7	8.1	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	2	2.3	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	65	75.6	1.8
Total	**86**	**100.0**	**2.4**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	4	29	50	103

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Tamaulipas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Tamaulipas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	39	83.0	2.2
Mujeres	8	17.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	2.1	0.2
10 a 19	1	2.1	0.2
20 a 59	22	46.8	1.1
60 y más	23	48.9	5.9
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	20	42.6	0.6
Vivienda colectiva	1	2.1	0.0
Escuela u oficina pública	1	2.1	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	9	19.1	0.3
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	2.1	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	4.3	0.1
Se ignora	13	27.7	0.4
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	1	2.1	0.0
Cama	1	2.1	0.0
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	5	10.6	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	1	2.1	0.0
Edificio u otra construcción	9	19.1	0.3
Árbol	2	4.3	0.1
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	3	6.4	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	9	19.1	0.3
No especificados	16	34.0	0.4
Total	**47**	**100.0**	**1.3**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	70	51	52	73

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Tamaulipas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Tamaulipas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	15	65.2	0.8
Mujeres	8	34.8	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	15	65.2	0.8
60 y más	7	30.4	1.8
No especificados	1	4.3	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	2	8.7	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	13.0	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	18	78.3	0.5
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	6	26.1	0.2
Drogas de abuso	5	21.7	0.1
Sustancias no farmacológicas	6	26.1	0.2
Animales venenosos NE	5	21.7	0.1
Otros y los no especificados	1	4.3	0.0
Total	**23**	**100.0**	**0.6**

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	219	222	63	111

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Tamaulipas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Tamaulipas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	9	81.8	0.5
Mujeres	2	18.2	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	18.2	0.3
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	3	27.3	0.2
60 y más	4	36.4	1.0
No especificados	2	18.2	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	4	36.4	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	9.1	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	9.1	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	5	45.5	0.1
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	9.1	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	1	9.1	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	1	9.1	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	8	72.7	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**11**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	46	221	125	133

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Tamaulipas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Tlaxcala

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	4	66.7	0.6
Mujeres	2	33.3	0.3
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	50.0	1.2
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	3	50.0	0.4
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	83.3	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	1	16.7	0.1
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	0	0.0	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	0	0.0	0.0
Caída en aguas naturales	1	16.7	0.1
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	4	66.7	0.3
No especificados	1	16.7	0.1
Total	**6**	**100.0**	**0.4**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	26	188	81	191

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Tlaxcala

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Tlaxcala

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	23	79.3	3.5
Mujeres	6	20.7	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	8	27.6	3.3
10 a 19	1	3.4	0.4
20 a 59	12	41.4	1.7
60 y más	8	27.6	6.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	20.7	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	3.4	0.1
Calle o carretera (vía pública)	5	17.2	0.4
Áreas comercial o de servicios	2	6.9	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	6.9	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	3.4	0.1
Otros	3	10.3	0.2
Se ignora	9	31.0	0.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	1	3.4	0.1
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	3	10.3	0.2
Inhalación e ingestión de alimento	2	6.9	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	00
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	3.4	0.1
No especificados	22	75.9	1.6
Total	**29**	**100.0**	**2.2**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	10	35	28	73

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Tlaxcala

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Tlaxcala

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	15	71.4	2.3
Mujeres	6	28.6	0.9
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	9.5	0.8
10 a 19	1	4.8	0.4
20 a 59	10	47.6	1.4
60 y más	8	38.1	6.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	12	57.1	0.9
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	4.8	0.1
Calle o carretera (vía pública)	3	14.3	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	9.5	0.1
Otros	1	4.8	0.1
Se ignora	2	9.5	0.1
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	2	9.5	0.1
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	1	4.8	0.1
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	6	28.6	0.4
Escalera manuales	1	4.8	0.1
Andamio	0	0.0	0.0
Edificio u otra construcción	1	4.8	0.1
Árbol	1	4.8	0.1
Peñasco	2	9.5	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	1	4.8	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	1	4.8	0.1
Otras caídas en el mismo nivel	1	4.8	0.1
No especificados	4	19.0	0.3
Total	**21**	**100.0**	**1.6**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	37	34	35	72

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Tlaxcala

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Tlaxcala

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	12	80.0	1.8
Mujeres	3	20.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	6.7	0.4
20 a 59	11	73.3	1.5
60 y más	3	20.0	2.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	13.3	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	13.3	0.1
Se ignora	11	73.3	0.8
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	6.7	0.1
Drogas de abuso	11	73.3	0.8
Sustancias no farmacológicas	2	13.3	0.1
Animales venenosos NE	0	0.0	0.0
Otros y los no especificados	1	6.7	0.1
Total	**15**	**100.0**	**1.1**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	188	37	32	109

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Tlaxcala

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Tlaxcala

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	1	100.0	0.2
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	100.0	0.4
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	0	0.0	0.0
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	100.0	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	00	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	00	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	00	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	0	0.0	0.0
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	1	100.0	0.1
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**1**	**100.0**	**0.1**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	58	189	193	193

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Tlaxcala

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos

Veracruz de Ignacio de la Llave

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	138	94.5	3.4
Mujeres	8	5.5	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	7	4.8	0.5
10 a 19	36	24.7	2.5
20 a 59	83	56.8	1.8
60 y más	16	11.0	1.5
No especificados	4	2.7	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	4.1	0.1
Vivienda colectiva	1	0.7	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	0.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	8.2	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	0.7	0.0
Granja (rancho o parcela)	12	8.2	0.1
Otros	96	65.8	1.1
Se ignora	17	11.6	0.2
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	3	2.1	0.0
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	68	46.6	0.8
Caída en aguas naturales	5	3.4	0.1
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	11	7.5	0.1
No especificados	59	40.4	0.7
Total	**146**	**100.0**	**1.7**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	43	5	32	116

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos

Veracruz de Ignacio de la Llave

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Veracruz de Ignacio de la Llave

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	74	77.9	1.8
Mujeres	21	22.1	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	21	22.1	1.5
10 a 19	6	6.3	0.4
20 a 59	54	56.8	1.2
60 y más	13	13.7	1.3
No especificados	1	1.1	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	18	18.9	0.2
Vivienda colectiva	2	2.1	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	3.2	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.1	0.0
Otros	6	6.3	0.1
Se ignora	65	68.4	0.8
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	1	1.1	0.0
Ahorcamientos accidentales	36	37.9	0.4
Obstrucción de la respiración	2	2.1	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	4	4.2	0.0
Inhalación e ingestión de alimento	2	2.1	0.0
Inhalación e ingestión de otros objetos	1	1.1	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	1.1	0.0
No especificados	48	50.5	0.6
Total	**95**	**100.0**	**1.1**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	14	23	48	129

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Veracruz de Ignacio de la Llave

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas

Veracruz de Ignacio de la Llave

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	88	80.0	2.1
Mujeres	22	20.0	0.5
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	4	3.6	0.3
10 a 19	4	3.6	0.3
20 a 59	43	39.1	1.0
60 y más	58	52.7	5.6
No especificados	1	0.9	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	34	30.9	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	1	0.9	0.0
Calle o carretera (vía pública)	20	18.2	0.2
Áreas comercial o de servicios	4	3.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	11	10.0	0.1
Otros	9	8.2	0.1
Se ignora	31	28.2	0.4
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	1	0.9	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	2	1.8	0.0
Silla	1	0.9	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	6	5.5	0.1
Escalera manuales	1	0.9	0.0
Andamio	1	0.9	0.0
Edificio u otra construcción	7	6.4	0.1
Árbol	9	8.2	0.1
Peñasco	6	5.5	01
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	18	16.4	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	34	30.9	0.4
No especificados	24	21.8	0.3
Total	**110**	**100.0**	**1.3**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	59	38	58	76

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas

Veracruz de Ignacio de la Llave

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Veracruz de Ignacio de la Llave

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	57	85.1	1.4
Mujeres	10	14.9	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	4.5	0.2
10 a 19	2	3.0	0.1
20 a 59	47	70.1	1.0
60 y más	15	22.4	1.4
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	10	14.9	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	6.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	3.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	6.0	0.0
Otros	5	7.5	0.1
Se ignora	42	62.7	0.5
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	7	10.4	0.1
Drogas de abuso	19	28.4	0.2
Sustancias no farmacológicas	12	17.9	0.1
Animales venenosos NE	16	23.9	0.2
Otros y los no especificados	13	19.4	0.2
Total	**67**	**100.0**	**0.8**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	69	65	56	121

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Veracruz de Ignacio de la Llave

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Veracruz de Ignacio de la Llave

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	30	65.2	0.7
Mujeres	15	32.6	0.3
No especificados	1	2.2	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	2.2	0.1
10 a 19	2	4.3	0.1
20 a 59	28	60.9	0.6
60 y más	14	30.4	1.4
No especificados	1	2.2	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	7	15.2	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	19	41.3	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	3	6.5	0.0
Otros	1	2.2	0.0
Se ignora	16	34.8	0.2
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	2.2	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	1	2.2	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	44	95.7	0.5
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**46**	**100.0**	**0.5**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	110	64	73	125

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Veracruz de Ignacio de la Llave

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Yucatán

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	14	100.0	1.3
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	7.1	0.3
10 a 19	2	14.3	0.5
20 a 59	9	64.3	0.7
60 y más	2	14.3	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	3	21.4	0.1
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	.0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	7.1	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	7.1	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	9	64.3	0.4
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	2	14.3	0.1
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	4	28.6	0.2
Caída en aguas naturales	4	28.6	0.2
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	3	21.4	0.1
No especificados	1	7.1	0.0
Total	**14**	**100.0**	**0.6**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	67	27	69	146

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos
Yucatán

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Yucatán

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	13	76.5	1.2
Mujeres	4	23.5	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	2	11.8	0.6
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	11	64.7	0.9
60 y más	4	23.5	1.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	7	41.2	0.3
Vivienda colectiva	1	5.9	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	11.8	0.1
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	4	23.5	0.2
Se ignora	3	17.6	0.1
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	0	0.0	0.0
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	0	0.0	0.0
Inhalación e ingestión de alimento	3	17.6	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	2	11.8	0.1
No especificados	12	70.6	0.5
Total	**17**	**100.0**	**0.8**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	45	219	61	126

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Yucatán

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Yucatán

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	37	88.1	3.4
Mujeres	5	11.9	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	2.4	0.3
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	16	38.1	1.3
60 y más	25	59.5	10.1
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	16	38.1	0.7
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	9.5	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	2	4.8	0.1
Granja (rancho o parcela)	2	4.8	0.1
Otros	10	23.8	0.5
Se ignora	8	19.0	0.4
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	2	4.8	0.1
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	00	0.0
Escalera o escalones	3	7.1	0.1
Escalera manuales	0	0.0	0.0
Andamio	3	7.1	0.1
Edificio u otra construcción	5	11.9	0.2
Árbol	6	14.3	0.3
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	9	21.4	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	9	21.4	0.4
No especificados	5	11.9	0.2
Total	**42**	**100.0**	**1.9**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	66	217	44	62

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Yucatán

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Yucatán

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	8	100.0	0.7
Mujeres	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	0	0.0	0.0
10 a 19	1	12.5	0.3
20 a 59	7	87.5	0.6
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	0	0.0	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	8	100.0	0.4
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	1	12.5	0.0
Drogas de abuso	4	50.0	0.2
Sustancias no farmacológicas	1	12.5	0.0
Animales venenosos NE	0	0.0	0.0
Otros y los no especificados	2	25.0	0.1
Total	**8**	**100.0**	**0.4**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	220	57	83	224

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Yucatán

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Yucatán

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	5	71.4	0.5
Mujeres	2	28.6	0.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	14.3	0.3
10 a 19	1	14.3	0.3
20 a 59	5	71.4	0.4
60 y más	0	0.0	0.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1	14.3	0.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	2	28.6	0.1
Se ignora	4	57.1	0.2
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	2	28.6	0.1
Humos, fuegos o llamas no especificados	4	57.1	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	1	14.3	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**7**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	68	56	95	223

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Yucatán

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Ahogamientos
Zacatecas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	23	69.7	2.8
Mujeres	10	30.3	1.2
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	12	36.4	3.8
10 a 19	7	21.2	2.3
20 a 59	10	30.3	1.2
60 y más	4	12.1	2.2
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	6	18.2	0.4
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	9.1	0.2
Áreas comercial o de servicios	2	6.1	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	17	51.5	1.0
Otros	5	15.2	0.3
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	0	0.0	0.0
Mientras se está en una piscina	4	12.1	0.2
Caída en una piscina	0	0.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	3	9.1	0.2
Caída en aguas naturales	2	6.1	0.1
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	18	54.5	1.1
No especificados	6	18.2	0.4
Total	**33**	**100.0**	**2.0**

Lugar que ocupan los ahogamientos dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	8	4	47	123

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por ahogamientos, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Ahogamientos

Zacatecas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por ahogamientos, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Asfixias

Zacatecas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	27	79.4	3.3
Mujeres	7	20.6	0.8
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	20	58.8	6.3
10 a 19	1	2.9	0.3
20 a 59	7	20.6	0.8
60 y más	6	17.6	3.3
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	17	50.0	1.0
Vivienda colectiva	1	2.9	0.1
Escuela u oficina pública	1	2.9	0.1
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	8.8	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	2.9	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	11	32.4	0.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales	1	2.9	0.1
Obstrucción de la respiración	0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	8	23.5	0.5
Inhalación e ingestión de alimento	1	2.9	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	0	0.0	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	0	0.0	0.0
No especificados	24	70.6	1.5
Total	**34**	**100.0**	**2.1**

Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	5	36	59	105

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Asfixias

Zacatecas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Caídas
Zacatecas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	24	75.0	3.0
Mujeres	8	25.0	1.0
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	3.1	0.3
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	12	37.5	1.4
60 y más	19	59.4	10.6
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	17	53.1	1.0
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	9.4	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	3.1	0.1
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	4	12.5	0.2
Se ignora	7	21.9	0.4
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	0	0.0	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	0	0.0	0.0
Mismo nivel por colisión con o por empujón	0	0.0	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	0	0.0	0.0
Silla de ruedas	0	0.0	0.0
Cama	1	3.1	0.1
Silla	0	0.0	0.0
Otro mueble	0	0.0	0.0
Equipos para juegos infantiles	0	0.0	0.0
Escalera o escalones	3	9.4	0.2
Escalera manuales	1	3.1	0.1
Andamio	3	9.4	0.2
Edificio u otra construcción	2	6.3	0.1
Árbol	0	0.0	0.0
Peñasco	0	0.0	0.0
Salto o zambullida dentro del agua	0	0.0	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	4	12.5	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	13	40.6	0.8
No especificados	5	15.6	0.3
Total	**32**	**100.0**	**1.9**

Lugar que ocupan las caídas dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	61	204	35	60

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por caídas, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Caídas
Zacatecas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Caídas no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por caídas, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Envenenamientos e intoxicaciones

Zacatecas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaiones según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	25	80.6	3.1
Mujeres	6	19.4	0.7
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	3	9.7	0.9
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	19	61.3	2.3
60 y más	9	29.0	5.0
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	11	35.5	0.7
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	1	3.2	0.1
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	3	9.7	0.2
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	3.2	0.1
Otros	1	3.2	0.1
Se ignora	14	45.2	0.9
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	4	12.9	0.2
Drogas de abuso	16	51.6	1.0
Sustancias no farmacológicas	4	12.9	0.2
Animales venenosos NE	7	22.6	0.4
Otros y los no especificados	0	0.0	0.0
Total	**31**	**100.0**	**1.9**

	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	30	206	22	94

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Envenenamientos e intoxicaciones

Zacatecas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.

Quemaduras

Zacatecas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2018

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa[1]
Sexo			
Hombres	4	80.0	0.5
Mujeres	1	20.0	0.1
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	1	20.0	0.3
10 a 19	0	0.0	0.0
20 a 59	1	20.0	0.1
60 y más	3	60.0	1.7
No especificados	0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	5	100.0	0.3
Vivienda colectiva	0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública	0	0.0	0.0
Áreas deportivas	0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)	0	0.0	0.0
Áreas comercial o de servicios	0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	0	0.0	0.0
Otros	0	0.0	0.0
Se ignora	0	0.0	0.0
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	20.0	0.1
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	0	0.0	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	0	0.0	0.0
Ignición de material altamente inflamable	0	0.0	0.0
Ignición o fusión de otras ropas	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	0	0.0	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	4	80.0	0.2
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	0	0.0	0.0
Agua caliente corriente	0	0.0	0.0
Otros líquidos calientes	0	0.0	0.0
Vapor de agua y otros vapores	0	0.0	0.0
Contacto con aire y gases calientes	0	0.0	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	0	0.0	0.0
Total	**5**	**100.0**	**0.3**

Lugar que ocupan las quemaduras dentro de las principales causas de muerte, por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	63	205	150	134

[1]Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por quemaduras, por municipio, 2018

Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Quemaduras

Zacatecas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, según grupos de edad, 2000-2018



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por quemaduras, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2018 y 2019



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018 y 2019; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Dr. Arturo García Cruz
Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

Dr. Rafael Güemes García
Director para la Prevención de Accidentes

Mtra. Laura Baas Briceño
Directora de Información y Evidencias

Lic. Blanca M. Villa Contreras
Subdirectora para la Prevención de Lesiones en Grupos Vulnerables
y Encargada del Despacho de la Dirección de Prevención de Lesiones

Lic. Ma Eulalia Mendoza García
Subdirectora de Análisis de Información y Operación

Lic. Israel Rosas Guzmán
Subdirector de Evaluación

Lic. Raúl Octavio Martínez Coronel
Subdirector para Limitar el Daño por Accidentes

C. Ricardo García Sarubbi
Subdirector de Convenios y Análisis Jurídico

Lic. Flora Jimena García Camargo
Jefa del Departamento de Medición de Factores de Riesgo

C. César Arriaga Camarena
Jefe del Departamento de Seguimiento de Acuerdos, Información y Evidencias

C. Victoria Muro Báez
Subcoordinadora de Enlace Estatal

GOBIERNO DE MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

STCONAPRA
SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES