

Asfixias

Chiapas

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018


Características seleccionadas		Muertes	Porcentaje	Tasa¹
Sexo				
Hombres		28	80.0	1.0
Mujeres		7	20.0	0.2
No especificados		0	0.0	0.0
Grupos de edad		·		
0a9		6	17.1	0.5
10 a 19		3	8.6	0.3
20 a 59		12	34.3	0.4
60 y más		9	25.7	2.0
No especificados		5	14.3	0.1
Lugar de ocurrencia de la defunc	ión			
Vivienda particular		11	31.4	0.2
Vivienda colectiva		0	0.0	0.0
Escuela u oficina pública		0	0.0	0.0
Áreas deportivas		0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)		7	20.0	0.1
Áreas comercial o de servicios		2	5.7	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)		0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)		2	5.7	0.0
Otros		4	11.4	0.1
Se ignora		9	25.7	0.2
				5.2
Tipo de asfixias		:		
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama		0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales		3	8.6	0.1
Obstrucción de la respiración		0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos		6	17.1	0.1
Inhalación e ingestión de alimento		9	25.7	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos		6	17.1	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno		0	0.0	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración		0	0.0	0.0
No especificados		11	31.4	0.2
Total		35	100.0	0.6
Lugar que ocupan las asfixias	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	54	48	83	111

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.


Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018



Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas. Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

<u>Asfixias</u>


Chiapas

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas. Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012 y 2018.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.