

Asfixias

Sinaloa

<u>Asfixias</u>

Sinaloa

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixia según características seleccionadas, 2018


Características seleccionadas		Muertes	Porcentaje	Tasa¹
Sexo				
Hombres		23	67.6	1.5
Mujeres		11	32.4	0.7
No especificados		0	0.0	0.0
Grupos de edad				
0 a 9		7	20.6	1.3
10 a 19		0	0.0	0.0
20 a 59		21	61.8	1.3
60 y más		6	17.6	1.7
No especificados		0	0.0	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción				
Vivienda particular		10	29.4	0.3
Vivienda colectiva		1	2.9	0.0
Escuela u oficina pública		0	0.0	0.0
Áreas deportivas		0	0.0	0.0
Calle o carretera (vía pública)		7	20.6	0.2
Áreas comercial o de servicios		0	0.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)		0	0.0	0.0
Granja (rancho o parcela)		0	0.0	0.0
Otros		3	8.8	0.1
Se ignora		13	38.2	0.4
Tipo de asfixias				
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama		0	0.0	0.0
Ahorcamientos accidentales		12	35.3	0.4
Obstrucción de la respiración		0	0.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos		1	2.9	0.0
Inhalación e ingestión de alimento		3	8.8	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos		2	5.9	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno		2	5.9	0.1
Otras obstrucciones especificadas de la respiración		0	0.0	0.0
No especificados		14	41.2	0.5
Total		34	100.0	1.1
Lugar que ocupan las asfixias dentro de las principales causas de muerte por grupos de edad	0 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	60 y más
	18	225	40	111

Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.


Fuente: Base de mortalidad 2018, INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Número de muertes por asfixias, por municipio, 2018




Fuente: Base de mortalidad 2018 INEGI-SS; SEDD 2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de los municipios de México, 2015-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2018




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas. Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos grupos de edad, 2000-2018




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas. Fuente: Bases de mortalidad 2000-2018 INEGI-SS; SEDD 2000-2018, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Gráfica 4. Asfixias no fatales por grupos de edad, 2000, 2006, 2012 y 2018




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006, 2012

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2016, 2017 y 2018



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2016, 2017 y 2018; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2016, 2017 y 2018; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2016, 2017 y 2018.

Gráfica 5. Número de personas con problemas de salud permanente por asfixias, por grupos de edad, 2012 y 2018



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2012 y 2018.