

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES

# PERFIL CIUDAD DE MÉXICO 2017



## FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)

Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)

Hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS- 17P)

Encuesta Nacional de Salud 2000 y Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición 2006 y 2012

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)

Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**STCONAPRA**

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL  
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES



# Ahogamientos


## Ciudad de México

### Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2017

| Características seleccionadas   | Muertes           | Porcentaje          | Tasa <sup>1</sup> |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Sexo</b>   |                   |                     |                   |
| Hombres   | 12                | 85.7                | 0.3               |
| Mujeres   | 2                 | 14.3                | 0.0               |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Grupos de edad</b>   |                   |                     |                   |
| 0 a 9 años  | 3                 | 21.4                | 0.2               |
| 10 a 19 años  | 3                 | 21.4                | 0.2               |
| 20 a 59   | 8                 | 57.1                | 0.2               |
| 60 y más  | —                 | —                   | —                 |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Lugar de ocurrencia de la defunción</b>  |                   |                     |                   |
| Vivienda particular   | 3                 | 21.4                | 0.0               |
| Vivienda colectiva  | —                 | —                   | —                 |
| Escuela u oficina pública   | —                 | —                   | —                 |
| Áreas deportivas  | 1                 | 7.1                 | 0.0               |
| Calle o carretera (vía pública)   | 2                 | 14.3                | 0.0               |
| Áreas comercial o de servicios  | 1                 | 7.1                 | 0.0               |
| Área industrial (taller, fábrica u obra)  | —                 | —                   | —                 |
| Granja (rancho o parcela)   | —                 | —                   | —                 |
| Arroyos, canales, lagos, playas, puertos y ríos   | 7                 | 50.0                | 0.1               |
| Se ignora   | —                 | —                   | —                 |
| <b>Tipo de ahogamientos</b>   |                   |                     |                   |
| Mientras se está en la bañera   | —                 | —                   | —                 |
| Mientras se está en una piscina   | —                 | —                   | —                 |
| Caída en una piscina  | —                 | —                   | —                 |
| Mientras se está en aguas naturales   | —                 | —                   | —                 |
| Caída en aguas naturales  | 2                 | 14.3                | 0.0               |
| Depósito de agua y tanque para apagar incendios   | 6                 | 42.9                | 0.1               |
| No especificados  | 6                 | 42.9                | 0.1               |
| <b>Total</b>  | <b>14</b>         | <b>100.0</b>        | <b>0.2</b>        |
| <b>Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017</b> |                   |                     |                   |
|   | <b>0 a 9 años</b> | <b>10 a 19 años</b> | <b>60 y más</b>   |
|   | 86                | 56                  | 248               |


<sup>1</sup>Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.  
 Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.  
 Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

### Prevalencia lápsica de muertes por ahogamientos, por municipio, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2013-2017 por cada 100 mil personas.  
 Fuente: Bases de mortalidad 2013-2017 INEGI-SS; SEDD 2013-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 1990-2030 del CONAPO.

### Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2017




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.  
 Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



# Ahogamientos


## Ciudad de México

**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, en grupos vulnerables, 2000-2017**




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.  
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017**



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

**Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.



# Asfixias

## Ciudad de México

### Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2017


| Características seleccionadas   | Muertes           | Porcentaje          | Tasa <sup>1</sup> |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Sexo</b>   |                   |                     |                   |
| Hombres   | 45                | 72.6                | 1.1               |
| Mujeres   | 17                | 27.4                | 0.4               |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Grupos de edad</b>   |                   |                     |                   |
| 0 a 9 años  | 20                | 32.3                | 1.6               |
| 10 a 19 años  | 1                 | 1.6                 | 0.1               |
| 20 a 59   | 29                | 46.8                | 0.6               |
| 60 y más  | 11                | 17.7                | 0.9               |
| No especificados  | 1                 | 1.6                 | 0.0               |
| <b>Lugar de ocurrencia de la defunción</b>  |                   |                     |                   |
| Vivienda particular   | 11                | 17.7                | 0.1               |
| Vivienda colectiva  | —                 | —                   | —                 |
| Escuela u oficina pública   | —                 | —                   | —                 |
| Áreas deportivas  | —                 | —                   | —                 |
| Calle o carretera (vía pública)   | 16                | 25.8                | 0.2               |
| Áreas comercial o de servicios  | —                 | —                   | —                 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra)  | —                 | —                   | —                 |
| Granja (rancho o parcela)   | 1                 | 1.6                 | 0.0               |
| Otros   | 6                 | 9.7                 | 0.1               |
| Se ignora   | 28                | 45.2                | 0.3               |
| <b>Tipo de asfixias</b>   |                   |                     |                   |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama   | —                 | —                   | —                 |
| Ahorcamientos accidentales  | 1                 | 1.6                 | 0.0               |
| Obstrucción de la respiración   | —                 | —                   | —                 |
| Inhalación de contenidos gástricos  | 42                | 67.7                | 0.5               |
| Inhalación e ingestión de alimento  | 1                 | 1.6                 | 0.0               |
| Inhalación e ingestión de otros objetos   | 9                 | 14.5                | 0.1               |
| Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno   | 1                 | 1.6                 | 0.0               |
| Otras obstrucciones especificadas de la respiración   | —                 | —                   | —                 |
| No especificados  | 8                 | 12.9                | 0.1               |
| <b>Total</b>  | <b>62</b>         | <b>100.0</b>        | <b>0.7</b>        |
| <b>Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017</b> |                   |                     |                   |
|   | <b>0 a 9 años</b> | <b>10 a 19 años</b> | <b>60 y más</b>   |
|   | 32                | 109                 | 141               |

<sup>1</sup>Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.

Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.


### Prevalencia lápsica de muertes por asfixias, por municipio, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2013-2017 por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2013-2017 INEGI-SS; SEDD 2013-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

### Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



# Asfixias


## Ciudad de México

**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, en grupos vulnerables, 2000-2017**




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.  
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017**




Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

**Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

**Gráfica 5. Número de asfixias, según tipo de servicio médico, 2010-2016**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 2010-2016.



# Caídas

## Ciudad de México

### Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2017


| Características seleccionadas   | Muertes           | Porcentaje          | Tasa <sup>1</sup> |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Sexo</b>   |                   |                     |                   |
| Hombres   | 178               | 82.4                | 4.2               |
| Mujeres   | 38                | 17.6                | 0.8               |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Grupos de edad</b>   |                   |                     |                   |
| 0 a 9 años  | 12                | 5.6                 | 1.0               |
| 10 a 19 años  | 7                 | 3.2                 | 0.5               |
| 20 a 59   | 126               | 58.3                | 2.5               |
| 60 y más  | 71                | 32.9                | 5.7               |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Lugar de ocurrencia de la defunción</b>  |                   |                     |                   |
| Vivienda particular   | 103               | 47.7                | 1.2               |
| Vivienda colectiva  | 1                 | 0.5                 | 0.0               |
| Escuela u oficina pública   | 1                 | 0.5                 | 0.0               |
| Áreas deportivas  | —                 | —                   | —                 |
| Calle o carretera (vía pública)   | 31                | 14.4                | 0.4               |
| Áreas comercial o de servicios  | 12                | 5.6                 | 0.1               |
| Área industrial (taller, fábrica u obra)  | 29                | 13.4                | 0.3               |
| Granja (rancho o parcela)   | 2                 | 0.9                 | 0.0               |
| Otros   | 28                | 13.0                | 0.3               |
| Se ignora   | 9                 | 4.2                 | 0.1               |
| <b>Tipo de caídas</b>   |                   |                     |                   |
| Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe   | —                 | —                   | —                 |
| Patines para hielo, de ruedas, esquis o patineta  | —                 | —                   | —                 |
| Cama  | 3                 | 1.4                 | 0.0               |
| Silla   | 1                 | 0.5                 | 0.0               |
| Otro mueble   | —                 | —                   | —                 |
| Equipos para juegos infantiles  | —                 | —                   | —                 |
| Escalera o escalones  | 25                | 11.6                | 0.3               |
| Escalera manuales   | 2                 | 0.9                 | 0.0               |
| Andamio   | 5                 | 2.3                 | 0.1               |
| Edificio u otra construcción  | 27                | 12.5                | 0.3               |
| Árbol   | 1                 | 0.5                 | 0.0               |
| Peñasco   | —                 | —                   | —                 |
| Salto o zambullida dentro del agua  | —                 | —                   | —                 |
| Otras caídas de un nivel a otro   | 81                | 37.5                | 0.9               |
| Otras caídas en el mismo nivel  | 37                | 17.1                | 0.4               |
| No especificados  | 34                | 15.7                | 0.4               |
| <b>Total</b>  | <b>216</b>        | <b>100.0</b>        | <b>2.5</b>        |
| <b>Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017</b> | <b>0 a 9 años</b> | <b>10 a 19 años</b> | <b>60 y más</b>   |
|   | 42                | 27                  | 81                |

<sup>1</sup>Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.


Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

### Prevalencia lápsica de muertes por caídas, por municipio, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2013-2017 por cada 100 mil personas.  
Fuente: Bases de mortalidad 2013-2017 INEGI-SS; SEDD 2013-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

### Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



# Caídas

## Ciudad de México


**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2017**



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017**




Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

**Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

**Gráfica 5. Número de caídas, según tipo de servicio médico, 2010-2016**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 2010-2016.



# Envenenamientos e intoxicaciones

## Ciudad de México

### Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2017


| Características seleccionadas   | Muertes           | Porcentaje          | Tasa <sup>1</sup> |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Sexo</b>   |                   |                     |                   |
| Hombres   | 16                | 61.5                | 0.4               |
| Mujeres   | 10                | 38.5                | 0.2               |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Grupos de edad</b>   |                   |                     |                   |
| 0 a 9 años  | 2                 | 7.7                 | 0.2               |
| 10 a 19 años  | 0                 | 0.0                 | 0.0               |
| 20 a 59   | 19                | 73.1                | 0.4               |
| 60 y más  | 5                 | 19.2                | 0.4               |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Lugar de ocurrencia de la defunción</b>  |                   |                     |                   |
| Vivienda particular   | 2                 | 7.7                 | 0.0               |
| Vivienda colectiva  | —                 | —                   | —                 |
| Escuela u oficina pública   | —                 | —                   | —                 |
| Áreas deportivas  | —                 | —                   | —                 |
| Calle o carretera (vía pública)   | —                 | —                   | —                 |
| Áreas comercial o de servicios  | —                 | —                   | —                 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra)  | —                 | —                   | —                 |
| Granja (rancho o parcela)   | —                 | —                   | —                 |
| Otros   | 1                 | 3.8                 | 0.0               |
| Se ignora   | 23                | 88.5                | 0.3               |
| <b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>   |                   |                     |                   |
| Medicamentos  | 2                 | 7.7                 | 0.0               |
| Drogas de abuso   | 16                | 61.5                | 0.2               |
| Sustancias no farmacológicas  | 2                 | 7.7                 | 0.0               |
| Animales venenosos NE   | 4                 | 15.4                | 0.0               |
| Otros y los no especificados  | 2                 | 7.7                 | 0.0               |
| <b>Total</b>  | <b>26</b>         | <b>100.0</b>        | <b>0.3</b>        |
| <b>Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017</b> |                   |                     |                   |
|   | <b>0 a 9 años</b> | <b>10 a 19 años</b> | <b>60 y más</b>   |
|   | 99                | 248                 | 161               |

<sup>1</sup>Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.


Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

### Prevalencia lápsica de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por municipio, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2012-2017 por cada 100 mil personas.  
Fuente: Bases de mortalidad 2012-2017 INEGI-SS; SEDD 2012-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

### Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.






# Envenenamientos e intoxicaciones


## Ciudad de México

**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000-2017**




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.  
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017**




Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

**Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

**Gráfica 5. Número de envenenamientos e intoxicaciones, según tipo de servicio médico, 2010-2016**




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 2010-2016.

**Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2018**



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.  
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.  
Incluye los códigos CIE-10: T63,T64, X20, X21, X22, X23, X27.

**Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2017 y 2018**



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2017 y 2018; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.  
Nota: A.M: Adultos Mayores.  
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.



# Quemaduras

## Ciudad de México

### Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2017


| Características seleccionadas   | Muertes           | Porcentaje          | Tasa <sup>1</sup> |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Sexo</b>   |                   |                     |                   |
| Hombres   | 28                | 68.3                | 0.7               |
| Mujeres   | 13                | 31.7                | 0.3               |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Grupos de edad</b>   |                   |                     |                   |
| 0 a 9 años  | 6                 | 14.6                | 0.5               |
| 10 a 19 años  | 4                 | 9.8                 | 0.3               |
| 20 a 59   | 25                | 61.0                | 0.5               |
| 60 y más  | 6                 | 14.6                | 0.5               |
| No especificados  | —                 | —                   | —                 |
| <b>Lugar de ocurrencia de la defunción</b>  |                   |                     |                   |
| Vivienda particular   | 25                | 61.0                | 0.3               |
| Vivienda colectiva  | —                 | —                   | —                 |
| Escuela u oficina pública   | —                 | —                   | —                 |
| Áreas deportivas  | —                 | —                   | —                 |
| Calle o carretera (vía pública)   | 2                 | 4.9                 | 0.0               |
| Áreas comercial o de servicios  | 1                 | 2.4                 | 0.0               |
| Área industrial (taller, fábrica u obra)  | 2                 | 4.9                 | 0.0               |
| Granja (rancho o parcela)   | —                 | —                   | —                 |
| Otros   | 6                 | 14.6                | 0.1               |
| Se ignora   | 5                 | 12.2                | 0.1               |
| <b>Tipo de quemaduras</b>   |                   |                     |                   |
| Fuego no controlado en edificio u otra construcción   | 3                 | 7.3                 | 0.0               |
| Fuego no controlado en lugar que no es edificio   | —                 | —                   | —                 |
| Fuego controlado en edificio u otra construcción  | —                 | —                   | —                 |
| Fuego controlado en lugar que no es edificio  | 1                 | 2.4                 | 0.0               |
| Ignición de material altamente inflamable   | 6                 | 14.6                | 0.1               |
| Ignición o fusión de ropas de dormir  | —                 | —                   | —                 |
| Humos, fuegos o llamas especificados  | —                 | —                   | —                 |
| Humos, fuegos o llamas no especificados   | 27                | 65.9                | 0.3               |
| Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar   | 1                 | 2.4                 | 0.0               |
| Agua caliente corriente   | 1                 | 2.4                 | 0.0               |
| Otros líquidos calientes  | 2                 | 4.9                 | 0.0               |
| Vapor de agua y otros vapores   | —                 | —                   | —                 |
| Contacto con aire y gases calientes   | —                 | —                   | —                 |
| Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción   | —                 | —                   | —                 |
| Contacto con otros metales calientes  | —                 | —                   | —                 |
| Otras sustancias calientes y las no especificadas   | —                 | —                   | —                 |
| <b>Total</b>  | <b>41</b>         | <b>100.0</b>        | <b>0.5</b>        |
| <b>Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017</b> |                   |                     |                   |
|   | <b>0 a 9 años</b> | <b>10 a 19 años</b> | <b>60 y más</b>   |
|   | 58                | 57                  | 156               |

<sup>1</sup>Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.


Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

### Prevalencia lápsica de muertes por quemaduras, por municipio, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2013-2017 por cada 100 mil personas. Fuente: Bases de mortalidad 2013-2017 INEGI-SS; SEDD 2013-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

### Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



# Quemaduras


## Ciudad de México

**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000-2017**




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.  
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017**




Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

**Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

**Gráfica 5. Número de quemaduras, según tipo de servicio médico, 2010-2016**




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 2010-2016.

**Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2018**



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.  
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

**Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2017 y 2018**



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2017 y 2018; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.  
Nota: A.M.: Adultos Mayores. Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**STCONAPRA**

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL  
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES