

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES

PERFIL NACIONAL 2017



FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)

Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)

Hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS- 17P)

Encuesta Nacional de Salud 2000 y Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición 2006 y 2012

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)

Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

STCONAPRA

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES



Ahogamientos

Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2017


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa ¹
Sexo			
Hombres	1,636	86.4	2.7
Mujeres	254	13.4	0.4
No especificados	4	0.2	1.5
Grupos de edad			
0 a 9	251	13.3	1.1
10 a 19	314	16.6	1.4
20 a 59	1,049	55.4	1.6
60 y más	218	11.5	1.7
No especificados	62	3.3	1.5
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	195	10.3	0.2
Vivienda colectiva	2	0.1	0.0
Escuela u oficina pública	2	0.1	0.0
Áreas deportivas	26	1.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	220	11.6	0.2
Áreas comercial o de servicios	38	2.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	8	0.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	130	6.9	0.1
Arroyos, canales, lagos, playas, puertos y ríos	1,164	61.5	0.9
Se ignora	109	5.8	0.1
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en la bañera	2	0.1	0.0
Mientras se está en una piscina	37	2.0	0.0
Caída en una piscina	19	1.0	0.0
Mientras se está en aguas naturales	750	39.6	0.6
Caída en aguas naturales	94	5.0	0.1
Depósito de agua y tanque para apagar incendios	373	19.7	0.3
No especificados	619	32.7	0.5
Total	1,894	100.0	1.5
Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017			
	0 a 9 años	10 a 19 años	60 y más
	26	8	121

¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.

Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia lápsica de muertes por ahogamientos, por entidad federativa, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2013-2017 por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2013-2017 INEGI-SS; SEDD 2013-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa, 1990-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



Ahogamientos


Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, en grupos vulnerables, 2000-2017




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017



Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.



Asfixias

Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2017


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa ¹
Sexo			
Hombres	1,999	70.9	3.3
Mujeres	819	29.0	1.3
No especificados	2	0.1	2.3
Grupos de edad			
0 a 9	1,110	39.4	5.0
10 a 19	170	6.0	0.8
20 a 59	1,153	40.9	1.7
60 y más	337	12.0	2.6
No especificados	50	1.8	2.3
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1,181	41.9	0.1
Vivienda colectiva	17	0.6	0.0
Escuela u oficina pública	10	0.4	0.0
Áreas deportivas	6	0.2	0.0
Calle o carretera (vía pública)	356	12.6	0.3
Áreas comercial o de servicios	23	0.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	16	0.6	0.0
Granja (rancho o parcela)	24	0.9	0.0
Otros	288	10.2	0.2
Se ignora	899	31.9	0.7
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	6	0.2	0.0
Ahorcamientos accidentales	391	13.9	0.3
Obstrucción de la respiración	42	1.5	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	932	33.0	0.8
Inhalación e ingestión de alimento	236	8.4	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos	104	3.7	0.1
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	13	0.5	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	16	0.6	0.0
No especificados	1,080	38.3	0.9
Total	2,820	100.0	2.3
Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017			
	0 a 9 años	10 a 19 años	60 y más
	6	14	106

¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.

Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia lápsica de muertes por asfixias, por entidad federativa, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2013-2017 por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2013-2017 INEGI-SS; SEDD 2013-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa, 1990-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



Asfixias

Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, en grupos vulnerables, 2000-2017




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017




Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Número de asfixias según tipo de servicio médico, 2010-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 2010-2016.



Caídas

Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2017


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa ¹
Sexo			
Hombres	2,000	81.0	3.3
Mujeres	470	19.0	0.7
No especificados	—	—	—
Grupos de edad			
0 a 9	109	4.4	0.5
10 a 19	76	3.1	0.3
20 a 59	1,169	47.3	1.8
60 y más	1,099	44.5	8.5
No especificados	17	0.7	2.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	1,039	42.1	0.8
Vivienda colectiva	12	0.5	0.0
Escuela u oficina pública	18	0.7	0.0
Áreas deportivas	15	0.6	0.0
Calle o carretera (vía pública)	413	16.7	0.3
Áreas comercial o de servicios	57	2.3	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	128	5.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	84	3.4	0.1
Otros	308	12.5	0.2
Se ignora	396	16.0	0.3
Tipo de caídas			
Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	34	1.4	0.0
Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta	1	0.0	0.0
Cama	26	1.1	0.0
Silla	7	0.3	0.0
Otro mueble	5	0.2	0.0
Equipos para juegos infantiles	5	0.2	0.0
Escalera o escalones	184	7.4	0.1
Escalera manuales	7	0.3	0.0
Andamio	36	1.5	0.0
Edificio u otra construcción	263	10.6	0.2
Árbol	65	2.6	0.1
Peñasco	87	3.5	0.1
Salto o zambullida dentro del agua	4	0.2	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	399	16.2	0.3
Otras caídas en el mismo nivel	502	20.3	0.4
No especificados	845	34.2	0.7
Total	2,470	100.0	2.0
Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017			
	0 a 9 años	10 a 19 años	60 y más
	46	26	61

¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.


Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia lápsica de muertes por caídas, por entidad federativa, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2013-2017 por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2013-2017 INEGI-SS; SEDD 2013-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa, 1990-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



Caídas

Nacional


Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017




Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Número de caídas, según tipo de servicio médico, 2010-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 2010-2016.



Envenenamientos e intoxicaciones

Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2017


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa ¹
Sexo			
Hombres	885	76.0	1.5
Mujeres	279	24.0	0.4
No especificados	0	0.0	0.0
Grupos de edad			
0 a 9 años	116	10.0	0.5
10 a 19 años	58	5.0	0.3
20 a 59	711	61.1	1.1
60 y más	257	22.1	2.0
No especificados	22	1.9	0.0
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	423	36.3	0.3
Vivienda colectiva	4	0.3	0.0
Escuela u oficina pública	1	0.1	0.0
Áreas deportivas	4	0.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	109	9.4	0.1
Áreas comercial o de servicios	9	0.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	12	1.0	0.0
Granja (rancho o parcela)	45	3.9	0.0
Otros	79	6.8	0.1
Se ignora	478	41.1	0.4
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	152	13.1	0.1
Drogas de abuso	357	30.7	0.3
Sustancias no farmacológicas	318	27.3	0.3
Animales venenosos NE	171	14.7	0.1
Otros y los no especificados	166	14.3	0.1
Total	1,164	100.0	0.9
Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017			
	0 a 9 años	10 a 19 años	60 y más
	44	36	118

¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.

Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia lápsica de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, por entidad federativa, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2012-2017 por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2012-2017 INEGI-SS; SEDD 2012-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa, 1990-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



Envenenamientos e intoxicaciones


Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000-2017




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017




Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2018




Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 5. Número de envenenamientos e intoxicaciones, según tipo de servicio médico, 2010-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 2010-2016.

Gráfica 7. Reporte de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2017 y 2018



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2017 y 2018; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: A.M: Adultos Mayores.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.




Quemaduras

Nacional

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2017


Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa ¹
Sexo			
Hombres	488	71.0	0.8
Mujeres	198	28.8	0.3
No especificados	1	0.1	0.0
Grupos de edad			
0 a 9	62	9.0	0.3
10 a 19	44	6.4	0.2
20 a 59	374	54.4	0.6
60 y más	194	28.2	1.5
No especificados	13	1.9	0.6
Lugar de ocurrencia de la defunción			
Vivienda particular	300	43.7	0.2
Vivienda colectiva	6	0.9	0.0
Escuela u oficina pública	3	0.4	0.0
Áreas deportivas	2	0.3	0.0
Calle o carretera (vía pública)	73	10.6	0.1
Áreas comercial o de servicios	8	1.2	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	27	3.9	0.0
Granja (rancho o parcela)	23	3.3	0.0
Otros	54	7.9	0.0
Se ignora	191	27.8	0.2
Tipo de quemaduras			
Fuego no controlado en edificio u otra construcción	57	8.3	0.0
Fuego no controlado en lugar que no es edificio	5	0.7	0.0
Fuego controlado en edificio u otra construcción	2	0.3	0.0
Fuego controlado en lugar que no es edificio	8	1.2	0.0
Ignición de material altamente inflamable	17	2.5	0.0
Ignición o fusión de ropas de dormir	3	0.4	0.0
Humos, fuegos o llamas especificados	22	3.2	0.0
Humos, fuegos o llamas no especificados	551	80.2	0.4
Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar	2	0.3	0.0
Agua caliente corriente	4	0.6	0.0
Otros líquidos calientes	8	1.2	0.0
Vapor de agua y otros vapores	1	0.1	0.0
Contacto con aire y gases calientes	2	0.3	0.0
Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción	2	0.3	0.0
Contacto con otros metales calientes	1	0.1	0.0
Otras sustancias calientes y las no especificadas	2	0.3	0.0
Total	687	100.0	0.6
Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2017			
	0 a 9 años	10 a 19 años	60 y más
	57	46	123

Prevalencia lápsica de muertes por quemaduras, por entidad federativa, 2013-2017



Prevalencia lápsica 2013-2017 por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2013-2017 INEGI-SS; SEDD 2013-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa, 1990-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2017



Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.


¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Nota: El lugar que ocupan dentro de las principales causas de muerte, se elaboró conforme a la lista mexicana de enfermedades.
Fuente: Base de mortalidad 2017, INEGI-SS; SEDD 2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.



Quemaduras


Nacional

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000-2017




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2017 INEGI-SS; SEDD 2000-2017, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2015, 2016 y 2017




Fuente: Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2015, 2016 y 2017; de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2015, 2016 y 2017; y base de datos de Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2015, 2016 y 2017.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Número de quemaduras, según tipo de servicio médico, 2010-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 2010-2016.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2018



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2018; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2017 y 2018



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2017 y 2018; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: A.M.: Adultos Mayores. Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

STCONAPRA

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES