

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL CHIAPAS 2016



FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)

Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)

Hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS- 17P)

Encuesta Nacional de Salud 2000 y Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición 2006 y 2012

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)

Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)




AHOGAMIENTOS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2016

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa ¹ |
|--|------------|--------------|-------------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 107 | 89.9 | 4.1 |
| Mujeres | 12 | 10.1 | 0.4 |
| No especificados | - | - | - |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 10 | 8.4 | 0.9 |
| 10 a 19 años | 27 | 22.7 | 2.4 |
| 20 a 59 años | 70 | 58.8 | 2.6 |
| 60 y más | 10 | 8.4 | 2.3 |
| No especificados | 2 | 1.7 | 0.0 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 4 | 3.4 | 0.1 |
| Vivienda colectiva | - | - | - |
| Escuela u oficina pública | - | - | - |
| Áreas deportivas | - | - | - |
| Calle o carretera (vía pública) | 1 | 0.8 | 0.0 |
| Áreas comercial o de servicios | 2 | 1.7 | 0.0 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | - | - | - |
| Granja (rancho o parcela) | 3 | 2.5 | 0.1 |
| Arroyos, canales, lagos, playas, puertos y ríos | 107 | 89.9 | 2.0 |
| Se ignora | 2 | 1.7 | 0.0 |
| Tipo de ahogamientos | | | |
| Mientras se está en la bañera | - | - | - |
| Caída en la bañera | - | - | - |
| Mientras se está en una piscina | 2 | 1.7 | 0.0 |
| Caída en una piscina | - | - | - |
| Mientras se está en aguas naturales | 90 | 75.6 | 1.7 |
| Caída en aguas naturales | 9 | 7.6 | 0.2 |
| Depósito de agua y tanque para apagar incendios | 11 | 9.2 | 0.2 |
| No especificados | 7 | 5.9 | 0.1 |
| Total | 119 | 100.0 | 2.2 |
| Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2016 | 0 a 9 años | 10 a 19 años | 60 y más |
| | 37 | 5 | 107 |


¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de mortalidad 2016 INEGI-SS; SEDD 2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia lápsica de muertes por ahogamientos, 2012-2016 por municipio



Prevalencia lápsica 2012-2016 por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2012-2016 INEGI-SS; SEDD 2012-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.




AHOGAMIENTOS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, en grupos vulnerables, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2014, 2015 y 2016



Fuente: Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2014, 2015 y 2016; información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2014, 2015 y 2016; y de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2014, 2015 y 2016.

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.



ASFIXIAS


Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2016

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa ¹ |
|--|------------|--------------|-------------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 41 | 85.4 | 1.6 |
| Mujeres | 7 | 14.6 | 0.3 |
| No especificados | - | - | - |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 7 | 14.6 | 0.6 |
| 10 a 19 años | 3 | 6.3 | 0.3 |
| 20 a 59 años | 26 | 54.2 | 1.0 |
| 60 y más | 11 | 22.9 | 2.6 |
| No especificados | 1 | 2.1 | 0.0 |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 17 | 35.4 | 0.3 |
| Vivienda colectiva | 2 | 4.2 | 0.0 |
| Escuela u oficina pública | - | - | - |
| Áreas deportivas | - | - | - |
| Calle o carretera (vía pública) | 14 | 29.2 | 0.3 |
| Áreas comercial o de servicios | 1 | 2.1 | 0.0 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | - | - | - |
| Granja (rancho o parcela) | 2 | 4.2 | 0.0 |
| Otro | 2 | 4.2 | 0.0 |
| Se ignora | 10 | 20.8 | 0.2 |
| Tipo de asfixias | | | |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama | - | - | - |
| Ahorcamientos accidentales | 5 | 10.4 | 0.1 |
| Obstrucción de la respiración | 4 | 8.3 | 0.1 |
| Inhalación de contenidos gástricos | 8 | 16.7 | 0.2 |
| Inhalación e ingestión de alimento | 23 | 47.9 | 0.4 |
| Inhalación e ingestión de otros objetos | 2 | 4.2 | 0.0 |
| Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno | - | - | - |
| Otras obstrucciones especificadas de la respiración | 1 | 2.1 | 0.0 |
| No especificados | 5 | 10.4 | 0.1 |
| Total | 48 | 100.0 | 0.9 |
| Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2016 | 0 a 9 años | 10 a 19 años | 60 y más |
| | 46 | 49 | 103 |

¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de mortalidad 2016 INEGI-SS; SEDD 2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia lápsica de muertes por asfixias, 2012-2016 por municipio



Prevalencia lápsica 2012-2016 por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2012-2016 INEGI-SS; SEDD 2012-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.




ASEIXIAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, en grupos vulnerables, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2014, 2015 y 2016




Fuente: Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2014, 2015 y 2016; información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2014, 2015 y 2016; y de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2014, 2015 y 2016.

Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Porcentaje de asfixias con presencia de alcohol según tipo de servicio médico, 1994-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016.




CAÍDAS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2016


| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa ¹ |
|--|------------|--------------|-------------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 97 | 89.0 | 3.7 |
| Mujeres | 12 | 11.0 | 0.4 |
| No especificados | - | - | - |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 7 | 6.4 | 0.6 |
| 10 a 19 años | 4 | 3.7 | 0.4 |
| 20 a 59 años | 63 | 57.8 | 2.4 |
| 60 y más | 35 | 32.1 | 8.2 |
| No especificados | - | - | - |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 33 | 30.3 | 0.6 |
| Vivienda colectiva | - | - | - |
| Escuela u oficina pública | 3 | 2.8 | 0.1 |
| Áreas deportivas | - | - | - |
| Calle o carretera (vía pública) | 25 | 22.9 | 0.5 |
| Áreas comercial o de servicios | 4 | 3.7 | 0.1 |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Granja (rancho o parcela) | 14 | 12.8 | 0.3 |
| Otro | 26 | 23.9 | 0.5 |
| Se ignora | 3 | 2.8 | 0.1 |
| Tipo de caídas | | | |
| Mismo nivel por hielo o nieve | - | - | - |
| Mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie | 4 | 3.7 | 0.1 |
| Patines para hielo, de ruedas, esquís o patineta | - | - | - |
| Otras caídas en el mismo nivel | - | - | - |
| Al ser trasladado o sostenido por otras personas | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Silla de ruedas | - | - | - |
| Cama | 3 | 2.8 | 0.1 |
| Silla | 2 | 1.8 | 0.0 |
| Otro mueble | - | - | - |
| Equipos para juegos infantiles | - | - | - |
| Escalera o escalones | 10 | 9.2 | 0.2 |
| Escalera manuales | 1 | 0.9 | 0.0 |
| Andamio | 3 | 2.8 | 0.1 |
| Edificio u otra construcción | 16 | 14.7 | 0.3 |
| Árbol | 7 | 6.4 | 0.1 |
| Peñasco | 7 | 6.4 | 0.1 |
| Salto o zambullida dentro del agua | 2 | 1.8 | 0.0 |
| Otras caídas de un nivel a otro | 21 | 19.3 | 0.4 |
| Otras caídas en el mismo nivel | 20 | 18.3 | 0.4 |
| No especificadas | 12 | 11.0 | 0.2 |
| Total | 109 | 100.0 | 0.2 |
| Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2016 | 0 a 9 años | 10 a 19 años | 60 y más |
| | 45 | 39 | 61 |

Prevalencia lápsica de muertes por caídas, 2012-2016 por municipio



Prevalencia lápsica 2012-2016 por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2012-2016 INEGI-SS; SEDD 2012-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de mortalidad 2016 INEGI-SS; SEDD 2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.




CAÍDAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas, según sexo y fuente de información, 2014, 2015 y 2016




Fuente: Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2014, 2015 y 2016; información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2014, 2015 y 2016; y de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2014, 2015 y 2016.

Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Porcentaje de caídas con presencia de alcohol, según tipo de servicio médico, 1994-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016.




ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2016

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa ¹ |
|--|------------|--------------|-------------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 53 | 81.5 | 2.0 |
| Mujeres | 12 | 18.5 | 0.4 |
| No especificados | - | - | - |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 8 | 12.3 | 0.7 |
| 10 a 19 años | 6 | 9.2 | 0.5 |
| 20 a 59 años | 37 | 56.9 | 1.4 |
| 60 y más | 14 | 21.5 | 3.3 |
| No especificados | - | - | - |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 18 | 27.7 | 0.3 |
| Vivienda colectiva | 1 | 1.5 | 0.0 |
| Escuela u oficina pública | 1 | 1.5 | 0.0 |
| Áreas deportivas | - | - | - |
| Calle o carretera (vía pública) | 11 | 16.9 | 0.2 |
| Áreas comercial o de servicios | - | - | - |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | 2 | 3.1 | 0.0 |
| Granja (rancho o parcela) | 2 | 3.1 | 0.0 |
| Otro | 6 | 9.2 | 0.1 |
| Se ignora | 24 | 36.9 | 0.5 |
| Tipo de envenenamientos e intoxicaciones | | | |
| Medicamentos | 6 | 9.2 | 0.1 |
| Drogas de abuso | 27 | 41.5 | 0.5 |
| Sustancias no farmacológicas | 20 | 30.8 | 0.4 |
| Plantas | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Animales venenosos | 7 | 10.8 | 0.1 |
| Otros no especificados | 5 | 7.7 | 0.1 |
| Total | 65 | 100.0 | 1.2 |
| Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2016 | 0 a 9 años | 10 a 19 años | 60 y más |
| | 41 | 27 | 98 |


¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de mortalidad 2016 INEGI-SS; SEDD 2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia lápsica de muertes por envenenamientos e intoxicaciones, 2012-2016 por municipio



Prevalencia lápsica 2012-2016 por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2012-2016 INEGI-SS; SEDD 2012-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.




ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones, según sexo y fuente de información, 2014, 2015 y 2016




Fuente: Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2014, 2015 y 2016; información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2014, 2015 y 2016; y de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2014, 2015 y 2016.

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Porcentaje de envenenamientos e intoxicaciones con presencia de alcohol, según tipo de servicio médico, 1994-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2017



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2017; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: CO: Monóxido de Carbono; animal ponzoñoso.
Incluye los códigos CIE-10: T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2016 y 2017



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades; SUIVE 2016 y 2017; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: A.M: Adultos Mayores.
Incluye los códigos CIE-10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23 y X27.




QUEMADURAS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2016

| Características seleccionadas | Muertes | Porcentaje | Tasa ¹ |
|--|------------|--------------|-------------------|
| Sexo | | | |
| Hombres | 5 | 62.5 | 0.2 |
| Mujeres | 3 | 37.5 | 0.1 |
| No especificados | - | - | - |
| Grupos de edad | | | |
| 0 a 9 años | 1 | 12.5 | 0.1 |
| 10 a 19 años | - | - | - |
| 20 a 59 años | 3 | 37.5 | 0.1 |
| 60 y más | 4 | 50.0 | 0.9 |
| No especificados | - | - | - |
| Lugar de ocurrencia | | | |
| Vivienda particular | 2 | 25.0 | 0.0 |
| Vivienda colectiva | - | - | - |
| Escuela u oficina pública | - | - | - |
| Áreas deportivas | - | - | - |
| Calle o carretera (vía pública) | 1 | 12.5 | 0.0 |
| Áreas comercial o de servicios | - | - | - |
| Área industrial (taller, fábrica u obra) | - | - | - |
| Granja (rancho o parcela) | 3 | 37.5 | 0.1 |
| Otro | - | - | - |
| Se ignora | 2 | 25.0 | 0.0 |
| Tipo de quemaduras | | | |
| Fuego no controlado en edificio u otra construcción | 1 | 12.5 | 0.0 |
| Fuego no controlado en lugar que no es edificio | 2 | 25.0 | 0.0 |
| Fuego controlado en edificio u otra construcción | - | - | - |
| Fuego controlado en lugar que no es edificio | 1 | 12.5 | 0.0 |
| Ignición de material altamente inflamable | - | - | - |
| Ignición o fusión de ropas de dormir | - | - | - |
| Humos, fuegos o llamas especificados | 1 | 12.5 | 0.0 |
| Humos, fuegos o llamas no especificados | 2 | 25.0 | 0.0 |
| Bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar | - | - | - |
| Agua caliente corriente | - | - | - |
| Otros líquidos calientes | 1 | 12.5 | 0.0 |
| Vapor de agua y otros vapores | - | - | - |
| Máquinas, motores y herramientas calientes | - | - | - |
| Otras sustancias calientes y las no especificadas | - | - | - |
| Total | 08 | 100.0 | 0.2 |
| Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2016 | 0 a 9 años | 10 a 19 años | 60 y más |
| | 119 | NA | 140 |


¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de mortalidad 2016 INEGI-SS; SEDD 2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia lápsica de muertes por quemaduras, 2012-2016 por municipio



Prevalencia lápsica 2012-2016 por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2012-2016 INEGI-SS; SEDD 2012-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población por Municipio, 2010-2030 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.




QUEMADURAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras, según sexo y fuente de información, 2014, 2015 y 2016




Fuente: Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2014, 2015 y 2016; información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2014, 2015 y 2016; y de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2014, 2015 y 2016.

Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Porcentaje de quemaduras con presencia de alcohol, según tipo de servicio médico, 1994-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2017



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2017; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2016 y 2017



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, 2016 y 2017; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.
Nota: A.M: Adultos Mayores. Incluye los códigos CIE-10: T20 a T32.

