

ALMACENAMIENTO EN PRESAS DEL SISTEMA CUTZAMALA 2022

JUNIO 2022	VILLA VICTORIA			VALLE DE BRAVO			EL BOSQUE			SUMA ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO
	ALMAC. Mm ³	%	mm	ALMAC. Mm ³	%	mm	ALMAC. Mm ³	%	mm		
	CAPACIDAD 185.731 Mm ³			CAPACIDAD 394.390 Mm ³			CAPACIDAD 202.400 Mm ³				
DIA	ALMAC. Mm ³	%	mm	ALMAC. Mm ³	%	mm	ALMAC. Mm ³	%	mm	m ³	%
1	60.213	32.42	0.0	208.689	52.91	0.0	62.360	30.81	0.0	331,262,000	42.33
2	59.848	32.22	0.0	208.689	52.91	0.0	61.278	30.28	0.0	329,815,000	42.15
3	59.493	32.03	0.0	208.689	52.91	0.0	60.058	29.67	0.0	328,240,000	41.95
4	58.935	31.73	0.0	208.689	52.91	0.0	59.326	29.31	INAP	326,950,000	41.78
5	58.338	31.41	4.5	208.425	52.85	0.0	59.326	29.31	0.0	326,089,000	41.67
6	58.205	31.34	0.0	207.766	52.68	0.0	59.509	29.40	0.0	325,480,000	41.59
7	58.023	31.24	0.0	207.105	52.51	0.0	59.570	29.43	0.0	324,698,000	41.49
8	57.658	31.04	11.0	206.575	52.38	13.2	59.631	29.46	11.0	323,864,000	41.39
9	57.658	31.04	14.0	206.044	52.24	10.5	59.875	29.58	16.0	323,577,000	41.35
10	57.658	31.04	14.5	206.044	52.24	16.0	59.448	29.37	2.0	323,150,000	41.30
11	57.293	30.85	2.8	206.310	52.31	0.0	58.899	29.10	0.0	322,502,000	41.21
12	57.293	30.85	2.0	206.708	52.41	5.4	58.350	28.83	0.0	322,351,000	41.19
13	56.928	30.65	3.8	207.369	52.58	14.5	57.984	28.65	0.0	322,281,000	41.18
14	56.745	30.55	2.0	207.766	52.68	9.0	57.618	28.47	16.0	322,129,000	41.17
15	56.380	30.36	7.0	208.425	52.85	6.3	57.252	28.29	32.0	322,057,000	41.16
16	56.198	30.26	0.0	208.820	52.95	0.0	57.069	28.20	0.0	322,087,000	41.16
17	56.380	30.36	9.0	209.346	53.08	20.0	56.520	27.92	25.0	322,246,000	41.18
18	56.745	30.55	3.0	209.871	53.21	0.0	55.910	27.62	0.0	322,526,000	41.22
19	56.928	30.65	0.0	210.265	53.31	0.0	55.422	27.38	2.0	322,615,000	41.23
20	56.745	30.55	0.0	210.657	53.41	0.0	54.970	27.16	3.0	322,372,000	41.20
21	56.563	30.45	0.5	211.050	53.51	3.0	54.310	26.83	0.0	321,923,000	41.14
22	56.380	30.36	2.5	211.442	53.61	11.0	53.650	26.51	5.5	321,472,000	41.08
23	56.198	30.26	0.0	211.964	53.74	0.0	53.375	26.37	0.0	321,537,000	41.09
24	55.833	30.06	0.0	212.094	53.78	16.1	53.375	26.37	15.0	321,302,000	41.06
25	56.198	30.26	17.7	212.094	53.78	0.0	53.375	26.37	0.0	321,667,000	41.11
26	56.563	30.45	1.5	212.094	53.78	1.0	53.375	26.37	0.0	322,032,000	41.15
27	56.745	30.55	14.5	212.094	53.78	16.5	53.540	26.45	12.0	322,379,000	41.20
28	56.928	30.65	2.5	212.354	53.84	0.0	53.485	26.43	0.0	322,767,000	41.25
29	57.110	30.75	0.0	212.485	53.88	0.0	53.430	26.40	15.0	323,025,000	41.28
30	56.745	30.55	0.0	212.875	53.98	0.0	53.100	26.24	2.0	322,720,000	41.24
PROM.	57.298		112.8	209.427		142.5	56.846		156.5	323,570,500	

NAMINO	30'000,000 m ³ .	NAMINO	50'000,000 m ³ .	NAMINO	60'000,000 m ³ .	NAMINO SISTEMA =	140'000,000 m ³ .
--------	-----------------------------	--------	-----------------------------	--------	-----------------------------	------------------	------------------------------

LLUVIA MENOR DE 20.0 mm LIGERAS A MODERADAS
 LLUVIA MENOR DE 70.0 mm FUERTES

Mm³ : Millones de metros cubicos

ALMACENAMIENTO ACTUAL	ALMACENAMIENTO TOTAL	% DE ALMACENAMIENTO
PRESAS m ³	PRESAS m ³	41.24%
322,720,000	782,521,000	

REPORTE DIARIO DE CALIDAD DEL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA "LOS BERROS" DEL SISTEMA
BASADO EN LA NORMA NOM 127 SSA1-1994 MODIFICADA 2000

JUNIO 2022	TURBIDEZ (UNT)	COLOR (Upt-Co)	pn	CI RESIDUAL	DUREZA	SABOR	OLOR
	LIMITE PERMISIBLE 5.0	LIMITE PERMISIBLE 20.0	LIMITE PERMISIBLE POR LA NORMA 6.5 - 8.5	LIBRE mg/l LIMITE 0.2 - 1.5	(mg/l como Ca CO3) LIMITE 500	LIMITE PERMISIBLE POR LA NORMA AGRADABLE	
1	1.63	2.50	8.01	0.62	70.65	AGRADABLE	AGRADABLE
2	2.05	2.71	8.09	0.74	72.90	AGRADABLE	AGRADABLE
3	2.03	2.50	8.11	0.76	78.75	AGRADABLE	AGRADABLE
4	1.93	3.13	8.15	0.76	79.20	AGRADABLE	AGRADABLE
5	1.93	2.50	8.11	0.93	72.90	AGRADABLE	AGRADABLE
6	1.18	2.50	8.15	0.84	61.80	AGRADABLE	AGRADABLE
7	0.87	2.50	7.99	0.66	62.18	AGRADABLE	AGRADABLE
8	1.10	2.50	7.96	0.89	60.90	AGRADABLE	AGRADABLE
9	0.96	2.50	7.37	0.88	64.65	AGRADABLE	AGRADABLE
10	1.03	2.50	8.06	0.86	70.05	AGRADABLE	AGRADABLE
11	2.43	2.71	8.11	0.86	81.75	AGRADABLE	AGRADABLE
12	1.42	2.50	8.11	0.81	82.20	AGRADABLE	AGRADABLE
13	1.22	2.50	8.10	0.86	80.25	AGRADABLE	AGRADABLE
14	2.49	2.71	8.12	0.89	83.70	AGRADABLE	AGRADABLE
15	2.37	2.50	8.09	0.67	83.40	AGRADABLE	AGRADABLE
16	2.96	5.83	8.07	0.78	80.85	AGRADABLE	AGRADABLE
17	1.35	2.50	8.12	1.00	82.20	AGRADABLE	AGRADABLE
18	1.38	2.50	8.16	0.80	84.60	AGRADABLE	AGRADABLE
19	1.71	2.92	8.21	0.90	88.20	AGRADABLE	AGRADABLE
20	1.45	2.50	8.13	0.82	85.05	AGRADABLE	AGRADABLE
21	2.33	3.15	8.12	0.74	90.45	AGRADABLE	AGRADABLE
22	1.82	2.92	8.17	1.09	91.50	AGRADABLE	AGRADABLE
23	2.50	2.50	8.14	0.85	91.50	AGRADABLE	AGRADABLE
24	2.41	2.50	8.09	0.90	78.75	AGRADABLE	AGRADABLE
25	1.36	2.50	8.10	1.00	77.25	AGRADABLE	AGRADABLE
26	1.26	2.50	8.11	0.86	78.75	AGRADABLE	AGRADABLE
27	1.72	2.50	8.09	0.84	76.95	AGRADABLE	AGRADABLE
28	1.88	2.50	8.08	0.80	79.35	AGRADABLE	AGRADABLE
29	2.68	2.50	8.12	0.74	84.15	AGRADABLE	AGRADABLE
30	1.78	2.50	8.19	0.870	93.60	AGRADABLE	AGRADABLE
31							

"Juntos Cuidamos el Agua"