

# Viruela símica y reuniones sociales



SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD



CENSIDA  
CENTRO NACIONAL PARA LA  
PREVENCIÓN Y EL CONTROL  
DEL VIH Y EL SIDA

¿Cómo reducir la posibilidad de adquirir la viruela del mono en reuniones, fiestas, eventos masivos y cuartos oscuros?

Recuerda que: si te sientes enfermo o tienes alguna erupción nueva o inexplicable, **NO** acudas al evento.

Ante cualquier  
sospecha  
de contagio,  
acude a la  
unidad de  
salud



# Seguridad en eventos, fiestas y reuniones



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**CENSIDA**  
CENTRO NACIONAL PARA LA  
PREVENCIÓN Y EL CONTROL  
DEL VIH Y EL SIDA

Los festivales, eventos y conciertos donde los asistentes están completamente vestidos reducen el riesgo de tener contacto con la piel de otras personas.

Evita los besos y contacto cercano con asistentes.



# Seguridad en eventos, fiestas y reuniones



SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD



CENSIDA  
CENTRO NACIONAL PARA LA  
PREVENCIÓN Y EL CONTROL  
DEL VIH Y EL SIDA



Los espacios cerrados como **saunas, clubes sexuales** o **fiestas sexuales privadas y públicas** donde se produce un contacto sexual íntimo, a menudo anónimo, con múltiples parejas, pueden tener una mayor probabilidad de propagar la viruela del simio.

Evita el contacto con lesiones en la piel que observes en otras personas.



# ¿Cómo puedo reducir el riesgo durante las relaciones sexuales?




SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD



CENSIDA  
CENTRO NACIONAL PARA LA  
PREVENCIÓN Y EL CONTROL  
DEL VIH Y EL SIDA



Hable con su pareja sobre cualquier enfermedad reciente.



Tenga en cuenta cualquier erupción cutánea, nueva o inexplicable.



Si usted o su pareja tienen viruela del simio, la mejor manera de protegerse es evitar las relaciones sexuales de cualquier tipo (oral, anal, vaginal).



Utiliza medidas de prevención: condón, cubrebocas e higiene de manos

# ¿Cómo puedo reducir el riesgo durante las relaciones sexuales?



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**CENSIDA**  
CENTRO NACIONAL PARA LA  
PREVENCIÓN Y EL CONTROL  
DEL VIH Y EL SIDA

Si usted o su pareja tienen (o creen tener) la viruela y deciden tener relaciones sexuales, considere lo siguiente:

Tener sexo virtual sin contacto directo con la piel.

Masturbarse juntos a una distancia de al menos 2 metros, sin tocarse.

Considere relaciones sexuales con ropa puesta, reduciendo tanto como sea posible el contacto piel con piel.

Si la erupción se limita a los genitales o al ano, los condones pueden ayudar; sin embargo, es probable que los condones por sí solos no sean suficientes.

Evita besarte.

Recuerda lavarte las manos y los juguetes sexuales después de cada práctica.

Considera limitar el número de parejas sexuales para reducir la posibilidad de exposición.

Evita tocar la erupción ya que puede extenderla a otras partes del cuerpo.



**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

GRACIAS



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD