



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-008VST977-E57-2022**

RELATIVA A ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO ADSCRITO A LAS DIFERENTES GERENCIAS ESTATALES, METROPOLITANAS Y/O PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LICONSA, S.A. DE C.V.

En Naucalpan de Juárez, Estado de México siendo las 10:00 horas del día 04 de agosto de 2022 en la sala de Juntas 01, ubicada en el tercer Piso, de la Calle Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, "**LA LEY**"), 45 y 46 de REGLAMENTO de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo "**EL REGLAMENTO**", así como numeral 5.2 JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO.

Este acto es presidido por el Lic. Aniceto Alvarado González, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de Liconsa, S.A. de C.V. (en adelante "**LA CONVOCANTE**"), quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de "**LA LEY**", solamente se atendieron solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que presentaron el escrito en el que expreso su interés en participar en esta licitación a través de los medios electrónicos estipulados en la Convocatoria, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se recibieron con 24 horas de anticipación a este acto.

El servidor público designado para presidir este acto, es asistido por el Lic. Fabián Hernández Elizarraras, Coordinador de Área adscrito a la Subgerencia de Prestaciones y Relaciones Laborales, como representante del área requirente, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante adscrito a la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien solvento las preguntas de carácter legal y administrativo.

Se hace la observación que se hizo extensiva la invitación para su participación en los diversos eventos al Órgano Interno de Control de Liconsa, representada en este acto por el C. Leonardo Rosales Alarcón, Coordinador General, adscrito al Departamento de Mejora de la Gestión designado mediante oficio número OIC/AAIDMGP/567/2022 de fecha 03 de agosto de 2022.

Se hace la observación que se hizo extensiva la invitación para su participación en los diversos eventos a la Dirección de Asuntos Jurídicos de Liconsa, representada en este acto por la Lic. Miriam Michelle Hernández Ibarra Subgerente de Apoyo Jurídico a Oficinas Centrales y Centros de Trabajo, designada mediante oficio número DAJ-3038-2022 de fecha 02 de agosto de 2022.

- 1.- Previo al inicio del evento se llevó a cabo el registro de los asistentes.
- 2.- El Lic. Aniceto Alvarado González, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en su carácter de representante de la Convocante, paso lista de



[Handwritten signatures in blue ink]





asistencia conforme al registró, corroborando que se encuentra presente la representante por la empresa Grupo Carazzi, S.A. de C.V. la cual solicito se le recibieran 2 preguntas, mismas que fueron recibidas en aras de la máxima transparencia al presente procedimiento.

3.- El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de "LA LEY", las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de los medios electrónicos estipulados en la convocatoria, como se acredita con la impresión de la pantalla de Correo Electrónico, de los siguientes licitantes:





Con fundamento en el Artículo 33 de “LA LEY” la convocante realiza las siguientes precisiones a la Convocatoria:

PRECISIÓN 1

En este acto se ratifican las NORMAS OFICIALES MEXICANAS, con las que los BIENES ofertados deberán cumplir en la integración de su propuesta:

- NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 (IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %)
- NMX-A-3801-INNTEX-2012 (DETERMINACIÓN DE LA MASA EN G/M2)
- NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD (METODO A))
- NMX-A-109-INNTEX-2012 (RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON)
- NMX-A-5077-INNTEX-2015 (CAMBIO DIMENSIONAL EN %)
- NMX-A-073-INNTEX-2005 (SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE)
- NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 (A1S) (SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL)
- NMX-A-065-INNTEX-2005 (SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR)
- NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 (SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (PARTE B02))
- NMX-A-084-INNTEX-2015 (CONTENIDO DE FIBRA)

Además de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS antes descritas, el licitante participante deberá cumplir y acreditar la Norma **NOM-113-STPS-2009**, para el calzado que se encuentra en las partidas que participe.

GERENCIA ESTATAL TLAXCALA

PRECISIÓN 2

Página 56

DICE:

| | | | | |
|----|------------|----------------|--------------|-------|
| 11 | 1 CHAMARRA | 42/40/38/36/34 | 13/19/13/3/1 | NEGRO |
|----|------------|----------------|--------------|-------|

Página 56

DEBE DECIR:



[Handwritten signature and scribbles in blue ink]



| | | | | |
|----|------------|----------------|--------------|-------------|
| 11 | 1 CHAMARRA | 42/40/38/36/34 | 13/19/13/3/1 | AZUL MARINO |
|----|------------|----------------|--------------|-------------|

PRECISIÓN 3

Página 57

DICE:

| | | | | |
|---|----------|----------|-------|------|
| 1 | CHAMARRA | 40/38/36 | 1/2/1 | VINO |
|---|----------|----------|-------|------|

Página 57

DEBE DECIR:

| | | | | |
|---|----------|----------|-------|-------|
| 1 | CHAMARRA | 40/38/36 | 1/2/1 | NEGRO |
|---|----------|----------|-------|-------|

GERENCIA METROPOLITANA SUR

PRECISIÓN 4

Página 67

DICE:

| | | | | |
|---|---|------------------|---|-------|
| 3 | CHAZARILLA COLOR BLANCO 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | 2/38, 2/40, 2/44 | 6 | BEIGE |
|---|---|------------------|---|-------|

Página 67

DEBE DECIR:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





| | | | | |
|---|---|------------------|---|--------|
| 3 | CHAZARILLA COLOR BLANCO 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | 2/38, 2/40, 2/44 | 6 | BLANCA |
|---|---|------------------|---|--------|

PRECISIÓN 5

Página 68

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---|---|
| 9 | BATA COLOR AZUL MARINO, 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN: SPORT CON SOLAPA (MUJER) | BATA AZUL MARINO MANGA LARGA PARA DAMA. 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN BLANCO 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO ORLEADO DE 2.5 CM DE ANCHO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE CON PESPUNTE EN SU CONTORNO AL FILO Y A 6MM, BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON PESPUNTE A 6MM Y BOLSA LAPICERA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM Y PESPUNTE A 6MM. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON PUÑO TIPO CAMISERO DE 6.5CM DE ANCHO Y PESPUNTE A 6MM EN SU CONTORNO Y BOTÓN NO. 30 DE CUATRO HOYOS, CON ALETILLA LARGA DE 15CM, FIJADA EN TERMINACIÓN CUADRADA, CON PESPUNTE EN EL CONTORNO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 6MM EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |

Página 68

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------|---------------------------|
| | | |





| | | |
|---|--|--|
| 9 | BATA COLOR AZUL MARINO, 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN CUELLO: SPORT CON SOLAPA (MUJER) | BATA AZUL MARINO MANGA LARGA PARA DAMA. 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN BLANCO 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO DE 2.5 EN LIMPIO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE DOS BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON DOS PESPUNTE AL FILO Y 1/4". BOLSA PUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM. Y DOS PESPUNTESAL FILO Y 1/4".. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON PUÑO TIPO CAMISERO DE 6.5CM DE ANCHO Y PESPUNTE A 6MM EN SU CONTORNO Y BOTÓN NO. 30 DE CUATRO HOYOS, CON ALETILLA LARGA DE 15CM, FIJADA EN TERMINACIÓN CUADRADA, CON PESPUNTE EN EL CONTORNO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |
|---|--|--|

PRECISIÓN 6

Página 68

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---|--|
| 12 | BATA BLANCA PARA MUJER, 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | BATA BLANCA MANGA LARGA PARA DAMA. 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN BLANCO 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO ORLEADO DE 2.5 CM DE ANCHO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE CON PESPUNTE EN SU CONTORNO AL FILO Y A 6MM, BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON PESPUNTE A 6MM Y BOLSA LAPICERA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM Y PESPUNTE A 6MM. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON PUÑO TIPO CAMISERO DE 6.5CM DE ANCHO Y PESPUNTE A 6MM EN SU CONTORNO Y BOTÓN NO. 30 DE CUATRO HOYOS, CON ALETILLA LARGA DE 15CM, FIJADA EN TERMINACIÓN CUADRADA, CON PESPUNTE EN EL CONTORNO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 6MM EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |

Página 68

DEBE DECIR:





| ONÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|-------------------|---|--|
| 12 | BATA BLANCA PARA MUJER, 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | BATA BLANCA MANGA LARGA PARA DAMA. 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN BLANCO 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO ORLEADO DE 2.5 CM DE ANCHO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE CON PESPUNTE EN SU CONTORNO AL FILO Y A 6MM, BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON PESPUNTE A 6MM Y BOLSA LAPICERA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM Y PESPUNTE A 6MM. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON PUÑO TIPO CAMISERO DE 6.5CM DE ANCHO Y PESPUNTE A 6MM EN SU CONTORNO Y BOTÓN NO. 30 DE CUATRO HOYOS, CON ALETILLA LARGA DE 15CM, FIJADA EN TERMINACIÓN CUADRADA, CON PESPUNTE EN EL CONTORNO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 6MM EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |

PRECISIÓN 7

Página 68

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|--|--|
| 15 | CHAMARRA DE MEZCLILLA CON FORRO HOMBRE | CHAMARRA DE MEZCLILLA PARA TRABAJO, CUELLO TIPO PANA, BOLSA FRONTAL CON CIERRE, PESTAÑA AJUSTABLE EN LA MANGA. DOS BOLSAS EXTERIORES PARA LAS MANOS, BOLSILLO INTERIOR, CIERRE FRONTAL METALICO DE ALTA DURACIÓN. FORRO DE NYLON. MEZCLILLA DE 14 ONZAS 100% ALGODÓN |

Página 68

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|--|--|
| 15 | CHAMARRA DE MEZCLILLA CON FORRO HOMBRE | CHAMARRA CABALLERO AZUL DE MEZCLILLA PARA TRABAJO 100% ALGODON 13.75 ONZAS, CUELLO TIPO PANA, BOLSA FRONTAL CON DE ENTRADA, VIVO 12CM LARGO X 1CM ANCHO PASTAÑA AJUSTABLE EN LA MANGA LAGO DE 67CM CON PUÑO DE 4CM CON OJAL Y DOS BROCHES TE PARA JUSTE . DOS BOLSAS EXTERIORES DE VIVO 1" DE ANCHO POR 18CM DE LARGO, CIERRE FRONTAL METALICO DE ALTA DURACIÓN. FORRO DE NYLON TIPO BOREGA. MEZCLILLA DE 14 ONZAS 100% ALGODÓN. |

PRECISIÓN 8

Página 69

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------|---------------------------|
| | | |





| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 20 | CHAMARRA HOMBRE (CHAMARRA CASUAL) | CHAMARRA CABALLERO AZUL MARINO CAPITONEADA 100% NYLON 110GRS, FRENTE DE 2 PIEZA CON BOLSA CON CIERRE NYCAS DE 16 EN EL COSTADO, CIERRE AL FENTE DE 70CM NYCAS, PESPUNTE DE 1/4" CON CUBRE CIERRE DE 5CM CM CON PESPUNTE 1/4", 6 BROCHES RT. CIELLO DE 9CM FORRADO CON POLAR Y FIBER CAPUCHA FORRADA CON POLAR CINTA DE AJUSTA ESPALDA DE 70 CM DE LARGO MANGA LARGA DE 71CM CON PUÑO CARDIGAN DE 6CM FORRO INTERNO DE POLAR CON FIBER DE 150GRS, CON DOS BOLSA INTERNAS DE PARCHE 18CM DE LARGO X 14 DE ANCHO CON CONTACTEL. |
|----|-----------------------------------|--|

Página 69
DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------------------------|---|
| 20 | CHAMARRA HOMBRE (CHAMARRA CASUAL) | CHAMARRA CABALLERO AZUL MARINO CAPITONEADA 100% NYLON 110GRS, FRENTE DE 2 PIEZA CON BOLSA CON CIERRE NYCAS DE 16 EN EL COSTADO, CIERRE AL FENTE DE 70CM NYCAS, PESPUNTE DE 1/4" CON CUBRE CIERRE DE 5CM CM CON PESPUNTE 1/4", 6 BROCHES RT. CUELLO DE 9CM FORRADO CON POLAR Y FIBER CAPUCHA FORRADA CON POLAR CINTA DE AJUSTA ESPALDA DE 70 CM DE LARGO MANGA LARGA DE 71CM CON PUÑO DE 6CM CON RESORTE FORRO INTERNO DE POLAR CON FIBER DE 150GRS, CON DOS BOLSA INTERNAS DE PARCHE 18CM DE LARGO X 14 DE ANCHO CON CONTACTEL. |

PRECISIÓN 9
Página 69
DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------------------------------|---|
| 21 | CHAMARRA MUJER (CHAMARRA CASUAL) | CHAMARRA DAMA AZUL MARINO CAPITONEADA 100% NYLON 110GRS, FRENTE DE 2 PIEZA CON BOLSA CON CIERRE NYCAS DE 16 EN EL COSTADO, CIERRE AL FENTE DE 70CM NYCAS, PESPUNTE DE 1/4" CON CUBRE CIERRE DE 5CM CM CON PESPUNTE 1/4", 6 BROCHES RT. CUELLO DE 9CM FORRADO CON POLAR Y FIBER CAPUCHA FORRADA CON POLAR CINTA DE AJUSTA ESPALDA DE 70 CM DE LARGO MANGA LARGA DE 71CM CON PUÑO CARDIGAN DE 6CM FORRO INTERNO DE POLAR CON FIBER DE 150GRS, CON DOS BOLSA INTERNAS DE PARCHE 18CM DE LARGO X 14 DE ANCHO CON CONTACTEL. |

Página 69
DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------------------------------|--|
| 21 | CHAMARRA MUJER (CHAMARRA CASUAL) | CHAMARRA DAMA AZUL MARINO CAPITONEADA 100% NYLON 110GRS, FRENTE DE 2 PIEZA CON BOLSA CON CIERRE NYCAS DE 16 EN EL COSTADO, CIERRE AL FENTE DE 70CM NYCAS, PESPUNTE DE 1/4" CON CUBRE CIERRE DE 5CM CM CON PESPUNTE 1/4", 6 BROCHES RT. CUELLO DE 9CM FORRADO CON POLAR Y FIBER CAPUCHA FORRADA CON POLAR CINTA DE AJUSTA ESPALDA DE 70 CM DE LARGO MANGA LARGA DE 71CM CON PUÑO DE 6CM CON RESORTE FORRO INTERNO DE POLAR CON FIBER DE 150GRS, CON DOS BOLSA INTERNAS DE PARCHE 18CM DE LARGO X 14 DE ANCHO CON CONTACTEL. |

PRECISIÓN 10
Página 70
DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------|---------------------------|
| | | |





| | | |
|---|---|--|
| 3 | BATA BLANCA PARA MUJER, M/C 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | BATA BLANCA MANGA CORTA PARA DAMA. 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN BLANCO 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO ORLEADO DE 2.5 CM DE ANCHO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE CON PESPUNTE EN SU CONTORNO AL FILO Y A 6MM, BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON PESPUNTE A 6MM Y BOLSA LAPICERA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM Y PESPUNTE A 6MM. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA CORTA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON DOBLADILLO DE 2.5 CM EN LIMPIO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 6MM EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |
|---|---|--|

**Página 70
DEBE DECIR:**

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---|--|
| 3 | BATA BLANCA PARA MUJER, M/C 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | BATA BLANCA MANGA CORTA PARA DAMA. 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN BLANCO 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO DE 2.5 EN LIMPIO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE DOS BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON DOS PESPUNTE AL FILO Y 1/4". BOLSA PUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM. Y DOS PESPUNTESAL FILO Y 1/4". ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA CORTA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON DOBLADILLO DE 2.5 CM EN LIMPIO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |

**PRECISIÓN 11
Página 70
DICE:**





| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---|--|
| 5 | BATA BLANCA PARA MUJER, 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | BATA BLANCA MANGA LARGA PARA DAMA. 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN BLANCA 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO ORLEADO DE 2.5 CM DE ANCHO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE CON PESPUNTE EN SU CONTORNO AL FILO Y A 6MM, BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON PESPUNTE A 6MM Y BOLSA LAPICERA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM Y PESPUNTE A 6MM. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON PUÑO TIPO CAMISERO DE 6.5CM DE ANCHO Y PESPUNTE A 6MM EN SU CONTORNO Y BOTÓN NO. 30 DE CUATRO HOYOS, CON ALETILLA LARGA DE 15CM, FIJADA EN TERMINACIÓN CUADRADA, CON PESPUNTE EN EL CONTORNO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 6MM EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |

**Página 70
DEBE DECIR:**

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---|--|
| 5 | BATA BLANCA PARA MUJER, 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | BATA BLANCA MANGA LARGA PARA DAMA. 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN BLANCA 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO DE 2.5 EN LIMPIO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE DOS BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON DOS PESPUNTE AL FILO Y 1/4". BOLSA PUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM. Y DOS PESPUNTES AL FILO Y 1/4".. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON PUÑO TIPO CAMISERO DE 6.5CM DE ANCHO Y PESPUNTE A 6MM EN SU CONTORNO Y BOTÓN NO. 30 DE CUATRO HOYOS, CON ALETILLA LARGA DE 15CM, FIJADA EN TERMINACIÓN CUADRADA, CON PESPUNTE EN EL CONTORNO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |

**PRECISIÓN 12
Página 70
DICE:**





| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|--|---|
| 7 | BATA COLOR AZUL MARINO PARA MUJER, 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | BATA AZUL MARINO MANGA CORTA PARA DAMA. 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN BLANCO 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO ORLEADO DE 2.5 CM DE ANCHO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE CON PESPUNTE EN SU CONTORNO AL FILO Y A 6MM, BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON PESPUNTE A 6MM Y BOLSA LAPICERA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM Y PESPUNTE A 6MM. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA CORTA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON DOBLADILLO DE 2.5 CM EN LIMPIO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 6MM EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |

**Página 70
DEBE DECIR:**

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|--|--|
| 7 | BATA COLOR AZUL MARINO PARA MUJER, 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN | BATA BLANCA MANGA CORTA PARA DAMA. 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN BLANCO 250GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO DE 2.5 EN LIMPIO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE DOS BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON DOS PESPUNTE AL FILO Y 1/4". BOLSA PUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM. Y DOS PESPUNTESAL FILO Y 1/4". ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA CORTA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON DOBLADILLO DE 2.5 CM EN LIMPIO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA |

**PRECISIÓN 13
Página 71
DICE:**





| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|------------------------|--|
| 12 | CHAMARRA TIPO CAZADORA | CHAMARRA CAZADORA PARA CABALLERO COLOR BEIGE CORTA CAPITONEADA 65% POL 35% ALG 250GRS CON FIBER DE 150GRS, DELANTERO DE DOS PIEZAS CON BOLSAS DE PARCHÉ DE 20CM DE LARGO X 16CM DE ANCHO CON DOBLADILLO DE 2.5CM EN LIMPIO CON UNA CARTERA DE 16CM DE ANCHO X 8CM DE ALTO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON DOS BROCHES RT AL TONO DE LA PRENDA, CIERRE NYCAST SEPARABLE DE 70CM DE LARGO CON UN CUBRE CIERRE DE 5.5CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON 4 BROCHES RT AL TONO DE LA TELA, CUELLO DE TORTUGA DE 8CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO FORRADO CON POLAR, ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA DE 70CM DE LARGO CON UNA PRETINA CON ELASTICO DE 5CM DE ANCHO CON 3 PESPUNTES EQUIDISTANTES, MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA DE 70CM DE LARGO CON PUÑO DE CARDIGAN DE 8CM DE ANCHO, DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO CON UNA BOLSAS DE PARCHÉ DE FORRO DE 16CM DE LARGO X 14CM DE ANCHO CON DOBLADILLO DE 2.5CM EN LIMPIO. INTERIOR CON FORRO DE FRANELA. |

**Página 71
DEBE DECIR:**

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|------------------------|--|
| 12 | CHAMARRA TIPO CAZADORA | CHAMARRA CAZADORA BEIGE CORTA CAPITONEADA 65% POL 35% ALG 250GRS CON FIBER DE 150GRS, DELANTERO DE DOS PIEZAS CON BOLSAS DE PARCHÉ DE 20CM DE LARGO X 16CM DE ANCHO CON DOBLADILLO DE 2.5CM EN LIMPIO CON UNA CARTERA DE 16CM DE ANCHO X 8CM DE ALTO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON DOS BROCHES RT AL TONO DE LA PRENDA, CIERRE NYCAST SEPARABLE DE 70CM DE LARGO CON UN CUBRE CIERRE DE 5.5CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON 4 BROCHES RT AL TONO DE LA TELA, CUELLO DE TORTUGA DE 8CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO FORRADO CON POLAR, ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA DE 70CM DE LARGO CON UNA PRETINA CON ELASTICO DE 5CM DE ANCHO CON 3 PESPUNTES EQUIDISTANTES, MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA DE 70CM DE LARGO CON PUÑO DE CARDIGAN DE 8CM DE ANCHO, DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO CON UNA BOLSAS DE PARCHÉ DE FORRO DE 16CM DE LARGO X 14CM DE ANCHO CON DOBLADILLO DE 2.5CM EN LIMPIO. INTERIOR CON FORRO DE POLAR |

PRECISIÓN 14

Página 72

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------------------------|---|
| 1 | ABRIGOS O CHAMARRAS HOMBRE | CHAMARRA PARA CABALLERO COLOR BEIGE CAPITONEADA 100% NYLON 105 GRS, FRENTE DE 2 PIEZA CON BOLSA CON CIERRE NAYCAS DE 16 EN EL COSTADO, CIERRE AL FENTE DE 70CM NYCAS, PESPUNTE DE 1/4" CON CUBRE CIERRE DE 5CM CM CON PESPUNTE 1/4", 6 BROCHES RT. CUELLO DE 9CM FORRADO CON POLAR Y FIBER CAPUCHA FORRADA CON POLAR CINTA DE AJUSTA ESPALDA DE 70 CM DE LARGO MANGA LARGA DE 71CM CON PUÑO CARDIGAN DE 6CM FORRO INTERNO DE POLAR CON FIBER DE 150GRS, CON DOS BOLSA INTERNAS DE PARCHÉ 18CM DE LARGO X 14 DE ANCHO CON CONTACTEL. |

Página 72

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------------------------|---|
| 1 | ABRIGOS O CHAMARRAS HOMBRE | CHAMARRA PARA CABALLERO COLOR BEIGE CAPITONEADA 100% NYLON 105 GRS, FRENTE DE 2 PIEZA CON BOLSA CON CIERRE NAYCAS DE 16 EN EL COSTADO, CIERRE AL FENTE DE 70CM NYCAS, PESPUNTE DE 1/4" CON CUBRE CIERRE DE 5CM CM CON PESPUNTE 1/4", 6 BROCHES RT. CUELLO DE 9CM FORRADO CON POLAR Y FIBER CAPUCHA FORRADA CON POLAR CINTA DE AJUSTA ESPALDA DE 70 CM DE LARGO MANGA LARGA DE 71CM CON PUÑO DE 6CM CON RESORTE. FORRO INTERNO DE POLAR CON FIBER DE 150GRS, CON DOS BOLSA INTERNAS DE PARCHÉ 18CM DE LARGO X 14 DE ANCHO CON CONTACTEL. |





PRECISIÓN 15

Página 72

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---------------------------|---|
| 2 | ABRIGOS O CHAMARRAS MUJER | CHAMARA PARA DAMA BEIGE CAPITONEADA 100% NYLON 105 GRS, FRENTE DE 2 PIEZA CON BOLSA CON CIERRE NAYCAS DE 16 EN EL COSTADO, CIERRE AL FENTE DE 60CM NYCAS, PESPUNTE DE 1/4" CON CUBRE CIERRE DE 5CM CM CON PESPUNTE 1/4", 6 BROCHES RT. CIELLO DE 9CM FORRADO CON POLAR Y FIBER CAPUCHA FORRADA CON POLAR CINTA DE AJUSTA ESPALDA DE 60 CM DE LARGO MANGA LARGA DE 63CM CON PUÑO CARDIGAN DE 6CM FORRO INTERNO DE POLAR CON FIBER DE 150GRS, CON DOS BOLSA INTERNAS DE PARCHE 18CM DE LARGO X 14 DE ANCHO CON CONTACTEL. |

Página 72

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---------------------------|--|
| 2 | ABRIGOS O CHAMARRAS MUJER | CHAMARRA PARA DAMA BEIGE CAPITONEADA 100% NYLON 105 GRS, FRENTE DE 2 PIEZA CON BOLSA CON CIERRE NAYCAS DE 16 EN EL COSTADO, CIERRE AL FENTE DE 60CM NYCAS, PESPUNTE DE 1/4" CON CUBRE CIERRE DE 5CM CM CON PESPUNTE 1/4", 6 BROCHES RT. CIELLO DE 9CM FORRADO CON POLAR Y FIBER CAPUCHA FORRADA CON POLAR CINTA DE AJUSTA ESPALDA DE 60 CM DE LARGO MANGA LARGA DE 63CM CON PUÑO CARDIGAN DE 6CM FORRO INTERNO DE POLAR CON FIBER DE 150GRS, CON DOS BOLSA INTERNAS DE PARCHE 18CM DE LARGO X 14 DE ANCHO CON CONTACTEL. |

GERENCIA ESTATAL QUERÉTARO

PRECISIÓN 16

Página 76

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---|---|
| 9 | PANTALÓN DE GABARDINA 35% POLIÉSTER Y 65% ALGODÓN | PANTALON CABALLERO EN TELA COLOR CAQUI 65% ALGODON Y 35% POLIESTER 255 GRS PRETINA DE DOS PIEZAS CON 7 TRABAS DE 1CM DE ANCHO, UNA EN LA UNIÓN TRASERA Y LAS OTRAS BIEN DISTRIBUIDAS, EN EL CENTRO DEL DELANTERO UN BROCHE HEMBRA-MACHO DE METAL, EL CUAL QUEDA INTERNO, CON UN ENSANCHE DE 3.5CM DE CADA LADO EN SU UNIÓN TRASERA. EL ANCHO DE LA PRETINA ES DE 4CM, CON UN PESPUNTE EN SU CONTORNO A 5MM, FRENTE CON OJALERA, CIERRE FIJO METÁLICO DE 18CM DE CREMALLERA, DOS BOLSAS TIPO DIAGONALES, CON UNA ENTRADA DE 18CM, PRESILLA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA MISMA A 1.5CM, TRASERO CON BOLSAS DE DOBLE VIVO DE 13.5CM DE LARGO Y 6MM DE ANCHO CADA UNO, CON PRESILLADO EN INICIO Y TERMINO DEL VIVO, PIE A TIERRA SIN DOBLADILLO O VALENCIANA, TRASERO CON DOS PINZAS UNA DE CADA LADO DE 6.5CM, ENSANCHE EN CADA LADO DE 3.5CM DESVANECIDO A 1CM EN LA UNIÓN DE TIRO DELANTERO, COSTADOS CON UN PESPUNTE DE 6MM. |

Página 76

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------|---------------------------|
| | | |





| | | |
|---|--|---|
| 9 | PANTALÓN DE GABARDINA 35% POLIÉSTER Y 65% ALGODÓN | PANTALON CABALLERO EN TELA COLOR CAQUI 65% ALGODON Y 35% POLIESTER 250 GRS PRETINA DE DOS PIEZAS CON 7 TRABAS DE 1CM DE ANCHO, UNA EN LA UNIÓN TRASERA Y LAS OTRAS BIEN DISTRIBUIDAS, EN EL CENTRO DEL DELANTERO UN BROCHE HEMBRA-MACHO DE METAL, EL CUAL QUEDA INTERNO, CON UN ENSANCHE DE 3.5CM DE CADA LADO EN SU UNIÓN TRASERA. EL ANCHO DE LA PRETINA ES DE 4CM, CON UN PESPUNTE EN SU CONTORNO A 5MM, FRENTE CON OJALERA, CIERRE FIJO METÁLICO DE 18CM DE CREMALLERA, DOS BOLSAS TIPO DIAGONALES, CON UNA ENTRADA DE 18CM, PRESILLA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA MISMA A 1.5CM, TRASERO CON BOLSAS DE DOBLE VIVO DE 13.5CM DE LARGO Y 6MM DE ANCHO CADA UNO, CON PRESILLADO EN INICIO Y TERMINO DEL VIVO, PIE A TIERRA SIN DOBLADILLO O VALENCIANA, TRASERO CON DOS PINZAS UNA DE CADA LADO DE 6.5CM, ENSANCHE EN CADA LADO DE 3.5CM DESVANECIDO A 1CM EN LA UNIÓN DE TIRO DELANTERO, COSTADOS CON UN PESPUNTE DE 6MM. |
|---|--|---|

PRECISIÓN 17

Página 76

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|--|--|
| 10 | PANTALÓN DE GABARDINA 35% POLIÉSTER Y 65% ALGODÓN | PANTALON DAMA EN TELA COLOR CAQUI 65% ALGODON Y 35% POLIESTER 255 GRS PRETINA DE DOS PIEZAS CON 7 TRABAS DE 1CM DE ANCHO, UNA EN LA UNIÓN TRASERA Y LAS OTRAS BIEN DISTRIBUIDAS, EN EL CENTRO DEL DELANTERO UN BROCHE HEMBRA-MACHO DE METAL, EL CUAL QUEDA INTERNO, CON UN ENSANCHE DE 3.5CM DE CADA LADO EN SU UNIÓN TRASERA. EL ANCHO DE LA PRETINA ES DE 4CM, CON UN PESPUNTE EN SU CONTORNO A 5MM, FRENTE CON OJALERA, CIERRE FIJO METÁLICO DE 15CM DE CREMALLERA, DOS BOLSAS TIPO DIAGONALES, CON UNA ENTRADA DE 18CM, PRESILLA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA MISMA A 1.5CM, TRASERO CON BOLSAS DE DOBLE VIVO DE 13.5CM DE LARGO Y 6MM DE ANCHO CADA UNO, CON PRESILLADO EN INICIO Y TERMINO DEL VIVO, PIE A TIERRA SIN DOBLADILLO O VALENCIANA, TRASERO CON DOS PINZAS UNA DE CADA LADO DE 6.5CM, ENSANCHE EN CADA LADO DE 3.5CM DESVANECIDO A 1CM EN LA UNIÓN DE TIRO DELANTERO, COSTADOS CON UN PESPUNTE DE 6MM. |

Página 76

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|--|--|
| 10 | PANTALÓN DE GABARDINA 35% POLIÉSTER Y 65% ALGODÓN | PANTALON DAMA EN TELA COLOR CAQUI 65% ALGODON Y 35% POLIESTER 250 GRS PRETINA DE DOS PIEZAS CON 7 TRABAS DE 1CM DE ANCHO, UNA EN LA UNIÓN TRASERA Y LAS OTRAS BIEN DISTRIBUIDAS, EN EL CENTRO DEL DELANTERO UN BROCHE HEMBRA-MACHO DE METAL, EL CUAL QUEDA INTERNO, CON UN ENSANCHE DE 3.5CM DE CADA LADO EN SU UNIÓN TRASERA. EL ANCHO DE LA PRETINA ES DE 4CM, CON UN PESPUNTE EN SU CONTORNO A 5MM, FRENTE CON OJALERA, CIERRE FIJO METÁLICO DE 15CM DE CREMALLERA, DOS BOLSAS TIPO DIAGONALES, CON UNA ENTRADA DE 18CM, PRESILLA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA MISMA A 1.5CM, TRASERO CON BOLSAS DE DOBLE VIVO DE 13.5CM DE LARGO Y 6MM DE ANCHO CADA UNO, CON PRESILLADO EN INICIO Y TERMINO DEL VIVO, PIE A TIERRA SIN DOBLADILLO O VALENCIANA, TRASERO CON DOS PINZAS UNA DE CADA LADO DE 6.5CM, ENSANCHE EN CADA LADO DE 3.5CM DESVANECIDO A 1CM EN LA UNIÓN DE TIRO DELANTERO, COSTADOS CON UN PESPUNTE DE 6MM. |

GERENCIA METROPOLITANA NORTE

PRECISIÓN 18

Página 81

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------|---------------------------|
| | | |





| | | |
|----|------------------|---|
| 10 | BATA MANGA LARGA | <p>MANGA LARGA BLANCA ¾ PARA DAMA 80% POLIESTER 20% ALGODÓN. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO ORLEADO DE 2.5 CM DE ANCHO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE CON PESPUNTE EN SU CONTORNO AL FILO Y A 6MM, BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON PESPUNTE A 6MM Y BOLSA LAPICERA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM Y PESPUNTE A 6MM. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA: LARGA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON PUÑO TIPO CAMISERO DE 6.5CM DE ANCHO Y PESPUNTE A 6MM EN SU CONTORNO Y BOTÓN NO. 30 DE CUATRO HOYOS, CON ALETILLA LARGA DE 15CM, FIJA EN TERMINACIÓN CUADRADA, CON PESPUNTE EN EL CONTORNO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 6MM EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA</p> |
|----|------------------|---|

**Página 81
DEBE DECIR:**

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|------------------|--|
| 10 | BATA MANGA LARGA | <p>BATA BLANCA MANGA LARGA PARA DAMA. 80% POLIESTER Y 20% ALGODÓN BLANCO 180GRS. FRENTE: DE DOS PIEZAS, CON UNA PINZA DEL BUSTO HACIA EL COSTADO DE 10 CM DE LARGO, CON CUATRO BOTONES DE POLIÉSTER BRILLANTE DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE EN EL DELANTERO IZQUIERDO DESDE LA SOLAPA HASTA DEBAJO DE LA CADERA Y 4 OJALES DE BOTELLA EN POSICIÓN HORIZONTAL A LA ALTURA DE LOS BOTONES, COLOCADOS EN EL DELANTERO DERECHO. DOBLADILLO EN TODO EL RUEDO DE 2.5 EN LIMPIO; CON TRES BOLSAS TIPO PARCHE DOS BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA DELANTERO, COLOCADAS DEBAJO DE LA CINTURA Y CENTRADAS A LO ANCHO DEL DELANTERO, DE 16 CM DE ANCHO POR 18 CM DE ALTO, CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM CON DOS PESPUNTE AL FILO Y 1/4". BOLSA PUPERIOR EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CON COSTURA RECTA PARA SEPARACIÓN DE PLUMA A 2.5 CM DEL BORDE DERECHO Y PRESILLA VERTICAL DE REFUERZO EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MISMA. MEDIDAS DE 14 POR 14 CM, UNA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON ESQUINAS EN DIAGONAL Y DOBLADILLO DE 2.5CM. Y DOS PESPUNTESAL FILO Y 1/4".. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON CINTURÓN DE DOS PIEZAS DE 5 CMS., DE ANCHO, ABROCHA EN EL CENTRO CON DOS BOTONES DEL NO. 30 DE CUATRO ORIFICIOS, COLOCADOS EN LA PIEZA IZQUIERDA, SEPARADOS A 10 CM) ENTRE SÍ Y DOS OJALES DE BOTELLA HORIZONTALES EN EL CINTURÓN DERECHO A LA ALTURA DE LOS BOTONES. TANTO LOS BOTONES COMO LOS OJALES DEBEN ESTAR CENTRADOS A LO ANCHO DEL CINTURÓN. ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, FIJADA CON PESPUNTE EN DIAGONAL A LO ANCHO DE LA PALOMA. ANCHO DE PALOMA DE 3 CM CON PESTAÑA DOBLADA HACIA ADENTRO DE AL MENOS 1.5 CM DE ANCHO. DEBIDAMENTE ENCAJONADA EN EL RUEDO Y PLANCHADA PARA ASENTAR DOBLECES. A LO LARGO DE LA ABERTURA DEBE TENER UN FALSO DE 2.5 CM DE ANCHO. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA TERMINADA EN TUBO CON PUÑO TIPO CAMISERO DE 6.5CM DE ANCHO Y PESPUNTE A 6MM EN SU CONTORNO Y BOTÓN NO. 30 DE CUATRO HOYOS, CON ALETILLA LARGA DE 15CM, FIJADA EN TERMINACIÓN CUADRADA, CON PESPUNTE EN EL CONTORNO. SOLAPA DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO. BUSTO 113.4 CM, LARGO BATA 90 CM. CON LOGOTIPO BORDADO DE LICONSA</p> |

**PRECISIÓN 19
Página 82
DICE:**





| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------------------|--|
| 5 | CAMISOLA MANGA LARGA BLANCA | CAMISA COLOR BLANCA TELA 80/20 % POLIESTER / ALGODON 180 GMS: DELANTERO DE DOS PIEZAS CON ALETILLA DE 3CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON 7 BOTONES #18 DE 4 HOYOS, DELANTERO IZQUIERDO CON BOLSA DE PARCHE DE 12.5CM DE ANCHO X 13.5CM DE LARGO CON PESPUNTES AL FILO PUNTAS DIAGONALES CON DOBLADILLO DE 2CM DE ANCHO EN LIMPIO. ESPALDA DE TRES PIEZAS; 2 BATAS Y 1 LIENZO ESPALDA, UNION BATA CON PESPUNTE AL FILO, PIE DE CUELLO DE 3.5CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO, CUELLO DE 7CM DE ANCHO CON PESPUNTES DE 1/4", MANGA LARGA DE 63 CM DE LARGO CON PUÑO DE 7 CM DE ANCHO CON PUNTAS SEMI REDONDAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO CON UN 1/4, BEBEDERO DE 15 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO CON UN BOTON DEL #18 DE 4 HOYOS, LOGOTIPO GRABADO EN LA BOLSA IZQUIERDA |

**Página 82
DEBE DECIR:**

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------------------|---|
| 5 | CAMISOLA MANGA LARGA BLANCA | CAMISA COLOR BLANCO 100% ALGODON DE 275 GMS: DELANTERO DE DOS PIEZAS CON ALETILLA DE 3CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON 7 BOTONES #18 DE 4 HOYOS, DELANTERO IZQUIERDO CON BOLSA DE PARCHE DE 12.5CM DE ANCHO X 13.5CM DE LARGO CON PESPUNTES AL FILO PUNTAS DIAGONALES CON DOBLADILLO DE 2CM DE ANCHO EN LIMPIO. ESPALDA DE TRES PIEZAS; 2 BATAS Y 1 LIENZO ESPALDA, UNION BATA CON PESPUNTE AL FILO, PIE DE CUELLO DE 3.5CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO, CUELLO DE 7CM DE ANCHO CON PESPUNTES DE 1/4", MANGA LARGA DE 63 CM DE LARGO CON PUÑO DE 7 CM DE ANCHO CON PUNTAS SEMI REDONDAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO CON UN 1/4, BEBEDERO DE 15 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO CON UN BOTON DEL #18 DE 4 HOYOS, LOGOTIPO GRABADO EN LA BOLSA IZQUIERDA |

GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA

PRECISIÓN 20

Página 87

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---------------------|---|
| 1 | CAMISA DE MEZCLILLA | ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO ADJUNTO. FICHA 2 (PRESENTAR MUESTRA) |

**Página 87
DEBE DECIR:**

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|---------------------|---|
| 1 | CAMISA DE MEZCLILLA | CAMISA COLOR AZUL MARINO 100% ALGODON DE 10 ONZAS DELANTERO DE DOS PIEZAS, ALETILLA IZQUIERDA DE 3CM DE ANCHO, ALETILLA DERECHA DE 3CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4", FRENTE CON 5 BOTONES #18 DE 4 HOYOS, BOLSAS DE PARCHE LADO IZQUIERDO DE 14.5CM DE LARGO X 13CM DE ANCHO CON TERMINACION EN PICO. ESPALDA DE TRES PIEZAS; 2 BATAS Y 1 LIENZO ESPALDA, ESPALDA DE 78CM DE LARGO EN LA UNION DE LA BATA DOBLE PESPUNTE AL FILO Y 1/4", MANGA LARGA DE 63 CM DE LARGO CON PUÑO DE 7 CM DE ANCHO CON PUNTAS SEMI REDONDAS CON DOBLE PESPUNTE AL FILO CON UN 1/4, BEBEDERO DE 15 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO CON UN BOTON DEL #18 DE 4 HOYOS, CUELLO TIPO CAMISERO DE 6CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 1/4", PIE |





| | |
|--|---|
| | DE CUELLO DE 3.5CM DE ANCHO CON BOTON #18 4 HOYOS, LOGOTIPO GRABADO EN LA BOLSA IZQUIERDA |
|--|---|

PRECISIÓN 21

Página 87

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------------|--|
| 2 | PANTALON DE MEZCLILLA | ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO ADJUNTO. FICHA 15 (PRESENTAR MUESTRA) |

Página 87

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------------|---|
| 2 | PANTALON DE MEZCLILLA | PANTALON CABALLERO AZUL MARINO 100% ALGODON DE 13.75 ONZAS DELANTERO DE DOS PIEZAS CON BOLSA SEMICIRCULAR CON UNA PROFUNDIDAD DE 15CM, BOLSA DERECHA CON UNA BOLSA DE MONEDERO 7CM DE ANCHO, CIERRE DE 18CM CON COSTURA DE BASTON CON DOBLE PESPUNTE COSTADO CON PESPUNTE AL FILO HASTA LA ALTURA DE LA BOLSA, CON HILO DORADO, TRASERO DE 4 PIEZAS; BATA CON EL LIENZO TRASERO, ENGARDOLADO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4", TIRO TRASERO ENGARGOLADO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4", ENTREPIERNA CON ENGARGOLADO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y 1/4. BOLSAS TRASERAS DE 15CM DE ANCHO X 15.5CM DE LARGO CON TERMINACION EN PUNTA, BASTILLA DE 1/2" EN LIMPIO, PRETINA DE 4CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO, PRETINA IZQUIERDA CON OJAL Y PRETINA DERECHA CON BROCHE METALICO, 5 PRESILLAS 1CM. |

PRECISIÓN 22

Página 87

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|--------------------------|---|
| 3 | CAMISA EN ALGODÓN BLANCA | ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO ADJUNTO. FICHA 5 (PRESENTAR MUESTRA) |

Página 87

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|--------------------------|--|
| 3 | CAMISA EN ALGODÓN BLANCA | CAMISA COLOR BLANCA TELA 100% ALGODON 164 GMS: DELANTERO DE DOS PIEZAS CON ALETILLA DE 3CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON 7 BOTONES #18 DE 4 HOYOS, DELANTERO IZQUIERDO CON BOLSA DE PARCHE DE 12.5CM DE ANCHO X 13.5CM DE LARGO CON PESPUNTES AL FILO PUNTAS DIAGONALES CON DOBLADILLO DE 2CM DE ANCHO EN LIMPIO. ESPALDA DE TRES PIEZAS; 2 BATAS Y 1 LIENZO ESPALDA, UNION BATA CON PESPUNTE AL FILO, PIE DE CUELLO DE |



[Handwritten signature and notes in blue ink]



3.5CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO, CUELLO DE 7CM DE ANCHO CON PESPUNTES DE 1/4", MANGA CORTA DE 25CM DE LARGO CON DOBLADILLO DE 2.5CM EN LIMPIO, RUEDO O DOBLADILLO DE 1/4" EN LIMPIO. CON LOGOTIPO GRABADO EN LA BOLSA IZQUIERDA

PRECISIÓN 23

Página 87

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------|---|
| 4 | PANTALON BLANCO | ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO ADJUNTO. FICHAS 19 Y 20(PRESENTAR MUESTRA) |

Página 87

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------|---|
| 4 | PANTALON BLANCO | PANTALON PARA CABALLERO TELA COLOR BLANCA 100% ALGODON 275 GRS PRETINA DE DOS PIEZAS CON 7 TRABAS DE 1CM DE ANCHO, UNA EN LA UNIÓN TRASERA Y LAS OTRAS BIEN DISTRIBUIDAS, EN EL CENTRO DEL DELANTERO UN BROCHE HEMBRA-MACHO DE METAL, EL CUAL QUEDA INTERNO, CON UN ENSANCHE DE 3.5CM DE CADA LADO EN SU UNIÓN TRASERA. EL ANCHO DE LA PRETINA ES DE 4CM, CON UN PESPUNTE EN SU CONTORNO A 5MM, FRENTE CON OJALERA, CIERRE FIJO METÁLICO DE 18CM DE CREMALLERA, DOS BOLSAS TIPO DIAGONALES, CON UNA ENTRADA DE 18CM, PRESILLA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA MISMA A 1.5CM, TRASERO CON BOLSAS DE DOBLE VIVO DE 13.5CM DE LARGO Y 6MM DE ANCHO CADA UNO, CON PRESILLADO EN INICIO Y TERMINO DEL VIVO, PIE A TIERRA SIN DOBLADILLO O VALENCIANA, TRASERO CON DOS PINZAS UNA DE CADA LADO DE 6.5CM, ENSANCHE EN CADA LADO DE 3.5CM DESVANECIDO A 1CM EN LA UNIÓN DE TIRO DELANTERO, COSTADOS CON UN PESPUNTE DE 6MM. |

PRECISIÓN 24

Página 87

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-------------|--|
| 5 | BATA BLANCA | ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO ADJUNTO. FICHA 49 (PRESENTAR MUESTRA) |

Página 87

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-------------|---|
| 5 | BATA BLANCA | BATA CABALLERO COLOR BLANCA, TELA 65%POLIESTER 35%ALGODON 250 GRS. DELANTERO DE DOS PIEZAS, UNA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA DE 13CM DE ANCHO X 14.5CM DE ALTO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON DOBLADILLO DE 2.5CM EN LIMPIO CON PUNTAS DIAGONALES CON LOGOTIPO DE LICONSA GRABADO, BOLSAS INFERIORES DE 16CM DE ANCHO X 18CM DE ALTO CON DOBLE PESPUNTE AL FILO Y A 1/4" CON ESQUINAS DIAGONALES, DELANTERO CON 5 BOTONES #30 DE 4 HOYOS, CUELLO SPORT DE 8.5CM DE ANCHO CON PESPUNTES A 1/4", MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA DE 63CM DE LARGO CON UN PUÑO DE 6.5CM DE ANCHO CON BOTON #30 DE 4 HOYOS, CON 2 FUELLES DE 1.4CM DE PROFUNDIDAD CON UN BEBEDERO DE 14.5CM DE LARGO X 2CM DE ANCHO CON UNA ENTRADA FUNCIONAL DE 9CM CON OJAL Y BOTON #30 DE 4 HOYOS, ESPALDA DE DOS PIEZAS DE 90CM DE LARGO CON |





UNA ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR DE 24CM CON COSTURA DE PALOMA, CINTURON DE DOS PIEZAS DE 5CM DE ANCHO CON 2 BOTONES #30 DE 4 HOYOS, ABERTURA PARA ENTRADA DE BOLSAS DE 17.5CM DE LARGO CON UN VIVO DE 2.5CM DE ANCHO TERMINANDO EN PUNTA, DOBLADILLO DEL RUEDO DE 2.5CM EN LIMPIO.

PRECISIÓN 25

Página 87

DICE:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------------------|--|
| 6 | CHAMARRA HIPOTERMICA | ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO ADJUNTO. FICHA 35 (PRESENTAR MUESTRA) |

Página 87

DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|----------------------|--|
| 6 | CHAMARRA HIPOTERMICA | <p>PARA TEMPERATURAS DE 0°C A 5°C, PARA OPERACIÓN DEL CUARTO FRIO CHAMARRA PARA CABALLERO 100% ALGODÓN GRIS SATINADO 300 GRS; DE DOS PIEZAS AL FRENTE CON CIERRE DE NYCAST DE 75CM , A ESTE CIERRE LO TAPA UNA ALETILLA ANCHA DE 5CM CON PESPUNTES EN CONTORNO DE 2MM DE ANCHO , CON 6 BROCHES RT EN SU INTERIOR, A UNA DISTANCIA PARTIENDO DESDE LA MITAD DEL CUELLO AL PRIMER BROCHE DE 9CM , SEGUIDO POR LOS DEMÁS A 10CM DE DISTANCIA, CON CUELLO DE 12CM DE ANCHO EN SU PARTE CENTRAL , CON PESPUNTE EN SU CONTORNO DE 6MM DE ANCHO, LOS DELANTEROS PRESENTAN UN CORTE EN DIAGONAL EN EL HOMBRO PARTIENDO SOBRE ESCOTE HACIA ABAJO 5 CM EN DIAGONAL HACIA LA SISA DE 8 CM, CON UN PESPUNTE DE 6MM DE ANCHO EN SU CONTORNO .CON DOS BOLSAS INFERIORES EN DIAGONAL DE VIVO DE UN ANCHO DE 2CM POR UNA ENTRADA DE 18CM, CON UN CIERRE INTERNO DE NYLON DE 18 CM DE LARGO., CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO , EL FORRO DE LAS BOLSAS SERÁ POLAR. EN LA ALTURA DEL PECHO IZQUIERDO LLEVARA UNA BOLSA DE VIVO DE 6MM DE ANCHO CADA UNO CON UN CIERRE DE 18 CM. ESPALDA DOS PIEZAS UN LIENZO DORSAL Y UNA BATA EN FORMA DIAGONAL PARTIENDO DESDE LA BASE DEL ESCOTE PARA ABAJO 6CM EL CUAL SE UNE POR LA PARTE DE LA SISA A 8CM HACIA ABAJO. ESTE CORTE TENDRÁ UN PESPUNTE DE 6MM DE ANCHO EN TODO SU CONTORNO. SU INTERIOR SERÁ DE FIBER GRUESO CON POLAR CAPITONEADO, PARA SU MAYOR RESISTENCIA AL FRIO, ESTE FORRO SE UNIRÁ A UNA VISTA INTERNA DE TELA, DE UN ANCHO DE 8CM, EL CUAL EN SU UNIÓN LLEVARA UN PESPUNTE DE 2MM DE ANCHO. TENDRÁ EN EL RUEDO UN DOBLADILLO DE 4CM DEL CUAL SALDRÁ POR SU PARTE DELANTERA SOBRE LA VISTA A 2CM ANTES DEL CIERRE UNA JARETA, LA CUAL SALDRÁ DE UN OJILLO METÁLICO DE 6MM DE DIÁMETRO Y EN SUS PUNTAS LLEVARA BELLotas DE PERA, CON AJUSTADOR PLÁSTICO UN OJO. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA DE 40 CM DE LARGO POR 35CM DE ANCHO DESMONTABLE, LA CUAL SE UNIRÁ CON UN CIERRE DE NYLON AL CUELLO, POR UNA ALETILLA EXTERIOR DE 2CM DE ANCHO POR EL LARGO DEL CUELLO, LA CAPUCHA SERÁ EN TRES PIEZAS, SU PARTE CENTRAL TENDRÁ UN ANCHO DE 10CM, CON UN PESPUNTE EN SU UNIÓN DE PIEZAS DE 6MM DE ANCHO, ESTA SERÁ FORRADA CON POLAR Y FIBER CAPITONEADO, EN SU EXTERIOR DIVIDIR EL LARGO DE LA CAPUCHA EN TRES PARTES IGUALES, SOLO EN SUS LATERALES CON DOS PESPUNTES DE 6MM DE ANCHO ENTRE DIVISIÓN Y DIVISIÓN. MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA CON ELÁSTICO DE 4CM DE ANCHO EN PUÑO, CON TRES PESPUNTES DE 1CM CADA UNO, COMENZANDO EN LA BOCAMANGA. LARGO CHAMARRA DE 80 CM .PECHO 136 CM. CON LOGO-TIPO BORDADO DE LICONSA EN LA PARTE DEL DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO</p> |

PRECISIÓN 26

Página 87

DICE:





| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------|--|
| 7 | PANTS DEPORTIVO | ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO ADJUNTO. FICHA 21 (PRESENTAR MUESTRA) |

Página 87
DEBE DECIR:

| NÚM. CONSECUTIVO | CONCEPTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|-----------------|--|
| 7 | PANTS DEPORTIVO | <p>CONSISTE EN UN PANTS Y SUDADERA AFELPADOS COLOR GRIS OSXFORD</p> <p>PANTALON: 50/50 POL/ALG AFELPADO DE 240 GMS, PANTS CON BOLSAS LATERALES CON UNA PROFUNDIDAD DE 27CM, ENTRADA DE 16.5CM CON PESPUNTE A 1/4", CINTURA CON RESORTE DE 2" Y JARETA, LARGO DEL PANTALON DE 105 CM CON CARDIGAN EN LA BASTILLA.</p> <p>SUDADERA: 50/50% POL/ALG AFELPADO DE 240 GMS, CAPUCHA DE 38CM DE LARGO X 29CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE EN COLLARETERA CON UN OJAL PARA ENTRADA DE JARETA CON CIERRE AL FRENTE DE 60CM TIPO VENUS SEPARABLE, DOS BOLSA DE 21CM X 22CM CON ENTRADA DIAGONAL, ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA DE 65CM DE LARGO, MANGA LARGA DE 74CM CON CARDIGAN DE 7CM DE ANCHO, PRETINA DE CARDIGAN DE 7CM DE ANCHO.</p> |

RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE.

PREGUNTAS

ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V.

TÉCNICA O ADMINISTRATIVA

PREGUNTA No. 1.-

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE: 3.1

LAS PARTIDAS SERAN ASIGNADAS POR LOTE O POR REGION EJEMPLO, LICONSA JALISCO, QUERETARO, POR ESTADO O SUCURSAL

RESPUESTA: LA PARTIDA SERA ASIGNADA POR CADA CENTRO DE TRABAJO, ESTIPULADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN EL ANEXO VII (ANEXO TÉCNICO), DE CONFORMIDAD CON EL NUMERL 4.1 DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA No.2.-

LA ADJUDICACION SERA POR PARTIDA O AUN SOLO LICITANTE

RESPUESTA: LA ADJUDICACIÓN SERA POR PARTIDA COMPLETA A UN SOLO LICITANTE, NO OBSTANTE PODRÁ PARTICIPAR EN UNA O MÁS PARTIDAS, DEBIENDO COTIZAR INVARIABLEMENTE LA PARTIDA COMPLETA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERL 4.1 DE LA CONVOCATORIA.





PREGUNTA No. 3.-

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE: 3.6

LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PRESENTAREMOS POR PARTIDA, O SOLO POR LAS TELAS CUALES SE PRESENTARAN, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE PODRA PRESENTAR CUANDO SE ASIGNEN LAS PARTIDA, SERAN PRESENTADAS EN COPIA

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3, INCISO 3.6 DE LA CONVOCATORIA, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE LAS TELAS CON LAS QUE SE CONFECCIONA LA PRENDA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE, CON FECHA DE EMISIÓN POSTERIOR A LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA No. 4.-

SE DEBERA ENTREGAR CERTIFICADO DEL CALZADO ANTE EL CIATEC, SERA LA NOM-113-STPS-2009

RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA PRECISIÓN 1

PREGUNTA No. 5.-

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE: 3.1

LAS ENTREGAS SE HARA EN ALMACEN CENTRAL O POR GERENCIA ESTATAL

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.1 DE LA CONVOCATORIA, LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO, DESCRITOS EN LA CONVOCATORIA Y EN EL ANEXO TÉCNICO RESPECTIVO.

PREGUNTA No. 6.-

ANEXO TECNICO LAS BOTAS DE PLASTICO SERAN SANTITARIAS COLOR BLANCO, LA SUELA SERA BLANCA O ROJA

RESPUESTA: LA SUELA SERÁ ROJA.

PREGUNTA No. 7.-

ANEXO TECNICO LAS BOTAS INDUSTRIALES O BORCEGUI, SERA CON CASCO DE POLIAMIDA O CELASTIC

RESPUESTA: EL LICITANTE SE DEBERÁ DE AJUSTAR A LO ESTIPULADO EL ANEXO VII (ANEXO TÉCNICO) DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA No. 8.-

ANEXO TECNICO EL MPERMEABLE SERA LISO O CON REFLEJANTE, SERA DE TERMOSELLADO, CON GORRO INTEGRADO, SERA CAPA, PONCHO O GABARDINA

RESPUESTA: EL LICITANTE SE DEBERÁ DE AJUSTAR A LO ESTIPULADO EL ANEXO VII (ANEXO TÉCNICO) DE LA CONVOCATORIA Y TODOS DEBERÁN DE INCLUIR REFLEJANTE.

PREGUNTA No. 9.-

LAS MUESTRAS SE ENTREGARAN EL 12 ANTES DE LA APERTURA VIA PAQUEUTERIA O PRESENCIAL

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA, LAS MUESTRAS DEBERAN DE ENTREGARSE DEL 5 AL 11 DE AGOSTO EN UN HORARIO DE 10:00 A 17:00; ASIMISMO Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2. INCISO A) LOS PARTICIPANTES DEBERAN





AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

DE PRESENTAR MUESTRAS FISICAS.... POR LO QUE DEBERAN DE SER DE MANERA PRESCENCIAL.

PREGUNTA No. 10.-

LOS DOCUMENTOS SE PUEDE PRESENTAR EN COPIA SIMPLE O DEBERAN SER CERTIFICADOS

RESPUESTA: EL LICITANTE, EN SU PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA PODRA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 5.5 DE LA CONVOCA-TORIA.

PREGUNTA No. 11.-

LA LICITACION SERA ELECTRONICA O PRESENCIAL

RESPUESTA: EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA PRESENCIAL, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 20 DE JULIO DE 2022, DE LOS OFICIOS NÚMEROS UNCP/700/TU/332/2022 Y OM/UPCP/079/2022, DE FECHA 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y DIRECTOR GENERAL EN LA OFICIALÍA MAYOR, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE LOS CUALES INFORMAN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA COMPRANET Y SE EMITEN LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN NORMATIVA Y LOS CRITERIOS ORIENTADORES QUE ANTE LA CONTINGENCIA REFERIDA, PERMITAN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR EL MOMENTO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET.

HEGA ROMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1:

En mecanismo de valuación de las prendas presentadas como muestras referentes a los resultados de las pruebas de laboratorio de la composición de telas se refiere a:

- a) Por escrito del fabricante o laboratorio.
- b) Por escrito mencionándolo solo en la ficha técnica del producto

RESPUESTA: POR ESCRITO MENCIONÁNDOLO SOLO EN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.

Se hace constar, que siendo las 10:30 horas del día del su inicio, el representante del Grupo CARAZZI, S.A. DE C.V., presentó mediante escrito de esta fecha las siguientes preguntas:

GRUPO CARAZZI, S.A DE C.V.

PREGUNTA 1:





De acuerdo con punto del Anexo VII solicitan mandar a un laboratorio acreditado por el EMA las muestras para realizar las pruebas NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 y NMX-A-5077-INNTEX-2015, mismas que solicitamos sean canceladas ya que el tiempo es muy corto y no se alcanzarían a realizar ya que el tiempo mínimo es de 5 días hábiles, por lo cual pedimos que se exenten estas pruebas.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PETRICIÓN SIN EMBARGO SE HACE LA ACLARACIÓN, DEBERÁ ESTAR A LO SEÑALADO EN LA RESPUESTA OTORGADA EN LA PREGUNTA 3 DEL LICITANTE ARMY UNIFORMES, S.A. DE.C.V.

PREGUNTA 2:

En el anexo viene las partidas por estado y cantidades a requerir, pero en el estado de Toluca, en las especificaciones Técnicas solo trae la leyenda de "ESPECIFICACIONES CONFORME A ANEXO ADJUNTO), nos podrían indicar la descripción de las partidas o proporcionarnos los anexos indicados en cada partida

RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LAS PRECISIONES VERTIDAS POR LA CONVOCANTE EN LOS NUMERALES 20 AL 26.


Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de 6 (horas) horas contadas a partir de la difusión de la presente Acta en la página web de la convocante <https://www.gob.mx/liconsa>, como límite para formular y remitir a los correos agmartinez@liconsa.gob.mx; y mcastillod@liconsa.gob.mx; las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas otorgadas, mismas a las que se les dará contestación el día 04 de agosto de 2022.

Se informa a los licitantes que, de conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación, por lo que deberán considerar lo manifestado en esta para la elaboración de sus proposiciones.

Para efectos de la notificación personal se entregara una copia a los licitantes presentes en dicho acto, de igual forma y en términos del artículo 37 Bis de "LA LEY", se difundirá la presente acta en la dirección electrónica: <https://www.gob.mx/liconsa>, para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en lugar visible de la Subgerencia de Adquisiciones, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminada la presente acta, siendo las 12:30 (doce treinta horas), del mismo día de su inicio. Esta Acta consta de 23 páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LICONSA, S.A. de C.V.

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|---------------------------------------|------|---|
| LIC. ANICETO ALVARADO GONZÁLEZ / JEFE | |  |





AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

| | | |
|--|---|--------------------|
| DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | |
| LIC. FABIÁN HERNÁNDEZ ELIZARRARAS / COORDINADOR DE APOYO NORMATIVO | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | <i>F. E.</i> |
| LIC. MIRIAM MICHELLE HERNÁNDEZ IBORRA/SUBGERENTE DE APOYO JURÍDICO A OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE TRABAJO | UNIDAD JURÍDICA | <i>[Signature]</i> |
| C. LEONARDO ROSALES ALARCÓN/ COORDINADOR GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | <i>[Signature]</i> |

POR LOS LICITANTES:

| NOMBRE | EMPRESA | FIRMA |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| AZALIA ARELI BAUTISTA SORIA | GRUPO CARAZZI, S.A. DE C.V. | <i>[Signature]</i> |

----- FIN DEL ACTA -----

[Handwritten mark]

