



Informe Técnico Semanal Hepatitis Aguda Grave de causa desconocida en Niños en México.

10/10/2022

PANORAMA INTERNACIONAL

El 5 de abril de 2022 **Reino Unido** notificó a la OMS, **10 casos** con resultado negativo a pruebas de hepatitis A y E en Escocia en menores de 10 años de edad previamente sanos. Desde entonces se han notificado casos de Hepatitis Aguda Grave de causa desconocida en Niños, en **35 países** de cinco regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).




Al 12 de julio de 2022, a nivel mundial se han notificado **1,010 casos probables en menores de 16 años**.

Figura 1. Distribución de casos por regiones de la OMS, al 12 de julio de 2022.

Región OMS	Casos confirmados
Europa	484
América	435
Pacífico Occidental	70
Asia Sudoriental	19
Mediterráneo Oriental	2
África	0
Total	1010

Figura 2. Distribución de casos por países, territorios y áreas, al 12 de julio de 2022.



Fuente: Organización Mundial de la Salud. Hepatitis aguda y grave de origen desconocido en niños. - Multipaís [Internet]. Fecha de acceso 12 de julio de 2022. Disponible en: <https://www.who.int/emergencias/disease-outbreak-news/item/DON-389>




PANORAMA NACIONAL

Con corte al 10 de octubre, se han notificado 352 casos que cumplen con la definición operacional de caso sospechoso, de los cuales **170 cumplen con definición operacional de caso probable**, con resultado negativo a virus de la hepatitis A-E emitido por el InDRE. Los casos probables se encuentran **distribuidos en 27 entidades federativas**:

Figura 3. Entidades con reporte de casos probables de Hepatitis Aguda Grave de causa desconocida en Niños, al 10 de octubre del 2022. México (n=170).

ENTIDAD	CASOS	TASA DE INCIDENCIA*
Campeche	9	2.97
Ciudad de México	39	2.05
Tlaxcala	6	1.45
Estado de México	24	1.25
Aguascalientes	4	0.91
Colima	2	0.87
Quintana Roo	3	0.58
Yucatán	3	0.49
Tamaulipas	5	0.47
San Luis Potosí	4	0.47
Veracruz	11	0.46
Puebla	9	0.44
Querétaro	4	0.44
Baja California Sur	1	0.42
Hidalgo	10	0.4
Nuevo León	6	0.38
Tabasco	3	0.38
Morelos	2	0.35
Guanajuato	4	0.34
Nayarit	2	0.25
Guerrero	2	0.22
Michoacán	3	0.2
Coahuila	2	0.2
Jalisco	8	0.17
Oaxaca	2	0.16
Sinaloa	1	0.11
Chihuahua	1	0.09
TOTAL	170	0.46

*Tasa de incidencia por 100,000 habitantes




Fuente: SSA/SPPS/DGE/Sistema de Vigilancia epidemiológico de las Hepatitis. Fecha de corte: 10 de octubre 2022, 18:00 hrs





En cuanto a la distribución por sexo, no hay diferencia en el número de casos entre hombres y mujeres y el **grupo etario de 0 a 5 años** es el mayormente afectado (**77 %**) con 131 de los 170 casos probables.


Gráfica 1 y 2. Grupos de Edad y Sexo de los Casos Probables de Hepatitis Aguda Grave de causa desconocida en Niños, México 2022 (n=170).



Fuente: SSA/SPPS/DGE/Sistema de Vigilancia epidemiológico de las Hepatitis. Fecha de corte: 10 de octubre 2022, 18:00 hrs

Los casos probables de Hepatitis Aguda Grave de causa desconocida en Niños en México han iniciado el cuadro clínico entre el 04 de abril al 03 de septiembre de 2022.

Figura 3 Curva Epidémica de casos probables de Hepatitis Aguda Grave de causa desconocida en Niños por fecha de Inicio de Síntomas, al 10 de octubre, México (n=170).



Fuente: SSA/SPPS/DGE/Sistema de Vigilancia epidemiológico de las Hepatitis. Fecha de corte: 10 de octubre 2022, 18:00 hrs





La signología y sintomatología más frecuente es la **ictericia (83.85 %)**, **vómito (58.39 %)** y **dolor abdominal (57.14 %)**.

Figura 4 Principales signos y síntomas presentes en los casos probables de Hepatitis Aguda Grave de causa desconocida en Niños en México, 2022. (n=170).

SIGNO O SÍNTOMA	PORCENTAJE DE PRESENTACIÓN
Ictericia	83.85%
Vómito	58.39%
Dolor abdominal	57.14%
Coluria	43.48%
Adinamia	42.86%
Astenia	42.86%
Nausea	42.24%
Diarrea	37.27%
Acolia	37.27%
Fiebre	37.27%
Anorexia	32.30%
Hepatomegalia	31.06%

Fuente: SSA/SPPS/DGE/Sistema de Vigilancia epidemiológico de las Hepatitis. Fecha de corte: 10 de octubre 2022, 18:00 hrs

