

# Pronóstico de Lluvias

(periodo del 30 de noviembre al 9 de diciembre)



**AGRICULTURA**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



**CONADESUCA**  
COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO  
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR



**2022** *Ricardo Flores*  
*Año de Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# Pronóstico de Lluvias

No. de reporte: 008  
 Fecha de emisión: 30 de noviembre de 2022  
 Hora de emisión: 17:00 h  
 Pronóstico a mediano plazo: 240 h





Periodo de validez: de las 00:01 h del miércoles 30 de noviembre a las 23:59 h del viernes 9 de diciembre.

## Lluvia acumulada

del miércoles 30 de nov. al domingo 4 de dic.

del miércoles 30 de nov. al viernes 9 de dic.



**Imagen de referencia:** pronóstico de lluvia acumulada a 5 (izq.) y 10 (der.) días. Modelo ECMWF.

Fuente: <https://meteored.mx/> Consultado el 30 de noviembre de 2022 a las 15:30 h.

Este pronóstico meteorológico se actualizará de forma constante, por lo que debe tomarse con reserva, ya que los sistemas meteorológicos que ocasionan dichas lluvias pueden cambiar en su distribución e intensidad conforme el periodo de pronóstico aumenta. **Se recomienda dar seguimiento a los avisos que emite el CONADESUCA, Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de cada entidad.**

### Calendario agroindustrial del sector azucarero

2022

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ciclo cañero	... Ciclo cañero 2021/22					Ciclo 2022/23...						
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2021/22						Ciclo 2022/23...					
Zafra	... Zafra 2021/22						Zafra 2022/23 ...					

### Calendario de eventos hidrometeorológicos para el sector azucarero

Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ondas Tropicales												
Ciclones Tropicales												
Periodo de lluvias												
Frentes Fríos + Nortés												
Heladas												

## Seguimiento a los principales sistemas meteorológicos que se prevé generen lluvias en las regiones cañeras:

**1.- Líneas de vaguada y canales de baja presión** se extenderán en el occidente, centro y oriente del territorio nacional del miércoles 30 al viernes 9 (fecha límite de este pronóstico), ocasionarán el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Noreste, Pacífico, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo, Centro y Sureste (**ver pronóstico por ingenio**).

**2. Sistemas de Alta Presión (Sistema Anticiclónico)** en niveles medios de la atmósfera cubrirá el occidente, centro, sur, oriente y sureste del territorio nacional del miércoles 30 al viernes 9 (fecha límite de este pronóstico); ocasionará tiempo estable y disminución del potencial de lluvias principalmente en las regiones cañeras de la vertiente occidental (Noroeste y Pacífico); mientras que, en las regiones de la vertiente oriental (Noreste, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste) ocasionará solo algunos periodos con baja potencial lluvias debido al paso de un frente frío, presencia de líneas de vaguada e ingreso de aire húmedo (**ver pronóstico por ingenio**).

**3. Ingreso de aire húmedo** procedente del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe del miércoles 30 al viernes 9, podrá favorecer el incremento en el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Pacífico, Noreste, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo, Centro y Sureste (**ver pronóstico por ingenio**).

**4. Frente Frío No. 12** se prevé recorra la región cañera Noreste del miércoles 30 al jueves 1, el frente tendrá a desplazarse hacia el oriente del Golfo de México e interactuará con una línea de vaguada en el suroeste del citado Golfo; lo anterior, incrementará el potencial de lluvias en las regiones cañeras Noreste, Papaloapan-Golfo, Centro, Córdoba-Golfo y Sureste (**ver pronóstico por ingenio**). **Se mantiene en vigilancia. VER NOTA.**

La masa de aire frío que impulsará al frente ocasionará del miércoles 30 al jueves 1 descensos de temperatura principalmente en la región cañera Noreste y de menor intensidad en Papaloapan-Golfo, Centro y Córdoba-Golfo; así como, un evento de Norte de moderado a fuerte en la región cañera Noreste y de ligero a moderado en zonas cercanas a la costa de las regiones Papaloapan-Golfo y Córdoba-Golfo. **Se mantiene en vigilancia. VER NOTA.**

**Nota:** Debido a la temporalidad del pronóstico, se recomienda consultar las actualizaciones de los avisos y pronósticos meteorológicos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, así como, seguir indicaciones de Protección Civil de cada entidad.



Elaboración propia con información de modelos numéricos de pronóstico meteorológico en apoyo al sector de la agroindustria de la caña de azúcar.

También puedes consultar los productos que emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN - CONAGUA) <https://smn.conagua.gob.mx/>

Periodo de validez: de las 00:01 h del miércoles 30 de noviembre a las 23:59 h del viernes 9 de diciembre.

## Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Estatus del ingenio	Noviembre	Diciembre											
					30	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Noroeste	Sinaloa	Eldorado														
2		Nayarit	El Molino														
3			Puga														
4	Pacífico	Jalisco	Bellavista										CBP-AH	CBP	CBP-AH		
5			José María Morelos		CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP		CBP-AH	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH
6			Melchor Ocampo		CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH
7			San Francisco Ameca			CBP-AH	CBP-AH				CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP		CBP-AH	CBP
8			Tala										CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	
9			Tamazula			CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH
10			Colima	Quesería		CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP	CBP		CBP	CBP-AH	CBP
11			Michoacán	Lázaro Cárdenas		CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH			CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	
12				Pedernales		CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH			CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH
13		Santa Clara			CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH	CBP	CBP-AH	
14		Morelos		Central Casasano		CBP-AH											
15			Emiliano Zapata		CBP-AH												
16		Centro	Puebla	Atencingo													
17	Calipam					LV-AH		LV-AH						LV			
18	Veracruz		El Carmen		LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV					LV-AH			

### Información adicional para interpretar el pronóstico:

Continúa en la siguiente página

#### Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

#### Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

CBP	Canal de Baja Presión
LV	Línea de Vaguada
AH	Aire Húmedo

#### Estatus del ingenio durante la zafra<sup>1</sup>:



Fecha estimada de inicio de zafra.



Ingenio que ya debía haber iniciado zafra de acuerdo a su fecha estimada de inicio.

1. De acuerdo con la información proporcionada en la publicación: 1er estimado de producción de caña y azúcar - Zafra 2022/23 [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776554/1er\\_Estimado\\_z2022\\_2023\\_publicacion\\_VF.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776554/1er_Estimado_z2022_2023_publicacion_VF.pdf) y segundo reporte de avance de producción Zafra 2022/23: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780569/Reporte\\_de\\_avance\\_de\\_produccion\\_de\\_ca\\_a\\_y\\_azucar\\_semana7\\_con\\_corte\\_al\\_12NOV\\_2\\_.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780569/Reporte_de_avance_de_produccion_de_ca_a_y_azucar_semana7_con_corte_al_12NOV_2_.pdf)

 Modelo de pronóstico meteorológico:

-European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).  
 -Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).



# Pronóstico de Lluvias

No. de reporte: 008  
 Fecha de emisión: 30 de noviembre de 2022  
 Hora de emisión: 17:00 h  
 Pronóstico a mediano plazo: 240 h

Periodo de validez: de las 00:01 h del miércoles 30 de noviembre a las 23:59 h del viernes 9 de diciembre.

## Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Estatus del ingenio	Noviembre	Diciembre									
					30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Noreste	Tamaulipas	El Mante		FF-MAF-AH	LV-FF-MAF-AH		LV	LV			LV	LV-AH		
20		Veracruz	El Higo		FF-MAF-AH	LV-FF-MAF-AH		LV	LV				LV-AH		
21			Pánuco		FF-MAF-AH	LV-FF-MAF-AH	LV	LV	LV				LV-AH		
22		San Luis Potosí	Alianza Popular		FF-MAF-AH	LV-FF-MAF-AH		LV	LV				LV	LV-AH	
23			Plan de Ayala		FF-MAF-AH	LV-FF-MAF-AH		LV	LV				LV	LV-AH	
24			Plan de San Luis		FF-MAF-AH	LV-FF-MAF-AH		LV	LV				LV	LV-AH	
25			San Miguel del Naranjo		FF-MAF-AH	LV-FF-MAF-AH		LV	LV				LV	LV-AH	
26		Papaloapan - Golfo	Veracruz	CIASA (Cuatrotolapam)		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV	LV		LV	LV	LV
27	El Modelo				LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV				LV - AH		
28	La Gloria				LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV				LV - AH		
29	Mahuixtlán				LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV				LV-AH		
30	San Cristóbal				LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV	LV			LV-AH		
31	San Pedro				LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV	LV			LV	LV-AH	LV
32	Tres Valles				LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV				LV-AH		
33	Oaxaca			Adolfo López Mateos		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV				LV-AH	

### Información adicional para interpretar el pronóstico:

Continúa en la siguiente página

#### Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

#### Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

LV	Línea de Vaguada
FF	Frente Frío
MAF	Masa de Aire Frío
AH	Aire Húmedo

#### Estatus del ingenio durante la zafra<sup>1</sup>:



- Fecha estimada de inicio de zafra.
- Ingenio que ya debía haber iniciado zafra de acuerdo a su fecha estimada de inicio.
- Ingenio zafrando.

1. De acuerdo con la información proporcionada en la publicación:  
 1er estimado de producción de caña y azúcar - Zafra 2022/23  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776554/1er\\_Estima\\_do\\_z2022\\_2023\\_publicaci\\_n\\_VF.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776554/1er_Estima_do_z2022_2023_publicaci_n_VF.pdf) y segundo reporte de avance de producción Zafra 2022/23:  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780569/Reporte\\_de\\_avance\\_de\\_producci\\_n\\_de\\_ca\\_a\\_y\\_az\\_car\\_semana7\\_con\\_corte\\_al\\_12NOV\\_2\\_.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780569/Reporte_de_avance_de_producci_n_de_ca_a_y_az_car_semana7_con_corte_al_12NOV_2_.pdf)



Modelo de pronóstico meteorológico:

-European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).  
 -Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Periodo de validez: de las 00:01 h del miércoles 30 de noviembre a las 23:59 h del viernes 9 de diciembre.

## Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Estatus del ingenio	Noviembre	Diciembre										
					30	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
34	Córdoba - Golfo	Veracruz	Central El Potrero		LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV				LV-AH			
35			Central La Providencia		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV					LV-AH		
36			Central Motzorongo		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV						LV-AH	
37			Central Progreso		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV						LV-AH	
38			Central San Miguelito		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV						LV-AH	
39			Constancia		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV						LV-AH	
40			San José de Abajo		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV						LV-AH	
41			San Nicolás		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV						LV-AH	
42			El Refugio		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV						LV-AH	
43			La Margarita		LV-AH	LV-MAF-AH	LV-AH	LV-AH	LV						LV-AH	
44	Sureste	Tabasco	Presidente Benito Juárez		LV	LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV	LV				LV-AH	LV	
45			Santa Rosalía		LV	LV-AH	LV-AH	LV	LV	LV					LV-AH	LV
46		Campeche	La Joya		LV	LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV				LV			LV
47		Quintana Roo	San Rafael de Pucté		LV	LV-AH	LV-AH	LV-AH	LV	LV	LV-AH	LV	LV-AH	LV	LV-AH	LV
48		Chiapas	Cía. La Fe (Pujilic)		AH	AH	AH	AH	AH						AH	AH
49			Huixtla		AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH
--	-----	CDMX	CONADESUCA		CBP-AH	CBP-AH-MAF		CBP-AH								

### Información adicional para interpretar el pronóstico:

#### Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

#### Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

LV	Línea de Vaguada
MAF	Masa de Aire Frío
AH	Aire Húmedo
CBP	Canal de Baja Presión

#### Estatus del ingenio durante la zafra<sup>1</sup>:

	Fecha estimada de inicio de zafra.
	Ingenio que ya debía haber iniciado zafra de acuerdo a su fecha estimada de inicio.
	Ingenio zafrando.

1. De acuerdo con la información proporcionada en la publicación: 1er estimado de producción de caña y azúcar - Zafra 2022/23 [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776554/1er\\_Estima do\\_z2022\\_2023\\_publicaci\\_n\\_VF.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776554/1er_Estima_do_z2022_2023_publicaci_n_VF.pdf) y segundo reporte de avance de producción Zafra 2022/23: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780569/Reporte de avance de producci n de ca a y az car semana7 con corte al\\_12NOV\\_2\\_.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780569/Reporte_de_avance_de_producci_n_de_ca_a_y_az_car_semana7_con_corte_al_12NOV_2_.pdf)



Modelo de pronóstico meteorológico:

-European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).  
 -Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

## Pronóstico de la anomalía de la precipitación

Este es un producto complementario y de apoyo al pronóstico de lluvias, cabe precisar que el modelo numérico considerado para su elaboración se encuentra con un desfase de aproximadamente 6 h respecto al presente pronóstico y con una cobertura de siete días a partir de su última actualización.

### Panorama General

del miércoles 30 de noviembre al miércoles 7 de diciembre

De acuerdo con los actuales modelos numéricos de pronóstico, se prevé que en las regiones cañeras la normal climatológica se encuentre:




**Por arriba** en Pacífico, Noreste y Sureste (en el estado de Quintana Roo).



**Por igual** en Papaloapan-Golfo, Centro (en el estado de Veracruz) y Córdoba-Golfo.



**Por debajo** en Noroeste, Centro (en los estados de Morelos y Puebla) y Sureste (en los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas).



Precipitation forecasts from the National Centers for Environmental Prediction.  
Normal rainfall derived from Xie-Arkin (CMAP) Monthly Climatology for 1979-2003.  
Forecast Initialization Time: 12Z30NOV2022

## Información adicional para interpretar el pronóstico:

### Rangos en el porcentaje de la anomalía:

- Tonalidades moradas, indican lluvia acumulada por arriba de la normal climatológica.
- Color blanco, indica lluvia acumulada dentro de la normal climatológica.
- Tonalidades rojas, indican lluvia acumulada por debajo de la normal climatológica.



Imagen de referencia: pronóstico de la anomalía de precipitación de ocho días (del 30 de noviembre al 7 de diciembre), considerando su más reciente actualización el miércoles 30 de noviembre a las 06:00 h (hora del centro).



Período de la climatología del año 1979 al 2003.



Fuente: *National Centers for Environmental Prediction*.  
(NCEP-NOAA, por sus siglas en inglés).



Periodo de validez: de las 00:01 h del miércoles 30 de noviembre a las 23:59 h del viernes 9 de diciembre.

## Información adicional para interpretar el pronóstico de lluvias:

### Glosario meteorológico:

**Anomalía.** Diferencia entre el valor pronosticado de una variable meteorológica (p. ej. precipitación) y el valor medio o climatología.

**Canal de baja presión.** Zona de bajas presiones, en la cual se puede llegar a formar nubosidad y por lo tanto lluvias.

**Frente Frío (FF).** Se generan cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delantero se introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente (lo que puede ocasionar lluvias a su paso). De acuerdo con su origen e intensidad podrán generar lluvias, descensos de temperaturas, nublados, bancos de niebla, heladas y eventos de "Norte" (vientos fuertes en las zonas cercanas a las costas del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec, por su intensidad en rachas de vientos se clasifican en: moderados de 20 a 38 km/h, fuertes de 39 a 61 km/h, muy fuertes de 62 a 88 km/h, intensos de 89 a 117 km/h y severos con rachas superiores a los 117 km/h).

**Línea de Vaguada (LV).** Un área alargada de bajas presiones relativas en superficie o en niveles altos, puede presentar condiciones de tiempo atmosférico inestable, incremento de viento y potencial de lluvias.

**Normal climatológica.** Es el promedio de datos de alguna variable meteorológica en un cierto periodo de años, sirve para comparar las observaciones recientes o para fundamentar el conjunto de datos basados en anomalías (p. ej. la precipitación), también se usa para predecir las condiciones que muy probablemente se presentarán en un lugar.

**Onda Tropical.** Son sistemas lluviosos que se generan en África y cruzan el Océano Atlántico, se mueve de este a oeste en forma de "V" invertida. La velocidad promedio con la que se mueven oscila entre los 20 a 30 km/h, teniendo un periodo entre cada onda de 3 a 5 días

**Sistema de Alta Presión o Anticiclón (capas medias de la atmósfera).** Es una circulación en capas medias o altas de la atmósfera, los vientos circulan a favor de las manecillas del reloj, se establecen condiciones de tiempo estable, se suprime la formación de nubes y aumenta la temperatura (días calurosos y secos).

**Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) o Vaguada Monzónica.** Es una franja de bajas presiones ubicada en la zona ecuatorial. Debido a las altas temperaturas las masas de aire son forzadas a ascender originando abundante nubosidad y fuertes precipitaciones algunas acompañadas de descargas eléctricas. La ZCI no es uniforme ni continua y puede variar su comportamiento en zonas marítimas y continentales.

**Zona de inestabilidad.** Zona de baja presión situada en la zona intertropical, es una fase previa antes de convertirse en un Ciclón Tropical.

### Publicaciones de productos meteorológicos y climatológicos:

Producto	L	M	M	J	V
Pronóstico de lluvias a 10 días		X		X	
Perspectiva climatológica a 6 meses	primeros días de cada mes				
Boletín climatológico mensual					

Estos productos se pueden consultar en la pagina del CONADESUCA en la sección principal de Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-canero>.

### La importancia de la lluvia en la caña de azúcar:

Uno de los requerimientos ambientales para el cultivo de la caña de azúcar es la disponibilidad de agua, el consumo de ésta varía en cada fase de crecimiento; sin embargo, los valores máximos se necesitan en la fase denominada "período de gran crecimiento".

### Posibles afectaciones por lluvia en la caña de azúcar:

- Abundante lluvia puede afectar al cultivo causando inundaciones.
- En temporada de zafra afecta al corte, retrasando la producción en el ingenio.
- Las superficies afectadas pueden presentar menores rendimientos de campo.

### Recomendaciones para los ingenios azucareros a partir de lluvias fuertes:

- Nivelación del terreno, emparejar y dar un gradiente de pendiente a fin de drenar los excesos de agua resultado de la precipitación.
- En las zonas de lluvia no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica, visibilidad reducida, posible caída de granizo, así como el incremento repentino en la intensidad del viento.
- Se recomienda extremar precaución por la repentina crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como posibles deslaves, derrumbes y/o deslizamientos en zonas montañosas.

#### Fuentes:

1. Romero, E., Digonzelli, P., Scandalaris, J. (2009). Manual del cañero. Argentina: Las Talitas: Estación experimental agroindustrial Obispo Colombres.
2. Aguilar, N. (S.F.). Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar. SIVICANA. Consultado el 21 de mayo de 2018. Disponible en: [http://nutriciondebovinos.com.ar/MD\\_upload/nutriciondebovinos\\_com\\_ar/Archivos/File/CA%C3%91A\\_DE\\_AZ%C3%91ACAR\\_FICHA\\_T%C3%89CNICA.pdf](http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/Archivos/File/CA%C3%91A_DE_AZ%C3%91ACAR_FICHA_T%C3%89CNICA.pdf)
3. Ochoa, M., Reyes M., Manriquez J., (2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México (FIRA). Consultado el 24 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=3681>

### Geoportal del CONADESUCA

[https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/GEO\\_PORTAL\\_CONADESUCA/Informacion\\_Meteorologica.html](https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/GEO_PORTAL_CONADESUCA/Informacion_Meteorologica.html)

En el Geoportal puedes consultar estadísticas climáticas por ingenio de los índices e indicadores agroclimáticos como:

- Precipitación
- Temperatura (mínima, media y máxima)
- Índice de humedad
- Balance hídrico
- Diagrama bioclimático



Periodo de validez: de las 00:01 h del miércoles 30 de noviembre a las 23:59 h del viernes 9 de diciembre.

## SIE - CAÑA

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA  
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El CONADESUCA elabora productos como son pronósticos y boletines meteorológicos orientados al sector agroindustrial de la caña de azúcar para facilitar la toma de decisiones ante un evento meteorológico adverso; además, permite contar con una perspectiva de las condiciones que se puedan presentar a corto, mediano y largo plazo.

Por lo anterior, se consideran para su elaboración información meteorológica y climatológica de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a fin de mantener en vigilancia la evolución y trayectoria de fenómenos meteorológicos que puedan afectar las zonas cañeras debido a su avance. Además, se toma en cuenta información que genera el CONADESUCA a partir del Sistema de Información Estratégica de la Caña de Azúcar (SIE-Caña), el cual es una herramienta que permite visualizar, procesar y actualizar información geoespacial relacionada con la producción nacional de la caña de azúcar para obtener datos acerca del cultivo y con ello, generar información focalizada a los ingenios azucareros del país.



Contáctanos

 Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Alcaldía Benito Juárez, Colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México. C.P. 03310

 0155-3871-1900 extensión 57001

 [conadesuca@conadesuca.gob.mx](mailto:conadesuca@conadesuca.gob.mx)

 [gob.mx/conadesuca](http://gob.mx/conadesuca)

 [@Conadesuca](https://www.facebook.com/Conadesuca)

 [@CONADESUCAmx](https://twitter.com/CONADESUCAmx)

 [CONADESUCA](https://www.instagram.com/CONADESUCA)



### AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



### CONADESUCA

COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO  
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR



Ricardo  
**2022 Flores**  
Año de  
**Magón**

PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA