

000563 499



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA.

OF. 203
EXP: AV. P. NUM. 58/2007

ASUNTO: Se solicita Perito.

Villa Sola de Vega, Oax. A 03 de Mayo del 2007.

[Redacted]

DIRECTOR DE SERVICIOS PERICIALES
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
Presente.

En cumplimiento a lo ordenado en mi acuerdo de esta fecha, dictado dentro de la averiguación previa de número al rubro indicado, con fundamento en el artículo 30 inciso a) en relación con los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado por medio del presente solicito a usted comisione a un perito medico y practique reconociendo exterior y autopsia de ley al cadáver de la persona que en vida respondió al nombre de MOISES LOPEZ SARMIENTO, mismo que dejo a su disposición en el Panteón Municipal de San Mateo Yucutindo, el perito químico emita su dictamen de dosificación de alcohol en sangre y el perito fotógrafo tome placas fotográficas del cadáver, del resultado de su intervención me lo hará saber para estar en condiciones de acordar lo procedente.

35 MEDICANOS
DE LA REPUBLICA MEXICANA
INVESTIGACION
MELINDO
ZAD
ALGOR
DE AR

INFECCIÓN
ECHOS M...



Villa de Sola de Vega
Oax

Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
"El respeto al derecho ajeno es la paz"
El Agente del Ministerio Público Investigador

[Redacted signature]

DE LA REPUBLICA MEXICANA
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
D. DE BÚSQUEDA DE PRECISAS

000565

501

010

DEPENDENCIA: PROCURADURÍA GENERAL
 DE JUST. DEL ESTADO
 SECCION: SERVICIOS PERICIALES.
 NUMERO: S/N.
 EXPEDIENTE A.P. N°. 201A/2007.



Procuraduría Gral.
 De Justicia del Edo.

DE DERECHOS HUMANOS
 EITO Y SERVICIOS A LA
 UNIDAD.

ASUNTO: AUTOPSIA DE LEY.

ZADA DE BÚSQUEDA DE
 Villa de Etla, Oaxaca, A 03 DE mayo DEL 2007.

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 DE LA VILLA DE ETLA, OAXACA.
 PRESENTE.

En atención a la indicación hecha mediante oficio S/N de esta misma fecha, al C. [Redacted] se le solicita realice la Autopsia de [Redacted] rmo:

RECONOCIMIENTO MEDICO EXTERIOR Y AUTOPSIA DE LEY DE: [Redacted] realizado a las 14:30 hrs. Del día 03 de MAYO del 2007, Oaxaca.

MEDIA FILIACIÓN: Individuo del sexo masculino; raza mestiza, tez morena, complexión delgada; de 1.55 metros de estatura, por 48:00 Kg. de peso aprox. y de 78 años de edad aproximados; pelo negro entre cano y escaso; frente amplia; cejas semipobladas; ojos color café; nariz recta mediana; labios delgados; boca chica; mentón ova; barba y bigote hirsutos, semicrecidos.

AL EXTERIOR: Presenta todos los signos de una muerte real y verdadera y los de haber fallecido hace mas de 16 horas aproximadamente, de acuerdo al Cronotanatodiagnostico como es: Ausencia de signos vitales, disminución de la temperatura corporal, opacidad corneal bilateral, rigidez cadavérica, y livideces en regiones posteriores del cuerpo. **LESIONES:** Presenta **HERIDA TRAUMÁTICA POR APLASTAMIENTO PARCIAL EN REGIÓN FRONTOPARIETAL IZQUIERDA ANTERIOR DE 8 CM. DE LONGITUD CON EXPOSICIÓN ÓSEA.** EXCORIACIONES DERMEOEPIDÉRMICAS APERGAMINADAS EN REGIÓN FRONTAL DE LADO IZQUIERDO, EN AMBOS ANTEBRAZOS, PRESENTA EQUIMOSIS DE 8 X 5 CM EN ABDOMEN ANTERIOR SOBRE FLANCO IZQUIERDO, presenta salida de material de contenido gástrico por la boca.



DERECHOS HUMANOS
 TO Y SERVICIOS A LA
 DAD.

DE BÚSQUEDA DE
 PARECER

IRECCIO
 CHOSHUM
 SERVICIOS PERICIALES
 DEPARTAMENTO MEDICO LEGAL

Heclar
 Original
 Mayo
 04/07

AL INTERIOR: Abiertas las cavidades

CRÁNEO: se expone tejido óseo apreciando abundantes infiltrados equimóticos en región fronto parietal izquierda, con fractura lineal fronto parietal izquierda sobre porción media, hundimiento en esta zona, con salida de material encefálico, cerebro hemorrágico

TÓRAX Y ABDOMEN: se disecciona por planos anatómicos desde tórax anterior, exponiendo pechera esternal, la cual se retrae no encontrando lesiones anatómicas macroscópicas.

En abdomen se prolonga la disección, apreciando infiltrados equimóticos dérmicos en flanco izquierdo, en cavidad abdominal no se aprecian lesiones macroscópicas

CONCLUSIÓN: La causa de la muerte de: SANTIAGO CARRASCO GARNICA ES: TRAUMATISMO PROFUNDO DE CRÁNEO CON LACERACIÓN ENCEFÁLICA POR CONTUSIÓN PASIVA (PRECIPITACIÓN DE MAS DE 10 METROS).

Se entregó certificado de defunción número: 070205570.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

ATENCAMENTE:
"SUFRAGIO EFECTIVO" NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
PROCURADURIA
ESPECIALIZADA

UNIDAD ESPECIALIZADA
INVESTIGACIÓN

GENERAL
CUMPLA EL
CON DE I
ORGANIZ
LEGISLATI

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA
PROCURADURIA ESPECIALIZADA
UNIDAD ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN
SCALIA ESPECIALIZADA
PERSONAS DES



DE DERECHOS HUMANOS
DELITO Y SERVICIOS A LA
UNIDAD.

IZADA DE BÚSQUEDA DE
DESAPARECIDAS

IX



DE LA REPUBLICA
INVESTIGACION
DE DELINCUENCIA
D.A.
IZADA EN
TENDENCIA
DE ARI

VE...
LE... EN
DELINCUENCIA
ZADA
LE...
Y...

A. ANEXO



DE DERECHOS HUMANOS
DELITO Y SERVICIOS A LA
UNIDAD.

IZADA DE BÚSQUEDA DE
DESAPARECIDAS

Dep = 1150 = 32

Autopsia Medico Legal de N° N° Anualista
Leuada a caso el 01 de Mayo de 2003 a las 20:50 hrs.

Identificación: Cadáver del sexo masculino de aproximadamente 40 a 45 años de edad, de 1.55 metros de estatura y 70 Kg de peso aproximado, cabello lacio, negro de color, ojos sin poderse distinguir de color por el acortamiento de la putrefacción, boca grande labios gruesos, nariz unida a la cara, bigote y barba escasa, cejas poco definidas, presentando un tatuaje de color verde que consiste en una estrella esvástica por 2 la formada una "X" y que en la parte superior tiene los letras "J. M. Sobre el tórax medio del brazo izquierdo de la cara externa.

Externo Externo: Con signos evidentes de muerte y la forma en forma de la putrefacción en grado avanzado y de los huesos peludos, presentando eritema epidémico y del pelo, no se observan lesiones al exterior.

Examen interno: Cerebro - Al hacer cortes transversales se encuentran limpios, al estar la corteza cerebral se encuentran bien conservados y sin datos de lesiones, sobre tejido gris de la corteza y base.

Cerebro: Se diseccionó completamente la base del cerebro se encuentra libre e sin lesiones, se encuentran bien conservados sobre esta zona de la base. Al abrir esta cavidad los pulmones...

enfameados, expulmto, el corazón se abre a
grosor, aumento de ³trono de ³comestivo blan
con una ^{NOVA}acuplas de infarto ~~en~~ en cosa
portales del Ventrículo izquierdo; al corte
se confirma infiltrado sanguíneo, como la
pared muscular de dicho sub-culo, en
señalamos datos de traumatismo e este con

A 30 años: el hígado aumento de tamaño de su
ficie regular, y al corte de ³comestivo ³trono
del ³comestivo ³trono porque, el resto de la ³comestivo
aumento de tamaño, a expensas de ³comestivo ³trono
periodo de putrefacción en que se encuentra, en
mayor datos ³comestivo ³trono en esta ³comestivo ³trono.

Conclusion: La causa de la muerte es "D."
anunciado fue: Infarto Agudo y miocardi
del miocardio en persona con ³comestivo ³trono
Hepatitis Terminal; en periodo de putrefacción.

OF. SIN
A.V.P-722 (P.M.E) 2007
A-MPTENCER TORNO.

Dr. José Alberto Jiménez
Dr. Alejandro Perillo
Dr. Antonio Jiménez

PROCURADURIA DE DEFENSA
UNIDAD NUESTRA
INVESTIGACION
DIRECCION GENERAL
DE INVESTIGACIONES
DIRECCION DE RECHOS

Desp = 1151 = 254 506

Examen Médico Legal de Víctor García Robles,
 efectuado a las 21:30 horas del 1º de Mayo de 2007.
 Identificación: Colores del pelo moreno, ojos
 azul, complexión mediana robusta, de 1.62 metros
 altura, por 80 kg de peso aproximado, de 80-81
 años de edad, cabello blanco, Canso, Cato, frente
 plana, cejas gruesas, ojos de color café, nariz recta
 media y de buen ancho, boca grande, labios gruesos,
 dientes y pulso torcidos; sin marcas notables.

Examen Externo: En todos los puntos de nudo
 al y en la cabeza fallecida hace 2 a 3 horas.
 nudo: Un furo incompleto en su cara lateral
 guarda de 37 cm de longitud, de la densidad
 de 1.5 cm de grosor con espesamiento de
 el y por ositos del furo hoides; puntos a
 de 2 cm de longitud lineal original
 de neuropatías en ambos miembros torso
 en equívoco a nivel de pliegue del codo.
 dedos perdido que ni gira y putrefacción del pie
 de 8 cm de longitud y en forma de "U"
 como una pequeña brecha de 0.5 cm en
 punto de putrefacción sobre el nudo
 de Corea, cuello y dedos regueros.

Examen Interno: Corazón. Al examinar el
 se abren pullos de líneas palme tejidos
 donde por lo que no se abre a la conciencia
 en forma de en su punto en otros
 Corazón Coronario.
 Cerebro: Se observan tejidos blandos con
 grandes infiltrados hemorrágicos perilesionales.



En infiltraciones y engorros
directos troqueles se observa
pneumáticos a su vez.

Musculatura de la
hipofaríngea y con
señales

TRONCO: En pulmones de ambos Congestión
y a la dirección de los vasos con abundante
pneumática obscura; el corazón se encuentra
de tamaño normal en presencia de petequias
en apes y en zona de infarto a 5 cm en
ventrículo izquierdo de la base posterior. No
hay datos de fracturas e otros lesiones.

ABDOMEN: El fígado macerado normal
el estómago se encuentra ocupado con abundante
líquido amarillado y en el corrotentido
parte de la víscera dentro de los corrotentidos
anatómicos normales. Sin datos de fracturas
en esta cavidad.

Conclusión: La causa de la muerte es
Francis Roberts, fue: **ASFIXIA por AHORCAMIENTO**
tipo SUICIDA.

OF - SIN
A.V.P. 728 (P.M.E) OF
A.M.P. 3^o TOMO P.M.E.

Dr. José Alberto Juárez
Dr. Alejandro Peñalosa
C. Andrés Jiménez

PROCURADURIA DE DEFENSA
N DEL DELITO
COMUNIDAD
ESPECIALIZADA
EN CASOS DE
VIOLENCIA DOMESTICA



Juan 1153

Cuadernista Médico Legal de FIDELSONO GARCIA MARTIN
 FIDELSONO MARTINEZ GARCIA, llevada a cabo a las 10:
 el día 2 de mayo del año 2007.

IDENTIFICACION:

Cadáver del sexo masculino, raza mestiza compleción
 gorda, de 77 años de edad, de 1.57mts. de estatura
 por 62kg de peso aproximado, cabello canoso, locura
 mesocrista y regularmente poblado; frente amplia, ce-
 ñas profundas; ojos de color café, nariz mediana, rec-
 tangular; boca grande, labios medianos;
 y barba escasa. Sin rasgos particulares.

EXAMEN EXTERNO

Presenta signos de muerte real y los de haber falle-
 cido hace 4 a 6 horas. al exterior presenta dos heridas
 contusas No venidas, formalmente cicatrizadas,
 hechas en la región temporo-occipital del lado
 de 3 y 2. centímetros respectivamente; otra también
 cicatrizada, en la región cigomática derecha e
 inferior de sutura. No tiene más lesiones
 externas, solo datos de haber sido tratado en un
 hospital incluyendo seccion de posición incipiente
 en la región sacro-coccigea.

EXAMEN INTERNO

CRANEO:

Al disecar los tejidos blandos pericraneales se
 observan sangrados por contusión en la región te-
 mporoccipital del lado derecho; el encefalo o cre-
 re observa de aspecto hemorrágico generalizado,
 siendo la hemorragia subaracnoidea y más a-
 da en arulos laterales temporales y a nivel de
 cerebral; el líquido cefalorraquídeo de arulos la-
 ciales laterales es completamente hemorrágico

biécula y la base no tienen datos de fracturas

TORAX -
sin datos de traumatismos; aules pulmonares
lobos y otracóicos con excor. simple al corte
los mismos y puntellos expusivos diseminados
en los mismos; el corazón de tamaño Me
con una zona de infarto antiguo en la cos
lateral del ventrículo derecho.

ABD. DORSAL -
sin datos de traumatismos para el presente
el hígado de tamaño normal y de aspecto
al exterior y al corte; el estómago distendido
vacio, sin olor especial; el duodeno
intestinales y demás vísceras sin alteraciones
macroscópicas que mencionar.

CONCLUSIONES: La Causa de la muerte de
GARCIA MARTINEZ DE FLORENTINO MARTINEZ GARCIA
fue: BRONCOPOEMOPIA BILATERAL HIPOSTE
SECUNDARIA A CONTUSION PROFUNDA DE CR
CON HEMORRAGIA INTERNA DEL MISMO. P
HOSPITALIZADA 9 DIAS

of. 493

A.V.P. 529 (H.C) 07
M.P. 3^{er} TURNO

PROCURADURIA GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
PROCURADURIA GENERAL DE DEFENSA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA DEFENSA DE PERSONAS DE
LA DEFENSA DE PERSONAS DE

Dr. GUILLERMO
DR. JOSÉ ALFONSO
C. JUAN
C. MARTIN

508
256



DE DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
UNIDAD.
ZADA DE BÚSQUEDA DE
ESAPARECIDAS
ASUNTO: AUTOPSIA.

C.M.L.F. No. 1178.

Oaxaca de Juárez Oax., a 5 de mayo de 2007.

CIUDADANO.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.
TERCER TURNO ADSCRITO A CRUZ ROJA
CIUDAD.

Relativo a su oficio No. 475, Av. Prev. 547 (C.R) 2007.

AUTOPSIA MEDICO LEGAL de JUAN CESAR GARCIA MARISCAL, llevado a cabo a las 1.50 horas del 5 de mayo de 2007.

IDENTIFICACIÓN.- Cadáver del sexo masculino, raza mestiza, complexión robusta, de 36 a 37 años de edad, de 1.60 metros de estatura por 70 kilogramos de peso aproximado, cabello corto, de color negro, liso, frente mediana, cejas semipobladas, ojos de color café oscuro, nariz lobulada con base mediana, boca chica con labios medianos, mentón oval. Sin señas particulares.

EXAMEN EXTERNO.- Con todos los signos de muerte real y los de haber fallecido hace 3 a 4 horas aproximadamente, presenta herida por contusión en región occipital derecha tercio superior, equimosis lineales y escoriaciones en región deltoidea derecha e izquierda, dos escoriaciones lineales con costra hemática reciente en región pectoral derecha, múltiples escoriaciones lineal en cara externa del hemitorax y flanco derecho, múltiples escoriaciones y heridas cortantes en cara externa del brazo derecho e izquierdo y tercio superior del antebrazo derecho e izquierdo, deformación por fractura cerrada de tibia y peroné en tercio inferior de la pierna derecha, escoriación con costra hemática reciente en cara anterior y externa tercio medio del la pierna derecha con huellas de venopunciones por tratamiento intrahospitalario y electrodos en cara anterior del tórax.

EXAMEN INTERNO.- Abiertas que fueron las cavidades:

CRÁNEO. En los tejidos epicraneales presenta equimosis en región frontal derecha, hematoma subgaleal en tercio superior la región occipital derecha, la bóveda craneana se observa trazo de fracturas en región occipital de lado derecho, el cerebro se encuentra pálido, edematoso con hemorragia subaracnoidea en ambos hemisferios, la base del cráneo sin trazo de fracturas.

DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
UNIDAD.
ZADA DE BÚSQUEDA DE
ESAPARECIDAS

PROCURADURIA

SUBPROCURADURIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

TÓRAX.- Al diseccionar los tejidos se observa Infiltración sanguínea en región esternal, fracturas de la primera y segunda costillas del hemitórax izquierdo, fracturas del primer al sexto arco costal del hemitórax derecho, luxación esterno clavicular derecha, Los pulmones se encuentran pálidos en la cara anterior y en su cara posterior se encuentran congestionados, con ruptura de los lóbulos superiores de ambos pulmones, al corte fluye escasa sangre oscura, observándose laceración de vasos del mediastino y presencia de sangre libre en esta cavidad en una cantidad aproximada de tres litros: el corazón en diástole sin alteraciones macroscópicas. En esta cavidad se observa ruptura del diafragma derecho

ABDOMEN.- Hígado se encuentra pálido con múltiples laceraciones en cara anterior del lóbulo derecho e izquierdo, el tracto gastro intestinal distendido, el estómago se encuentra con contenido alimenticio en forma de papilla de color amarillo con o alcohol, se observa presencia de sangre libre en una cantidad de 500 mls; bazo riñones y páncreas se encuentran pálidos.

CONCLUSIÓN. La causa de la muerte de JUAN CESAR GARCIA MARISCAL, fue: CONTUSION PROFUNDA DE CRÁNEO, TORAX Y ABDOMEN CON FRACTURAS COSTALES, ESTALLAMIENTO VISCERAL (PULMONES, HIGADO) CON HEMORRAGIA INTERNA, CONSECUTIVO A LAS LESIONES QUE SUFRIÓ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
LOS PERITOS MEDICOS LEGISTAS FORENSES DEL ESTADO.

Dr. Gerardo A. Ramos García.

Dr. Luis Mendoza Canseco.
C. Martín Jiménez

PROCURADURIA DEL ESTADO DE GUATEMALA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

509

257

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SERVICIOS A LA CIUDADADANA
COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

C.M.L.F. No. 1179.

ASUNTO: AUTOPSIA.

Oaxaca de Juárez Oax., a 5 de mayo de 2007.

CIUDADANO.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.
TERCER TURNO ADSCRITO A CRUZ ROJA
CIUDADANA.

Relativo a su oficio No. 471, Av. Prev. 546 (C.R) 2007.

AUTOPSIA MEDICO LEGAL de GONZALO VASQUEZ ELUTERIO, llevado a cabo a las 3.15 horas del 5 de mayo de 2007.

IDENTIFICACIÓN.- Cadáver del sexo masculino, raza mestiza, compleción regular, de 22 a 23 años de edad, de 1.58 metros de estatura por 60 kilogramos de peso aproximado, cabello semicrecido, de color negro, liso, frente amplia, cejas pobladas de forma arqueada, ojos de color café oscuro, nariz recta con base mediana, con bigotes rasurados y barba crecida, boca chica con labios medianos, mentón oval. Sin señas particulares.

EXAMEN EXTERNO.- Con todos los signos de muerte real y los de haber fallecido hace 7 a 8 horas, presenta herida por contusión en región occipital derecha: con amplias escoriaciones en región deltoidea derecha y escoriación lineal en cara externa tercio superior del brazo derecho, escoriación con costra hemática reciente en rodilla derecha.

EXAMEN INTERNO.- Abiertas que fueron las cavidades:

CRÁNEO. En los tejidos epicraneales presenta hematoma subgaleal en la totalidad de la región occipital, la bóveda craneana se observa fracturas en región occipital de lado derecho e izquierdo y región parietal derecha, se observa abundante hemorragia intracraneana entre la dura madre y la aracnoide, el cerebro se encuentra, pálido, edematoso con hemorragia subaracnoidea en ambos hemisferios, la base del cráneo con trazo de fractura en fosas craneal derecha que se irradia al piso medio derecho.

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SERVICIOS A LA CIUDADADANA
COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

TÓRAX.- Los pulmones se encuentran congestionados al corte fluye escasa sangre oscura, el corazón en diástole sin alteraciones macroscópicas. No encontramos datos de traumatismo o lesiones en esta cavidad.

ABDOMEN.- Hígado se encuentra congestionado, el tracto gastro intestinal distendido, el estómago se encuentra con contenido alimenticio en forma de papilla de color blanquecino con fuerte olor alcohol, bazo riñones y páncreas se encuentra congestionados. No encontramos datos de traumatismo o lesiones en esta cavidad.

CONCLUSIÓN. La causa de la muerte de GONZALO VASQUEZ ELUTERIO, fue: TRAUMATISMO PROFUNDO DE CRÁNEO CON FRACTURAS DE BOVEDA, BASE, HEMORRAGIA Y LACERACION CEREBRAL, CONSECUTIVO A LAS LESIONES QUE SUFRIÓ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
LOS PERITOS MEDICOS LEGISTAS FORENSES DEL ESTADO.

Dr. Gerardo A. Ramos García.

Dr. Luis Mendoza Canseco.

C. Martín Jimenez.

DIREC
ECHO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURÍA DE
PREVENCIÓN DEL DELITO
COMUN
ESCUELA ESPECIALIZADA
PERSONAS DE

510

258

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

CONSEJO MÉDICO LEGAL Y FORENSE

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE
DESAPARECIDAS



C.M.L.F. No. 1183.

ASUNTO: AUTOPSIA.

Oaxaca de Juárez Oax., a 5 de mayo de 2007.

CIUDADANO.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.
ADSCRITO A LA CENTRAL DE ABASTOS
CIUDAD.

Relativo a su oficio No. 296, Av. Prev. 345 (C.D.A) 2007.

DE AUTOPSIA MEDICO LEGAL de FELIPA MEJIA GARCIA, llevado a cabo a las 15.30 horas del 5 de mayo de 2007.

IDENTIFICACIÓN.- Cadáver del sexo femenino, raza mestiza, complexión regular, de 60 a 61 años de edad, de 1.50 metros de estatura por 55 kilogramos de peso aproximado, cabello largo, entrecano, liso, frente chica, cejas semipobladas, ojos de color café oscuro, nariz convexa con base mediana, boca mediana con labios medianos, mentón oval. Con señas particulares que consiste en dos coronas en incisivo central derecho y canino izquierdo.

EXAMEN EXTERNO.- Con todos los signos de muerte real y los de haber fallecido de 4 a 8 horas aproximadamente, presenta cinco escoriaciones por fauna cadavérica (hormiga) en cara externa del hemitórax izquierdo, mancha de consistencia mucosa de color blanquecino en orificios nasales y boca, hiperemia conjuntival, cianosis en lechos ungueales de ambas manos.

EXAMEN INTERNO.- Abiertas que fueron las cavidades:

CRÁNEO. Al disecar ampliamente los tejidos epicraneales encontramos una pequeña equimosis de 2 centímetros por contusión en región occipital izquierda; la bóveda sin datos de fracturas, al abrir esta cavidad, cerebro congestionado e ingurgitado en sus vasos, la base del cráneo sin datos de fracturas o lesiones.

Dr. Ramón Pardo No. 2
Col. Centro, Oaxaca, Oax.
C.P. 68000 / Tel. 5-16-33-42



DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE
DESAPARECIDAS





CONSEJO MÉDICO LEGAL Y FORENSE

PROCURADURIA
PREVENCIÓN DE
FISCALÍA ESPECIALIZADA
PERSONAS DISCAPACITADAS

CUELLO. Se disecan tejidos blandos y traquea la cual se encuentra congestionada con presencia de líquido blanquecino con espuma sanguinolenta en su interior.

TÓRAX.- Abierta esta cavidad observamos pulmones antracosisos y congestionados, a la palpación crepitan, al corte fluye abundante sangre líquida de color negrusco y espumoso, el corazón hipertrofiado en diástole, sin alteraciones macroscópicas. No hay datos de traumatismos o lesiones en esta cavidad.

ABDOMEN.- El tejido graso presenta hiperchromatosis de color amarillo, hígado se encuentra aumentado de tamaño con nodularidad difusa al corte fluye escasa sangre líquida obscura, el bazo y ambos riñones congestionado; el estómago distendido ligeramente hemorrágico con presencia de líquido cristalino sin olor alcohol. No hay datos de traumatismo o lesiones en esta cavidad.

Los peritos de la procuraduría tomaron muestra de sangre, hígado, estómago y riñón, para determinar se ingirió alguna sustancia tóxica.

CONCLUSIÓN. La causa de la muerte de FELIPE MEJIA GARCIA fue: ASFIXIA POR ASPIRACIÓN DE CONTENIDO GÁSTRICO EN ARBOL BRONQUIAL.

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN FORENSE

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
LOS PERITOS MEDICOS LEGISTAS FORENSES DEL ESTADO.



DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION FORENSE

Dr. Gerardo A. Ramos García.

Dr. Luis Mendoza Canseco.
C. Martín Jiménez

Dr. Ramón Pardo No. 2
Col. Centro, Oaxaca, Oax.
C.P. 68000 / Tel. 5-16-33-42



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION FORENSE
PERSONAS DISCAPACITADAS

000575

SH



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD.
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS

C.M.L.F. No. 1187.

ASUNTO: AUTOPSIA.

Oaxaca de Juárez Oax., a 6 de mayo de 2007.

CIUDADANO,
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.
PRIMER TURNO ADSCRITO AL HOSPITAL CIVIL
CIUDAD

Relativo a su oficio No. 426, Av. Prev. 561 (H.C) 2007.


DE LA REPUBLICA
AUTOPSIA MEDICO LEGAL de "N" "N" reconocido [REDACTED]
[REDACTED] llevado a cabo a las 13.30 horas del 6 de mayo de 2007.

IDENTIFICACIÓN.- Cadáver del sexo masculino, raza mestiza, compleción regular, de 33 a 34 años de edad, de 1.48 metros de estatura por 60 kilogramos de peso aproximado, cabello semicrecido, de color negro, liso, frente chica, cejas pobladas, ojos de color café oscuro, nariz recta con base mediana, boca chica con labios medianos, mentón oval. Con patillas, bigotes y barba rasurados. Sin señas particulares.

EXAMEN EXTERNO.- Con todos los signos de muerte real y los de haber fallecido hace 11 horas aproximadamente, presenta contusión con edema y equimosis bpalpebral, escoriaciones con costra hemática reciente en región deltoidea izquierda, escoriaciones con costra hemática reciente en cara externa tercio medio del brazo izquierdo, codo y tercio superior del antebrazo izquierdo así como en nudillos de la mano izquierda; escoriación circular de dos centímetros en cara anterior de la región deltoidea izquierda, escoriaciones en codo y cara posterior tercio superior del antebrazo izquierdo, múltiples escoriaciones con costra hemática reciente en hipocondrio derecho y flanco derecho, escoriaciones en epicondrio izquierdo y dos heridas cortantes de aproximadamente dos centímetros en flanco izquierdo, escoriaciones con costra hemática reciente en rodilla y tobillo izquierdo, asimismo se observa deformación y fractura cerrada del fémur tercio medio de la pierna izquierda. Se observa escurrimiento sanguíneo en oídos y fosas nasales.

EXAMEN INTERNO.- Abiertas que fueron las cavidades:

CRÁNEO. En los tejidos epicraneales presenta hematoma subgaleal de la región frontal y temporal izquierda, la bóveda craneana sin datos de fracturas al retirarla se



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD.
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS