




COMUNICADO TÉCNICO DIARIO. MENINGITIS, DURANGO


- Hasta el momento, en el corte de las 12:00 h del día 08 de diciembre de 2022, hemos identificado 1,787 personas (1,518 mujeres y 269 hombres) a quienes se les realizaron procedimientos de anestesia espinal en alguno de los cuatro hospitales privados presuntamente responsables de la contaminación, entre el 03 de mayo y el 31 de octubre de 2022.
- En relación con el caso detectado en el IMSS Bienestar de Rodeo, posterior a la dictaminación por un grupo de expertos interinstitucional, se determinó, mediante la evidencia clínica-epidemiológica, excluir el caso del brote, debido a que solo coincidió en tiempo, mas no en lugar y persona, además de contar con un resultado de PCR negativo
- De estas 1,787 personas, hemos contactado a 1,608 que ya se encuentran en seguimiento ambulatorio.
- Por otra parte, desde el inicio del brote, el 5 de octubre y hasta el momento, se han registrado 71 casos de meningitis micótica (68 mujeres, 3 hombres).
- De estos casos, actualmente se encuentran hospitalizadas 34 personas, 23 han fallecido, 14 han sido dadas de alta.

PANORAMA

Gráfica 1. Distribución de casos de meningitis por mes de exposición, Durango, 08 de diciembre de 2022.



Gráfica 3. Distribución de casos de meningitis por sexo, Durango, 08 de diciembre de 2022.



Gráfica 2. Distribución de casos y defunciones por meningitis en Durango, 08 de diciembre de 2022.




Tabla 1. Procedimientos quirúrgicos más frecuentes en realizados en pacientes con meningitis, Durango, 08 de diciembre de 2022.

| TIPO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO | NÚMERO DE CASOS | PORCENTAJE |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| Gineco-obstétricos | 64 | 90 |
| No gineco-obstétricos | 7 | 10 |
| TOTAL | 71 | 100 |

Persona expuesta: Toda persona con antecedente de haberse sometido a cirugía con uso de anestesia por punción lumbar, de mayo a la fecha, en el estado de Durango)



ATENCIÓN MÉDICA

Tabla 2. Distribución de casos de meningitis por unidad médica de atención, Durango, 08 de diciembre de 2022.

| Instituto | Casos atendidos | | Altas | Defunciones | Total |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| | Piso | UCI | | | |
| SSA | 22 | 4 | 10 | 18 | 54 |
| IMSS* | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| ISSSTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 25 | 9 | 14 | 23 | 71 |

*Cuatro de los pacientes del IMSS se encuentran en la UMAE Torreón.

Tabla 4. Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas designadas para la atención de meningitis, Durango, 08 de diciembre de 2022.

| INSTITUCIÓN | NO UCI | | UCI | |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | CAMAS OCUPADAS | CAMAS DISPONIBLES | CAMAS OCUPADAS | CAMAS DISPONIBLES |
| SSA | 26 (31 %) | 58 (69 %) | 4 (14 %) | 25 (86 %) |
| IMSS | 1 (8 %) | 11 (92 %) | 1 (13 %) | 7 (87 %) |
| ISSSTE | 1 (6 %) | 16 (94 %) | 2 (33 %) | 4 (67 %) |

*Cuatro de los pacientes del IMSS se encuentran en la UMAE Torreón

**Un paciente la SSA fue trasladado a Texas, EE. UU.

NOTA: dentro de las camas ocupadas se incluyen a seis personas que se encuentran en protocolo diagnóstico, en espera de confirmación.

Tabla 3. Distribución de casos de meningitis por días transcurridos entre la exposición y el inicio de síntomas, Durango, 08 de diciembre de 2022.

| Días | Casos | Porcentaje |
|-----------|-------|------------|
| 0 a 7 | 38 | 53.5% |
| 8 a 14 | 10 | 14.1% |
| 15 a 28 | 6 | 8.5% |
| Más de 28 | 17 | 23.9% |

Tabla 5. Síntomas más frecuentes entre pacientes con meningitis, Durango, 08 de diciembre de 2022.

| SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES | CASOS | PORCENTAJE |
|-------------------------|-------|------------|
| Dolor de cabeza | 68 | 96 |
| Náuseas | 30 | 42 |
| Vómito | 24 | 34 |
| Rigidez de nuca | 23 | 32 |
| Alteraciones visuales | 19 | 27 |
| Fiebre | 19 | 27 |

*Datos preliminares.

La atención médica se está dando en unidades de la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE del estado, en donde se mantienen hospitalizadas nueve personas graves, todas en unidades de terapia intensiva.

- Se mantienen camas disponibles para la hospitalización en piso y en cuidados intensivos en las unidades médicas de las 3 instituciones.
- De los casos confirmados, se ha identificado que el 67% ha iniciado síntomas de 0 a 10 día posteriores a la exposición (Bloqueo neuroaxial).
- Los síntomas más frecuentes identificados entre los casos son: dolor de cabeza, náuseas y vómito.

Ante contar con exposición con o sin síntomas, se recomienda acudir a valoración médica a las unidades IMSS: Hospital General de Zona No. 1 Módulo respiratorio Triage urgencias. ISSSTE: Hospital General "Dr. Santiago Ramon y Cajal" Centro de atención ambulatorio. SSA: Hospital General 450 Triage de urgencias, Hospital Materno Infantil de Durango, Triage de toco.