

**ANEXO 1.**  
**Reportes Diarios de Valor de Temperatura**  
**SIS-IP 2022-04**  
**G/13491/TRA/2016**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/1/2022	10:00:00	4.86
4/1/2022	11:00:00	5.51
4/1/2022	12:00:00	6.12
4/1/2022	13:00:00	6.67
4/1/2022	14:00:00	7.05
4/1/2022	15:00:00	7.38
4/1/2022	16:00:00	8.36
4/1/2022	17:00:00	8.50
4/1/2022	18:00:00	8.56
4/1/2022	19:00:00	8.30
4/1/2022	20:00:00	7.92
4/1/2022	21:00:00	7.58
4/1/2022	22:00:00	7.19
4/1/2022	23:00:00	6.90
4/2/2022	0:00:00	6.69
4/2/2022	1:00:00	6.51
4/2/2022	2:00:00	6.40
4/2/2022	3:00:00	6.31
4/2/2022	4:00:00	6.28
4/2/2022	5:00:00	6.20
4/2/2022	6:00:00	6.04
4/2/2022	7:00:00	5.71
4/2/2022	8:00:00	5.40
4/2/2022	9:00:00	5.47

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.75** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/2/2022	10:00:00	5.98
4/2/2022	11:00:00	6.47
4/2/2022	12:00:00	6.83
4/2/2022	13:00:00	7.18
4/2/2022	14:00:00	7.36
4/2/2022	15:00:00	7.51
4/2/2022	16:00:00	7.92
4/2/2022	17:00:00	8.30
4/2/2022	18:00:00	8.33
4/2/2022	19:00:00	8.02
4/2/2022	20:00:00	7.45
4/2/2022	21:00:00	6.81
4/2/2022	22:00:00	6.34
4/2/2022	23:00:00	6.04
4/3/2022	0:00:00	5.77
4/3/2022	1:00:00	5.64
4/3/2022	2:00:00	5.70
4/3/2022	3:00:00	5.76
4/3/2022	4:00:00	5.76
4/3/2022	5:00:00	5.91
4/3/2022	6:00:00	5.97
4/3/2022	7:00:00	6.06
4/3/2022	8:00:00	6.06
4/3/2022	9:00:00	6.05

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.63** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/3/2022	10:00:00	6.25
4/3/2022	11:00:00	6.47
4/3/2022	12:00:00	7.20
4/3/2022	13:00:00	8.39
4/3/2022	14:00:00	9.28
4/3/2022	15:00:00	9.65
4/3/2022	16:00:00	9.74
4/3/2022	17:00:00	10.11
4/3/2022	18:00:00	10.27
4/3/2022	19:00:00	10.00
4/3/2022	20:00:00	9.14
4/3/2022	21:00:00	8.18
4/3/2022	22:00:00	7.53
4/3/2022	23:00:00	7.13
4/4/2022	0:00:00	7.05
4/4/2022	1:00:00	7.41
4/4/2022	2:00:00	7.61
4/4/2022	3:00:00	7.60
4/4/2022	4:00:00	7.55
4/4/2022	5:00:00	7.23
4/4/2022	6:00:00	7.08
4/4/2022	7:00:00	6.33
4/4/2022	8:00:00	5.92
4/4/2022	9:00:00	5.79

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**7.87** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/4/2022	10:00:00	5.80
4/4/2022	11:00:00	5.38
4/4/2022	12:00:00	5.31
4/4/2022	13:00:00	5.52
4/4/2022	14:00:00	5.58
4/4/2022	15:00:00	5.81
4/4/2022	16:00:00	5.84
4/4/2022	17:00:00	5.66
4/4/2022	18:00:00	5.77
4/4/2022	19:00:00	6.12
4/4/2022	20:00:00	6.24
4/4/2022	21:00:00	6.25
4/4/2022	22:00:00	5.71
4/4/2022	23:00:00	5.41
4/5/2022	0:00:00	5.24
4/5/2022	1:00:00	5.21
4/5/2022	2:00:00	5.36
4/5/2022	3:00:00	5.41
4/5/2022	4:00:00	5.51
4/5/2022	5:00:00	5.60
4/5/2022	6:00:00	5.52
4/5/2022	7:00:00	5.45
4/5/2022	8:00:00	5.10
4/5/2022	9:00:00	4.82

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**5.57** Fuera de especificación

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/5/2022	10:00:00	4.83
4/5/2022	11:00:00	5.20
4/5/2022	12:00:00	6.08
4/5/2022	13:00:00	6.69
4/5/2022	14:00:00	7.22
4/5/2022	15:00:00	7.81
4/5/2022	16:00:00	8.12
4/5/2022	17:00:00	8.16
4/5/2022	18:00:00	8.08
4/5/2022	19:00:00	8.06
4/5/2022	20:00:00	7.62
4/5/2022	21:00:00	7.31
4/5/2022	22:00:00	6.66
4/5/2022	23:00:00	6.27
4/6/2022	0:00:00	6.11
4/6/2022	1:00:00	5.93
4/6/2022	2:00:00	5.58
4/6/2022	3:00:00	5.54
4/6/2022	4:00:00	5.26
4/6/2022	5:00:00	5.22
4/6/2022	6:00:00	5.00
4/6/2022	7:00:00	4.94
4/6/2022	8:00:00	4.74
4/6/2022	9:00:00	4.47

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

**Promedio Diario**

**6.29** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/6/2022	10:00:00	4.77
4/6/2022	11:00:00	5.24
4/6/2022	12:00:00	5.83
4/6/2022	13:00:00	6.28
4/6/2022	14:00:00	6.46
4/6/2022	15:00:00	6.41
4/6/2022	16:00:00	6.49
4/6/2022	17:00:00	6.61
4/6/2022	18:00:00	6.52
4/6/2022	19:00:00	6.31
4/6/2022	20:00:00	6.54
4/6/2022	21:00:00	6.20
4/6/2022	22:00:00	5.83
4/6/2022	23:00:00	5.49
4/7/2022	0:00:00	5.13
4/7/2022	1:00:00	4.94
4/7/2022	2:00:00	4.88
4/7/2022	3:00:00	4.61
4/7/2022	4:00:00	4.32
4/7/2022	5:00:00	4.16
4/7/2022	6:00:00	4.08
4/7/2022	7:00:00	4.07
4/7/2022	8:00:00	3.88
4/7/2022	9:00:00	3.84

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**5.37** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/7/2022	10:00:00	3.94
4/7/2022	11:00:00	4.11
4/7/2022	12:00:00	4.47
4/7/2022	13:00:00	4.84
4/7/2022	14:00:00	5.23
4/7/2022	15:00:00	5.64
4/7/2022	16:00:00	5.98
4/7/2022	17:00:00	5.90
4/7/2022	18:00:00	6.19
4/7/2022	19:00:00	6.30
4/7/2022	20:00:00	6.31
4/7/2022	21:00:00	6.35
4/7/2022	22:00:00	6.26
4/7/2022	23:00:00	6.10
4/8/2022	0:00:00	6.01
4/8/2022	1:00:00	6.06
4/8/2022	2:00:00	6.02
4/8/2022	3:00:00	5.87
4/8/2022	4:00:00	5.77
4/8/2022	5:00:00	5.76
4/8/2022	6:00:00	5.75
4/8/2022	7:00:00	5.65
4/8/2022	8:00:00	5.41
4/8/2022	9:00:00	5.21

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**5.63** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/8/2022	10:00:00	5.13
4/8/2022	11:00:00	5.35
4/8/2022	12:00:00	5.63
4/8/2022	13:00:00	5.93
4/8/2022	14:00:00	6.13
4/8/2022	15:00:00	6.40
4/8/2022	16:00:00	6.56
4/8/2022	17:00:00	6.69
4/8/2022	18:00:00	6.71
4/8/2022	19:00:00	6.55
4/8/2022	20:00:00	6.37
4/8/2022	21:00:00	6.03
4/8/2022	22:00:00	5.70
4/8/2022	23:00:00	5.54
4/9/2022	0:00:00	5.39
4/9/2022	1:00:00	5.37
4/9/2022	2:00:00	5.41
4/9/2022	3:00:00	5.51
4/9/2022	4:00:00	5.43
4/9/2022	5:00:00	5.28
4/9/2022	6:00:00	5.11
4/9/2022	7:00:00	4.91
4/9/2022	8:00:00	4.61
4/9/2022	9:00:00	4.32

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**5.67** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/9/2022	10:00:00	3.99
4/9/2022	11:00:00	4.06
4/9/2022	12:00:00	4.66
4/9/2022	13:00:00	5.13
4/9/2022	14:00:00	5.46
4/9/2022	15:00:00	6.22
4/9/2022	16:00:00	6.88
4/9/2022	17:00:00	7.44
4/9/2022	18:00:00	7.52
4/9/2022	19:00:00	7.77
4/9/2022	20:00:00	8.13
4/9/2022	21:00:00	8.84
4/9/2022	22:00:00	8.13
4/9/2022	23:00:00	7.38
4/10/2022	0:00:00	6.95
4/10/2022	1:00:00	6.81
4/10/2022	2:00:00	6.74
4/10/2022	3:00:00	13.63
4/10/2022	4:00:00	14.53
4/10/2022	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/10/2022	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/10/2022	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/10/2022	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/10/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**7.38 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/11/2022	10:00:00	5.34
4/11/2022	11:00:00	4.67
4/11/2022	12:00:00	5.13
4/11/2022	13:00:00	5.65
4/11/2022	14:00:00	5.92
4/11/2022	15:00:00	5.94
4/11/2022	16:00:00	6.00
4/11/2022	17:00:00	6.14
4/11/2022	18:00:00	6.08
4/11/2022	19:00:00	5.90
4/11/2022	20:00:00	5.85
4/11/2022	21:00:00	5.38
4/11/2022	22:00:00	4.65
4/11/2022	23:00:00	3.74
4/12/2022	0:00:00	2.99
4/12/2022	1:00:00	2.49
4/12/2022	2:00:00	2.17
4/12/2022	3:00:00	1.81
4/12/2022	4:00:00	1.60
4/12/2022	5:00:00	1.41
4/12/2022	6:00:00	1.24
4/12/2022	7:00:00	1.10
4/12/2022	8:00:00	0.96
4/12/2022	9:00:00	1.02

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**3.88** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/12/2022	10:00:00	2.58
4/12/2022	11:00:00	4.27
4/12/2022	12:00:00	5.42
4/12/2022	13:00:00	4.30
4/12/2022	14:00:00	4.12
4/12/2022	15:00:00	4.54
4/12/2022	16:00:00	4.76
4/12/2022	17:00:00	5.02
4/12/2022	18:00:00	5.19
4/12/2022	19:00:00	4.97
4/12/2022	20:00:00	4.50
4/12/2022	21:00:00	4.05
4/12/2022	22:00:00	3.69
4/12/2022	23:00:00	3.22
4/13/2022	0:00:00	3.42
4/13/2022	1:00:00	3.02
4/13/2022	2:00:00	2.98
4/13/2022	3:00:00	2.95
4/13/2022	4:00:00	2.75
4/13/2022	5:00:00	2.58
4/13/2022	6:00:00	2.45
4/13/2022	7:00:00	2.17
4/13/2022	8:00:00	1.72
4/13/2022	9:00:00	0.83

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**3.56** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/13/2022	10:00:00	0.57
4/13/2022	11:00:00	1.42
4/13/2022	12:00:00	2.16
4/13/2022	13:00:00	2.45
4/13/2022	14:00:00	2.62
4/13/2022	15:00:00	2.65
4/13/2022	16:00:00	2.58
4/13/2022	17:00:00	2.70
4/13/2022	18:00:00	2.75
4/13/2022	19:00:00	4.15
4/13/2022	20:00:00	4.59
4/13/2022	21:00:00	3.97
4/13/2022	22:00:00	3.26
4/13/2022	23:00:00	3.39
4/14/2022	0:00:00	3.28
4/14/2022	1:00:00	3.07
4/14/2022	2:00:00	2.95
4/14/2022	3:00:00	2.99
4/14/2022	4:00:00	3.18
4/14/2022	5:00:00	3.42
4/14/2022	6:00:00	3.61
4/14/2022	7:00:00	3.57
4/14/2022	8:00:00	3.38
4/14/2022	9:00:00	3.31

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**3.00 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/14/2022	10:00:00	3.59
4/14/2022	11:00:00	4.42
4/14/2022	12:00:00	5.10
4/14/2022	13:00:00	5.52
4/14/2022	14:00:00	5.88
4/14/2022	15:00:00	6.12
4/14/2022	16:00:00	5.46
4/14/2022	17:00:00	5.85
4/14/2022	18:00:00	6.61
4/14/2022	19:00:00	6.97
4/14/2022	20:00:00	6.88
4/14/2022	21:00:00	6.52
4/14/2022	22:00:00	6.29
4/14/2022	23:00:00	6.16
4/15/2022	0:00:00	6.24
4/15/2022	1:00:00	6.63
4/15/2022	2:00:00	6.76
4/15/2022	3:00:00	6.88
4/15/2022	4:00:00	7.01
4/15/2022	5:00:00	7.17
4/15/2022	6:00:00	7.31
4/15/2022	7:00:00	7.37
4/15/2022	8:00:00	7.47
4/15/2022	9:00:00	7.65

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**6.33 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
4/15/2022	10:00:00		8.31
4/15/2022	11:00:00		9.05
4/15/2022	12:00:00		9.57
4/15/2022	13:00:00		10.04
4/15/2022	14:00:00		10.60
4/15/2022	15:00:00		10.74
4/15/2022	16:00:00		10.96
4/15/2022	17:00:00		11.15
4/15/2022	18:00:00		11.20
4/15/2022	19:00:00		11.17
4/15/2022	20:00:00		10.75
4/15/2022	21:00:00		10.23
4/15/2022	22:00:00		9.81
4/15/2022	23:00:00		9.41
4/16/2022	0:00:00		9.06
4/16/2022	1:00:00		9.21
4/16/2022	2:00:00		9.24
4/16/2022	3:00:00		9.09
4/16/2022	4:00:00		8.92
4/16/2022	5:00:00		8.65
4/16/2022	6:00:00		8.36
4/16/2022	7:00:00		8.12
4/16/2022	8:00:00		8.06
4/16/2022	9:00:00		8.21

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**9.58** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/16/2022	10:00:00	8.46
4/16/2022	11:00:00	8.82
4/16/2022	12:00:00	9.15
4/16/2022	13:00:00	9.43
4/16/2022	14:00:00	9.74
4/16/2022	15:00:00	10.44
4/16/2022	16:00:00	10.83
4/16/2022	17:00:00	10.85
4/16/2022	18:00:00	10.56
4/16/2022	19:00:00	10.70
4/16/2022	20:00:00	10.64
4/16/2022	21:00:00	9.91
4/16/2022	22:00:00	9.47
4/16/2022	23:00:00	9.24
4/17/2022	0:00:00	9.06
4/17/2022	1:00:00	9.10
4/17/2022	2:00:00	9.19
4/17/2022	3:00:00	9.07
4/17/2022	4:00:00	8.76
4/17/2022	5:00:00	8.67
4/17/2022	6:00:00	8.35
4/17/2022	7:00:00	8.09
4/17/2022	8:00:00	7.89
4/17/2022	9:00:00	7.93

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**9.35** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/17/2022	10:00:00	8.28
4/17/2022	11:00:00	8.76
4/17/2022	12:00:00	9.25
4/17/2022	13:00:00	9.63
4/17/2022	14:00:00	9.79
4/17/2022	15:00:00	10.02
4/17/2022	16:00:00	10.24
4/17/2022	17:00:00	10.56
4/17/2022	18:00:00	10.62
4/17/2022	19:00:00	10.29
4/17/2022	20:00:00	9.92
4/17/2022	21:00:00	9.18
4/17/2022	22:00:00	8.44
4/17/2022	23:00:00	8.09
4/18/2022	0:00:00	7.75
4/18/2022	1:00:00	7.43
4/18/2022	2:00:00	7.16
4/18/2022	3:00:00	7.03
4/18/2022	4:00:00	6.95
4/18/2022	5:00:00	6.94
4/18/2022	6:00:00	6.90
4/18/2022	7:00:00	6.80
4/18/2022	8:00:00	6.50
4/18/2022	9:00:00	6.36

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**8.45 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/18/2022	10:00:00	6.65
4/18/2022	11:00:00	7.24
4/18/2022	12:00:00	7.65
4/18/2022	13:00:00	8.24
4/18/2022	14:00:00	8.81
4/18/2022	15:00:00	9.51
4/18/2022	16:00:00	10.00
4/18/2022	17:00:00	10.82
4/18/2022	18:00:00	10.83
4/18/2022	19:00:00	10.66
4/18/2022	20:00:00	10.48
4/18/2022	21:00:00	9.97
4/18/2022	22:00:00	9.44
4/18/2022	23:00:00	9.16
4/19/2022	0:00:00	8.74
4/19/2022	1:00:00	8.66
4/19/2022	2:00:00	8.33
4/19/2022	3:00:00	8.02
4/19/2022	4:00:00	7.90
4/19/2022	5:00:00	7.89
4/19/2022	6:00:00	7.82
4/19/2022	7:00:00	7.70
4/19/2022	8:00:00	7.55
4/19/2022	9:00:00	7.39

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.73** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/19/2022	10:00:00	6.97
4/19/2022	11:00:00	6.81
4/19/2022	12:00:00	7.76
4/19/2022	13:00:00	8.61
4/19/2022	14:00:00	9.10
4/19/2022	15:00:00	9.27
4/19/2022	16:00:00	9.44
4/19/2022	17:00:00	10.19
4/19/2022	18:00:00	10.67
4/19/2022	19:00:00	10.49
4/19/2022	20:00:00	10.10
4/19/2022	21:00:00	9.27
4/19/2022	22:00:00	8.33
4/19/2022	23:00:00	7.89
4/20/2022	0:00:00	7.81
4/20/2022	1:00:00	7.69
4/20/2022	2:00:00	7.89
4/20/2022	3:00:00	7.98
4/20/2022	4:00:00	8.03
4/20/2022	5:00:00	8.01
4/20/2022	6:00:00	7.80
4/20/2022	7:00:00	7.79
4/20/2022	8:00:00	7.72
4/20/2022	9:00:00	7.75

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**8.47 Fuera de especificación**



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/20/2022	10:00:00	8.36
4/20/2022	11:00:00	9.02
4/20/2022	12:00:00	10.03
4/20/2022	13:00:00	10.42
4/20/2022	14:00:00	10.79
4/20/2022	15:00:00	11.09
4/20/2022	16:00:00	11.18
4/20/2022	17:00:00	11.67
4/20/2022	18:00:00	11.86
4/20/2022	19:00:00	11.63
4/20/2022	20:00:00	11.16
4/20/2022	21:00:00	10.50
4/20/2022	22:00:00	10.03
4/20/2022	23:00:00	9.62
4/21/2022	0:00:00	9.07
4/21/2022	1:00:00	8.66
4/21/2022	2:00:00	8.44
4/21/2022	3:00:00	8.17
4/21/2022	4:00:00	8.26
4/21/2022	5:00:00	8.23
4/21/2022	6:00:00	8.07
4/21/2022	7:00:00	7.74
4/21/2022	8:00:00	7.48
4/21/2022	9:00:00	7.33

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**9.53 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/21/2022	10:00:00	7.75
4/21/2022	11:00:00	8.35
4/21/2022	12:00:00	8.87
4/21/2022	13:00:00	9.07
4/21/2022	14:00:00	9.47
4/21/2022	15:00:00	9.65
4/21/2022	16:00:00	9.70
4/21/2022	17:00:00	9.73
4/21/2022	18:00:00	9.58
4/21/2022	19:00:00	9.12
4/21/2022	20:00:00	8.62
4/21/2022	21:00:00	7.74
4/21/2022	22:00:00	7.00
4/21/2022	23:00:00	6.54
4/22/2022	0:00:00	6.34
4/22/2022	1:00:00	6.16
4/22/2022	2:00:00	6.00
4/22/2022	3:00:00	6.05
4/22/2022	4:00:00	6.19
4/22/2022	5:00:00	6.41
4/22/2022	6:00:00	6.53
4/22/2022	7:00:00	6.60
4/22/2022	8:00:00	6.49
4/22/2022	9:00:00	6.46

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.68** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** San Isidro-IEnova Pipelines  
**PERMISIONARIO:** G/13491/TRA/2016  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/22/2022	10:00:00	6.90
4/22/2022	11:00:00	7.96
4/22/2022	12:00:00	9.01
4/22/2022	13:00:00	10.07
4/22/2022	14:00:00	9.33
4/22/2022	15:00:00	9.06
4/22/2022	16:00:00	9.30
4/22/2022	17:00:00	9.65
4/22/2022	18:00:00	9.76
4/22/2022	19:00:00	9.74
4/22/2022	20:00:00	9.57
4/22/2022	21:00:00	9.09
4/22/2022	22:00:00	8.47
4/22/2022	23:00:00	7.86
4/23/2022	0:00:00	7.36
4/23/2022	1:00:00	6.93
4/23/2022	2:00:00	6.63
4/23/2022	3:00:00	6.81
4/23/2022	4:00:00	6.95
4/23/2022	5:00:00	6.95
4/23/2022	6:00:00	6.97
4/23/2022	7:00:00	6.94
4/23/2022	8:00:00	6.83
4/23/2022	9:00:00	6.74

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.12** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/23/2022	10:00:00	6.86
4/23/2022	11:00:00	7.29
4/23/2022	12:00:00	7.75
4/23/2022	13:00:00	8.06
4/23/2022	14:00:00	8.40
4/23/2022	15:00:00	8.67
4/23/2022	16:00:00	8.74
4/23/2022	17:00:00	8.90
4/23/2022	18:00:00	8.92
4/23/2022	19:00:00	8.99
4/23/2022	20:00:00	8.81
4/23/2022	21:00:00	8.57
4/23/2022	22:00:00	8.21
4/23/2022	23:00:00	7.92
4/24/2022	0:00:00	7.81
4/24/2022	1:00:00	7.97
4/24/2022	2:00:00	7.96
4/24/2022	3:00:00	7.82
4/24/2022	4:00:00	7.72
4/24/2022	5:00:00	7.67
4/24/2022	6:00:00	7.66
4/24/2022	7:00:00	7.63
4/24/2022	8:00:00	7.66
4/24/2022	9:00:00	7.70

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**8.07 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/24/2022	10:00:00	7.84
4/24/2022	11:00:00	7.97
4/24/2022	12:00:00	8.25
4/24/2022	13:00:00	8.88
4/24/2022	14:00:00	9.44
4/24/2022	15:00:00	9.94
4/24/2022	16:00:00	10.41
4/24/2022	17:00:00	10.70
4/24/2022	18:00:00	10.88
4/24/2022	19:00:00	10.82
4/24/2022	20:00:00	10.38
4/24/2022	21:00:00	9.89
4/24/2022	22:00:00	9.44
4/24/2022	23:00:00	9.10
4/25/2022	0:00:00	8.87
4/25/2022	1:00:00	8.72
4/25/2022	2:00:00	8.75
4/25/2022	3:00:00	8.70
4/25/2022	4:00:00	8.70
4/25/2022	5:00:00	8.81
4/25/2022	6:00:00	8.60
4/25/2022	7:00:00	8.41
4/25/2022	8:00:00	8.12
4/25/2022	9:00:00	7.97

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**9.15 Fuera de especificación**





**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/25/2022	10:00:00	8.35
4/25/2022	11:00:00	8.91
4/25/2022	12:00:00	9.19
4/25/2022	13:00:00	9.61
4/25/2022	14:00:00	9.58
4/25/2022	15:00:00	9.69
4/25/2022	16:00:00	9.57
4/25/2022	17:00:00	9.44
4/25/2022	18:00:00	9.31
4/25/2022	19:00:00	9.19
4/25/2022	20:00:00	8.88
4/25/2022	21:00:00	8.36
4/25/2022	22:00:00	7.83
4/25/2022	23:00:00	7.16
4/26/2022	0:00:00	6.30
4/26/2022	1:00:00	6.03
4/26/2022	2:00:00	5.85
4/26/2022	3:00:00	5.74
4/26/2022	4:00:00	5.62
4/26/2022	5:00:00	5.46
4/26/2022	6:00:00	5.29
4/26/2022	7:00:00	5.08
4/26/2022	8:00:00	4.73
4/26/2022	9:00:00	4.47

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**7.49 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/26/2022	10:00:00	4.53
4/26/2022	11:00:00	5.20
4/26/2022	12:00:00	5.56
4/26/2022	13:00:00	5.85
4/26/2022	14:00:00	6.08
4/26/2022	15:00:00	6.39
4/26/2022	16:00:00	6.81
4/26/2022	17:00:00	7.07
4/26/2022	18:00:00	7.22
4/26/2022	19:00:00	7.28
4/26/2022	20:00:00	7.14
4/26/2022	21:00:00	6.85
4/26/2022	22:00:00	6.56
4/26/2022	23:00:00	6.67
4/27/2022	0:00:00	6.88
4/27/2022	1:00:00	7.25
4/27/2022	2:00:00	7.48
4/27/2022	3:00:00	7.69
4/27/2022	4:00:00	7.90
4/27/2022	5:00:00	8.04
4/27/2022	6:00:00	8.14
4/27/2022	7:00:00	8.20
4/27/2022	8:00:00	8.16
4/27/2022	9:00:00	8.08

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**
**6.96** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/27/2022	10:00:00	8.38
4/27/2022	11:00:00	8.68
4/27/2022	12:00:00	8.94
4/27/2022	13:00:00	9.19
4/27/2022	14:00:00	9.11
4/27/2022	15:00:00	9.15
4/27/2022	16:00:00	9.26
4/27/2022	17:00:00	9.11
4/27/2022	18:00:00	8.70
4/27/2022	19:00:00	8.36
4/27/2022	20:00:00	8.12
4/27/2022	21:00:00	7.84
4/27/2022	22:00:00	7.09
4/27/2022	23:00:00	6.69
4/28/2022	0:00:00	6.35
4/28/2022	1:00:00	6.21
4/28/2022	2:00:00	6.31
4/28/2022	3:00:00	6.39
4/28/2022	4:00:00	6.31
4/28/2022	5:00:00	6.29
4/28/2022	6:00:00	6.17
4/28/2022	7:00:00	5.52
4/28/2022	8:00:00	5.21
4/28/2022	9:00:00	5.05

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.43** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/28/2022	10:00:00	5.51
4/28/2022	11:00:00	6.30
4/28/2022	12:00:00	7.07
4/28/2022	13:00:00	7.88
4/28/2022	14:00:00	8.53
4/28/2022	15:00:00	8.43
4/28/2022	16:00:00	8.33
4/28/2022	17:00:00	8.25
4/28/2022	18:00:00	8.29
4/28/2022	19:00:00	8.20
4/28/2022	20:00:00	8.09
4/28/2022	21:00:00	7.88
4/28/2022	22:00:00	7.16
4/28/2022	23:00:00	6.58
4/29/2022	0:00:00	6.64
4/29/2022	1:00:00	7.33
4/29/2022	2:00:00	7.66
4/29/2022	3:00:00	7.74
4/29/2022	4:00:00	7.91
4/29/2022	5:00:00	8.01
4/29/2022	6:00:00	8.03
4/29/2022	7:00:00	8.00
4/29/2022	8:00:00	7.86
4/29/2022	9:00:00	7.85

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**7.65** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
4/29/2022	10:00:00		8.41
4/29/2022	11:00:00		8.78
4/29/2022	12:00:00		9.13
4/29/2022	13:00:00		9.51
4/29/2022	14:00:00		9.91
4/29/2022	15:00:00		10.21
4/29/2022	16:00:00		10.27
4/29/2022	17:00:00		10.26
4/29/2022	18:00:00		10.33
4/29/2022	19:00:00		10.58
4/29/2022	20:00:00		10.40
4/29/2022	21:00:00		9.99
4/29/2022	22:00:00		9.46
4/29/2022	23:00:00		9.11
4/30/2022	0:00:00		8.81
4/30/2022	1:00:00		8.51
4/30/2022	2:00:00		8.24
4/30/2022	3:00:00		8.26
4/30/2022	4:00:00		8.52
4/30/2022	5:00:00		8.53
4/30/2022	6:00:00		8.38
4/30/2022	7:00:00		8.28
4/30/2022	8:00:00		8.13
4/30/2022	9:00:00		8.12

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**9.17** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/30/2022	10:00:00	8.54
4/30/2022	11:00:00	9.10
4/30/2022	12:00:00	9.11
4/30/2022	13:00:00	9.42
4/30/2022	14:00:00	9.58
4/30/2022	15:00:00	9.73
4/30/2022	16:00:00	9.90
4/30/2022	17:00:00	10.17
4/30/2022	18:00:00	10.19
4/30/2022	19:00:00	10.01
4/30/2022	20:00:00	9.53
4/30/2022	21:00:00	9.35
4/30/2022	22:00:00	9.31
4/30/2022	23:00:00	9.17
5/1/2022	0:00:00	9.07
5/1/2022	1:00:00	9.10
5/1/2022	2:00:00	9.07
5/1/2022	3:00:00	9.06
5/1/2022	4:00:00	9.03
5/1/2022	5:00:00	9.00
5/1/2022	6:00:00	9.02
5/1/2022	7:00:00	9.04
5/1/2022	8:00:00	9.02
5/1/2022	9:00:00	9.02

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**9.31** Fuera de especificación

**ANEXO 2.**  
**Reportes Diarios de Valor de**  
**Temperatura**  
**IEP 2022-04**  
**G/016/TRA/1997**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Estación de Medición Gloria a Dios  
**PERMISIONARIO:** G/016/TRA/1997  
**IEnova Pipelines, S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Temp °C
4/1/2022	16.5222
4/2/2022	16.4167
4/3/2022	16.4333
4/4/2022	16.6278
4/5/2022	16.3722
4/6/2022	15.9000
4/7/2022	15.5889
4/8/2022	15.3500
4/9/2022	15.7667
4/10/2022	16.5833
4/11/2022	17.0111
4/12/2022	17.0778
4/13/2022	16.2333
4/14/2022	15.7889
4/15/2022	16.3056
4/16/2022	16.9222
4/17/2022	16.9778
4/18/2022	17.0889
4/19/2022	17.3389
4/20/2022	17.9111
4/21/2022	17.7889
4/22/2022	17.8833
4/23/2022	17.4111
4/24/2022	17.4889
4/25/2022	17.2667
4/26/2022	17.1444
4/27/2022	16.2167
4/28/2022	16.7611
4/29/2022	17.1056
4/30/2022	17.4278

MÍNIMO NOM-001-SECRE-2010	
10	TEMPERATURA MÍNIMA °C
50	TEMPERATURA MÁXIMA °C

\*Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

\*PROMEDIO DIARIO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES



**ANEXO 3.**  
**Aviso a Usuario**

## Teran, Joshua

---

**De:** Zea, Mayra  
**Enviado el:** martes, mayo 03, 2022 3:19 PM  
**CC:** Monroy, Luisa; Teran, Joshua; Garcia, Gilberto; Mota, Karla; Nunez, Maximiliano; Tellez, Abraham; Martinez, Fernando; IENOVA Front Office  
**Asunto:** GN fuera de especificación SIS-IP ( T ) Abril 2022 ( 3er reporte Mensual)  
**Datos adjuntos:** NOT 040 GN fuera de esp 21 al 30-04-22 IEP.pdf; NOT IEP 014 GN fuera de esp 21 al 30-04-22 IEP.pdf

Buen dia a todos.

El motivo del correo es para informarles que, desde el 21 al 30 de Abril de 2022, se tuvo Gas Natural Fuera de Especificación para el parámetro de temperatura en el punto de entrega denominado "IEnova Pipelines" en el Sistema San Isidro Samalayuca.

Adjunto encontrarán las notificaciones publicadas en nuestro Boletín Electrónico para SIS y IEP, las cuales pueden encontrar a través de las siguientes ligas:

SIS: <https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/owner/1015/post/avisos/avisos-generales/104550>

IEP: <https://ienova.com.mx/Boletines/IEP/files/Del%2021%20al%2030%20de%20abril%20de%202022.pdf>

Es importante mencionar que en el punto final de entrega en el Sistema IEnova Pipelines (Gas a Juárez, Gloria a Dios, o el punto de entrega que haya sido nominado), la mezcla se encontró dentro de las especificaciones correspondientes.

Quedo pendiente para cualquier duda y agradezco su atención.

Cordial Saludo,



### Mayra Zea

Asesor Comercial | Monitoreo y Control  
Gas Natural

C. (55) 3997 2579  
[www.semprainfraestructura.com](http://www.semprainfraestructura.com)



---

**De:** Zea, Mayra

**Enviado el:** Thursday, April 21, 2022 5:39 PM

**CC:** Monroy, Luisa <lmonroy@IENova.com.mx>; Teran, Joshua <JTeran@ienova.com.mx>; Garcia, Gilberto <jggarcia@IENova.com.mx>; Mota, Karla <kmota@ienova.com.mx>; Nunez, Maximiliano <manunez@ienova.com.mx>; Tellez, Abraham <ateliez@IENova.com.mx>; Martinez, Fernando <FMartinez@ienova.com.mx>; IENOVA Front Office <IENOVAFrontOffice@sempraglobal.com.mx>

**Asunto:** GN fuera de especificación SIS-IP ( T ) Abril 2022 ( 2do reporte Mensual)

Buen día a todos.

El motivo del correo es para informarles que, desde el 12 al 20 de Abril de 2022, se tuvo Gas Natural Fuera de Especificación para el parámetro de temperatura en el punto de entrega denominado "IEnova Pipelines" en el Sistema San Isidro Samalayuca.

Adjunto encontrarán las notificaciones publicadas en nuestro Boletín Electrónico para SIS y IEP, las cuales pueden encontrar a través de las siguientes ligas:

SIS: <https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/owner/1015/post/avisos/avisos-generales/103845>

IEP: <https://ienova.com.mx/Boletines/IEP/files/NOT%20IEP%20013%20GN%20fuera%20de%20esp%2012%20al%2020-04-22%20IEP.pdf>

Es importante mencionar que en el punto final de entrega en el Sistema IEnova Pipelines (Gas a Juárez, Gloria a Dios, o el punto de entrega que haya sido nominado), la mezcla se encontró dentro de las especificaciones correspondientes.

Quedo pendiente para cualquier duda y agradezco su atención.

Cordial Saludo,



**Mayra Zea**

Asesor Comercial | Monitoreo y Control  
Gas Natural

C. (55) 3997 2579  
[www.semprainfraestructura.com](http://www.semprainfraestructura.com)



---

**De:** Zea, Mayra

**Enviado el:** Tuesday, April 12, 2022 5:16 PM

**CC:** Monroy, Luisa <[imonroy@IENova.com.mx](mailto:imonroy@IENova.com.mx)>; Teran, Joshua <[JTeran@ienova.com.mx](mailto:JTeran@ienova.com.mx)>; Garcia, Gilberto <[jggarcia@IENova.com.mx](mailto:jggarcia@IENova.com.mx)>; Mota, Karla <[kmota@ienova.com.mx](mailto:kmota@ienova.com.mx)>; Nunez, Maximiliano <[manunez@ienova.com.mx](mailto:manunez@ienova.com.mx)>; Tellez, Abraham <[atellez@IENova.com.mx](mailto:atellez@IENova.com.mx)>; Martinez, Fernando <[FMartinez@ienova.com.mx](mailto:FMartinez@ienova.com.mx)>; IENOVA Front Office <[IENOVAFrontOffice@sempraglobal.com.mx](mailto:IENOVAFrontOffice@sempraglobal.com.mx)>

**Asunto:** GN fuera de especificación SIS-IP ( T ) Abril 2022 ( 1mer reporte Mensual)

Buen día a todos.

El motivo del correo es para informarles que, desde el 1 al 9 de Abril y el 11 de Abril de 2022, se tuvo Gas Natural Fuera de Especificación para el parámetro de temperatura en el punto de entrega denominado "IEnova Pipelines" en el Sistema San Isidro Samalayuca.

Adjunto encontrarán las notificaciones publicadas en nuestro Boletín Electrónico para SIS y IEP, las cuales pueden encontrar a través de las siguientes ligas:

SIS: <https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/owner/1015/post/avisos/avisos-generales/103332>

IEP: <https://ienova.com.mx/Boletines/IEP/files/del%2001%20al%2009%20y%20el%2011-de%20Abril%20de%202022.pdf>

Es importante mencionar que en el punto final de entrega en el Sistema IEnova Pipelines (Gas a Juárez, Gloria a Dios, o el punto de entrega que haya sido nominado), la mezcla se encontró dentro de las especificaciones correspondientes.

Quedo pendiente para cualquier duda y agradezco su atención.

Cordial Saludo,



**Mayra Zea**

Asesor Comercial | Monitoreo y Control  
Gas Natural

C. (55) 3997 2579  
[www.semprainfraestructura.com](http://www.semprainfraestructura.com)



Por el presente correo usted garantiza que destinará la información únicamente para cumplir con las finalidades establecidas en el Aviso de Privacidad de Infraestructura Energética Nova, S.A.P.I. de C.V. (<http://www.ienova.com.mx/privacidad.php>). Si usted utiliza o le da una finalidad distinta a dicha información, reconoce que IEnova no será responsable y usted se compromete a sacar en paz y a salvo a IEnova de cualquier litigio o conflicto derivado del mal uso de la información contenida en este mensaje. El presente documento electrónico y sus anexos, contienen información confidencial y exclusiva para el destinatario. Si usted no es el destinatario, no está autorizado a leer, copiar o usar este documento y sus anexos. Si usted ha recibido este documento electrónico por error, favor de notificar al remitente por este mismo conducto y al correo electrónico [tuprivacidad@ienova.com.mx](mailto:tuprivacidad@ienova.com.mx) y proceda a eliminarlo.