

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

| | |
|--------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V |
| UNTO DE MEDICIÓN: | ESTACION DE MEDICION MANZANILLO |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 01/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
| 02/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 03/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 04/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 05/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 06/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 07/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 08/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 09/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 11/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 14/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 17/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 18/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 19/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 20/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 21/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 22/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 23/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 24/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 26/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 27/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 28/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 29/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 30/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 31/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediate.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mínimo | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Promedio | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Máximo | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Desv. Est. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Observaciones: * Derivado de la condición en la Terminal de Cerro-Envío de Gas Natural a petición del cliente CFenergía, no se detecta concentración en la calidad química del gas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Registros máximos diarios)

| | |
|---------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | ESTACION DE MEDICION MANZANILLO |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 01/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Máximo | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Observaciones: * Derivado de la condición en la Terminal de Cero-Envío de Gas Natural a petición del cliente CFenergía, no se detecta concentración en la calidad química del gas.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Registros mínimos diarios)

| | |
|---------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | ESTACION DE MEDICION MANZANILLO |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 01/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mínimo | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Observaciones: * Derivado de la condición en la Terminal de Cero-Envío de Gas Natural a petición del cliente CFenergía, no se detecta concentración en la calidad química del gas.