




Acciones en el marco de la ENAPEA 2022

Prevención del embarazo subsecuente en adolescentes: diseño e implementación de un curso en línea para profesionales de salud



Diagnóstico sobre necesidades en salud sexual y reproductiva para la prevención del embarazo en la adolescencia en comunidades de Chiapas

Objetivo:

- Realizar un diagnóstico sobre necesidades en salud sexual y reproductiva para la prevención del embarazo en la adolescencia en comunidades de Chiapas

Diseño de estudio Mixto

2 Comunidades de Chiapas

Sitios de estudio:

- Escuelas secundarias generales o técnicas
- Unidades de salud

Hallazgos

Comunidad

- 10% acudió a una unidad de salud para pedir información SSR
- 57% nunca ha pensado en acudir a alguna unidad de salud
- Creencias culturales, se prohíben las manifestaciones públicas de afecto, lo que en algunos casos favorece u obliga a las uniones tempranas

Comunidad

Escuela

- Principal fuente de información en MAC
- Poca capacitación en EIS
- Se enfatiza enfoque de riesgos, más que el ejercicio de Derechos

Escuela

- Reconocen en promedio: 3 Derechos Sexuales y Reproductivos y 2 Métodos anticonceptivos
- Escasa comunicación con padres y madres

Individual

Individual

Familia

- Idea de que las mujeres deben cumplir el mismo patrón reproductivo de la generación pasada
- Poco conocimiento de MAC
- Coerción para que los adolescentes no decidan de manera libre e informada su vida sexual y reproductiva

Familia

Trabajos académicos Publicados

Objetivo:

- Comparar el riesgo de resultados maternos adversos y resultados neonatales en madres adolescentes (12-19 años) y jóvenes (20-24 años) usuarias de unidades en segundo y tercer nivel en América Latina

Datos

- WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health

Resultados

- Los resultados maternos y neonatales adversos son tres veces más altos cuando se trata de una madre adolescente vs madres jóvenes. Los resultados adversos por si solos son mayores en las madres más jóvenes (12-16 años)

Maternal and Child Health Journal
<https://doi.org/10.1007/s10995-022-03474-7>



Severe Adverse Maternal and Neonatal Outcomes in Adolescent Mother-Newborn Dyads: A Multicentre Study in Latin America

Leticia Suárez-López¹ · Dolores González-Hernández¹ · Elvia de la Vara-Salazar¹ · Lourdes Campero¹ · Guillermo Carroli² · Eduardo Ortiz-Panozo¹

Accepted: 17 July 2022
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2022

Abstract

Objectives To compare the risk of severe adverse maternal outcomes (SMO) and neonatal outcomes (SNO) and analyse their maternal correlates in adolescent mother-newborn and young mother-newborn dyads in secondary and tertiary care users in Latin America.

Methods We performed a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health database in 83 secondary and tertiary hospitals in seven countries in Latin America. We constructed a composite indicator of both SMO and SNO and estimated odds ratios (OR) comparing adolescent mothers (aged 12–19) with young mothers (aged 20–24). Our unit of analysis was the mother-newborn dyad.

Results We found that the combination of SMO and SNO was three times more likely in adolescent mother as compared to young mother dyads (OR 3.56; 95% CI 1.67–7.59). SNO either alone or in combination with SMO were more likely in adolescents aged 12 to 16 than in young women (OR 1.27 and 4.87, respectively).

Conclusions for Practice Adolescent mothers and their newborns are at an increased risk of severe adverse outcomes during child birth and in the first week postpartum compared to young mother dyads, especially young adolescents. Focusing on the dyad as a whole may facilitate a step towards integrated care which maximizes the health benefits of both mother and newborn. Continued efforts are needed to improve health care and prevention initiatives directed towards adolescent women and their newborns in Latin America.

Keywords Adverse outcomes · Maternal death · Perinatal death · Adolescent · Latin America

Comolehago.org

Numeralia 2022

Visitantes	43,662
Visitantes nuevos	86.2%
Mujeres	67.3%
18-24 años	35.8%
Acceso por dispositivos móviles	80%



Ciudad

CDMX	24%
EDM	22%
Jalisco	9%
Veracruz	6%



¿Sabías que hay servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en las unidades de salud de todo el país?

Accede al chat y pregunta cuál está más cerca de ti.



¡Escanea este código!



**Visita:
Comolehago.org**

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

CNEGSR
CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA



Atención en **tiempo real** por personal calificado

Horarios:

Lunes a viernes de 8:00am a 10:00 pm

Sábados y domingos de 8:00 am a 8.00 pm

Número de interacciones con adolescentes y jóvenes

Enero-diciembre, 2021

2,080

Enero- Noviembre 2022

11,508

Principales temas de interés

- *Métodos anticonceptivos*
- *Embarazo*
- *ITS*
- *Orientación Sexual*

Trabajos académicos

Publicados

- "Early Contraception and Continuity of Maternal Health Care in Primiparous Adolescents and Young Adults from Low- and Middle-Income Countries: the Case of Mexico" en la revista *Sexuality Research and Social Policy* 2022;19:991-1005.
- "Public policy on the prevention of subsequent adolescent pregnancy: what type of policy prevails? en la revista *Cadernos de Saude Publica* 2022; 38(9):e00025922
- "Anticoncepción posevento obstétrico y embarazo subsecuente en adolescentes: perspectivas del personal de salud en México" en la revista *Salud Pública México*. 2022;64:385-396.
- "Continuum of care for maternal, newborn and child health: Evidence from a national survey in Mexico"
- Costo económico de atención de embarazos atribuibles a la falla de la política de prevención del embarazo adolescente en México. *Cad. Saúde Pública* 2022; 38(6):e00109721

GRACIAS

Aremis Villalobos
alvillalobos@insp.mx