

**ANEXO 1.**  
**Reportes Diarios de Valor de Temperatura**  
**SIS-IP 2022-11**  
**G/13491/TRA/2016**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/1/2022	10:00:00	10.48
11/1/2022	11:00:00	10.15
11/1/2022	12:00:00	10.16
11/1/2022	13:00:00	10.52
11/1/2022	14:00:00	10.63
11/1/2022	15:00:00	10.57
11/1/2022	16:00:00	10.39
11/1/2022	17:00:00	9.96
11/1/2022	18:00:00	9.51
11/1/2022	19:00:00	9.53
11/1/2022	20:00:00	9.75
11/1/2022	21:00:00	9.59
11/1/2022	22:00:00	9.26
11/1/2022	23:00:00	9.08
11/2/2022	0:00:00	9.17
11/2/2022	1:00:00	9.63
11/2/2022	2:00:00	9.85
11/2/2022	3:00:00	9.26
11/2/2022	4:00:00	9.20
11/2/2022	5:00:00	9.16
11/2/2022	6:00:00	9.12
11/2/2022	7:00:00	9.04
11/2/2022	8:00:00	8.86
11/2/2022	9:00:00	8.84

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**9.65** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/3/2022	10:00:00	9.26
11/3/2022	11:00:00	9.66
11/3/2022	12:00:00	10.17
11/3/2022	13:00:00	10.41
11/3/2022	14:00:00	10.50
11/3/2022	15:00:00	10.59
11/3/2022	16:00:00	10.70
11/3/2022	17:00:00	10.54
11/3/2022	18:00:00	10.28
11/3/2022	19:00:00	9.90
11/3/2022	20:00:00	9.41
11/3/2022	21:00:00	9.13
11/3/2022	22:00:00	8.61
11/3/2022	23:00:00	7.67
11/4/2022	0:00:00	6.84
11/4/2022	1:00:00	6.46
11/4/2022	2:00:00	6.69
11/4/2022	3:00:00	6.82
11/4/2022	4:00:00	6.78
11/4/2022	5:00:00	6.71
11/4/2022	6:00:00	6.73
11/4/2022	7:00:00	6.63
11/4/2022	8:00:00	6.21
11/4/2022	9:00:00	5.57

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**8.43 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/4/2022	10:00:00	5.34
11/4/2022	11:00:00	5.37
11/4/2022	12:00:00	5.47
11/4/2022	13:00:00	5.65
11/4/2022	14:00:00	5.84
11/4/2022	15:00:00	6.08
11/4/2022	16:00:00	6.29
11/4/2022	17:00:00	6.42
11/4/2022	18:00:00	6.52
11/4/2022	19:00:00	6.42
11/4/2022	20:00:00	6.24
11/4/2022	21:00:00	6.04
11/4/2022	22:00:00	6.12
11/4/2022	23:00:00	6.51
11/5/2022	0:00:00	6.63
11/5/2022	1:00:00	6.75
11/5/2022	2:00:00	6.98
11/5/2022	3:00:00	7.24
11/5/2022	4:00:00	7.37
11/5/2022	5:00:00	7.33
11/5/2022	6:00:00	7.27
11/5/2022	7:00:00	7.19
11/5/2022	8:00:00	6.95
11/5/2022	9:00:00	6.69

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.45** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/5/2022	10:00:00	6.53
11/5/2022	11:00:00	6.88
11/5/2022	12:00:00	7.33
11/5/2022	13:00:00	7.80
11/5/2022	14:00:00	8.20
11/5/2022	15:00:00	8.53
11/5/2022	16:00:00	8.90
11/5/2022	17:00:00	8.95
11/5/2022	18:00:00	9.22
11/5/2022	19:00:00	9.69
11/5/2022	20:00:00	9.93
11/5/2022	21:00:00	9.99
11/5/2022	22:00:00	10.00
11/5/2022	23:00:00	10.13
11/6/2022	0:00:00	10.26
11/6/2022	1:00:00	10.65
11/6/2022	2:00:00	10.86
11/6/2022	3:00:00	10.45
11/6/2022	4:00:00	10.38
11/6/2022	5:00:00	10.42
11/6/2022	6:00:00	10.54
11/6/2022	7:00:00	10.55
11/6/2022	8:00:00	10.25
11/6/2022	9:00:00	9.74

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**9.42 Fuera de especificación**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/8/2022	10:00:00	6.81
11/8/2022	11:00:00	7.97
11/8/2022	12:00:00	8.70
11/8/2022	13:00:00	9.04
11/8/2022	14:00:00	9.30
11/8/2022	15:00:00	9.35
11/8/2022	16:00:00	9.52
11/8/2022	17:00:00	9.81
11/8/2022	18:00:00	9.74
11/8/2022	19:00:00	9.27
11/8/2022	20:00:00	8.70
11/8/2022	21:00:00	8.33
11/8/2022	22:00:00	8.00
11/8/2022	23:00:00	7.77
11/9/2022	0:00:00	7.66
11/9/2022	1:00:00	7.56
11/9/2022	2:00:00	7.49
11/9/2022	3:00:00	7.61
11/9/2022	4:00:00	7.71
11/9/2022	5:00:00	7.76
11/9/2022	6:00:00	7.85
11/9/2022	7:00:00	7.77
11/9/2022	8:00:00	7.56
11/9/2022	9:00:00	7.30

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

**Promedio Diario**

**8.27** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/12/2022	10:00:00	6.67
11/12/2022	11:00:00	7.45
11/12/2022	12:00:00	7.88
11/12/2022	13:00:00	8.33
11/12/2022	14:00:00	8.77
11/12/2022	15:00:00	9.11
11/12/2022	16:00:00	9.27
11/12/2022	17:00:00	9.32
11/12/2022	18:00:00	9.25
11/12/2022	19:00:00	9.06
11/12/2022	20:00:00	8.53
11/12/2022	21:00:00	8.17
11/12/2022	22:00:00	7.90
11/12/2022	23:00:00	7.87
11/13/2022	0:00:00	7.91
11/13/2022	1:00:00	7.98
11/13/2022	2:00:00	8.14
11/13/2022	3:00:00	8.30
11/13/2022	4:00:00	8.45
11/13/2022	5:00:00	8.50
11/13/2022	6:00:00	8.55
11/13/2022	7:00:00	8.53
11/13/2022	8:00:00	8.45
11/13/2022	9:00:00	8.17

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.36** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** San Isidro-IEnova Pipelines  
**PERMISIONARIO:** G/13491/TRA/2016  
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/15/2022	10:00:00	9.12
11/15/2022	11:00:00	8.58
11/15/2022	12:00:00	8.78
11/15/2022	13:00:00	9.04
11/15/2022	14:00:00	9.31
11/15/2022	15:00:00	9.68
11/15/2022	16:00:00	10.01
11/15/2022	17:00:00	10.25
11/15/2022	18:00:00	10.40
11/15/2022	19:00:00	9.91
11/15/2022	20:00:00	9.00
11/15/2022	21:00:00	8.32
11/15/2022	22:00:00	7.86
11/15/2022	23:00:00	8.02
11/16/2022	0:00:00	8.69
11/16/2022	1:00:00	9.69
11/16/2022	2:00:00	10.53
11/16/2022	3:00:00	10.75
11/16/2022	4:00:00	10.75
11/16/2022	5:00:00	10.92
11/16/2022	6:00:00	10.77
11/16/2022	7:00:00	10.71
11/16/2022	8:00:00	10.64
11/16/2022	9:00:00	10.50

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MÍNIMA °C
50.00	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**9.68** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/17/2022	10:00:00	6.11
11/17/2022	11:00:00	6.11
11/17/2022	12:00:00	6.11
11/17/2022	13:00:00	6.11
11/17/2022	14:00:00	6.11
11/17/2022	15:00:00	6.11
11/17/2022	16:00:00	6.11
11/17/2022	17:00:00	6.11
11/17/2022	18:00:00	6.11
11/17/2022	19:00:00	6.11
11/17/2022	20:00:00	6.11
11/17/2022	21:00:00	6.11
11/17/2022	22:00:00	6.11
11/17/2022	23:00:00	6.11
11/18/2022	0:00:00	6.11
11/18/2022	1:00:00	6.11
11/18/2022	2:00:00	6.11
11/18/2022	3:00:00	6.11
11/18/2022	4:00:00	6.11
11/18/2022	5:00:00	6.11
11/18/2022	6:00:00	6.11
11/18/2022	7:00:00	6.11
11/18/2022	8:00:00	6.11
11/18/2022	9:00:00	6.11

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.11** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/19/2022	10:00:00	8.13
11/19/2022	11:00:00	8.13
11/19/2022	12:00:00	8.13
11/19/2022	13:00:00	8.13
11/19/2022	14:00:00	8.13
11/19/2022	15:00:00	8.13
11/19/2022	16:00:00	8.13
11/19/2022	17:00:00	8.13
11/19/2022	18:00:00	8.13
11/19/2022	19:00:00	8.13
11/19/2022	20:00:00	8.13
11/19/2022	21:00:00	8.13
11/19/2022	22:00:00	8.13
11/19/2022	23:00:00	8.13
11/20/2022	0:00:00	8.13
11/20/2022	1:00:00	8.13
11/20/2022	2:00:00	8.13
11/20/2022	3:00:00	8.13
11/20/2022	4:00:00	8.13
11/20/2022	5:00:00	8.13
11/20/2022	6:00:00	8.13
11/20/2022	7:00:00	8.13
11/20/2022	8:00:00	8.13
11/20/2022	9:00:00	8.13

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.13 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/20/2022	10:00:00	8.86
11/20/2022	11:00:00	8.86
11/20/2022	12:00:00	8.86
11/20/2022	13:00:00	8.86
11/20/2022	14:00:00	8.86
11/20/2022	15:00:00	8.86
11/20/2022	16:00:00	8.86
11/20/2022	17:00:00	8.86
11/20/2022	18:00:00	8.86
11/20/2022	19:00:00	8.86
11/20/2022	20:00:00	8.86
11/20/2022	21:00:00	8.86
11/20/2022	22:00:00	8.86
11/20/2022	23:00:00	8.86
11/21/2022	0:00:00	8.86
11/21/2022	1:00:00	8.86
11/21/2022	2:00:00	8.86
11/21/2022	3:00:00	8.86
11/21/2022	4:00:00	8.86
11/21/2022	5:00:00	8.86
11/21/2022	6:00:00	8.86
11/21/2022	7:00:00	8.86
11/21/2022	8:00:00	8.86
11/21/2022	9:00:00	8.86

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.86** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP
		MAX 50 °C MIN 10 °C
11/21/2022	10:00:00	12.22
11/21/2022	11:00:00	12.22
11/21/2022	12:00:00	9.96
11/21/2022	13:00:00	7.66
11/21/2022	14:00:00	8.06
11/21/2022	15:00:00	8.71
11/21/2022	16:00:00	9.29
11/21/2022	17:00:00	9.58
11/21/2022	18:00:00	9.69
11/21/2022	19:00:00	9.45
11/21/2022	20:00:00	9.00
11/21/2022	21:00:00	8.36
11/21/2022	22:00:00	7.71
11/21/2022	23:00:00	7.26
11/22/2022	0:00:00	6.98
11/22/2022	1:00:00	6.84
11/22/2022	2:00:00	6.76
11/22/2022	3:00:00	6.61
11/22/2022	4:00:00	6.38
11/22/2022	5:00:00	6.19
11/22/2022	6:00:00	6.14
11/22/2022	7:00:00	6.15
11/22/2022	8:00:00	5.78
11/22/2022	9:00:00	5.21

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.01** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** San Isidro-IEnova Pipelines  
**PERMISIONARIO:** G/13491/TRA/2016  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/22/2022	10:00:00	4.67
11/22/2022	11:00:00	4.72
11/22/2022	12:00:00	5.51
11/22/2022	13:00:00	6.15
11/22/2022	14:00:00	6.84
11/22/2022	15:00:00	7.58
11/22/2022	16:00:00	8.15
11/22/2022	17:00:00	8.26
11/22/2022	18:00:00	8.13
11/22/2022	19:00:00	7.93
11/22/2022	20:00:00	7.76
11/22/2022	21:00:00	7.53
11/22/2022	22:00:00	7.39
11/22/2022	23:00:00	7.37
11/23/2022	0:00:00	7.41
11/23/2022	1:00:00	7.49
11/23/2022	2:00:00	7.60
11/23/2022	3:00:00	7.63
11/23/2022	4:00:00	7.65
11/23/2022	5:00:00	7.72
11/23/2022	6:00:00	7.69
11/23/2022	7:00:00	7.41
11/23/2022	8:00:00	6.86
11/23/2022	9:00:00	6.52

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.17 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/23/2022	10:00:00	6.36
11/23/2022	11:00:00	6.46
11/23/2022	12:00:00	7.05
11/23/2022	13:00:00	7.56
11/23/2022	14:00:00	7.97
11/23/2022	15:00:00	8.56
11/23/2022	16:00:00	9.07
11/23/2022	17:00:00	9.50
11/23/2022	18:00:00	9.54
11/23/2022	19:00:00	9.01
11/23/2022	20:00:00	8.06
11/23/2022	21:00:00	7.46
11/23/2022	22:00:00	7.47
11/23/2022	23:00:00	7.65
11/24/2022	0:00:00	8.12
11/24/2022	1:00:00	8.84
11/24/2022	2:00:00	9.09
11/24/2022	3:00:00	8.98
11/24/2022	4:00:00	8.81
11/24/2022	5:00:00	8.77
11/24/2022	6:00:00	8.69
11/24/2022	7:00:00	8.48
11/24/2022	8:00:00	8.06
11/24/2022	9:00:00	7.60

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**8.22 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
11/24/2022	10:00:00		7.43
11/24/2022	11:00:00		7.26
11/24/2022	12:00:00		7.37
11/24/2022	13:00:00		7.42
11/24/2022	14:00:00		7.51
11/24/2022	15:00:00		7.48
11/24/2022	16:00:00		7.25
11/24/2022	17:00:00		6.94
11/24/2022	18:00:00		6.36
11/24/2022	19:00:00		5.65
11/24/2022	20:00:00		5.73
11/24/2022	21:00:00		5.43
11/24/2022	22:00:00		5.34
11/24/2022	23:00:00		5.16
11/25/2022	0:00:00		5.07
11/25/2022	1:00:00		5.33
11/25/2022	2:00:00		5.57
11/25/2022	3:00:00		5.23
11/25/2022	4:00:00		5.33
11/25/2022	5:00:00		4.96
11/25/2022	6:00:00		4.48
11/25/2022	7:00:00		4.24
11/25/2022	8:00:00		4.02
11/25/2022	9:00:00		3.74

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**5.85** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/25/2022	10:00:00	3.38
11/25/2022	11:00:00	2.71
11/25/2022	12:00:00	2.35
11/25/2022	13:00:00	2.02
11/25/2022	14:00:00	1.63
11/25/2022	15:00:00	1.73
11/25/2022	16:00:00	2.73
11/25/2022	17:00:00	3.67
11/25/2022	18:00:00	3.17
11/25/2022	19:00:00	2.18
11/25/2022	20:00:00	1.55
11/25/2022	21:00:00	1.81
11/25/2022	22:00:00	3.18
11/25/2022	23:00:00	3.83
11/26/2022	0:00:00	4.23
11/26/2022	1:00:00	4.67
11/26/2022	2:00:00	5.15
11/26/2022	3:00:00	5.56
11/26/2022	4:00:00	5.84
11/26/2022	5:00:00	5.81
11/26/2022	6:00:00	5.65
11/26/2022	7:00:00	5.31
11/26/2022	8:00:00	5.00
11/26/2022	9:00:00	4.70

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

**Promedio Diario**

**3.66** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/26/2022	10:00:00	4.80
11/26/2022	11:00:00	4.60
11/26/2022	12:00:00	4.47
11/26/2022	13:00:00	4.65
11/26/2022	14:00:00	4.74
11/26/2022	15:00:00	4.84
11/26/2022	16:00:00	5.34
11/26/2022	17:00:00	5.89
11/26/2022	18:00:00	6.40
11/26/2022	19:00:00	6.52
11/26/2022	20:00:00	6.57
11/26/2022	21:00:00	6.86
11/26/2022	22:00:00	7.21
11/26/2022	23:00:00	7.55
11/27/2022	0:00:00	7.94
11/27/2022	1:00:00	8.38
11/27/2022	2:00:00	9.13
11/27/2022	3:00:00	9.66
11/27/2022	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/2022	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/2022	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/2022	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/2022	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/2022	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.42 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/27/2022	10:00:00	7.88
11/27/2022	11:00:00	9.46
11/27/2022	12:00:00	10.25
11/27/2022	13:00:00	11.10
11/27/2022	14:00:00	11.08
11/27/2022	15:00:00	10.89
11/27/2022	16:00:00	10.92
11/27/2022	17:00:00	10.80
11/27/2022	18:00:00	10.66
11/27/2022	19:00:00	10.56
11/27/2022	20:00:00	10.08
11/27/2022	21:00:00	9.52
11/27/2022	22:00:00	9.16
11/27/2022	23:00:00	8.94
11/28/2022	0:00:00	8.79
11/28/2022	1:00:00	8.85
11/28/2022	2:00:00	8.93
11/28/2022	3:00:00	8.98
11/28/2022	4:00:00	8.96
11/28/2022	5:00:00	8.87
11/28/2022	6:00:00	8.65
11/28/2022	7:00:00	8.29
11/28/2022	8:00:00	7.63
11/28/2022	9:00:00	7.13

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**9.43** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/28/2022	10:00:00	6.93
11/28/2022	11:00:00	7.01
11/28/2022	12:00:00	7.03
11/28/2022	13:00:00	7.18
11/28/2022	14:00:00	7.45
11/28/2022	15:00:00	7.13
11/28/2022	16:00:00	6.76
11/28/2022	17:00:00	6.97
11/28/2022	18:00:00	7.21
11/28/2022	19:00:00	7.12
11/28/2022	20:00:00	6.82
11/28/2022	21:00:00	6.64
11/28/2022	22:00:00	6.65
11/28/2022	23:00:00	6.69
11/29/2022	0:00:00	6.60
11/29/2022	1:00:00	6.86
11/29/2022	2:00:00	7.10
11/29/2022	3:00:00	7.37
11/29/2022	4:00:00	7.64
11/29/2022	5:00:00	7.74
11/29/2022	6:00:00	7.72
11/29/2022	7:00:00	7.62
11/29/2022	8:00:00	7.40
11/29/2022	9:00:00	7.23

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**7.12 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/29/2022	10:00:00	7.42
11/29/2022	11:00:00	7.32
11/29/2022	12:00:00	7.34
11/29/2022	13:00:00	8.27
11/29/2022	14:00:00	8.83
11/29/2022	15:00:00	9.20
11/29/2022	16:00:00	9.34
11/29/2022	17:00:00	10.10
11/29/2022	18:00:00	10.45
11/29/2022	19:00:00	10.22
11/29/2022	20:00:00	10.08
11/29/2022	21:00:00	9.78
11/29/2022	22:00:00	9.18
11/29/2022	23:00:00	8.48
11/30/2022	0:00:00	7.98
11/30/2022	1:00:00	7.87
11/30/2022	2:00:00	8.30
11/30/2022	3:00:00	8.53
11/30/2022	4:00:00	8.87
11/30/2022	5:00:00	9.11
11/30/2022	6:00:00	9.10
11/30/2022	7:00:00	8.87
11/30/2022	8:00:00	8.57
11/30/2022	9:00:00	8.23

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MÍNIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA °C</b>
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**8.81 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/30/2022	10:00:00	8.19
11/30/2022	11:00:00	8.46
11/30/2022	12:00:00	8.89
11/30/2022	13:00:00	9.17
11/30/2022	14:00:00	9.59
11/30/2022	15:00:00	9.53
11/30/2022	16:00:00	9.43
11/30/2022	17:00:00	9.39
11/30/2022	18:00:00	9.06
11/30/2022	19:00:00	8.78
11/30/2022	20:00:00	8.35
11/30/2022	21:00:00	7.93
11/30/2022	22:00:00	6.55
11/30/2022	23:00:00	5.82
12/1/2022	0:00:00	5.39
12/1/2022	1:00:00	5.55
12/1/2022	2:00:00	5.38
12/1/2022	3:00:00	5.13
12/1/2022	4:00:00	5.01
12/1/2022	5:00:00	5.18
12/1/2022	6:00:00	4.85
12/1/2022	7:00:00	4.38
12/1/2022	8:00:00	3.80
12/1/2022	9:00:00	3.73

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MÍNIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MÁXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.98** Fuera de especificación