

INFORME SEMANAL DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMADAMENTE GRAVE

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 08 DEL 2023



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica

Morbilidad Materna Extremadamente Grave

Semana Epidemiológica 08

- La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave calculada es de 4.7 por cada 100 nacimientos estimados, con un total de 3,609 casos.
- Las principales afecciones de Morbilidad Materna Extremadamente Grave son:
 - Enfermedad Hipertensiva con el 64.8%
 - Hemorragia Obstétrica con el 17.3%
- Las entidades con razones de morbilidad materna más altas son: Ciudad de México con 18.6, Yucatán con 14.7 Guerrero con 9.2



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Semana Epidemiológica 08

La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (RMMEG) se obtiene del cociente de los casos de Morbilidad Materna Severa entre los nacidos vivos en el mismo periodo de tiempo.

Cabe señalar que la MMEG se define como una complicación extremadamente grave durante el embarazo, parto o puerperio y que requiere una intervención médica urgente, encaminada a prevenir la muerte materna.

La Tabla 1 y Figura 1 nos muestran el número de unidades centinela por entidad federativa, y la tabla 2 por la institución notificante.

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

El sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave es un sistema centinela que cuenta con 321 unidades en 32 entidades federativas.

Tabla 1. Número de Unidades Centinelas SIVEMMEG, por Entidad Federativa, 2023


Entidad	Unidades Centinelas
AGUASCALIENTES	4
BAJA CALIFORNIA	4
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CAMPECHE	5
CHIAPAS	15
CHIHUAHUA	11
CIUDAD DE MÉXICO	7
COAHUILA	7
COLIMA	2
DURANGO	5
GUANAJUATO	18
GUERRERO	19
HIDALGO	14
JALISCO	2
MEXICO	6
MICHOACAN	12
MORELOS	2
NAYARIT	5
NUEVO LEON	15
OAXACA	36
PUEBLA	19
QUERETARO	3
QUINTANA ROO	8
SAN LUIS POTOSI	7
SINALOA	40
SONORA	2
TABASCO	10
TAMAULIPAS	13
TLAXCALA	6
VERACRUZ	11
YUCATAN	5
ZACATECAS	7
Total	321

Figura 1. Distribución de Unidades Centinelas SIVEMMEG, por Entidad Federativa, 2023



Tabla 2. Distribución de Unidades Centinelas SIVEMMEG por Institución, 2023

Institución	Unidades	Porcentaje
SSA	203	63.2
IMSS	17	5.3
IMSS Bienestar	72	22.4
ISSSTE	14	4.4
Otros	15	4.7
Total	321	100



Semana Epidemiológica 08

La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (RMMEG) calculada es de 4.7 casos por cada 100 nacidos vivos. Así mismo se ha registrado una letalidad del 0.4% entre las mujeres con morbilidad materna severa. (Tabla 3)

La Enfermedad Hipertensiva en el embarazo ocupa el primer lugar de causa de Morbilidad Materna Extremadamente Grave en el país con un total del 65.4% (Tabla 4)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Tabla 3. Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México, 2023

Indicador	Valor
Casos de MMS	3,609
Razón 1/(x100 nacidos vivos)	4.7
Defunciones	10
Letalidad	0.3

A la semana epidemiológica 8 del 2022, se registraron un total de 3609 casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, lo que equivale a una razón de morbilidad materna de 4.7 por cada 100 recién nacidos vivos estimados en las unidades monitoras.

¹/El denominador utilizado para el cálculo de la Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, tiene como fuente la estimación de la tendencia de nacimientos para 2019 obtenida a partir de los nacimientos registrados durante el periodo 2016-2018 por unidad hospitalaria registrados en SINAC.

Afecciones	Total	%
ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO	2,340	64.8%
HEMORRAGIA OBSTÉTRICA	623	17.3%
COVID-19	24	0.7%
SEPSIS Y OTRAS INFECCIONES	77	2.1%
ABORTO	68	1.9%
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	17	0.5%
DIABETES	91	2.5%
CAUSA OBSTÉTRICA INDIRECTA NO INFECCIOSA	105	2.9%
CAUSA OBSTÉTRICA INDIRECTA INFECCIOSA	44	1.2%
OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE DEL EMB/PART	214	5.9%
SIN CLASIFICAR	6	0.2%
TOTAL	3,609	100.0%

Tabla 4. Casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por causa, México, 2022




Semana Epidemiológica 08

De los 3,609 casos registrados las entidades federativas con mayor RMMEG son: Ciudad de México con 18.6, Yucatán con 14.7 Guerrero con 9.2 x 100Nv. (Gráfico 1)


De los 3,609 casos registrados el 0.3% fallecieron. Las entidades federativas que registraron una mayor letalidad son: Morelos con 3.3, Michoacán 1.2, Tabasco 0.9 (Gráfico 2)

Gráfico 1. Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Entidad de Residencia. México 2023



Nota: A partir de la semana epidemiológica 27 de 2021 se actualizaron los Recién Nacidos Vivos.

Gráfico 2. Letalidad de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Entidad de Residencia. México 2023



Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Semana Epidemiológica 08

El grupo de edad con mayor número de casos es el de 20 a 24 años con 908 ; no obstante la RMMEG es mayor en las mujeres de 45 a 49 años (13.5 x 100 nacidos vivos). (Gráfico 3)

De las cuatro instituciones con unidades centinelas, el 85.1% de los casos ha sido reportado por la Secretaría de Salud.

(Gráfico 4)

Solo el 4.3% ingresa muy grave y el 26.7% graves.

(Gráfico 5)

Gráfico 3. Casos y Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Grupo de Edad, México 2022




Gráfico 4. Institución Notificante de casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2022





Gráfico 5. Motivo de Ingreso Hospitalario por Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2022



Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Semana Epidemiológica 08

Los criterios de ingreso de Morbilidad Materna Extremadamente Grave se tiene que el 82.3% fue por una enfermedad específica, el 26.1% por falla orgánica y el 75.9% por manejo específico (Gráfico 6)

El 58.4% de las mujeres ingresadas por morbilidad materna extremadamente grave egresan por mejoría (Gráfico 7)

El 3.5% de los Recién nacidos de madres con morbilidad materna extremadamente grave mueren (Gráfico 8)

Gráfico 6. Criterios de Ingreso para Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2023




Gráfico 7. Motivo de Egreso em casos de Morbilidad Materna Extremadamente grave, México 2023





Gráfico 8. Recién Nacidos hijos de madres con Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2023



Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Semana Epidemiológica 08

Tabla 5. Indicadores de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por entidad federativa, México, 2023

Entidad	Casos	% Cesáreas	% Cirugía adicional	% Transfusión ≥3 unidades	% Control prenatal >4 consultas	Letalidad
AGS	36	58.3	11.1	13.9	63.9	0.0
BC	61	54.1	18.0	23.0	67.2	0.0
BCS	8	75.0	12.5	0.0	50.0	0.0
CAMP	54	59.3	14.8	7.4	59.3	0.0
CHIS	214	58.9	24.3	2.8	47.2	0.5
CHIH	230	54.3	25.2	9.1	53.9	0.4
COAH	54	42.6	11.1	3.7	46.3	0.0
COL	12	41.7	8.3	0.0	66.7	0.0
CDMX	70	70.0	37.1	14.3	60.0	0.0
DGO	5	40.0	20.0	0.0	80.0	0.0
GTO	237	57.0	24.5	8.4	63.7	0.0
GRO	309	57.3	9.4	4.9	61.8	0.0
HGO	151	58.9	35.1	11.9	69.5	0.7
JAL	43	74.4	7.0	2.3	76.7	0.0
MEX	97	68.0	17.5	5.2	55.7	0.0
MICH	82	68.3	18.3	11.0	64.6	1.2
MOR	30	56.7	26.7	10.0	40.0	3.3
NAY	56	64.3	7.1	1.8	66.1	0.0
NL	270	53.3	7.0	3.3	54.4	0.0
OAX	191	68.6	11.5	13.6	73.8	0.5
PUE	157	64.3	20.4	19.7	66.9	0.6
QUER	69	65.2	13.0	8.7	71.0	0.0
QRRO	89	64.0	12.4	5.6	57.3	0.0
SLP	37	45.9	18.9	8.1	67.6	0.0
SIN	172	61.0	17.4	8.1	59.3	0.6
SON	40	62.5	12.5	5.0	52.5	0.0
TAB	211	63.5	6.2	6.2	53.1	0.9
TAMP	104	70.2	4.8	6.7	61.5	0.0
TLAX	40	67.5	10.0	20.0	77.5	0.0
VER	245	58.0	32.7	15.1	63.3	0.0
YUC	123	67.5	10.6	4.1	71.5	0.0
ZAC	112	56.3	8.0	7.1	89.3	0.0
NACIONAL	3609	60.3	17.0	8.5	61.8	0.3

De los 3,609 casos registrados a nivel nacional:

- El 60.3% de los casos de MMS se ha resuelto por cesárea.
- El 61.8% de los casos llevó control prenatal con más de 4 consultas.

(Tabla 5)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Semana Epidemiológica 08

Los Estados con mejor índice de calidad en atención prenatal son: Durango, Baja California, Morelos, Tamaulipas y Colima

Con peor índice de atención prenatal son: CdMx, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo y Tabasco (Figura 2)

Los Estados con menor índice de gravedad obstétrica son: Colima, Nuevo León, Nayarit, Coahuila y Durango (Figura 3)

Con Mayor índice de gravedad obstétrica son Tabasco, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Morelos (Figura 3)

Figura 2. Índice de calidad en atención prenatal

Entidad	Índice	Entidad	Índice
DGO	0.97	TAB	4.45
BC	1.26	QRRO	4.55
MOR	1.55	GRO	4.74
TAMP	1.65	YUC	6.22
COL	1.72	CDMX	8.02

²El índice de Índice de *calidad en atención prenatal* se construye mediante promedios ponderados de la razón de MMEG y el % de cumplimiento de al menos 4 consultas de control prenatal.

Un índice menor refleja mejores resultados en la atención prenatal de las mujeres embarazadas.

Figura 3. Índice de gravedad obstétrica

Entidad	Índice	Entidad	Índice
COL	0.95	TAB	4.46
NL	1.36	HGO	5.48
NAY	1.36	PUE	5.52
COAH	1.44	MICH	6.34
DGO	1.48	MOR	12.62

²El índice de *gravedad obstétrica* se construye mediante promedios ponderados de los indicadores internacionales de para la atención de eventos obstétricos (% de cesáreas, % de mujeres con más de 3 transfusiones, % de mujeres que requieren una cirugía adicional) y la letalidad.

Un índice menor refleja mejores resultados en la atención hospitalaria del evento de gravedad obstétrica.

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022



Dirección General de Epidemiología
Dr. Gabriel García Rodríguez


Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
Dra. Yanet Fortunata López Santiago


Subdirección de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles
Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz

Coordinación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles
Dr. Dario Alaniz Cuevas

Responsables del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna
Extremadamente Grave
Dra. Margarita Zarate Herreman
Dr. Manuel Camargo Castillo

Elaboración
Coordinación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles
Dr. Dario Alaniz Cuevas





2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD