

INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 1 fue:

Zacatecas (818.3).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (543.1) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 14.8%, con respecto a la semana 50.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 1, con respecto a la anterior fueron: Zacatecas (488.3%), Tlaxcala (125.9%), Nayarit (92.4%), Tamaulipas (76.7%), Yucatán (61.8%), San Luis Potosí (52.9%), Hidalgo (24.1%) y Querétaro (22.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 1, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 1, con respecto a la anterior fueron:

Zacatecas	(488.3 %)
Tlaxcala	(125.9 %)
Nayarit	(92.4 %)
Tamaulipas	(76.7 %)
Yucatán	(61.8 %)
San Luis Potosí	(52.9 %)
Hidalgo	(24.1 %)
Querétaro	(22.6 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 1 fue:

Zacatecas	(818.3)
-----------	-----------

Precedida por la entidad de: Tlaxcala (543.1) .

En la semana epidemiológica 1, a nivel nacional se notificaron 283 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 14.8%, con respecto a la semana 50.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 1, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100.000 habitantes.


Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 49 hasta la semana 1 de 2024 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	49	50	51	52	1		49	50	51	52	1
Aguascalientes	446.0	464.6	500.1	414.8	403.6	Morelos	325.0	295.2	266.0	246.2	272.6
Baja California	333.6	335.9	346.1	308.6	278.4	Nayarit	472.2	426.8	404.2	335.7	391.7
Baja California Sur	523.6	476.7	485.9	372.7	348.1	Nuevo León	440.5	418.6	404.4	313.7	309.1
Campeche	371.3	354.2	321.9	273.5	285.8	Oaxaca	322.2	292.1	267.5	225.5	254.9
Coahuila	473.6	445.9	418.2	356.8	344.6	Puebla	284.5	272.0	263.9	223.5	235.6
Colima	431.7	371.2	306.9	268.1	268.9	Querétaro	427.7	419.5	439.9	361.0	380.0
Chiapas	189.2	154.8	140.1	112.8	145.9	Quintana Roo	335.7	276.2	348.9	315.9	351.6
Chihuahua	465.8	544.8	487.8	346.7	331.7	San Luis Potosí	381.4	361.2	344.1	372.2	375.1
Ciudad de México	409.3	394.1	427.5	362.2	364.9	Sinaloa	373.4	328.8	289.0	240.3	266.3
Durango	437.0	410.1	373.0	316.5	346.9	Sonora	381.2	406.6	424.9	329.1	304.8
Guanajuato	305.0	318.1	298.9	280.0	281.8	Tabasco	300.1	249.1	255.7	216.6	247.1
Guerrero	254.2	205.8	159.2	141.8	173.2	Tamaulipas	562.8	527.8	534.2	433.3	469.3
Hidalgo	427.6	379.5	330.4	273.6	295.7	Tlaxcala	615.3	542.1	604.5	546.1	543.1
Jalisco	252.2	247.4	250.6	225.7	247.0	Veracruz	223.5	219.2	231.0	189.6	214.9
México	303.0	261.7	252.8	185.1	206.6	Yucatán	289.8	297.2	300.1	266.7	275.1
Michoacán	299.5	257.4	234.9	195.8	211.1	Zacatecas	815.2	722.2	834.1	778.6	818.3
						Nacional	347.6	326.7	321.4	268.9	282.9

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 1 de 2024 por entidad federativa, México.




Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2019 - 2024.



Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 7.8% en el número de casos.




Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 1 en menores de un año es de 18,094 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 941

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.3.

El 58% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 1, México 2024.



Noticias relevantes

<https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/16/sociedad/aumentan-infecciones-respiratorias-en-epoca-invernal-4555>

Aumentan infecciones respiratorias en época invernal

Ciudad de México. Aunque la frecuencia de las infecciones respiratorias se ha incrementado en esta época invernal, hasta el momento no hay algún indicador que sugiera alarma, aunque sí es necesario restablecer medidas de precaución, indicó el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE), de la UNAM.

En un comunicado, el organismo señaló que ha monitoreado el comportamiento de las enfermedades respiratorias en esta temporada invernal en México y encontró un aumento ya esperado para estas fechas.

“No hay hasta ahora algún indicador que sugiera alarma. Los virus del covid-19, influenza y el sincicial respiratorio se mantienen como los principales agentes causales de infecciones respiratorias que en su gran mayoría son ambulatorias y no requieren hospitalización. El número de las hospitalizaciones actuales es mucho menor al del invierno pasado”, recalcó.

Considerando que en la última semana de enero se reanudan las actividades académicas en la Universidad y en muchas instituciones que tienen calendario similar, el PUIREE subrayó la importancia de adoptar medidas preventivas generales a fin de evitar contagios y proteger a las personas más vulnerables.

Entre ellas, se recomienda el uso de si hay malestar que sugiera infección respiratoria, se recomienda permanecer en casa y extremar precauciones (uso constante de cubrebocas al convivir con otras personas (...)).

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 1 fue: Zacatecas (818.3).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (543.1) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 14.8%, con respecto a la semana 50.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 1, con respecto a la anterior fueron: Zacatecas (488.3%), Tlaxcala (125.9%), Nayarit (92.4%), Tamaulipas (76.7%), Yucatán (61.8%), San Luis Potosí (52.9%), Hidalgo (24.1%) y Querétaro (22.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 1, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.