

INFORME SEMANAL DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMADAMENTE GRAVE

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 50 DEL 2023



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica

Morbilidad Materna Extremadamente Grave

Semana Epidemiológica 50

- La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave calculada es de 5.0 por cada 100 nacimientos estimados, con un total de 24,244 casos.
- Las principales afecciones de Morbilidad Materna Extremadamente Grave son:
 - Enfermedad Hipertensiva con el 61.8%
 - Hemorragia Obstétrica con el 19.4%
- Las entidades con razones de morbilidad materna más altas son: Ciudad de México con 44.4, Yucatán con 17.5 Guerrero con 10.4



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Semana Epidemiológica 50

La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (RMMEG) se obtiene del cociente de los casos de Morbilidad Materna Severa entre los nacidos vivos en el mismo periodo de tiempo.

Cabe señalar que la MMEG se define como una complicación extremadamente grave durante el embarazo, parto o puerperio y que requiere una intervención médica urgente, encaminada a prevenir la muerte materna.

La Tabla 1 y Figura 1 nos muestran el número de unidades centinela por entidad federativa, y la tabla 2 por la institución notificante.

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

El sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave es un sistema centinela que cuenta con 321 unidades en 32 entidades federativas.

Tabla 1. Número de Unidades Centinelas SIVEMMEG, por Entidad Federativa, 2023

Entidad	Unidades Centinelas
AGUASCALIENTES	4
BAJA CALIFORNIA	4
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CAMPECHE	5
CHIAPAS	15
CHIHUAHUA	11
CIUDAD DE MÉXICO	7
COAHUILA	7
COLIMA	2
DURANGO	5
GUANAJUATO	18
GUERRERO	19
HIDALGO	14
JALISCO	2
MEXICO	6
MICHOACAN	12
MORELOS	2
NAYARIT	5
NUEVO LEON	15
OAXACA	36
PUEBLA	19
QUERETARO	3
QUINTANA ROO	8
SAN LUIS POTOSI	7
SINALOA	40
SONORA	2
TABASCO	10
TAMAULIPAS	13
TLAXCALA	6
VERACRUZ	11
YUCATAN	5
ZACATECAS	7
Total	321

Figura 1. Distribución de Unidades Centinelas SIVEMMEG, por Entidad Federativa, 2023



Tabla 2. Distribución de Unidades Centinelas SIVEMMEG por Institución, 2023

Institución	Unidades	Porcentaje
SSA	203	63.2
IMSS	17	5.3
IMSS Bienestar	72	22.4
ISSSTE	14	4.4
Otros	15	4.7
Total	321	100



Semana Epidemiológica 50

La razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (RMMEG) calculada es de 5.0 casos por cada 100 nacidos vivos. Así mismo se ha registrado una letalidad del 0.4% entre las mujeres con morbilidad materna severa. (Tabla 3)

La Enfermedad Hipertensiva en el embarazo ocupa el primer lugar de causa de Morbilidad Materna Extremadamente Grave en el país con un total del 61.8% (Tabla 4)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Tabla 3. Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México, 2023

Indicador	Valor
Casos de MMS	24,244
Razón 1/(x100 nacidos vivos)	5.0
Defunciones	108
Letalidad	0.4

A la semana epidemiológica 50 del 2023, se registraron un total de 24244 casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, lo que equivale a una razón de morbilidad materna de 5 por cada 100 recién nacidos vivos estimados en las unidades monitoras.

¹/El denominador utilizado para el cálculo de la Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, tiene como fuente la estimación de la tendencia de nacimientos para 2023 obtenida a partir de los nacimientos registrados durante el periodo 2018-2022 por unidad hospitalaria registrados en SINAC.

Afecciones	Total	%
ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO	14,977	61.8%
HEMORRAGIA OBSTÉTRICA	4,706	19.4%
SEPSIS Y OTRAS INFECCIONES	680	2.8%
DIABETES	627	2.6%
CAUSA OBSTÉTRICA INDIRECTA NO INFECCIOSA	585	2.4%
ABORTO	378	1.6%
DENGUE	305	1.3%
CAUSA OBSTÉTRICA INDIRECTA INFECCIOSA	218	0.9%
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	99	0.4%
COVID-19	66	0.3%
OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE DEL EMB/PART	1,433	5.9%
SIN CLASIFICAR	170	0.7%
TOTAL	24,244	100.0%

Tabla 4. Casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por causa, México, 2023



Semana Epidemiológica 50

De los 24,244 casos registrados las entidades federativas con mayor RMMEG son: Ciudad de México con 44.4 Yucatán con 17.5 y Guerrero con 10.4 x 100Nv. (Gráfico 1)

De los 24,244 casos registrados el 0.4% fallecieron. Las entidades federativas que registraron una mayor letalidad son: Morelos con 1.9, CdMx, Oaxaca y Sonora 0.8, Chihuahua y Veracruz 0.7 (Gráfico 2)

Gráfico 1. Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Entidad de Residencia. México 2023





Gráfico 2. Letalidad de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Entidad de Residencia. México 2023



Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Semana Epidemiológica 50

El grupo de edad con mayor número de casos es el de 20 a 24 años con 5,939 ; no obstante la RMMEG es mayor en las mujeres de 45 a 49 años (14.1 x 100 nacidos vivos. (Gráfico 3)

Para las instituciones con unidades centinelas, el 81.6 % de los casos ha sido reportado por la Secretaría de Salud.

(Gráfico 4)

Solo el 4.3% ingresa muy grave y el 25.4% graves.

(Gráfico 5)

Gráfico 3. Casos y Razón de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por Grupo de Edad, México 2023




Gráfico 4. Institución Notificante de casos de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2023





Gráfico 5. Motivo de Ingreso Hospitalario por Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2023



Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Semana Epidemiológica 50

Los criterios de ingreso de Morbilidad Materna Extremadamente Grave se tiene que el 80.8% fue por una enfermedad específica, el 26.7% por falla orgánica y el 78.1% por manejo específico (Gráfico 6)

El 62.5% de las mujeres ingresadas por morbilidad materna extremadamente grave egresan por mejoría (Gráfico 7)

El 3.5% de los Recién nacidos de madres con morbilidad materna extremadamente grave mueren (Gráfico 8)

Gráfico 6. Criterios de Ingreso para Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2023




Gráfico 7. Motivo de Egreso em casos de Morbilidad Materna Extremadamente grave, México 2023





Gráfico 8. Recién Nacidos hijos de madres con Morbilidad Materna Extremadamente Grave, México 2023



Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Semana Epidemiológica 50

Tabla 5. Indicadores de Morbilidad Materna Extremadamente Grave por entidad federativa, México, 2023

Entidad	Casos	% Cesáreas	% Cirugía adicional	% Transfusión ≥ 3 unidades	% Control prenatal >4 consultas
AGS	291	57.0	14.8	15.1	63.9
BC	434	53.0	17.7	15.0	67.3
BCS	22	72.7	18.2	18.2	50.0
CAMP	214	72.0	10.7	3.7	59.8
CHIS	1350	56.4	30.6	4.3	50.3
CHIH	1257	57.2	23.8	11.9	58.0
COAH	322	47.2	15.8	2.2	51.9
COL	43	60.5	16.3	4.7	69.8
CDMX	1045	70.3	26.9	15.2	69.9
DGO	14	71.4	7.1	0.0	71.4
GTO	1669	54.9	32.0	7.8	66.6
GRO	2176	48.9	13.7	6.5	63.5
HGO	996	57.7	31.8	8.9	68.8
JAL	290	69.0	12.1	4.5	79.3
MEX	582	59.6	26.3	10.7	46.9
MICH	672	58.3	25.0	11.2	64.6
MOR	106	50.9	20.8	14.2	39.6
NAY	612	64.7	20.8	3.9	63.2
NL	1414	57.2	7.4	6.2	60.4
OAX	1027	65.9	17.2	17.7	70.8
PUE	1016	62.7	15.6	13.3	70.2
QUER	523	64.4	16.1	6.7	74.0
QRRO	562	64.8	16.4	5.3	64.1
SLP	397	52.9	16.4	13.6	71.5
SIN	1195	62.5	15.0	8.0	61.7
SON	133	65.4	12.0	1.5	45.9
TAB	1417	60.7	8.9	7.1	62.2
TAMP	997	71.7	7.1	4.2	73.7
TLAX	238	65.1	25.6	27.7	75.2
VER	1693	61.4	30.9	12.8	65.5
YUC	912	67.2	8.1	2.1	76.8
ZAC	625	55.0	11.2	5.9	85.1
NACIONAL	24244	59.8	19.2	8.9	65.0

De los 24,244 casos registrados a nivel nacional:

- El 59.8 de los casos de MMS se ha resuelto por cesárea.
- El 65.0% de los casos llevó control prenatal con más de 4 consultas.

(Tabla 5)

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022

Semana Epidemiológica 50

Los Estados con mejor índice de calidad en atención prenatal son: Morelos, Baja California Sur, Baja California, Durango y Colima

Con peor índice de atención prenatal son: CdMx, Yucatán, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo (Figura 2).

Los Estados con menor índice de gravedad obstétrica son: Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima y Tamaulipas (Figura 3)

Con Mayor índice de gravedad obstétrica son Morelos, CdMx, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala (Figura 3)

Figura 2. Índice de calidad en atención prenatal

Entidad	Índice	Entidad	Índice
MOR	0.78	QRRO	3.93
BCS	0.82	TAB	3.94
BC	1.25	GRO	4.62
DGO	1.27	YUC	6.16
COL	1.45	CDMX	14.36

²El índice de Índice de *calidad en atención prenatal* se construye mediante promedios ponderados de la razón de MMEG y el % de cumplimiento de al menos 4 consultas de control prenatal.

Un índice menor refleja mejores resultados en la atención prenatal de las mujeres embarazadas.

Figura 3. Índice de gravedad obstétrica

Entidad	Índice	Entidad	Índice
DGO	1.26	TLAX	4.48
ZAC	1.75	VER	4.57
JAL	1.84	OAX	4.63
COL	1.92	CDMX	4.85
TAMP	2.01	MOR	6.26

²El índice de *gravedad obstétrica* se construye mediante promedios ponderados de los indicadores internacionales de para la atención de eventos obstétricos (% de cesáreas, % de mujeres con más de 3 transfusiones, % de mujeres que requieren una cirugía adicional) y la letalidad.

Un índice menor refleja mejores resultados en la atención hospitalaria del evento de gravedad obstétrica.

Fuentes:

1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extremadamente Grave (SIVEMMEG), 2023

2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2019-2022



Dirección General de Epidemiología
Dr. Gabriel García Rodríguez

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
Dra. Yanet Fortunata López Santiago

Subdirección de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles
Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz

Coordinación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles
Dr. Dario Alaniz Cuevas

Responsables del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna
Extremadamente Grave
Dra. Margarita Zarate Herreman
Dr. Manuel Camargo Castillo

Elaboración

Dr. Dario Alaniz Cuevas
Coordinación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles





2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD