

INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 4 fue:

Zacatecas (864.1).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (679.1) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 25.4%, con respecto a la semana 1.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 4, con respecto a la anterior fueron: Tabasco (18.5%), Baja California Sur (17.7%), Colima (12.8%), Yucatán (10.6%), Quintana Roo (9.7%), Chiapas (9.4%), Jalisco (7.7%) y Campeche (7.1%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 4, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 4, con respecto a la anterior fueron:

Tabasco	(18.5 %)
Baja California S	(17.7 %)
Colima	(12.8 %)
Yucatán	(10.6 %)
Quintana Roo	(9.7 %)
Chiapas	(9.4 %)
Jalisco	(7.7 %)
Campeche	(7.1 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 4 fue:

Zacatecas (864.1)

Precedida por la entidad de: Tlaxcala (679.1) .

En la semana epidemiológica 4, a nivel nacional se notificaron 361 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 25.4%, con respecto a la semana 1.


Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 4, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.


Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 52 hasta la semana 4 de 2024 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	52	1	2	3	4		52	1	2	3	4
Aguascalientes	414.8	403.3	426.7	443.7	472.8	Morelos	246.2	272.8	370.9	408.5	432.1
Baja California	308.6	279.4	294.4	274.1	242.2	Nayarit	335.7	391.5	431.9	507.2	510.0
Baja California Sur	372.7	353.1	380.3	405.1	477.0	Nuevo León	313.7	309.9	376.2	344.1	352.0
Campeche	273.5	287.4	377.7	391.1	418.8	Oaxaca	225.5	269.3	319.9	355.8	379.7
Coahuila	356.8	350.5	379.0	375.7	362.8	Puebla	223.5	249.8	294.2	324.9	333.2
Colima	268.1	265.0	319.0	360.4	406.6	Querétaro	361.0	380.0	442.2	519.3	531.9
Chiapas	112.8	156.1	196.5	208.7	228.4	Quintana Roo	315.9	358.4	326.4	341.2	374.4
Chihuahua	346.7	349.2	342.6	350.4	327.9	San Luis Potosí	372.2	375.7	472.4	520.2	505.1
Distrito Federal	362.2	367.6	467.1	477.5	453.7	Sinaloa	240.3	271.1	325.6	347.1	344.8
Durango	316.5	344.4	421.6	425.5	422.2	Sonora	329.1	308.5	316.0	325.7	336.7
Guanajuato	280.0	282.8	314.7	317.8	334.0	Tabasco	216.6	248.1	335.7	369.0	437.2
Guerrero	141.8	179.9	284.8	306.9	261.2	Tamaulipas	433.3	485.4	538.9	474.3	479.5
Hidalgo	273.6	299.1	447.8	464.2	474.0	Tlaxcala	546.1	544.7	629.7	649.9	679.1
Jalisco	225.7	247.6	285.3	311.3	335.4	Veracruz	189.6	214.9	266.8	283.0	290.3
México	185.1	214.2	282.9	292.3	289.7	Yucatán	266.7	275.1	301.6	284.3	314.4
Michoacán	195.8	214.2	265.8	277.6	273.4	Zacatecas	778.6	817.9	825.0	896.8	864.1
						Nacional	268.9	287.8	343.3	356.4	360.8

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 4 de 2024 por entidad federativa, México.




Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2019 - 2024.



*Incidencia semanal por 100.000 habitantes.

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 15.2% en el número de casos.




Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 4 en menores de un año es de 79,171 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 4,776

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.3.

El 57% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 4, México 2024.



Noticias relevantes

<https://notirasa.com/noticia/han-incrementado-un-20-las-enfermedades-respiratorias-en-merida/42886>

Han incrementado un 20% las enfermedades respiratorias en Mérida

Las enfermedades respiratorias continúan incrementando en el estado y Mérida no es la excepción, el Dr. Ildelfonso Machado Domínguez, Director de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento, indicó que en las ferias que realiza la dependencia se ha visto un aumento del 20% en estas enfermedades. "Por la temporada obviamente invernal ha habido más infecciones respiratorias, agudas, virales o bacterianas y se les hace la solicitud de laboratorio para ver si es virus, bacteria, influenza, o si es COVID y se ha aumentado".

El Dr. dijo que los más afectados por las infecciones respiratorias han sido los adultos y personas mayores, sin embargo, en todos los casos se han mantenido estables. Asimismo, aseguró que este tipo de enfermedades continuaran presentándose.

"Va a continuar y estamos preparados, la comunicación la tenemos con el segundo nivel que es Secretaría de Salud y tercer nivel que es en este caso, el HRAE o UMAE del IMSS".

Finalmente, el Director de Salud y Bienestar Social del Gobierno Municipal hizo un llamado a continuar con las medidas de higiene básicas entre las que destaca el lavado de manos, además invitó a considerar de nueva cuenta el uso de cubre bocas.

"Seguimos nosotros indicaciones de Secretaría de Salud que es el órgano rector y nos dice que sigamos que hagamos la promoción, que debe quedarse para siempre y en esta temporada más cuando hay infecciones agudas respiratorias, pues es usar el cubrebocas, si tienes la infección cuando vayas a salir usarlo, si vas a un lugar restringido donde haya mucha gente tú ponértelo, aunque no tengas este sabemos los lineamientos que hay que seguir y seguimos insistiendo".

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 4 fue: Zacatecas (864.1).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (679.1) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 25.4%, con respecto a la semana 1.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 4, con respecto a la anterior fueron: Tabasco (18.5%), Baja California Sur (17.7%), Colima (12.8%), Yucatán (10.6%), Quintana Roo (9.7%), Chiapas (9.4%), Jalisco (7.7%) y Campeche (7.1%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 4, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.