

INFORMACIÓN RELEVANTE:

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8 son: Zacatecas(2.1), Tlaxcala(2).
- Precedidas por Nayarit (1.9), Oaxaca (1.9), Ciudad de México (1.8), San Luis Potosí (1.8), Tamaulipas (1.7), Chiapas (1.6), Tabasco (1.6) y
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Seguridad.
- En 18 de las 32 entidades federativas (56.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 19 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 8 , 18 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Baja California (25%), Tlaxcala (25%), Tabasco (23.1%), Tamaulipas (21.4%), Sinaloa (20%), Colima (16.7%), Nuevo León (16.7%) y Sonora (16.7%).

Información hasta la semana epidemiológica 8 del 2024

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 4 hasta la semana 8, por entidad federativa, México 2024.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	4	5	6	7	8		4	5	6	7	8
Aguascalientes	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	Morelos	1.3	1.0	1.3	1.4	1.5
Baja California	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	Nayarit	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9
Baja California Sur	0.7	1.2	0.9	1.2	1.1	Nuevo León	0.7	1.0	1.1	1.2	1.4
Campeche	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	Oaxaca	1.8	1.5	1.6	1.7	1.9
Coahuila	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	Puebla	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8
Colima	1.0	1.3	1.3	1.2	1.4	Querétaro	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4
Chiapas	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	Quintana Roo	1.5	1.3	1.6	1.4	1.0
Chihuahua	0.9	1.0	0.7	0.9	0.9	San Luis Potosí	1.8	1.5	1.7	1.7	1.8
Distrito Federal	1.9	1.6	1.9	1.9	1.8	Sinaloa	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2
Durango	1.5	1.0	1.1	1.0	1.0	Sonora	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
Guanajuato	0.8	0.9	0.7	1.0	1.0	Tabasco	2.1	1.5	1.4	1.3	1.6
Guerrero	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	Tamaulipas	1.6	1.8	1.7	1.4	1.7
Hidalgo	1.0	0.8	1.0	0.9	1.0	Tlaxcala	1.6	1.5	1.5	1.6	2.0
Jalisco	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	Veracruz	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
México	1.0	0.8	1.0	1.1	1.1	Yucatán	1.5	1.1	1.0	1.3	1.2
Michoacán	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	Zacatecas	1.8	2.3	1.9	2.0	2.1
						Nacional	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2

Información relevante
Tabla 1:
En la semana epidemiológica 8, 18 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

Baja California	(25.0 %)
Tlaxcala	(25.0 %)
Tabasco	(23.1 %)
Tamaulipas	(21.4 %)
Sinaloa	(20.0 %)
Colima	(16.7 %)
Nuevo León	(16.7 %)
Sonora	(16.7 %)

Figura 1:
Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8 son:

Zacatecas	(2.1)
Tlaxcala	(2.0)


Precedidas por Nayarit (1.9), Oaxaca (1.9), Ciudad de México (1.8), San Luis Potosí (1.8), Tamaulipas (1.7), Chiapas (1.6), Tabasco (1.6) y Campeche (1.5).

En 18 de las 32 entidades federativas (56.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior; y 19 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.


Figura 1:
En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Seguridad.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8, México, 2024.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2019 - 2024.




Información relevante


Gráfica 2:
Hasta la semana 8 del 2024 se registraron 91,990 casos, lo que representa un incremento del 1.2% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 3:

A nivel nacional, en la semana 8 se notifico 1 caso nuevo de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.



Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México



Noticias relevantes

<https://criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo/hidalgo-sumo-un-caso-de-eda-por-cada-mil-menores>

Hidalgo sumó un caso de EDA por cada mil menores

Durante febrero, Hidalgo mantuvo un promedio de un caso semanal de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de cinco años por cada mil niños de esa edad que habitan la entidad, dio a conocer la Secretaría de Salud federal (Ssa).

De acuerdo con los datos de la dependencia federal, en la semana epidemiológica 7, Hidalgo fue una de las entidades que registraron un incremento en el número de diagnósticos positivos de dichos padecimientos con respecto a los siete días anteriores.

A nivel nacional, los estados con mayor índice de menores de cinco años con esas enfermedades son Zacatecas, con dos casos semanales 378por cada mil infantes de esa edad, así como Ciudad de México y Nayarit, con 1.9.

La Secretaría de Salud no menciona cuántos casos tiene exactamente cada estado, únicamente indica que hasta la semana 7 de 2024 sumaban 78 mil 736 contagios en la República, lo que representa un incremento de 2.1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2023.

El reporte contempla ocho patologías incluidas en el grupo EDA, de las cuales 3 por ciento corresponde a la amebiasis, 94.5 por ciento es provocada por "otros organismos" y el resto se distribuye entre seis padecimientos.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8 son: Zacatecas(2.1), Tlaxcala(2).
- Precedidas por Nayarit (1.9), Oaxaca (1.9), Ciudad de México (1.8), San Luis Potosí (1.8), Tamaulipas (1.7), Chiapas (1.6), Tabasco (1.6) y Campeche (1.5).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Seguridad.
- En 18 de las 32 entidades federativas (56.3%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 19 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 8, 18 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Baja California (25%), Tlaxcala (25%), Tabasco (23.1%), Tamaulipas (21.4%), Sinaloa (20%), Colima (16.7%), Nuevo León (16.7%) y Sonora (16.7%).

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 45358.