

## **INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.**

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 8 fueron:

Zacatecas (856.6) y Tlaxcala (722).

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 2.4%, con respecto a la semana 5.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 8, con respecto a la anterior fueron: Baja California (12.6%), Oaxaca (11.7%), México (8.8%), Querétaro (8.5%), Baja California Sur (8.4%), Sinaloa (8.1%), Chihuahua (8.1%) y Colima (7.6%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

**Información relevante**

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 8, con respecto a la anterior fueron:

Baja California	( 12.6 %)
Oaxaca	( 11.7 %)
México	( 8.8 %)
Querétaro	( 8.5 %)
Baja California Sur	( 8.4 %)
Sinaloa	( 8.1 %)
Chihuahua	( 8.1 %)
Colima	( 7.6 %)

Figura 1:

Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 8 fueron:

Zacatecas	( 856.6 )
Tlaxcala	( 722.0 )

En la semana epidemiológica 8, a nivel nacional se notificaron 340 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 2.4%, con respecto a la semana 5.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

\*Incidencia semanal por 100.000 habitantes.


Tabla 1. Comparativo de incidencia\* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 4 hasta la semana 8 de 2024 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	4	5	6	7	8		4	5	6	7	8
Aguascalientes	472.2	455.9	397.8	421.0	421.2	Morelos	432.1	429.4	402.7	387.5	412.5
Baja California	242.2	220.1	206.6	227.8	256.5	Nayarit	510.0	467.1	429.3	428.9	450.4
Baja California Sur	480.9	488.4	432.8	476.7	516.9	Nuevo León	352.7	356.1	308.0	309.7	321.4
Campeche	418.0	389.0	367.0	343.5	333.8	Oaxaca	393.0	338.8	324.4	327.8	366.3
Coahuila	366.8	392.9	336.3	362.4	355.1	Puebla	337.0	314.9	289.0	296.9	306.8
Colima	406.6	380.1	354.1	346.2	372.6	Querétaro	531.9	469.3	430.5	425.8	462.1
Chiapas	234.1	207.1	199.3	210.7	196.6	Quintana Roo	379.9	419.3	344.5	345.1	336.1
Chihuahua	338.0	354.0	328.4	381.1	411.8	San Luis Potosí	501.1	445.4	440.6	447.0	443.1
Ciudad de México	474.6	442.1	413.1	418.9	405.3	Sinaloa	357.3	350.6	304.0	322.4	348.5
Durango	431.7	381.5	359.0	365.9	371.8	Sonora	340.1	340.0	270.1	315.0	331.6
Guanajuato	334.9	335.2	333.5	329.5	326.2	Tabasco	440.3	389.8	374.1	346.8	370.8
Guerrero	297.3	274.0	247.4	242.0	257.6	Tamaulipas	489.0	523.7	493.4	465.8	498.3
Hidalgo	479.2	409.7	445.9	421.3	451.6	Tlaxcala	679.1	704.4	700.8	699.6	722.0
Jalisco	336.6	317.4	291.9	276.2	276.3	Veracruz	290.2	262.5	241.6	248.4	257.3
México	305.9	269.5	254.9	259.0	281.8	Yucatán	314.4	321.7	323.7	334.6	338.7
Michoacán	279.4	273.5	251.5	236.5	239.5	Zacatecas	861.4	853.4	836.4	829.4	856.6
						Nacional	368.0	348.3	324.9	328.3	340.1

Figura 1. Incidencia\* de IRA durante la semana, 8 de 2024 por entidad federativa, México.




Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2019 - 2024.



Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 15.1% en el número de casos.




Gráfica 3:

La tasa de \*incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 8 en menores de un año es de 161,216 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 9,899

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.3.

El 57% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 8, México 2024.



**Noticias relevantes**

<https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/van-en-aumento-las-infecciones-respiratorias-agudas-en-tlaxcala-advierte-secretaria-de-salud-federal-11494024.html>

**de Salud federal**

Durante los dos primeros meses del año, las infecciones respiratorias agudas (IRA) registran un crecimiento que lastima a la población tlaxcalteca ante los desequilibrios del clima y la facilidad de transmisión de los virus.

La Secretaría de Salud (SSa) federal confirmó que desde el inicio del presente 2024, Tlaxcala mostró un aumento de pacientes atendidos por padecimientos de IRA.

Indicó que en las estadísticas de la Semana Epidemiológica 5, que comprende los primeros días de febrero, Zacatecas y Tlaxcala fueron las dos entidades con mayor incidencia de personas contagiadas por IRA.

Detalló que desde el inicio del año las IRA han incrementado por semana; el 57 % de los casos se presentó en el sexo femenino.

En cuanto a los casos positivos de Covid-19, la SSa puntualizó que Tlaxcala reporta 44 contagios y cero defunciones, al cierre de la semana epidemiológica 7 de 2024.

**Elementos de comunicación a la comunidad**

- Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 8 fueron: Zacatecas (856.6) y Tlaxcala (722).
- 0
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 2.4%, con respecto a la semana 5.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 8, con respecto a la anterior fueron: Baja California (12.6%), Oaxaca (11.7%), México (8.8%), Querétaro (8.5%), Baja California Sur (8.4%), Sinaloa (8.1%), Chihuahua (8.1%) y Colima (7.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

\*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.